MICHELIN
BIKE TIRES
MICHELIN

MICHELIN RACING LINE

JESUS HERRADA (COFIDIS) *1. PLATZ BEI DER MONT VENTOUX DÉNIVELÉ CHALLENGE*

RACING LINE

Ein Angebot ganz speziell für den Wettkampffahrer. Diese Range wurde eigens für die Bedürfnisse von Profis, Semi-Profis und Amateuren entwickelt, die es bis nach ganz oben auf dem Podium schaffen möchten.

TEAM MS MONDRAKER *UCI DOWNHILL WORLD CUP*

ON-ROAD

20-21

MICHELIN
POWER
COMPETITION
TUBULAR

ENTWICKELT BEI DER WORLD TOUR(1)
EIN WETTKAMPF-SCHLAUCHREIFEN MIT MEHREREN SIEGEN(2)

1) Schlauchreifen entwickelt von Michelin und eingesetzt vom Team Cofidis während der World Tour Saison 2018 und 2019
(2) Etappensiege des Teams Cofidis während der Continental Pro und World Tour Rennen 2018

MICHELIN
POWER
TIME TRIAL

SCHLAGE DEINE EIGENEN REKORDE BEIM KAMPF GEGEN DIE UHR
SPEZIELL ENTWICKELT FÜR:
- ZEITFAHRRENNEN
- TRIATHLON
- TRIATHLON LANGDISTANZ

OFF-ROAD

30-31

MICHELIN
POWER
CYCLOCROSS JET
TUBULAR

ENTWICKELT FÜR PODESTPLÄTZE
DIE NEUESTE GENERATION VOM GREEN COMPOUND

MICHELIN
POWER
CYCLOCROSS MUD
TUBULAR

IHR PARTNER BEI CYCLOCROSS-WETTKÄMPFEN
SEIN LAUFFLÄCHENPROFIL UND DIE SCHLAUCHREIFEN-TECHNOLOGIE ÜBERTRAGEN DIE PEDALKRAFT EFFEKTIV AUF MATSCHIGE BÖDEN UND SORGEN FÜR SICHEREN GRIP

RENNRADFAHRER 2019

Cofidis team
DARWIN ATAPUMA
NATNAEL BERHANE
NACER BOUHANNI
RAYANE BOUHANNI
LOIC CHETOUT
DIMITRI CLAEYS
JESPER HANSEN
JESUS HERRADA
JOSÉ HERRADAHUGO
HOFSTETTER VICTOR
LAFAY
CHRISTOPHE LAPORTE
MATHIAS LE TURNIER
CYRIL LEMOINE
LUIS ANGEL MATE
MARCO MATHIS
EMMANUEL MORIN
ANTHONY PEREZ
PIERRE-LUC PERICHON
STÉPHANE ROSSETTO
JULIEN SIMON
GEOFFREY SOUPE
DAMIEN TOUZE
BERT VAN LERBERGHE
KENNETH VANBILSEN
ZICO WAEYTENS

Hincapie team
Argon18 team

DOWNHILL RACING

42-44

MICHELIN
DH 22
NEU

DER VIELSEITIGSTE DOWNHILL-REIFEN DER MICHELIN-REIHE

MICHELIN
DH 34
NEU

DER SCHNELLSTE REIFEN IN DER MICHELIN DOWNHILL RANGE

MICHELIN
DH MUD
NEU

DER DOWNHILL-REIFEN FÜR SCHLAMMIGE UND MATSCHIGE TRAILS

2-IN-1-REIFEN

DANK DER CUTTABLE BLOCKS TECHNOLOGIE KANN SICH DER MICHELIN DH MUD AN JEDES GELÄNDE ANPASSEN. OB TROCKEN ODER NASS, MIT DEN CUTTABLE BLOCKS GIBT ES KEINE LEISTUNGSEINSCHRÄNKUNG.

MTB FAHRER 2019

MS Mondraker team
KMC Ekoi ORBEA team
Chain Reaction team
ASOLUTE ABSALON team

SAM HILL
CAM ZINC
VICTOR KORETZKY
MALEN DEGN
JÉRÔME CLEMENTZ
ANNIE LAST
KARIM AMOUR
CHANEY GUENNET

ADRIEN DAILLY
JORDAN SAROU
WILLIAM ROBERT
PIERRE-EDOUARD FERRY
LOUIS REBOUL
ZE MANEL BORGES
PAUL COUDERC
RÉMY ABSALON
BRYAN REGNIER
ANTOINE BIZET
BROOK MCDONALD
NICHOLI ROGATKIN

MICHELIN MAN FOR EVER

MIT DER MARKE MICHELIN ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR:

EINE WELTWEIT STARKE MARKE

- Einen Markenwert, der 2018 7,232 Milliarden US-Dollar betrug [(1)].
- Eine Marke mit einem weltweit soliden Ruf:
  - Beliebteste Marke in Europa [(2)]
  - Führende Marke in der US-amerikanischen Automobilbranche [(3)]
  - Im Reputationsranking weltweit an 11. Stelle [(4)]

EINE MARKE, DIE DIE FAHRRADINDUSTRIE UM BEDEUTSAME INNOVATIONEN BEREICHERT HAT

- Michelin brachte 1891 den ersten Luftschlauch heraus.
- Der erste faltbare Reifen kam 1976 auf den Markt und stammt von Michelin.
- Den ersten mit Silica verstärkten Bi-Compound-Reifen stellte Michelin 1995 her.
- Den ersten schlauchlosen Reifen führte Michelin 2000 ein.

BEI DEN KUNDEN BELIEBTE PRODUKTE

- Mehr als 92 Prozent der befragten Verbraucher sind mit der neuen Produktreihe Force XC zufrieden oder sehr zufrieden [(5)].

(1) Brand Finance Global 500 / (2) Umfrage „Le baromètre du pneu“ 2018 / (3) US RepTrak® 100 (05/2018) / (4) 2019 Global RepTrak® 100 (03/2019) / (5) Gemäß einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit bei 202 Personen am 31. Juli 2017, nachdem diese zwischen dem 1. April und dem 31. Juli 2017 die Produktreihe Force XC Competition Line in den Größen 26 x 2.10, 27.5 x 2.10, 27.5 x 2.25, 29 x 2.10, 29 x 2.25, 29 x 2.35 gefahren sind (Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Großbritannien und USA). / (6) Gemäß einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit bei 240 Personen am 31. Juli 2017, nachdem diese zwischen dem 1. März und dem 31. Juli 2017 den Reifen MICHELIN Power Endurance in der Größe 700 x 25 gefahren sind (Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Großbritannien, Belgien und Niederlande).

OB FÜR DEN EINSATZ AUF DER STRASSE, AUF TRAILS ODER IN JEDEM BELIEBIGEN GELÄNDE - MICHELIN BIETET IHNEN DEN PASSENDEN REIFEN.

FÜR JEDEN EINSATZBEREICH MODELLREIHEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE LEISTUNGSANSPRÜCHE

RACING LINE	COMPETITION LINE	PERFORMANCE LINE	ACCESS LINE
▼	▼	▼	▼
Entwickelt um Rennen zu gewinnen	Für intensive Nutzung	Für den sportlichen Einsatz	Für weniger häufigen Gebrauch

MEHR ALS 200 REIFEN

Ganz gleich, für welchen Einsatzbereich und welchen Leistungsanspruch - unser Katalog bietet Produkte für die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse.

EINE KLARE UND EINFACHE DARSTELLUNG AUF DER VERPACKUNG

um Endverbraucher bei Ihrer Wahl zu unterstützen.

ROAD

ON-ROAD
18-27

RACING LINE | COMPETITION LINE | PERFORMANCE LINE | ACCESS LINE

MICHELIN **POWER COMPETITION** TUBULAR

MICHELIN **POWER TIME TRIAL** NEU

MICHELIN **POWER ROAD** TUBELESS READY NEU

MICHELIN **POWER ROAD** NEU

MICHELIN **POWER ALL SEASON**

MICHELIN **LITHION 3**

MICHELIN **LITHION 2**

MICHELIN **DYNAMIC SPORT**

MICHELIN **DYNAMIC CLASSIC**

OFF-ROAD
28-33

RACING LINE | COMPETITION LINE

MICHELIN **POWER CYCLOCROSS JET** TUBULAR

MICHELIN **POWER CYCLOCROSS MUD** TUBULAR

MICHELIN **POWER CYCLOCROSS JET**

MICHELIN **POWER CYCLOCROSS MUD**

MICHELIN **POWER GRAVEL**

MTB

DH
40-45

RACING LINE | PERFORMANCE LINE

MICHELIN **DH 22** NEU

MICHELIN **DH 34** NEU

MICHELIN **DH MUD** NEU

MICHELIN **DH 34 BIKE PARK** NEU

E-BIKE
46-49

COMPETITION LINE

MICHELIN **E-WILD FRONT** E-BIKE DESIGN

MICHELIN **E-WILD REAR** E-BIKE DESIGN

ENDURO
50-57

COMPETITION LINE

MICHELIN **WILD ENDURO FRONT** E-BIKE READY

MICHELIN **WILD ENDURO REAR** E-BIKE READY

MICHELIN **FORCE ENDURO REAR** E-BIKE READY

MICHELIN **ROCK'R² ENDURO** E-BIKE READY

MICHELIN **MUD ENDURO**

ALL MOUNTAIN
58-63

COMPETITION LINE | PERFORMANCE LINE



MICHELIN **FORCE AM** E-BIKE READY

MICHELIN **WILD AM** E-BIKE READY

MICHELIN **FORCE AM** E-BIKE READY

MICHELIN **WILD AM** E-BIKE READY

MTB

X-COUNTRY

64-73

COMPETITION LINE | PERFORMANCE LINE | ACCESS LINE

MICHELIN **JET XCR**

MICHELIN **FORCE XC**

MICHELIN **WILD MUD ADVANCED**

MICHELIN **FORCE XC**

MICHELIN **COUNTRY DRY²**

MICHELIN **COUNTRY ROCK**

MICHELIN **COUNTRY RACE'R**

MICHELIN **COUNTRY TRAIL**

MICHELIN **COUNTRY MUD**

MICHELIN **COUNTRY GRIP'R**

PUMPTRACK

72

COMPETITION LINE

MICHELIN **PILOT PUMP**

NEU

SLOPESTYLE

73

COMPETITION LINE

MICHELIN **PILOT SLOPE**

NEU

TRAINING

73

COMPETITION LINE

MICHELIN **WILD RUN'R ADVANCED LIGHT**

CITY TREKKING

CITY

78-81

COMPETITION LINE | PERFORMANCE LINE | ACCESS LINE

MICHELIN **PROTEK URBAN**

MICHELIN **WILD RUN'R ADVANCED LIGHT**

MICHELIN **ENERGY**

MICHELIN **PROTEK** *MAX PROTECTION*

MICHELIN **PROTEK**

MICHELIN **WORLD TOUR**

E-BIKE READY | E-BIKE DESIGN | E-BIKE READY | E-BIKE READY

TREKKING

82-83

COMPETITION LINE | PERFORMANCE LINE | ACCESS LINE

MICHELIN **STARGRIP**

MICHELIN **PROTEK CROSS** *MAX PROTECTION*

MICHELIN **PROTEK CROSS**

MICHELIN **COUNTRY ROCK**

E-BIKE READY | E-BIKE READY

KIDS

84-85

ACCESS LINE

MICHELIN **COUNTRY J**

MICHELIN **CITY J**

SCHLÄUCHE

96-91

COMPETITION LINE | PERFORMANCE LINE | ACCESS LINE

MICHELIN **AIR COMP LATEX**

MICHELIN **AIR COMP ULTRA LIGHT**

MICHELIN **AIR COMP DH**

MICHELIN **PROTEK MAX**

MICHELIN **AIR STOP**

DIMENSIONSÜBERSICHT MICHELIN SCHLÄUCHE 92
LUFTDRUCKEMPFEHLUNGEN VON MICHELIN 94
BIBENDUM EMPFIEHLT 96
DIMENSIONSUMWANDLUNG 98
ÜBERSICHT DER DIMENSIONEN 100

UNSER E-BIKE ANGEBOT

E-BIKE MTB

ENDURO

COMPETITION LINE

48	49	52	54	55	56
MICHELIN **E-WILD FRONT**	MICHELIN **E-WILD REAR**	MICHELIN **WILD ENDURO FRONT**	MICHELIN **WILD ENDURO REAR**	MICHELIN **FORCE ENDURO REAR**	MICHELIN **ROCK'R² ENDURO**
E-BIKE DESIGN		E-BIKE READY			

ALL MOUNTAIN

COMPETITION LINE — PERFORMANCE LINE

60	61	62	63
MICHELIN **FORCE AM**	MICHELIN **WILD AM**	MICHELIN **FORCE AM**	MICHELIN **WILD AM**
E-BIKE READY			

E-BIKE CITY

COMPETITION LINE — PERFORMANCE LINE — ACCESS LINE

79	80	80	81
MICHELIN **PROTEK URBAN**	MICHELIN **PROTEK** *MAX PROTECTION*	MICHELIN **ENERGY**	MICHELIN **PROTEK**
E-BIKE READY		E-BIKE DESIGN	E-BIKE READY

E-BIKE TREKKING

PERFORMANCE LINE — ACCESS LINE

82	83
MICHELIN **PROTEK CROSS** *MAX PROTECTION*	MICHELIN **PROTEK CROSS**
E-BIKE READY	

E-BIKE READY: E-Bike Ready: Reifen mit dieser Markierung eignen sich auch für E-Bikes bis 25km/h.

E-BIKE DESIGN: Reifen mit dieser Markierung eignen sich auch für E-Bikes bis 45km/h.

POWER YOURSELF!



TECHNOLOGIEN

TUBULAR- UND TUBELESS READY REIFEN

VERLEIMEN
VERKLEBE
TUBULAR RE
MIT DER F

MICHELIN-Tubular-Reifen müssen auf eine Felge mit
bgerundetem Felgenbett, also ohne Felgenhorn aus Metall- oder Carbon geklebt werden. Am besten verwendet man
eifenkleber oder spezielles doppelseitiges Klebeband.

E

DICHTMILCH

READY

ubeless ready Reifen können ohne Schlauch montiert werden, wenn:
ein schlauchlos geeignetes UST-Laufrad verwendet wird
der auf der Reifenflanke angegebene maximale Luftdruck icht überschritten wird
eine Dichtmilch hinzugefügt wird
der Luftdruck vor jeder Fahrt überprüft wird

ELESS

SCHL

MICHELIN Reifen mit extra Schlauch können auf Metall- oder arbon-Felgen mit Felgenhorn montiert werden. Mit Butyl- oder Latexschläuchen erzielen sie noch mehr Effizienz.

DISC BRAKE READY

Diese Technologie ermöglicht, dass der Reifen dank einer speziellen Gummimischung die hohen Bremskräfte von Scheibenbremsen besser auf die Straße übertragen kann.

UNSERE GUMMIMISCHUNGEN

Unterschiedliche Gummimischungen verleihen dem Reifen je nach Einsatzbereich unterschiedliche Eigenschaften. Die Reifenarchitektur kann aus einer (Mono-Compound) oder zwei Mischungskomponenten (Bi-Compound) bestehen.

Bi-compound

Bei dieser Technologie handelt es sich um eine Erfindung von Michelin aus dem Jahr 1995. Die Lauffläche besteht aus zwei miteinander kombinierten, unterschiedlichen Gummimischungen.

GUMMIMISCHUNGEN



RACE-2 COMPOUND NEU

Neue Generation von Gummimischungen zur Verbesserung des Rollwiderstands.

X-RACE COMPOUND NEU

Neue Gummimischung, die Rollwiderstand, Grip und Verschleiß in ein optimales Verhältnis setzt, um die Laufleistung der Reifen zu verbessern.

GRIP COMPOUND

Diese Gummimischung sorgt für mehr Grip. Durch die verstärkte Flanke und Lauffläche verhilft sie zur verbesserten Bodenhaftung. (Produktreihe MICHELIN Power All Season).

RACE COMPOUND

Diese Gummimischung entstammt der Moto GP-Technologie. Sie bietet ausgezeichnete Haftung auf trockenem Untergrund und gleichzeitig, aufgrund ihrer geringen Verformung, einen sehr niedrigen Rollwiderstand (Produktreihe: MICHELIN Power Competition Tubular).

UNSERE KARKASSEN

Die Bezeichnung TPI (Threads Per Inch) entspricht der Faserdichte pro Zoll: Eine 60 TPI-Karkasse ist dreimal so robust wie eine 180 TPI-Karkasse.
Die Karkasse eines Reifens besteht aus mehr oder weniger dicken Nylonfasern, die dem Reifen je nach Produktreihe Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Performance verleihen und das Gewicht beeinflussen. Je mehr Fasern vorhanden sind, desto dünner sind sie, wodurch der Reifen leichter wird. Umgekehrt sind die Fasern weniger zahlreich, wenn sie dicker sind.

TRINGLES

ARAMID BEAD NEU

Ein Wulstkern aus Aramid kombiniert Stabilität und geringes Gewicht für eine höhere Sicherhet und eine einfachere Reifenmontage.

UNSERE PANNENSCHUTZLAGEN

PROTEK

Bei den Protek-Technologien handelt es sich um Pannenschutzlagen aus Aramidfasern (ehemals „Kevlar“), die die Reifen robuster machen. Drei Technologien werden eingesetzt:



ARAMID PROTEK+

Hochdichte Aramid-Pannenschutzlage in der Karkasse, die die Lauffläche widerstandsfähiger macht und so dazu beiträgt, Reifenpannen zu verhindern. Sie ist über die gesamte Lauffläche verteilt und reicht in die Seitenwände des Reifens hinein.

BEAD 2 BEAD PROTEK

Hochdichte kreuzweise angebrachte Pannenschutzlage für die gesamte Reifenkarkasse. Lauffläche und Seitenwände sind verstärkt, so dass sie maximal geschützt und möglichst langlebig sind (Produktreihe MICHELIN Power Gravel).

AIR PROOF TUBELESS READY TECHNOLOGY — NEU

Eine Verstärkung, die eine bessere Abdichtung des Reifens sichert, um den Luftdruck im Reifen auch ohne Schlauch zu behalten.

DESIGN-TECHNOLOGIEN



GRIP DESIGN

Profil für Regenwetter (nasse Fahrbahn) mit Profilrillen, die das Wasser über die Reifenflanken ableiten.

HI-GRIP DESIGN

Allwetterprofil mit Profilrillen und Lamellen

GRAVEL DESIGN

Profil, dessen kleine Profilstollen Haftung auf Trails bieten.

MORE SPEED

NEU

Race-2 compound

ROAD
ON-ROAD

LINE	TYPES			PERFORMANCES		
▼	TUBULAR	TUBELESS READY	TYRE (TUBE TYPE)	ROLLING EFFICIENCY	WET GRIP	ROBUSTNESS
RACING LINE						
MICHELIN **POWER COMPETITION** TUBULAR 20	■			★★★	★★★	★★½
MICHELIN **POWER TIME TRIAL** 21 NEU			■	★★★	★★☆	★½☆
COMPETITION LINE						
MICHELIN **POWER ROAD TLR** 22 NEU		■		★★½	★★★	★★★
MICHELIN **POWER ROAD** 23 NEU			■	★★☆	★★☆	★★☆
MICHELIN **POWER ALL SEASON** 24			■	★★☆	★★★	★★★
PERFORMANCE LINE						
MICHELIN **LITHION 3** 26			■	★½☆	★★★	★½☆
MICHELIN **LITHION 2** 26			■	★½☆	★★☆	★½☆
ACCESS LINE						
MICHELIN **DYNAMIC CLASSIC** 27			■	★½☆	★½☆	★½☆
MICHELIN **DYNAMIC SPORT** 27			■	★½☆	★½☆	★½☆

MICHELIN / POWER COMPETITION TUBULAR

RACING LINE

ENTWICKELT BEI DER WORLD TOUR(1)

PERFORMANCE
Eine Baumwoll- und Aramidlage mit einem Latex-Schlauch für sehr gute Performance.

GRIP
Grip+
Neue Gummimischung aus der Power All Season Serie für hervorragenden Grip auf trockenen und nassen Untergründen.

PANNENSCHUTZ
Basierend auf der «Hi-Density Protek» Technologie, einer kreuzweise angebrachten Pannenschutzlage unter der gesamten Lauffläche.

EIN WETTKAMPF-SCHLAUCHREIFEN MIT MEHREREN SIEGEN(2)

HAND MADE TUBULAR

LATEX INSIDE

23 25 28

42 mm - Verstellbares Ventil

2X160 TPI

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
562728	700 x 23	23-622	260	-	Schwarz
847491	700 x 25	25-622	280	-	Schwarz
274530	700 x 28	28-622	300	-	Schwarz

1) Schlauchreifen entwickelt von Michelin und eingesetzt vom Team Cofidis während der World Tour Saison 2018 und 2019
(2) Etappensiege des Teams Cofidis während der Continental Pro und World Tour Rennen 2018

NEU

MICHELIN / POWER TIME TRIAL

RACING LINE

SCHLAGE DEINE EIGENEN REKORDE BEIM KAMPF GEGEN DIE UHR

WENIGER ROLLWIDERSTAND
Gewinne wertvolle Sekunden mit dem Race2 Compound und der 3x180 TPI Karkasse

GERINGES GEWICHT
Dank der flexiblen Wulstkerne, die Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit kombinieren

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR:

- ZEITFAHRRENNEN
- TRIATHLON
- TRIATHLON LANGDISTANZ

23C 25C

MICHELIN / AIR COMP

3X180 TPI

FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
664143	700 x 23c	23-622	180	Faltreifen	Schwarz
146938	700 x 25c	25-622	190	Faltreifen	Schwarz

(1) EASY TO FIT

NEU

MICHELIN / POWER ROAD TUBELESS READY

COMPETITION LINE

DER ERSTE TUBELESS RENNRADREIFEN VON MICHELIN

WENIGER ROLLWIDERSTAND
Mit der Tubeless Ready Technologie kannst Du Deine Leistung verbessern und effizienter sein.

HOHE BELASTBARKEIT
Dank seiner 4x120 TPI-Karkasse, die die Robustheit des Reifens verbessert und mehr Komfort bei niedrigem Luftdruck bietet

HOHE LEBENSDAUER
Die X-Race-Gummimischung wurde entwickelt, um den Verschleiß der Lauffläche zu optimieren

MIT DEM MICHELIN TUBELESS READY MACHST DU NOCH MEHR AUS DEINER PERFORMANCE

100% SPORTIVE DESIGNED · DISC BRAKE READY · TLREADY

25c 28c 32c

4X120 TPI

FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
876172	700 x 25c	25-622	220	Faltreifen	Schwarz
573788	700 x 28c	28-622	230	Faltreifen	Schwarz
786232	700 x 32c	32-622	250	Faltreifen	Schwarz

(1) EFFICIENT ONLY WITH SEALANT
(2) TREAD WEAR INDICATOR

NEU

MICHELIN / POWER ROAD

COMPETITION LINE

MICHELINS BESTER RENNRADREIFEN FÜR WETTKAMPF UND TRAINING

WENIGER ROLLWIDERSTAND
Karkasse und Aufbau des Reifens erlaubt sportliches Fahren

HOHE STABILITÄT
Verstärkt durch eine Aramidlage unter der Lauffläche und des 3x120 TPI Karkass-Aufbaus der Seitenwände

HOHE LEBENSDAUER
Dank des X-Race Compounds, der den Verschleiß optimiert

FÜR EINEN EFFEKTIVEN, LANGANHALTENDEN UND SICHEREN SPASS AM FAHREN

100% SPORTIVE DESIGNED

DISC BRAKE READY

23c 25c 28c

MICHELIN / AIR COMP

3X120 TPI

FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
632591	700 x 23c	23-622	223	Faltreifen	Schwarz
017605	700 x 25c	25-622	235	Faltreifen	Schwarz
767882	700 x 25c	25-622	230	Faltreifen	Blau
823544	700 x 25c	25-622	230	Faltreifen	Rot
716689	700 x 28c	28-622	255	Faltreifen	Schwarz

(1) TREAD WEAR INDICATOR
(2) EASY TO FIT

MICHELIN / POWER ALL SEASON

COMPETITION LINE

MEHR GRIP: **HERVORRAGENDE BODENHAFTUNG** BEI ALLEN WITTERUNGSBEDINGUNGEN

MEHR GRIP

15 Prozent mehr Grip [1] für mehr Sicherheit auf rutschigem, verschmutztem und nassem Untergrund dank der neuen Generation des Hi-Grip Design-Profils und der Gummimischung Grip Compound.

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

20 Prozent mehr Pannenschutz auf der Lauffläche[1] durch die neue Aramidfaserverstärkung Aramid Protek +.

MEHR PERFORMANCE

5 Watt weniger Kraftaufwand. Dies entspricht auf einer Strecke von 40 km bei durchschnittlich 45 km/h einem Zeitgewinn von 20 Sekunden[1].

BEI JEDEM WETTER TRAINIEREN

DISC BRAKE READY

23c 25c 28c

MICHELIN / AIR COMP

3X60 TPI

FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
920621	700 x 23c	23-622	235	Faltreifen	Schwarz	
146404	700 x 25c	25-622	270	Faltreifen	Schwarz	
019821	700 x 28c	28-622	295	Faltreifen	Schwarz	

(1) Im Vergleich zum MICHELIN PRO4 Grip in der Dimension 23-622, basierend auf dem Test von Wheel Energy im Auftrag von Michelin im April 2015.

MICHELIN / LITHION.3

PERFORMANCE LINE

LÄNGER UND BEI JEDEM WETTER
SICHER TRAINIEREN

HOHE LEBENSDAUER
Dank einer Gummimischung, die längeres Fahren ermöglicht.

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Dank der 3 x 60 TPI-Karkasse.

MEHR GRIP
Dank der Grip Compound-Technologie, die exzellenten Nassgrip ermöglicht.

23c 25c

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / AIR STOP
A1 A2

3X60 TPI - FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
615599	700 x 23c	23-622	225	Faltreifen	Schwarz
923546	700 x 23c	23-622	225	Faltreifen	Rot
162539	700 x 25c	25-622	255	Faltreifen	Schwarz
432310	700 x 25c	25-622	255	Faltreifen	Rot

MICHELIN / LITHION.2

PERFORMANCE LINE

LÄNGER UND SICHERER
TRAINIEREN

HOHE LEBENSDAUER
Dank einer Karkasse, mit der ganz leicht viele Kilometer gefahren werden können

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Dank besserem Pannenschutz durch die extra flexible 3 x 60 TPI-Karkasse

MEHR GRIP
Dank einer bewährten Gummimischung

23c 25c

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / AIR STOP
A1 A2

3X60 TPI - FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
439162	700 x 23c	23-622	220	Faltreifen	Dunkelgrau
178869	700 x 23c	23-622	220	Faltreifen	Rot
554259	700 x 23c	23-622	220	Faltreifen	Blau
042250	700 x 23c	23-622	220	Faltreifen	Gelb
112676	700 x 23c	23-622	270	Faltreifen	Schwarz
871469	700 x 25c	25-622	250	Faltreifen	Grau
421431	700 x 25c	25-622	300	Faltreifen	Schwarz
752988	700 x 25c	25-622	250	Faltreifen	Rot

MICHELIN / Dynamic sport

ACCESS LINE

SPORTLICHES DESIGN UND LANGLEBIGKEIT FÜR IHRE AUSFLÜGE

HOHE LEBENSDAUER
Robuster Reifen mit gutem Grip und hoher Langlebigkeit.

GERINGES GEWICHT
Dank Faltreifen-Version.

DIE DRAHTREIFEN-VERSION IST IN VERSCHIEDENEN FARBEN ERHÄLTLICH - PASSEND ZU IHREM BIKE.

23c 25c 28c

MICHELIN / AIR STOP
A1 A2

3X30 TPI - DRAHTREIFEN / FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
002895	700 x 23c	23-622	290	Drahtreifen	Schwarz
245107	700 x 23c	23-622	225	Faltreifen	Schwarz
512815	700 x 23c	23-622	300	Drahtreifen	Blau
556369	700 x 23c	23-622	310	Drahtreifen	Weiß
595709	700 x 23c	23-622	290	Drahtreifen	Rot
122622	700 x 25c	25-622	305	Drahtreifen	Schwarz
154572	700 x 25c	25-622	310	Faltreifen	Schwarz
114885	700 x 25c	25-622	320	Drahtreifen	Weiß
768766	700 x 28c	28-622	345	Drahtreifen	Schwarz
686494	700 x 28c	28-622	380	Drahtreifen	Weiß

MICHELIN / Dynamic CLASSIC

ACCESS LINE

ROBUST, LEICHT UND LANGLEBIG

PANNENSCHUTZ
Ihr verlässlicher Partner im Alltag dank seiner Robustheit und Langlebigkeit.

ELEGANTES DESIGN MIT BEIGEN SEITENWÄNDEN

20c 23c 25c 28c

MICHELIN / AIR STOP
A1 A2

3X30 TPI - TRINGLES RIGIDES

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
984157	700 x 20c	20-622	275	Drahtreifen	Schwarz / Beige
922717	700 x 23c	23-622	280	Drahtreifen	Schwarz / Beige
381718	700 x 25c	25-622	310	Drahtreifen	Schwarz / Beige
100926	700 x 28c	28-622	330	Drahtreifen	Schwarz / Beige

ROAD
OFF-ROAD

LINE ▼	TYPES: TUBULAR	TYPES: TUBELESS READY	PERFORMANCES: DRY GRIP	PERFORMANCES: WET GRIP
RACING LINE				
MICHELIN **POWER CYCLOCROSS JET** 30 TUBULAR	■		★★★	★★☆
MICHELIN **POWER CYCLOCROSS MUD** 31 TUBULAR	■		★★½	★★★
COMPETITION LINE				
MICHELIN **POWER CYCLOCROSS JET** 32		■	★★★	★★☆
MICHELIN **POWER CYCLOCROSS MUD** 32		■	★★☆	★★★
MICHELIN **POWER GRAVEL** 33		■	★★★	★★☆

MICHELIN / POWER CYCLOCROSS JET TUBULAR

RACING LINE

ENTWICKELT FÜR PODESTPLÄTZE

GESCHWINDIGKEIT
Die kleinen Profilblöcke auf der Lauffläche sorgen für geringen Rollwiderstand und sehr hohe Geschwindigkeiten .

TRAKTION & GRIP
Sehr gute Übertragung der Pedalkraft für sicheren Grip.

PANNENSCHUTZ
Die Baumwollverstärkung ermöglicht sicheres Fahren mit niedrigem Luftdruck auf allen Untergründen.

DER WETTKAMPF-SCHLAUCHREIFEN FÜR CYCLOCROSS

DIE NEUESTE GENERATION VOM GREEN COMPOUND

LATEX INSIDE

33

42 *mm - Verstellbares Ventil*

2X160 TPI

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
748715	700 x 33	33-622	380	-	Grün

MICHELIN / POWER CYCLOCROSS MUD TUBULAR

RACING LINE

ENTWICKELT FÜR PODESTPLÄTZE

Grip+

TRAKTION & GRIP
Sein Laufflächenprofil und die Schlauchreifen-Technologie übertragen die Pedalkraft effektiv auf matschige Böden und sorgen für sicheren Grip.

PANNENSCHUTZ
Die Baumwollverstärkung ermöglicht das Fahren mit niedrigem Luftdruck auf rauen Untergründen.

IHR PARTNER BEI CYCLOCROSS-WETTKÄMPFEN

DIE NEUESTE GENERATION VOM GREEN COMPOUND

LATEX INSIDE

33

42 mm - Verstellbares Ventil

2X160 TPI

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
421152	700 x 33	33-622	380	-	Grün

MICHELIN / POWER CYCLOCROSS JET

COMPETITION LINE

TLREADY

DIE NEUESTE GENERATION VOM GREEN COMPOUND

PROFITIEREN SIE VON DER PERFORMANCE EINES SCHLAUCHREIFENS MIT ALL DEN VORTEILEN EINES FALTREIFENS

33c

MICHELIN / PROTEK MAX

3X120 TPI - FALTREIFEN

DER CYCLOCROSSREIFEN MIT SCHLAUCHREIFEN-PERFORMANCE(1)

PERFORMANCE
Das Laufflächenprofil aus unserer Cross Country MTB-Serie sichert hervorragenden Halt auf trockenen Strecken bei anhaltend hoher Leistung.

GRIP
Das Laufflächenprofil und die Tubeless-Ready-Option ermöglichen das Fahren mit niedrigem Luftdruck bei sehr gutem Grip.

PANNENSCHUTZ
Extra robust und mehr Pannenschutz dank der kreuzweise über die gesamte Reifenkarkasse angebrachten «Bead 2 Bead Protek»-Pannenschutzlage.

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
762322	700 x 33c	33-622	390	Faltreifen	Grün

(1) Im Vergleich zum 33x700 MICHELIN Power Cyclocross Jet Tubular, 07/2018

MICHELIN / POWER CYCLOCROSS MUD

COMPETITION LINE

TLREADY

DIE NEUESTE GENERATION VOM GREEN COMPOUND

PROFITIEREN SIE VON DER PERFORMANCE EINES SCHLAUCHREIFENS MIT ALL DEN VORTEILEN EINES FALTREIFENS

33c

MICHELIN / PROTEK MAX

3X120 TPI - FALTREIFEN

SO HABEN SIE IHR BIKE AUF MATSCHIGEM TERRAIN IM GRIFF

TRAKTION & GRIP
Der grosse Abstand zwischen den neuen Profilstollen sorgt für sehr guten Grip in matschigem Gelände.

PANNENSCHUTZ
Extra robust und mehr Pannenschutz dank der kreuzweise über die gesamte Reifenkarkasse angebrachten «Bead 2 Bead Protek» Pannenschutzlage.

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
818285	700 x 33c	33-622	390	Faltreifen	Grün

MICHELIN / POWER GRAVEL

COMPETITION LINE

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, PERFORMANCE UND GRIP AUF ASPHALT UND IM GELÄNDE

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die „Bead 2 Bead Protek"-Schutzlage reicht von Wulst zu Wulst und schützt so die gesamte Karkasse.

HOHE LANGLEBIGKEIT
Dank der neuen, exklusiven Gummimischung X-Miles Compound erhöht sich die Haltbarkeit der Reifen.

MEHR GRIP
Dank Gravel Design: Das Profil mit den kleinen Stollen ermöglicht geringen Rollwiderstand und ausgezeichneten Grip in unterschiedlichem Gelände.

DISC BRAKE READY TLREADY

33c 35c 40c

MICHELIN / PROTEK MAX

3X120 TPI

FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
570844	700 x 33c	33-622	385	Faltreifen	Schwarz	
424679	700 x 35c	35-622	405	Faltreifen	Schwarz	
263789	700 x 40c	40-622	480	Faltreifen	Schwarz	

PUSH THE LIMITS*

TECHNOLOGIEN

EIN REIFEN BESTEHT AUS EINER KARKASSE, GUMMIMISCHUNGEN UND EINEM PROFIL.



MORE GRIP

NEU

MAGI-XDH TECHNOLOGY

ARCHITEKTUR DER GUMMIMISCHUNGEN

Die Gummimischung gehört zu den grundlegenden Reifenbestandteilen. Sie ermöglicht je nach Zusammensetzung unterschiedliche Leistungseigenschaften.

DREI ARTEN DER KOMBINATION VON GUMMIMISCHUNGEN:



GUM-X2D TECHNOLOGY

Mischung aus zwei Gummimischungen, die speziell für den Einsatz im Cross Country-Bereich entwickelt wurde. Für mehr Leistung bei gleichzeitig guter Haftung.

GUM-X3D TECHNOLOGY

Mischung aus drei für den Wettbewerb entwickelten Mischungen, die mehr Grip und Langlebigkeit bei gleichbleibender Leistung bietet.

GUM-X TECHNOLOGY

Bester Kompromiss zwischen Grip, Performance und Verschleiß.

MAGI-X TECHNOLOGY

Bietet bessere Bremswirkung und außergewöhnlichen Grip.

MAGI-X2 TECHNOLOGY

Mischung aus zwei Gummiarten, die speziell für den Enduro-Einsatz am Vorderrad entwickelt wurde und mehr Grip und Effizienz bietet.

MAGI-XDH TECHNOLOGY NEU

Gummimischung, die speziell für den Downhill-Einsatz entwickelt wurde. Sie steht für maximalen Grip bei Nässe und Trockenheit, egal bei welchen Temperaturen. Die Magi-X DH-Technologie bietet den besten Grip in der Michelin-Reihe.

KARKASSE

Ein Reifen besteht aus einer Karkasse, Gummimischungen und einem Profil.
Die Karkasse eines Reifens besteht aus mehr oder weniger dicken Nylonfasern, die dem Reifen je nach Produktreihe Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Performance verleihen sowie das Gewicht beeinflussen. Je mehr Fasern vorhanden sind, desto dünner sind sie, wodurch der Reifen leichter wird. Umgekehrt sind die Fasern weniger zahlreich, wenn sie dicker sind.
Die Bezeichnung TPI (Threads Per Inch) gibt die Faserdichte pro Zoll an.



DOWN HILL SHIELD TECHNOLOGY NEU

Disziplin: Downhill
4x55 TPI Karkasse mit hoher Geschwindigkeitsstabilität, auch bei niedrigem Luftdruck
Produktreihen: Michelin Racing Line DH Reifen

GRAVITY SHIELD TECHNOLOGY

Disziplin: Enduro
Karkasse 3 x 33 TPI & 3 x 60 TPI speziell für Enduro entwickelt.
Produktreihen: Enduro

TRAIL SHIELD TECHNOLOGY

Disziplin: All Mountain / Trail
Bei der Karkasse gewährleisten 3 x 60 TPI und eine hochdichte Pannenschutzlage mehr Grip und Widerstandsfähigkeit.
Produktreihen: MICHELIN Force AM und MICHELIN Wild AM

CROSS SHIELD TECHNOLOGY

Disziplin: XC
Bei der Karkasse gewährleisten 3 x 110 TPI ein geringes Gewicht und sehr gute Haltbarkeit, eine besonders hochdichte Schutzlage sorgt für Widerstandsfähigkeit.
Produktreihe: MICHELIN Force XC

RACE SHIELD TECHNOLOGY

Disziplin: XC Race
Die 3 x 150 TPI Karkasse gewährleistet Performance und Flexibilität, ohne Einbußen bei der Widerstandsfähigkeit.
Dafür sorgt die besonders hochdichte Pannenschutzlage im XC Competition Bereich.
Produktreihe: MICHELIN Jet XCR

PROFIL & KARKASSE

CUTTABLE BLOCKS TECHNOLOGY

In gemischtem und matschigem Gelände müssen Enduro- bzw. DH-Fahrer häufig ihre Reifen nachschneiden, um mehr Grip und höhere Lenkpräzision zu erreichen. Michelin hat eine neue Profilgeneration entwickelt und patentiert, die dem Fahrer perfektes Nachschneiden am gesamten Reifen erleichtert und gewährleistet und so ermöglicht, viel Zeit zu sparen.

PINCH PROTECTION

Verstärkung: „Pinch Protection" ist eine Verstärkung in der Wulstzone, um die Auswirkungen von Aufprallquetschungen zu verringern und Reifenpannen zu verhindern.

LOW PRESSURE REINFORCEMENT NEU

Verstärkung der Gesamtstruktur, die es ermöglicht, trotz niedrigem Luftdruck mit hoher Seitenstabilität zu fahren. Auch der Schutz vor «Snake-Bites» bei niedrigem Luftdruck wird dadurch verbessert.

HIGH DENSITY PUNCTURE PROTECTION NEU

Pannenschutz-Verstärkung die optimalen Schutz gegen Durchstichverletzungen bietet.

SONSTIGE TECHNOLOGIEN

E-BIKE READY

Reifen mit dieser Markierung eignen sich auch für E-Bikes bis 25km/h. Sie sind für maximale Leistung und Geschwindigkeit mit zusätzlichem Gummi verstärkt.

TUBELESS READY

Mit Ausnahme des MICHELIN Wild Run'R können alle MICHELIN faltbaren MTB- Reifen ohne Schlauch montiert werden, wenn:
- ein schlauchloses UST-Laufrad verwendet wird
- der auf der Reifenflanke angegebene maximale Luftdruck nicht überschritten wird
- eine Dichtmilch hinzugefügt wird
- der Luftdruck vor jeder Fahrt überprüft wird.



MTB
DOWN HILL



NEU

MICHELIN / DH22

RACING LINE

DER VIELSEITIGSTE DOWNHILL-REIFEN DER MICHELIN-REIHE

BESSERE PERFORMANCE
Ausgezeichnet auf weichem und gemischtem Untergrund. Gutes Niveau auf hartem Boden.

MEHR GRIP
Das DH 22-Profil, die Magi-X DH-Gummimischung und die Down Hill Shield Karkasse, kombinieren gute Bodenhaftung auf weichen und Stabilität auf harten Untergründen.

MEHR WIDERSTANDFÄHIGKEIT
Die doppelt verstärkte Down Hill Shield Karkasse und der zusätzliche Pannenschutz, bieten maximale Kontrolle bei niedrigem Luftdruck.

TUBELESS READY E-BIKE READY

HARD PACK TERRAIN	MIXED/DH TERRAIN
BIKE PARK	SOFT/LOOSE TERRAIN

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
B4 A4

2X55 TPI

DRAHTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
27.5"	623988	27.5 x 2.40	61-584	1200	Drahtreifen	Schwarz	■
29"+	299585	29 x 2.40	61-622	1400	Drahtreifen	Schwarz	■

NEU

MICHELIN / DH 34

RACING LINE

DER SCHNELLSTE REIFEN
IN DER MICHELIN DOWNHILL RANGE

MEHR LEISTUNG
Auf harten und felsigen Untergründen, sowie in Bike Parks, zeichnet sich die Magi-X DH Gummimischung besonders aus.

MEHR GRIP
Das DH 34-Profil, die Magi-X DH Laufflächenmischung und die Down Hill Shield-Karkasse, bieten hervorragenden Grip und beste Geschwindigkeitsstabilität auf allen harten Böden (verdichtete Erde / Kieselsteine / Bike Park).

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die doppelt verstärkte Down Hill Shield Karkasse und die zusätzliche Pannenschutzlage, bieten maximale Kontrolle bei niedrigem Luftdruck.

TUBELESS READY E-BIKE READY

HARD PACK TERRAIN | **MIXED/DH** TERRAIN | **BIKE PARK**

MICHELIN / AIR COMP DH
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
C4 B4 A4

2X55 TPI

DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	897304	26 x 2.40	61-559	1200	Drahtreifen	Schwarz
27.5"	490915	27.5 x 2.40	61-584	1250	Drahtreifen	Schwarz
29"	179275	29 x 2.40	61-622	1400	Drahtreifen	Schwarz

NEU

MICHELIN / DH MUD

RACING LINE

DER DOWNHILL-REIFEN FÜR SCHLAMMIGE UND MATSCHIGE TRAILS

BESSERE PERFORMANCE
Durch sein Profil überzeugt er auf schlammigen Böden und sorgt auf weichen Untergründen für maximalen Fahrspaß.

MEHR GRIP
Das DH Mud-Profildesign, die Magi-X DH-Gummimischung, die Down Hill Shield-Karkasse und die Cuttable Blocks-Technologie, ermöglichen eine Top Performance bei allen nassen Bedingungen.

2-IN-1-REIFEN

DANK DER CUTTABLE BLOCKS TECHNOLOGIE KANN SICH DER MICHELIN DH MUD AN JEDES GELÄNDE ANPASSEN. OB TROCKEN ODER NASS, MIT DEN CUTTABLE BLOCKS GIBT ES KEINE LEISTUNGSEINSCHRÄNKUNG.

TUBELESS READY E-BIKE READY

MUD
TERRAIN

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
B4 A4

2X55 TPI

DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
27.5"	570539	27.5 x 2.40	61-584	1250	Drahtreifen	Schwarz
29"+	399994	29 x 2.40	61-622	1400	Drahtreifen	Schwarz

NEU

MICHELIN / DH34 BIKE PARK EDITION

PERFORMANCE LINE

DER BESTE MICHELIN DH REIFEN FÜR BIKE PARKS

BESSERE PERFORMANCE
Das Profil stammt aus der Racing Line und verspricht so eine bessere Performance in Bike Parks.

MEHR GRIP
Die Gum-X-Technologie sorgt für maximale Haltbarkeit und guten Grip im Bike Park.

DIE ERSTE WAHL FÜR PURES VERGNÜGEN IN BIKE PARKS

TUBELESS READY E-BIKE READY

BIKE PARK TERRAIN

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
B4 A4

4 X 33 TPI

DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
27.5"	572105	27.5 x 2.40	61-584	1180	Drahtreifen	Schwarz
29"+	183876	29 x 2.40	61-622	1290	Drahtreifen	Schwarz

MTB
E-BIKE

LINE	TERRAIN		PERFORMANCES				
▼	HARD/DRY	MIXED/SOFT	WEIGHT	SPEED	ROBUST-NESS	GRIP	LONGE-VITY
COMPETITION LINE							
MICHELIN **E-WILD** FRONT E-GUM-X 48			★★☆	★★★	★★☆	★★☆	★★½
MICHELIN **E-WILD** FRONT E-GUM-X 49			★☆☆	★★½	★★★	★★☆	★★☆

E-BIKE TECHNOLOGIE

E-BIKE DESIGN

Entwickelt für Mountainbikes mit elektrischer Unterstützung.

SAVE BATTERY*

Verringert den Rollwiderstand und damit den Energieverbrauch Ihres E-MTB's bei dem Einsatz als Vorder- und Hinterreifen.

GUM-X TECHNOLOGIES

Spezielle Gummimischung, entwickelt für MTBs mit elektrischer Unterstützung.

REAR FRONT

MICHELIN / E-WILD FRONT E-GUM-X

COMPETITION LINE

KEEP ON ROLLING:
DER BRINGT SIE ÜBERALL HIN

Extra Grip+

EXTRA GRIP
Das neue E-GUM-X Compound, besteht aus 2 Komponenten: einer Gummimischung auf der Lauffläche und einer auf der Seitenwand, die für extra viel Grip sorgen. Zusätzlich vermittelt das Laufflächenprofil aus der Enduro-Serie mehr Halt.

MEHR PANNENSCHUTZ
Dank der «Gravity Shield» Karkasse aus den Enduro-Wettkämpfen.

KM MILES

MEHR LAUFLEISTUNG
Eine darunterliegende Lage und die Laufflächen-Gummimischung verbessern die Performance und den Rollwiderstand bei gleichzeitig weniger Kraftaufwand.

OPTIMALE STÄRKEN BEI KOMBINATION VON VORDER- UND HINTERREIFEN

DER REIFEN WURDE SPEZIELL FÜR DEN EINSATZ AM VORDERRAD ENTWICKELT, UM BESSEREN GRIP ZU ERLANGEN

TUBELESS READY E-BIKE

E-BIKE DESIGN SAVE BATTERY

MICHELIN / AIR STOP
B6

3X60 TPI

FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
741070	27.5 x 2.60	66-584	1000	Faltreifen	Schwarz
580029	27.5 x 2.80	71-584	1090	Faltreifen	Schwarz

MICHELIN / E-WILD REAR E-GUM-X

COMPETITION LINE

HOLEN SIE ALLES AUS IHREM BIKE HERAUS, AUCH BEIM ANSTIEG

GRIP
Sehr guter Grip dank Laufflächen- und Seitenwandgummimischung, entwickelt für hohe Traktion, auch beim Anstieg. Bringt die volle Power des Bikes auf die Strecke.

MEHR LAUFLEISTUNG
High Grip

Die neue Generation der Hochleistungsgummischung senkt den Rollwiderstand und damit den Kraftaufwand.

EXTRA PANNENSCHUTZ
KM MILES

Dank der «Pinch Protection» Verstärkung über dem Wulst, die die Auswirkungen von Aufprallquetschungen mindert, und der «Gravity Shield» Karkasse aus den Enduro-Wettkämpfen.

TUBELESS READY

E-BIKE

E-BIKE DESIGN

SAVE BATTERY

MICHELIN / AIR STOP

B6

3X33 TPI

FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
415065	27.5 x 2.60	66-584	1220	Faltreifen	Schwarz
174005	27.5 x 2.80	71-584	1310	Faltreifen	Schwarz

MTB ENDURO

LINE	TERRAIN				PERFORMANCES			
▼	EXTREME	HARD/ DRY	MIXED/ SOFT	MUD	SPEED	ROBUSTNESS	GRIP	LONGEVITY
COMPETITION LINE								
MICHELIN **WILD ENDURO** FRONT GUM-X 52		■	■		★★½	★★☆	★★½	★★★
MICHELIN **WILD ENDURO** FRONT MAG-X 53		■	■		★★☆	★★☆	★★★	★★★
MICHELIN **WILD ENDURO** REAR GUM-X 54		■	■		★★½	★★★	★★☆	★★★
MICHELIN **FORCE ENDURO** REAR GUM-X 55			■		★★★	★★½	★½☆	★★½
MICHELIN **ROCK'R²ENDURO** 56	■	■			★½☆	★★½	★★½	★★★
MICHELIN **MUD ENDURO** 57				■	★½☆	★★½	★★★	★★★

DIE WELTMEISTER 2018 MIT SAM HILL,
EWS ELITE-WORLD CHAMPION, KARIM AMOUR,
EWS MASTER-WORLD CHAMPION UND ELLIOTT HEAP,
EWS U21 WELTMEISTER.

REAR FRONT

MICHELIN / WILD ENDURO FRONT GUM-X3D

COMPETITION LINE

MIT DEM NEUEN VORDERRADREIFEN
WIRD JEDE STRECKE EIN GENUSS

HOHE GESCHWINDIGKEIT
Das Profil für die Montage am Vorderrad mit dem speziellen Design der Stollen sorgt für mehr Progressivität, vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Gelände und höchstmöglichen Grip beim Bremsen.

MEHR GRIP
Die neuen, weicheren und flexibleren Gummimischungen der Generation Gum-X3D sorgen für bessere Spurführung und außerordentliche Vielseitigkeit im Sommer wie im Winter.

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Dank hochdichter Verstärkungen sowie der leichten und robusten Gravity Shield 3 x 60 TPI-Karkasse eignet sich der Reifen für den intensiven Enduro-Einsatz.

TUBELESS READY E-BIKE READY

MIXED/SOFT TERRAIN

REAR FRONT

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP

C4 B4 B6 A4

3X60 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
26"	200873	26 x 2.40	61-559	965	Faltreifen	Schwarz	■
27.5"	579710	27.5 x 2.40	61-584	990	Faltreifen	Schwarz	■
27.5"+	539788	27.5 x 2.60	66-584	1000	Faltreifen	Schwarz	■
	565831	27.5 x 2.80	71-584	1090	Faltreifen	Schwarz	■
29"	139577	29 x 2.40	61-622	1025	Faltreifen	Schwarz	■

REAR FRONT

MICHELIN / WILD ENDURO FRONT MAGI-X²

COMPETITION LINE

VERBESSERTER GRIP BEI HOHER GESCHWINDIGKEIT FÜR PROFIS - SPEZIELL FÜR DAS VORDERRAD

HOHE GESCHWINDIGKEIT
Das Profil für die Montage am Vorderrad mit dem speziellen Design der Stollen sorgt für mehr Progressivität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Gelände.

MEHR GRIP
Die neue Magi-X²-Gummimischung sorgt für maximalen Grip beim Bremsen und in Schräglage unter allen Witterungsbedingungen.

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Dank hochdichter Verstärkungen sowie der leichten und robusten Gravity Shield 3 x 60 TPI-Karkasse eignet sich der Reifen für den Enduro-Einsatz.

FÜR FREIZEITSPORTLER UND PROFIS DANK SEINER NEUEN GUMMIMISCHUNG

TUBELESS READY E-BIKE READY

MIXED TERRAIN

REAR FRONT

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
B4 A4

3X60 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
27.5"	261598	27.5 x 2.40	61-584	980	Faltreifen	Schwarz	■
29"	324851	29 x 2.40	61-622	1035	Faltreifen	Schwarz	■

REAR FRONT

MICHELIN / WILD ENDURO REAR GUM-X3D

COMPETITION LINE

MIT DEM NEUEN REIFEN FÜR DAS HINTERRAD WIRD JEDE STRECKE ZUM GENUSS

HOHE GESCHWINDIGKEIT
Das für das Hinterrad optimierte Profil ermöglicht exzellente Leistung und maximale Progressivität.

MEHR GRIP
Die neue Gum-X3D-Reifenarchitektur vereint Grip, Traktion und Performance.

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die leichte und robuste Gravity Shield 3 x 33 TPI-Karkasse eignet sich für das Hinterrad im Enduro-Einsatz, und die Pinch Protection-Verstärkung über dem Wulst versteift den Reifen und mindert die Auswirkungen von Aufprallquetschungen.

TUBELESS READY

E-BIKE READY

MIXED/SOFT TERRAIN

REAR FRONT

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP

B4 A4

3X33 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
26"	831437	26 x 2.40	61-559	1040	Faltreifen	Schwarz	■
27.5"	632739	27.5 x 2.40	61-584	1090	Faltreifen	Schwarz	■
27.5+"	953261	27.5 x 2.60	66-584	1220	Faltreifen	Schwarz	■
	085439	27.5 x 2.80	71-584	1310	Faltreifen	Schwarz	■
29"	226243	29 x 2.40	61-622	1160	Faltreifen	Schwarz	■

REAR FRONT

MICHELIN / FORCE ENDURO REAR GUM-X

COMPETITION LINE

OPTIMALE PERFORMANCE UND BESTE BODENHAFTUNG AUF TROCKENEM UND LOSEM UNTERGRUND

HOHE GESCHWINDIGKEIT
Das spezielle Reifenprofil für eine Montage am Hinterrad ermöglicht verbesserte Performance und höhere Stabilität beim Bremsen.

MEHR GRIP
Durch viele längs verlaufende Kanten und die Gummimischung Gum-X.

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Dank der Gravity Shield 3 x 33 TPI-Karkasse, die sich für den Enduro-Einsatz eignet, und dank der Pinch Protection-Verstärkung über dem Wulst, die die Energieaufnahme bei Aufprallquetschungen gewährleistet.

DER MICHELIN ENDURO-REIFEN SPEZIELL FÜR DAS HINTERRAD

TUBELESS READY

E-BIKE READY

HARD/DRY TERRAIN

REAR FRONT

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP

C4 B4 A4

3X33 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	930471	26 x 2.35	58-559	880	Faltreifen	Schwarz
27.5"	740208	27.5 x 2.35	58-584	950	Faltreifen	Schwarz
29"	016396	29 x 2.35	58-622	1035	Faltreifen	Schwarz

Der MICHELIN FORCE ENDURO löst den MICHELIN WILD RACE'R ADVANCED ENDURO REAR ab.

MICHELIN / ROCK'R2 ENDURO

COMPETITION LINE

TROTZT HARTEM UND FELSIGEM GELÄNDE MIT EINEM MAXIMUM AN GRIP UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

HOHE GESCHWINDIGKEIT
Die abwechselnd quer und längs angeordneten, der Form von Zähnen nachgebildeten Profilblöcke sorgen für sehr gute Leichtlauf und Bremseigenschaften.

MEHR GRIP
Massive Profilblöcke mit Lamellen auf der Reifenschulter ermöglichen Grip und sicheres Fahren selbst in beachtlichen Schräglagen.

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Dank hochdichter Verstärkungen sowie der leichten und robusten Gravity Shield 3 x 33 TPI-Karkasse eignet sich der Reifen für einen sehr intensiven Enduro-Einsatz.

ERHÄLTLICH SIND ZWEI VERSIONEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN GUMMIMISCHUNGEN FÜR RASANTE ABFAHRTEN

TUBELESS READY

E-BIKE READY

EXTREME TERRAIN
GUM-X TECHNOLOGY

EXTREME TERRAIN
MAGI-X TECHNOLOGY FRONT

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP

C4 B4 A4

3X33 TPI - FALTREIFEN

GUM-X TECHNOLOGY

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
26"	222725	26 x 2.35	58-559	1000	Faltreifen	Schwarz	■
27.5"	792624	27.5 x 2.35	58-584	1050	Faltreifen	Schwarz	■
29"	920388	29 x 2.35	58-622	1150	Faltreifen	Schwarz	■

MAGI-X TECHNOLOGY

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
26"	365450	26 x 2.35	58-559	1000	Faltreifen	Schwarz	■
27.5"	021526	27.5 x 2.35	58-584	1050	Faltreifen	Schwarz	■
29"	120387	29 x 2.35	58-622	1150	Faltreifen	Schwarz	■

Der MICHELIN ROCK'R2 ENDURO löst den MICHELIN WILD ROCK'R2 ADVANCED GUM-X REINFORCED & MAGI-X REINFORCED ab.

MICHELIN / MUD ENDURO

COMPETITION LINE

BEHALTEN SIE IHR BIKE AUCH
IM SCHLAMM UNTER KONTROLLE

HOHE GESCHWINDIGKEIT
Dank „Twisted"-Profil: Verdrehte Profilblöcke leiten den Schlamm ab und gewährleisten so die Selbstreinigung und die „Cuttable Blocks"-Technologie sorgt im gemischten Gelände für Grip und Lenkpräzision.

MEHR GRIP
Durch hohe Stollen, die sich auch bei Schlamm im Untergrund festkrallen, und durch die bei den Enduro World Series entwickelte Gummitechnologie Magi-X.

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Dank der robusten Gravity Shield 3 x 33 TPI-Karkasse eignet sich der Reifen für einen sehr intensiven Enduro-Einsatz.

3 IN 1 REIFEN:

- BEI SEHR MATSCHIGEM UNTERGRUND: NICHT NACHSCHNEIDEN
- BEI LEICHT MATSCHIGEM UNTERGRUND: NUR DIE MITTLEREN PROFILBLÖCKE NACHSCHNEIDEN
- BEI TROCKENEM UNTERGRUND: ALLE PROFILBLÖCKE NACHSCHNEIDEN

TUBELESS READY E-BIKE READY

MUD TERRAIN

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
B4 A4

3X33 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
27.5"	569036	27.5 x 2.25	55-584	990	Faltreifen	Schwarz
29"	214296	29 x 2.25	55-622	1050	Faltreifen	Schwarz

Der MICHELIN MUD ENDURO löst den MICHELIN WILD MUD ADVANCED REINFORCED ab.

MTB
ALL MOUNTAIN

LINE	TERRAIN			PERFORMANCES				
▼	HARD/ DRY	MIXED/ SOFT	MUD	WEIGHT	SPEED	ROBUST-NESS	GRIP	LONGE-VITY
COMPETITION LINE								
MICHELIN **FORCE AM** 60	■	■		★★★	★★½	★★½	★★½	★★☆
MICHELIN **WILD AM** 61		■	■	★★☆	★★☆	★★★	★★★	★★☆
PERFORMANCE LINE								
MICHELIN **FORCE AM** 62	■	■		★★★	★★☆	★★☆	★★☆	★★½
MICHELIN **WILD AM** 63		■	■	★★☆	★½☆	★★½	★★½	★★☆

MICHELIN FORCE AM

MICHELIN / FORCE AM

COMPETITION LINE

DER DYNAMISCHE ALL-MOUNTAIN-REIFEN FÜR EXAKTE SPURFÜHRUNG

MEHR GRIP
Dank Gum-X3D-Technologie, einer speziellen Gummimischung, bei der drei Komponenten miteinander kombiniert werden: eine Lauffläche für die Traktion, eine untere Race-Gummilage und eine weitere Gummimischung auf der Reifenschulter für Seitengrip.

MEHR PANNENSCHUTZ
Dank der Karkasse «Trail Shield» 3x60TPI, einer neuen Generation von Reifenaufbau und -schutz, die von den Enduro World Series-Fahrern validiert wurde.

MEHR LAUFLEISTUNG
Die perfekte Kombination aus neuer Lauffläche und einer neuen Gummimischungsgeneration sorgt für längere Haltbarkeit.

87 PROZENT DER PERSONEN, DIE DEN REIFEN GETESTET HABEN, SIND MIT GRIP, PERFORMANCE UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ZUFRIEDEN. (1)

TUBELESS READY E-BIKE READY

HARD/DRY TERRAIN — REAR FRONT

MIXED TERRAIN — REAR FRONT

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP

C4 B4 B6 A4

3X60 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	919937	26 x 2.25	57-559	690	Faltreifen	Schwarz
27.5"	582154	27.5 x 2.25	57-584	715	Faltreifen	Schwarz
	817151	27.5 x 2.35	58-584	720	Faltreifen	Schwarz
27.5"+	566127	27.5 x 2.60	66-584	830	Faltreifen	Schwarz
	776175	27.5 x 2.80	71-584	890	Faltreifen	Schwarz
29"	085612	29 x 2.25	57-622	760	Faltreifen	Schwarz
	062403	29 x 2.35	58-622	770	Faltreifen	Schwarz

(1) Laut einer Zufriedenheitsbefragung von 242 Personen am 31. Juli 2017, nachdem diese zwischen dem 1. April und dem 31. Juli 2017 die Produktreihe FORCE AM Competition Line in 26 x 2.25, 27.5 x 2.25, 27.5 x 2.35, 27.5 x 2.60, 29 x 2.25, 29 x 2.35 gefahren sind (Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Großbritannien und USA).

MICHELIN / WILD AM

COMPETITION LINE

MEHR GRIP FÜR DEN WETTKAMPFEINSATZ

MEHR VERTRAUEN
Die robuste Karkasse und der exzellente Grip ermöglichen höhere Geschwindigkeiten bei gleicher Sicherheit.

MEHR GRIP
Dank der Gum-X3D-Technologie und die speziellen Gummimischungen an beiden Reifenschultern.

MEHR PANNENSCHUTZ
Dank Trail Shield 3 x 60 TPI-Karkasse: Diese neue Generation der Reifenarchitektur wurde von den Enduro World Series-Fahrern bestätigt. (1)

FÜR DEN WETTKAMPFEINSATZ MIT GRIP UND LEISTUNG IN GEMISCHTEM GELÄNDE UND AUF WEICHEM UNTERGRUND

TUBELESS READY

E-BIKE READY

MIXED TERRAIN

REAR FRONT

SOFT TERRAIN

REAR FRONT

MICHELIN / PROTEK MAX

MICHELIN / AIR STOP

B4 B6 A4

3X60 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
27.5"	716194	27.5 x 2.35	58-584	785	Faltreifen	Schwarz	■
27.5"+	559341	27.5 x 2.60	66-584	920	Faltreifen	Schwarz	■
	497138	27.5 x 2.80	71-584	965	Faltreifen	Schwarz	■
29"	526546	29 x 2.35	58-622	840	Faltreifen	Schwarz	■
29"+	221610	29 x 2.50	63-622	930	Faltreifen	Schwarz	■

(1) Die Produktreihe MICHELIN WILD AM wurde in Zusammenarbeit mit den besten Enduro-Fahrern entwickelt, getestet und bestätigt (Nicolas Vouilloz / Karim Amour / Remy Absalon)

MICHELIN / FORCE AM

PERFORMANCE LINE

DER DYNAMISCHE ALL-MOUNTAIN-REIFEN FÜR DEN ***SPORTLICHEN EINSATZ***

MEHR PANNENSCHUTZ
Dank Pannenschutzlage „Bead 2 Bead Protek“.

MEHR GRIP
Exzellenter Grip und hohe Performance durch Profil und Gummimischung, die sich besonders für das Hinterrad eignen.

MEHR LAUFLEISTUNG
Die robuste Trail Shield 4 x 60 TPI-Karkasse ermöglicht Sicherheit auf langen Strecken.

SICHERHEIT FÜR IHRE TRAIL-/ALL-MOUNTAIN-FAHRTEN EIN ÄHNLICHES PROFILDESIGN WIE BEI DER COMPETITION LINE

DAS PROFIL WURDE VON DEN WELTBESTEN FAHRERN ENTWICKELT(1)

TUBELESS READY E-BIKE READY

HARD/DRY TERRAIN **MIXED** TERRAIN

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP

C4 B4 B6 A4

4X60 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
26"	991322	26 x 2.25	57-559	770	Faltreifen	Schwarz	■
27.5"	550196	27.5 x 2.35	58-584	800	Faltreifen	Schwarz	■
27.5"+	682613	27.5 x 2.60	66-584	860	Faltreifen	Schwarz	■
	821261	27.5 x 2.80	71-584	910	Faltreifen	Schwarz	■
29"	905226	29 x 2.35	58-622	850	Faltreifen	Schwarz	■

(1) Die Produktreihe MICHELIN AM wurde in Zusammenarbeit mit den besten Enduro-Fahrern entwickelt, getestet (Nicolas Vouilloz / Karim Amour / Remy Absalon)

MICHELIN / WILD AM

PERFORMANCE LINE

*DER REIFEN MIT BISS FÜR DEN **SPORTLICHEN EINSATZ**: GRIP FÜR DEN SICHEREN FAHRSPASS*

MEHR PANNENSCHUTZ
Durch die Schutzlage von Wulst zu Wulst (Bead to Bead Protection).

MEHR GRIP
Das Profil ermöglicht mehr Grip und die Profilhöhe eignet sich vor allem für den Einsatz am Vorderrad.

MEHR LAUFLEISTUNG
Die robuster Trail Shield 4 x 60 TPI-Karkasse ermöglicht Sicherheit auf langen Strecken.

DAS PROFIL WURDE VON DEN WELTBESTEN FAHRERN ENTWICKELT UND UNTERSCHEIDET SICH KAUM VOM REIFEN FÜR DEN WETTKAMPF-EINSATZ (1)

ENTWICKELT VON DEN WELTBESTEN FAHRERN (1)

TUBELESS READY E-BIKE READY

MIXED/SOFT TERRAIN

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
B4 B6

4X60 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	350708	26 x 2.25	57-559	800	Faltreifen	Schwarz
27.5"	007497	27.5 x 2.35	58-584	800	Faltreifen	Schwarz
27.5+	099816	27.5 x 2.60	66-584	930	Faltreifen	Schwarz
	163369	27.5 x 2.80	71-584	990	Faltreifen	Schwarz

(1) Die Produktreihe MICHELIN WILD AM wurde in Zusammenarbeit mit den besten Enduro-Fahrern entwickelt, getestet (Nicolas Vouilloz / Karim Amour / Remy Absalon)

MTB
X-COUNTRY

LINE ▼	TERRAIN			PERFORMANCES			
	HARD/ DRY	MIXED/ SOFT	MUD	SPEED	ROBUSTNESS	GRIP	LONGEVITY
COMPETITION LINE							
MICHELIN **JET XCR** 66	■			★★★	★★½	★★½	★½☆
MICHELIN **FORCE XC** 67		■		★★½	★★★	★★★	★★☆
MICHELIN **WILD MUD ADVANCED** 68			■	★☆☆	★★☆	★★½	★★☆
PERFORMANCE LINE							
MICHELIN **FORCE XC** 69		■		★★☆	★★☆	★★☆	★★½
ACCESS LINE							
MICHELIN **COUNTRY** 70-71		■		★½☆	★½☆	★½☆	★★☆

MICHELIN / JET XCR

COMPETITION LINE

*DER **SCHNELLE**: MAXIMALE PERFORMANCE FÜR SPITZENWERTE AUF DER STOPPUHR*

GERINGES GEWICHT
Die neue Race Shield Karkasse ist leichter und besteht aus einer hochdichten 3 x 150 TPI-Faser.

MEHR LEISTUNG
Dank Gum-X2D, einer Kombination aus zwei verschiedenen Gummimischungen. Die untere Race-Gummilage optimiert die Übertragung Ihrer Kraft beim Fahren auf der Straße und die äußere Gummimischung maximiert die Leistung ohne Einbußen bei der Traktion.

MEHR PANNENSCHUTZ
Die hochdichte Verstärkungslage schützt den gesamten Reifen.

DER REIFEN WURDE FÜR DEN RENNSPORT ENTWICKELT (1)

DER FÜR DEN WETTBEWERB ENTWORFENE JET XCR HAT SICH BEREITS IM JAHR 2019 BEIM WELTWEIT FÜHRENDEN TEAM (1) IN DER XCO-UCI-RANGLISTE BEWÄHRT.

TUBELESS READY

HARD/DRY TERRAIN — REAR FRONT

MIXED TERRAIN — REAR FRONT

MICHELIN / PROTEK **MAX**

MICHELIN / AIR **STOP**

B4 A4

3X150 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
27,5"	532078	27.5 x 2.25	57-584	580	Faltreifen	Schwarz
29"	363316	29 x 2.10	54-622	560	Faltreifen	Schwarz
	492256	29 x 2.25	57-622	600	Faltreifen	Schwarz

(1) Das Team KMC Ekoi Orbea hat den MICHELIN JET XCR in der Saison 2019 eingesetzt.

MICHELIN / FORCE XC

COMPETITION LINE

★★★★½
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
VON DEN VERBRAUCHERN BEWERTET (2)

★★★★½
GRIPS
VON DEN VERBRAUCHERN BEWERTET (2)

★★★★½
LEISTUNG
VON DEN VERBRAUCHERN BEWERTET (2)

DER **DYNAMISCHE** CROSS-COUNTRY REIFEN FÜR DEN WETTKAMPFEINSATZ

MEHR GRIP
Dank Gum-X3D-Technologie, einer speziellen Gummimischung, bei der drei Komponenten miteinander kombiniert werden: eine Lauffläche für die Traktion, eine untere Race-Gummilage und eine weitere Gummimischung auf der Reifenschulter für Seitengrip.

MEHR PANNENSCHUTZ:
Die neue Cross Shield Karkasse verdankt ihre Widerstandsfähigkeit der hochdichten 3 x 110 TPI-Faser.

MEHR LAUFLEISTUNG
Die perfekte Kombination aus neuem Profil und neuer Gummimischungsgeneration sorgt für längere Haltbarkeit.

DER VIELSEITIGSTE XC-REIFEN WURDE VON DEN WELTBESTEN FAHRERN ENTWICKELT (1)

MEHR ALS 92 PROZENT DER PERSONEN, DIE DEN MICHELIN FORCE XC GEFAHREN SIND, SIND MIT DEN LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN ZUFRIEDEN ODER SEHR ZUFRIEDEN (2)

TUBELESS READY

MIXED TERRAIN — REAR FRONT

SOFT TERRAIN — REAR FRONT

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP

C4 B4 A4

3X110 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	139453	26 x 2.10	54-559	580	Faltreifen	Schwarz
27,5"	268377	27.5 x 2.10	54-584	600	Faltreifen	Schwarz
	647828	27.5 x 2.25	57-584	640	Faltreifen	Schwarz
29"	639626	29 x 2.10	54-622	650	Faltreifen	Schwarz
	025957	29 x 2.25	57-622	690	Faltreifen	Schwarz

(1) Die Produktreihe MICHELIN XC wurde in Zusammenarbeit mit dem KMC Ekoi Orbea Team und dem Absolute Absalon Team entwickelt und getestet.
(2) Gemäß einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit bei 202 Personen am 31. Juli 2017, nachdem diese zwischen dem 1. April und dem 31. Juli 2017 die Produktreihe MICHELIN FORCE XC Competition Line in 26 x 2.10, 27.5 x 2.10, 27.5 x 2.25, 29 x 2.10, 29 x 2.25 gefahren sind (Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Großbritannien und USA).

WENN DER WETTKAMPF IM MATSCH ENTSCHIEDEN WIRD

MEHR GRIP
Maximaler Grip durch die Gummimischung Gum-X und die hohen Stollen, die sich auch bei Matsch im Untergrund festkrallen.

MEHR LEISTUNG
Dank „Twisted"-Profil: Verdrehte Profilblöcke, die den Matsch ableiten und so die Selbstreinigung gewährleisten.

SPEZIALREIFEN FÜR MATSCHIGES GELÄNDE AUS DER PRODUKTREIHE X-COUNTRY

DIE TECHNOLOGIE ENTSTAMMT DEM ENDUROSPORT.

DAS PATENTIERTE „TWISTED"-PROFIL ERMÖGLICHT DIE SELBSTREINIGUNG.

TUBELESS READY

MUD TERRAIN

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
C4 B4 A4

3X60 TPI

FALTREIFEN

DIE PROFILBLÖCKE SIND ZWEISTUFIG ANGEORDNET, DAMIT DER REIFEN IM MATSCH HAFTUNG ERHÄLT



PATENTIERTES PROFIL: „TWISTED": VERDREHTE PROFILBLÖCKE ZUR SELBSTREINIGUNG UND NACHSCHNEIDBAR

SPITZEN DER PROFILBLÖCKE IN STUFENFORM, DAMIT SICH DER REIFEN IM MATSCH FESTKRALLT

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	608979	26 x 2.00	52-559	590	Faltreifen	Schwarz
27.5"	351744	27.5 x 2.00	52-584	610	Faltreifen	Schwarz
29"	086447	29 x 2.00	52-622	640	Faltreifen	Schwarz

MICHELIN / FORCE XC

PERFORMANCE LINE

DER DYNAMISCHE CROSS-COUNTRY-REIFEN FÜR DEN SPORTLICHEN EINSATZ

MEHR PANNENSCHUTZ
Geringeres Gewicht und bei niedrigem Luftdruck fahrbar (schlauchlos): mehr Pannensicherheit durch die Tubeless-Ready-Technologie.

MEHR GRIP
Der Profilaufbau ermöglicht exzellenten Grip und sehr gute Performance.

HOHE LEBENSDAUER
Dank der 3 x 60 TPI-Karkasse.

LEISTUNG UND GRIP FÜR DEN AMBITIONIERTEN CROSS-COUNTRY FAHRER

DAS PROFIL WURDE VON DEN WELTBESTEN FAHRERN ENTWICKELT UND UNTERSCHEIDET SICH KAUM VOM REIFEN FÜR DEN WETTKAMPF-EINSATZ (1)

TUBELESS READY

HARD/DRY TERRAIN

MIXED/SOFT TERRAIN

MICHELIN / AIR COMP
MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP

B4 A4

3X60 TPI

FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	149232	26 x 2.10	54-559	580	Faltreifen	Schwarz
27,5"	908624	27.5 x 2.25	57-584	630	Faltreifen	Schwarz
29"	572071	29 x 2.25	57-622	670	Faltreifen	Schwarz

(1) Das Team KMC Ekoi Orbea hat den MICHELIN JET XCR in der Saison 2019 eingesetzt.

MICHELIN / Country dry[2]

ACCESS LINE

HARD/DRY TERRAIN

MICHELIN / AIR STOP

C4

3X30 TPI

DRAHTREIFEN



MEHR FAHRSPASS MIT WENIGER KRAFTAUFWAND AUF TROCKENEM UND LOSEM UNTERGRUND

Das gut rollende Profil mit Mittelstollen des MICHELIN Country Dry² erlaubt Ihnen weniger Kraftaufwand auf trockenem und losem Untergrund

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	119831	26 x 2.00	52-559	590	Drahtreifen	Schwarz

MICHELIN / Country rock

ACCESS LINE

HARD/DRY TERRAIN

MICHELIN / AIR STOP

C4 B3

3X30 TPI

DRAHTREIFEN



DER SCHNELLE AUS DER PRODUKTREIHE COUNTRY FÜR DEN EINSATZ IM STADTGEBIET ODER IM TRAINING

Das spezielle Laufflächendesign des Country Rock ermöglicht das Fahren auf hartem Gelände und auf Asphalt

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	966280	26 x 1.75	44-559	560	Drahtreifen	Schwarz
27.5"	723748	27.5 x 1.75	44-584	600	Drahtreifen	Schwarz

MICHELIN / Country race'r

ACCESS LINE

HARD/DRY TERRAIN

MICHELIN / AIR STOP

C4 B4 A4

3X30 TPI

DRAHTREIFEN

FÜR DEN FREIZEITSPORT AUF TROCKENEM UND LOSEM UNTERGRUND. SEHR AUSGEWOGEN ZWISCHEN GRIP UND PERFORMANCE

Profilblöcke für optimalen Grip auf trockenem und losem Untergrund

Verbesserte Leistung durch das Profil, das dem MICHELIN Wild Race'R, dem vorherigen Wettkampfreifen entspricht

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	537359	26 x 2.10	54-559	670	Drahtreifen	Schwarz
27.5"	749041	27.5 x 2.10	54-584	720	Drahtreifen	Schwarz
29"	496923	29 x 2.10	54-622	740	Drahtreifen	Schwarz

MICHELIN / Country trail

ACCESS LINE

MIXED TERRAIN

MICHELIN / AIR STOP

C4

3X30 TPI

DRAHTREIFEN

FÜR DEN FREIZEITSPORT IN ***GEMISCHTEM GELÄNDE***

Hervorragende Langlebigkeit
als Draht- oder Faltreifen

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	439301	26 x 2.00	52-559	600	Drahtreifen	Schwarz

MICHELIN / Country mud

ACCESS LINE

MUD TERRAIN

MICHELIN / AIR STOP

C4

3X30 TPI

DRAHTREIFEN

DER MTB-REIFEN FÜR FREIZEITSPORT IN ***MATSCHIGEM GELÄNDE***

Verbesserte Selbstreinigung
durch breitere Stollen mit größerem Abstand

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	938661	26 x 2.00	52-559	590	Drahtreifen	Schwarz

MICHELIN / Country grip'r

ACCESS LINE

MIXED TERRAIN

MICHELIN / AIR STOP

C4 B4 A4

3X30 TPI

DRAHTREIFEN

FALTREIFEN IN 27.5X2.10

DER VIELSEITIGE *UNTER DEN MTB-DRAHTREIFEN FÜR DEN FREIZEITSPORT IN* ***ALLEN GELÄNDEARTEN***

Optimierte und verstärkte Mittelstollen für mehr
Widerstandsfähigkeit, mehr Grip und höhere Leistung

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	519797	26 x 2.10	54-559	670	Drahtreifen	Schwarz
27.5"	824948	27.5 x 2.10	54-584	720	Drahtreifen	Schwarz
	568813	27.5 x 2.10	54-584	710	Faltreifen	Schwarz
29"	149106	29 x 2.10	54-622	740	Drahtreifen	Schwarz

NEU

MICHELIN / PILOT SLOPE

COMPETITION LINE

DIE NEUE GENERATION UNSERER SLOPESTYLE-REIFEN

HOLE DAS BESTE AUS UNSEREN FREESTYLE-REIFEN HERAUS UND GEWINNE AN HÖHE

WENIGER ROLLWIDERSTAND
Die optimierte Gummimischung hält den Speed zwischen den Sprüngen auf konstantem Niveau.

MEHR GRIP
Grip

Das Profildesign ermöglicht viel Grip, auch auf steinigem Untergrund.

DIRT TRACK

26"

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
183879	26 x 2.25	57-559	550	Faltreifen	Schwarz

MICHELIN / AIR STOP

C4

55 TPI - FALTREIFEN

NEU

MICHELIN / PILOT PUMP

COMPETITION LINE

DIE NEUE PUMPTRACK-GENERATION

MIT DEM SLICK REIFEN GEHT'S NOCH SCHNELLER DURCH DEN PUMPTRACK

MEHR GRIP
Auf Bitumen-Pumptracks und im Skatepark, kann das Slick-Profil den optimierten Grip besonders gut zum Einsatz bringen.

GERINGES GEWICHT
Die 55 TPI Karkasse und der flexible Aramid-Wulstkern machen den Reifen schön leicht.

URBAN
SKATE PARK

MICHELIN / AIR STOP
C4

55 TPI - FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
077491	26 x 2.30	57-559	650	Faltreifen	Schwarz

MICHELIN / wild RUN'R advanced Light

COMPETITION LINE

TRAINIERE DAS GANZE JAHR ÜBER** MIT DEM SPEZIELLEN **ASPHALT-MTB-REIFEN

MEHR GRIP
Die Gummimischung Grip Compound bietet ausgezeichnete Bodenhaftung auf nasser Fahrbahn.

DER MICHELIN SLICK-MTB-REIFEN

ASPHALTE
TERRAIN

MICHELIN / AIR STOP
C2

3X110 TPI - FALTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	461094	26 x 1.10	28-559	220	Faltreifen	Schwarz

CITY LOVE!



CITY

LINE	E-BIKE	PERFORMANCES		
▼	▼	GRIP	ROBUSTNESS	ROLLING RESISTANCE SAVE BATTERY
COMPETITION LINE				
MICHELIN **PROTEK URBAN** 79	E-BIKE READY	★★★	★★★	★★½
PERFORMANCE LINE				
MICHELIN **PROTEK MAX PROTECTION** 80	E-BIKE READY	★★★	★★★	★★☆
MICHELIN **ENERGY** 80	E-BIKE DESIGN	★★★	★★☆	★★★
ACCESS LINE				
MICHELIN **PROTEK** 81	E-BIKE READY	★★★	★★☆	★★☆
MICHELIN **World Tour** 81		★★★	★½☆	★★☆

TREKKING

LINE	E-BIKE	PERFORMANCES	
▼	▼	GRIP	ROBUSTNESS
COMPETITION LINE			
MICHELIN **STARGRIP** 82		★★★	★★☆
PERFORMANCE LINE			
MICHELIN **PROTEK CROSS MAX** 82	E-BIKE READY	★★☆	★★★
ACCESS LINE			
MICHELIN **PROTEK CROSS** 83	E-BIKE READY	★★☆	★★☆

TECHNOLOGIEN

HIGH DENSITY PROTECTION

Die hochdichte High Density-Pannenschutzlage (HD) beim MICHELIN Energy bietet optimale Pannensicherheit ohne Energieverluste.

MAX PROTECTION

Für die größtmögliche Pannensicherheit beim MICHELIN Protek Cross Max und beim MICHELIN Protek Max sorgt eine Fünf-Millimeter-Pannenschutzlage, die MAX-Technologie.

PROTECTION

Der MICHELIN Protek und der MICHELIN Protek Cross bieten eine Ein-Millimeter-Pannenschutzlage und damit wirksamen Schutz für den Einsatz im Alltag.

ARAMID PROTECTION

Der MICHELIN Protek Urban bietet eine Pannenschutzlage aus Aramidfasern und damit höhere Pannensicherheit.

STAR TREAD DESIGN

Der MICHELIN Star Grip ist mit der auf der Eurobike 2012 preisgekrönten Technologie „Star Tread Design“ ausgestattet. Die sternförmigen Profilblöcke erhöhen die Anzahl tiefer Profilrillen. Dadurch werden die Stollen in alle Richtungen beweglicher und halten dem stellenweise vorhandenen Überdruck eher stand, was die Haftungseigenschaften deutlich verbessert.

E-BIKE READY

E-Bike Ready: Reifen mit dieser Markierung eignen sich auch für E-Bikes bis 25km/h.

E-BIKE DESIGN

Reifen mit dieser Markierung eignen sich auch für E-Bikes bis 45km/h.

MICHELIN / PROTEK Urban

COMPETITION LINE

DIE GUMMIMISCHUNG AUS UNSEREM RENNRADREIFEN-ANGEBOT SORGEN FÜR BESTMÖGLICHE HAFTUNGSEIGENSCHAFTEN

OPTIMALE HAFTUNGS EIGENSCHAFTEN HAFTUNGS-EIGENSCHAFTEN

DER REIFEN FÜR OPTIMALE SICHERHEIT

MEHR GRIP
Die vom MICHELIN PRO 4 Grip übernommenen Gummimischungen sorgen für außergewöhnliche Haftungseigenschaften auf nasser Fahrbahn.

MEHR PANNENSCHUTZ
Dank der Pannenschutz-Generation aus Aramidfasern.

E-BIKE READY

35c 38c

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
A3

REFLEKTIERENDE STREIFEN

3X30 TPI - DRAHTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
700					
006553	700 x 35c	37-622	590	Drahtreifen	Schwarz

MICHELIN / wild RUN'R advanced Light

COMPETITION LINE

TRAINIERE DAS GANZE JAHR ÜBER MIT DEM SPEZIELLEN **ASPHALT-MTB-REIFEN**

MEHR GRIP
Die Gummimischung Grip Compound bietet ausgezeichnete Bodenhaftung auf nasser Fahrbahn.

DER MICHELIN SLICK-MTB-REIFEN

ASPHALTE TERRAIN

MICHELIN / AIR STOP
C2

3X110 TPI - FALTREIFEN

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"					
461094	26 x 1.10	28-559	220	Faltreifen	Schwarz

MICHELIN / ENERGY

PERFORMANCE LINE

REDUZIERTER ENERGIEVERBRAUCH

DER MICHELIN E-BIKE REIFEN FÜR DIE CITY

E-BIKE DESIGN

MEHR ENERGIE
Eine spezielle Gummimischung für E-Bikes reduziert den Energieverbrauch erheblich - die Batterien halten länger

HIGH DENSITY PROTECTION

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die HD Protection bietet optimalen Pannenschutz ohne Energieverluste.

35c 38c

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
C4 A3

REFLEKTIERENDE STREIFEN

3X30 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
26"	768713	26 x 1.85	47-559	680	Drahtreifen	Schwarz	■
700	424195	700 x 35c	37-622	590	Drahtreifen	Schwarz	■

MICHELIN / PROTEK MAX PROTECTION

PERFORMANCE LINE

FÜNF MILLIMETER PANNENSCHUTZLAGE

EIN DEUTLICH VERSTÄRKTER UND VIELSEITIG EINSETZBARER REIFEN AUF **ASPHALT UND WEGEN**

MAX PROTECTION

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKI
dank der 5-mm-Pannenschutzlage die für einen wirksamen Pannschutz sorgt.

E-BIKE READY

28c 32c 35c 38c 40c 47c

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
G4 E4 C2
C4 A2 A3

REFLEKTIERENDE STREIFEN

3X30 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
20"	415865	20 x 1.50	37-406	625	Drahtreifen	Schwarz	■
24"	373692	24 x 1.85	47-507	1145	Drahtreifen	Schwarz	■
26"	143599	26 x 1.40	35-559	750	Drahtreifen	Schwarz	■
	793980	26 x 1.85	47-559	1235	Drahtreifen	Schwarz	■
700	364949	700 x 28c	28-622	725	Drahtreifen	Schwarz	■
	701825	700 x 32c	32-622	740	Drahtreifen	Schwarz	■
	340426	700 x 35c	37-622	850	Drahtreifen	Schwarz	■
	733181	700 x 38c	40-622	950	Drahtreifen	Schwarz	■
	256728	700 x 40c	42-622	980	Drahtreifen	Schwarz	■

MICHELIN / PROTEK

ACCESS LINE

PANNENSICHERHEIT KOMBINIERT MIT VIELSEITIGEN EINSATZMÖGLICHKEITEN

EIN VERSTÄRKTER UND VIELSEITIG EINSETZBARER REIFEN FÜR ASPHALT UND WEGE

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT dank der 1-mm-Pannenschutzlage die für einen wirksamen Pannschutz sorgt.

E-BIKE READY

28C 32C 35C 35A 38C 40C 47C

MICHELIN / PROTEK MAX

MICHELIN / AIR STOP

G4 C2 C4 B3 A2 A3

REFLEKTIERENDE STREIFEN

3X22 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
20"	014873	20 x 1.50	37-406	560	Drahtreifen	Schwarz	■
26"	650470	26 x 1.40	35-559	630	Drahtreifen	Schwarz	■
	368561	26 x 1.85	37-406	940	Drahtreifen	Schwarz	■
27"	728819	27 x 1 1/4	32-630	650	Drahtreifen	Schwarz	■
650	008351	650 x 35A	35-590	750	Drahtreifen	Schwarz	■
700	343676	700 x 28c	28-622	575	Drahtreifen	Schwarz	■
	679076	700 x 32c	32-622	630	Drahtreifen	Schwarz	■
	036157	700 x 35c	37-622	700	Drahtreifen	Schwarz	■
	008761	700 x 35c	37-622	730	Drahtreifen	Schwarz	■
	789651	700 x 38c	40-622	760	Drahtreifen	Schwarz	■
	661814	700 x 40c	42-622	800	Drahtreifen	Schwarz	■
	834562	700 x 47c	47-622	1014	Drahtreifen	Schwarz	■

MICHELIN / World Tour

ACCESS LINE



DER KLASSIKER UNTER UNSEREN CITY-REIFEN

MIT DEN BEIGEFARBENEN SEITENWÄNDEN, VERLEIHT DER MICHELIN WORLDTOUR DEINEM FAHRRAD EINEN RETRO-TOUCH UND SPRICHT FÜR AUSSERGEWÖHNLICHEN STIL. GLEICHZEITIG STECKEN ALLE INNOVATIONEN VON MICHELIN AUCH IN DIESEM REIFEN.

35C

MICHELIN / PROTEK MAX

MICHELIN / AIR STOP

A3 B3

3X22 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
650 26"	124619	650x35B 26x1 1/2	35-584	560	Drahtreifen	Schwarz	■
	124624	650x35B 26x1 1/2	35-584	590	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◢
	124638	650x35B 26x1 1/2	35-584	570	Drahtreifen	-	■
	124598	650x35A 26x1 3/8	35-590	570	Drahtreifen	Schwarz	■
	124637	650x35A 26x1 3/8	35-590	570	Drahtreifen	Schwarz	■
	124650	650x35A 26x1 3/8	35-590	600	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◢
700	124602	700 x 35C	35-622	615	Drahtreifen	Schwarz	■
	124646	700 x 35C	35-622	660	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◢
	124649	700 x 35C	35-622	600	Drahtreifen	-	■

MICHELIN / StarGRIP

COMPETITION LINE

NEUARTIGES LAUFFLÄCHENDESIGN MIT STERNFÖRMIGEN PROFILBLÖCKEN

DER REIFEN FÜR JEDE JAHRESZEIT

MEHR GRIP
Das neuartige Laufflächendesign mit sternförmigen Profilblöcken bietet außergewöhnlichen Grip und exzellente Haftungseigenschaften auf jedem rutschigen Untergrund.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die HD Protection bietet optimalen Pannenschutz ohne Energieverluste.

STAR TREAD DESIGN

35c 40c

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
A3

REFLEKTIERENDE STREIFEN

3X30 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
700	240902	700 x 35c	37-622	680	Drahtreifen	Schwarz
	795671	700 x 40c	42-622	745	Drahtreifen	Schwarz

MICHELIN / PROTEK CROSS MAX PROTECTION

PERFORMANCE LINE

STÄRKER MIT SEINER 5MM VERSTÄRKUNG

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT AUF BEFESTIGTEN UND UNBEFESTIGTEN WEGEN

MAX PROTECTION

MEHR WIDERSTANDS-FÄHIGKEIT
Dank der Fünf-Millimeter-Pannenschutzlage die für wirksame Pannensicherheit sorgt.

E-BIKE READY

32c 35c 40c 47c

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
C4 A2 A3

REFLEKTIERENDE STREIFEN

3X30 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
26"	127653	26 x 1.60	40-559	980	Drahtreifen	Schwarz
	147249	26 x 1.85	47-559	1285	Drahtreifen	Schwarz
700	626119	700 x 32c	32-622	845	Drahtreifen	Schwarz
	259570	700 x 35c	37-622	950	Drahtreifen	Schwarz
	923520	700 x 40c	42-622	1100	Drahtreifen	Schwarz

MICHELIN / PROTEK CROSS

ACCESS LINE

VIELSEITIGER EINSETZBAR DANK EINEM ALL-TERRAIN-REIFENPROFIL

DER REIFEN FÜR BEFESTIGTE UND UNBEFESTIGTE WEGE

WIDERSTANDS-FÄHIGKEIT
Dank der Ein-Millimeter-Pannenschutzlage die für wirksamen Pannenschutz sorgt.

E-BIKE READY

32c 35c 40c 47c

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
C4 A2 A3

REFLEKTIERENDE STREIFEN

3X22 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
26"	892908	26 x 1.60	40-559	765	Drahtreifen	Schwarz	■
	446019	26 x 1.85	47-559	920	Drahtreifen	Schwarz	■
700	631193	700 x 32c	32-622	650	Drahtreifen	Schwarz	■
	649416	700 x 35c	37-622	740	Drahtreifen	Schwarz	■
	745002	700 x 40c	42-622	840	Drahtreifen	Schwarz	■
	364818	700 x 47c	47-622	1040	Drahtreifen	Schwarz	■

MICHELIN / Country rock

ACCESS LINE

DER SCHNELLE AUS DER PRODUKTREIHE COUNTRY FÜR DEN EINSATZ IM STADTGEBIET ODER IM TRAINING

DAS SPEZIELLE LAUFFLÄCHENDESIGN DES COUNTRY ROCK ERMÖGLICHT DAS FAHREN AUF HARTEM GELÄNDE UND AUF ASPHALT

MICHELIN / PROTEK MAX
MICHELIN / AIR STOP
C4 B3

3X30 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
26"	966280	26 x 1.75	44-559	560	Drahtreifen	Schwarz	■
27.5"	723748	27.5 x 1.75	44-584	600	Drahtreifen	Schwarz	■

KIDS

LINE	USAGES			PERFORMANCES		
▼	URBAN	TREKKING	ALL SEASON	GRIP	ROBUSTNESS	LONGEVITY
ACCESS LINE						
MICHELIN **COUNTRY J**	■	■		★★☆	★★☆	★★★
MICHELIN **CITY J**		■	■	★★☆	★★☆	★★★

MICHELIN / COUNTRY J

ACCESS LINE

FAHREN WIE DIE PROFIS! SICHERE MTB TOUREN AUF MICHELIN REIFEN

PANNENSCHUTZ
Ein Gummi mit bewährter Haltbarkeit.

ROBUST BEI HOHER BREMSSICHERHEIT

MICHELIN / AIR STOP

E4 G4 I4

3X22 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
16"	697424	16 x 1.75	44-305	430	Drahtreifen	Schwarz	■
20"	574198	20 x 1.75	47-406	610	Drahtreifen	Schwarz	■
24"	575886	24 x 1.75	44-507	765	Drahtreifen	Schwarz	■

MICHELIN / CITY.J

ACCESS LINE

MEIN ERSTER MICHELIN REIFEN

ENTWICKELT FÜR SICHERE FAHRTEN IM STADTGEBIET

MICHELIN / AIR STOP

D3 E4 F3 G4

H3 I4 K4

3X22 TPI - DRAHTREIFEN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
12"	001663	12x1/2x1.75x2 1/4	47-203	290	Drahtreifen	Weiß	□
14"	0440096	14x1 3/8 x1 5/8	37-288	325	Drahtreifen	Weiß	□
20"	415368	20 x 1.75	44-406	500	Drahtreifen	Schwarz	■
	325125	20 x 1.75	44-406	500	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◪
	973709	20 x 1 3/8	37-451	530	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◪
24"	396813	24 x 1.75	44-507	620	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◪
	263967	24x1 3/8 x1 1/4	32-540	495	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◪
400	836480	400A CONFORT	37-340	400	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◪
450	158417	450A CONFORT	37-390	425	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◪
500	837908	500A CONFORT	37-440	500	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◪
550	001685	550A CONFORT	37-490	560	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◪
600	721728	600A CONFORT	37-541	630	Drahtreifen	Weiß / Schwarz	◪

SCHLÄUCHE

DIE VERSCHIEDENEN VENTILE

PRESTA SCLAVERAND | **PRESTA** LISSE | **REGINA** | **WOOD** (DUNLOP) | **STANDARD** (AUTO)



MICHELIN / AIR COMP LATEX

COMPETITION LINE

DER SCHNELLE ...
FÜR EIN PAAR SEKUNDEN WENIGER!

SEHR GUTE PERFORMANCE
Gewinnen Sie an Schnelligkeit augrund der sehr guten Latexeigenschaften.

RENNRAD

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
700	694443	PRESTA LISSE	36	A1	18 / 20 - 622	-	700C	70
	342685	PRESTA LISSE	40	A1	22 / 23 - 622	-	700C	79
	293468	PRESTA LISSE	60	A1	22 / 23 - 622	-	700C	82

MTB

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
26"	598474	STANDARD	42	C4	47 / 57 - 559	26 X 1.9 - 2.2	-	132
	493346	PRESTA LISSE	40	C4	47 / 57 - 559	26 X 1.9 - 2.2	-	128

MICHELIN / AIR COMP ULTRA LIGHT

COMPETITION LINE

ULTRALEICHT:
BEFLÜGELT IN DEN WETTKAMPF!

SEHR GERINGES GEWICHT
20 g leichter als ein MICHELIN Airstop Schlauch.

RENNRAD

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
700	916182	PRESTA LISSE	40	A1	18 / 25 - 622	-	700C	75
	422204	PRESTA LISSE	52	A1	18 / 25 - 622	-	700C	77
	125000	PRESTA LISSE	60	A1	18 / 25 - 622	-	700C	78
	837288	PRESTA LISSE	80	A1	18 / 25 - 622	-	700C	81
650	034737	PRESTA LISSE	40	B1	18 / 23 - 571	-	650C	69
	125036	PRESTA LISSE	60	B1	18 / 23 - 571	-	650C	72

MTB

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
26"	125031	STANDARD	35	C4	37 / 54 - 559	26 x 1.5 - 2.2	-	155
	696961	PRESTA LISSE	40	C4	37 / 54 - 559	26 x 1.5 - 2.2	-	152

SPEZIELLE MTB SCHLÄUCHE FÜR BESSEREN PANNENSCHUTZ

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Optimiert für alle MTB-Einsätze.
Insbesondere im Downhill-Bereich, mit sehr gutem Pannenschutz gegen Durchstiche.

MTB - ALL MOUNTAIN

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
26"	337687	PRESTA LISSE	40	C5	54 / 62 - 559	26 x 2.2 - 2.8	-	250

MTB - DOWNHILL RACING

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
26"	670686	STANDARD	35	C6	54 / 62 - 559	26 x 2.2 - 2.8	-	384
	018944	PRESTA LISSE	40	C6	54 / 62 - 559	26 x 2.2 - 2.8	-	384

MICHELIN / PROTEK MAX

PERFORMANCE LINE

DIE SICHERE ART, DIE LUFT MÖGLICHST LANGE IM **REIFEN ZU HALTEN**

ANTI-PUNCTURE DESIGN

SELF SEALING LIQUID

HOHE DICHTIGKEIT

Das spezielle Design, kombiniert mit einer selbstreparierenden Flüssigkeit sorgt für effektiven Luftdruckerhalt und sehr guten Schutz gegen Durchstichverletzungen. Bei der Komprimierung versiegelt sich das Loch auf natürliche Weise selbst.

CITY - GRAVEL

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
700	087108	REGINA	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
	830183	PRESTA	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
	060975	STANDARD	35	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
	696762	WOOD	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250

MTB

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
20"	477029	STANDARD	35	G4	37 / 47 - 406	20 x 1.40 - 1.75	-	210
26"	702291	REGINA	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
	951590	PRESTA	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
	443122	STANDARD	35	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
	123884	WOOD	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
27.5"	306656	PRESTA	40	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.6	-	355
	546015	STANDARD	35	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.6	-	358
27.5+"	078953	STANDARD	35	B6	60 / 77 - 584	27.5+ x 2.4 - 3.1	-	489
	571762	PRESTA	40	B6	60 / 77 - 584	27.5+ x 2.4 - 3.1	-	486
29"	421612	PRESTA	40	A4	47 / 58 - 622	29 x 1.85 - 2.2	-	370
	920612	STANDARD	35	A4	47 / 58 - 622	29 x 1.85 - 2.5	-	373
29+"	085723	STANDARD	35	A6	60 / 77 - 622	29 x 2.4 - 3.1	-	535
	490094	PRESTA	40	A6	60 / 77 - 622	29 x 2.4 - 3.1	-	532

DER STANDARD AM MARKT MIT ÜBER 30 REFERENZEN, SEHR GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

PANNENSCHUTZ
Effektiver Luftdruckerhalt dank Butyl, sehr hohe Durchstichresistenz.

RENNRAD

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
700	229650	PRESTA LISSE	40	A1	18 / 25 - 622	-	700C	93
	075096	PRESTA LISSE	52	A1	18 / 25 - 622	-	700C	93
	955720	PRESTA LISSE	80	A1	18 / 25 - 622	-	700C	99
	317049	PRESTA LISSE	40	A3	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 1 1/4	700B/C	125
	501708	REGINA	40	A3	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 1 1/4	700B/C	128

CITY - GRAVEL

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
700	689883	PRESTA	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 1 3/8 - 1.85	700B/C	166
	030202	REGINA	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 1 3/8 - 1.85	700B/C	169
	799175	STANDARD	34	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 1 3/8 - 1.85	700B/C	168
	595798	WOOD	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 1 3/8 - 1.85	700B/C	176
650	416013	PRESTA	29	B3	28 / 44 - 571 / 597	26 x 1 1/8 - 1 3/4	650A/B	138
	114862	REGINA	40	B3	28 / 44 - 571 / 597	26 x 1 1/8 - 1 3/4	650A/B	140

CITY JUNIOR

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
600	125250	PRESTA	29	D3	28 / 37 - 540 / 541	24 x 1 1/8 - 1.5	600A	128
550	599195	PRESTA	29	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	154
	069414	REGINA	40	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
	198948	STANDARD	34	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
500	125258	PRESTA	29	F3	28 / 37 - 440 / 451	20 x 1 1/8 - 1.5	500A	105
450	819653	STANDARD	34	G4	37 / 54 - 390 / 406	20 x 1.5 - 2.1	450A	148
400	125265	PRESTA	29	H3	32 / 37 - 340 - 349	16 x 1.25 - 1.5	400A	83
350	728468	PRESTA	29	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	99
	032337	STANDARD	34	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	102
-	175842	PRESTA	40	K4	44 / 47 - 194 / 203	12 1/2 x 1.75 - 2.4	-	72

MICHELIN / AIR STOP

ACCESS LINE

EIN BREITES SORTIMENT
FÜR JEDEN BEDARF

PANNENSCHUTZ
Sehr hohe Durchstichresistenz.

MTB

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
29+"	092987	STANDARD	35	A6	60 / 77 - 622	29 x 2.4 - 3.1	-	331
	713700	PRESTA	40	A6	60 / 77 - 622	29 x 2.4 - 3.1	-	328
29"	102195	PRESTA	40	A4	48 / 62 - 622	29 x 1.9 - 2.5	-	220
	947164	STANDARD	34	A4	48 / 62 - 622	29 x 1.9 - 2.5	-	220
27.5"	514857	PRESTA	40	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.7	-	215
	085565	STANDARD	34	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.7	-	215
27.5+"	688031	PRESTA	40	B6	60 / 77 - 584	27.5+ x 2.4 - 3.1	-	335
	469056	STANDARD	35	B6	60 / 77 - 584	27.5+ x 2.4 - 3.1	-	338
26"	460871	PRESTA	40	C2	25 / 35 - 559	26 x 1 - 1.35	-	136
	125193	STANDARD	36	C2	25 / 35 - 559	26 x 1 - 1.35	-	132
	215887	PRESTA	40	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	196
	125199	PRESTA	60	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	198
	019510	REGINA	40	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	198
	125194	STANDARD	34	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	202

MTB JUNIOR

	ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
24"	599195	PRESTA	29	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	154
	069414	REGINA	40	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
	198948	STANDARD	34	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
20"	819653	STANDARD	34	G4	37 / 54 - 390 / 406	20 x 1.5 - 2.1	450A	148
16"	125265	PRESTA	29	H3	32 / 37 - 340 - 349	16 x 1.25 - 1.5	400A	83
14"	728468	PRESTA	29	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	99
	032337	STANDARD	34	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	102
12"	175842	PRESTA	40	K4	44 / 47 - 194 / 203	$12^{1/2}$ x 1.75 - 2.4	-	72

DIMENSIONSÜBER-SICHT MICHELIN SCHLÄUCHE



BREITE (MM)
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
DURCHMESSER (MM)
635
622
584
571
559
541
540
507
490
451
440
406
390
349
340
305
288
203
194
A1 18 <–> 25 Ø 622
A2 25 <–> 32 Ø 622 - 635
A3 25 <–> 47 Ø 622 - 635
A4 47 <–> 62 Ø 622
A6 60 <–> 77 Ø 622
B1 18 <–> 23 Ø 571
B3 28 <–> 44 Ø 584 - 571
B4 48 <–> 62 Ø 584
B6 60 <–> 77 Ø 584
C2 25 <–> 35 Ø 559
C4 37 <–> 62 Ø 559
C5 54 <–> 62 Ø 559
C6 54 <–> 62 Ø 559
D3 28 <–> 37 Ø 540 - 541
E4 37 <–> 47 Ø 490 - 507
F3 28 <–> 37 Ø 440 - 451
G4 37 <–> 54 Ø 390 - 406
H3 32 <–> 37 Ø 340 - 349
I4 37 <–> 47 Ø 288 - 305
K4 44 <–> 47 Ø 194 - 203

LUFTDRUCK-EMPFEHLUNGEN VON MICHELIN



UMRECHNUNGSTABELLE - BAR-PSI

BAR	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
PSI	7	15	22	29	36	44	51	58	65	73
BAR	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
PSI	80	87	94	102	109	116	123	131	138	145

RENNRAD

GEWICHT DES FAHRERS IN KG	< 50	60	70	> 80
DRUCK IN BAR	6	6.7	7.5	8

MTB FREIZEITSPORT

POIDS DU CYCLISTE EN KG	< 50	60	70	80	90	> 90
DRUCK IN BAR	1.2 - 1.7	1.5 - 2	2 - 2.5	2.5 - 3	3 - 3.5	4

ENDURO

GEWICHT DES FAHRERS IN KG	< 50	60	70	80	90	> 90
DRUCK IN BAR	1.5	1.8	2	2.5	3	3.5

CITY - TREKKING

DRUCK IN BAR

		DIMENSION									
		28-622	32-622	32-630	35-559	37-590	37-622	40-622	45-622	47-559	47-622
GEWICHT DES FAHRERS IN KG	< 60	4.5	4	4	3.5	3.5	3.5	3	3	3	3
	60 - 80	5	5	5	4.5	4.5	4.5	4	4	3.5	3.5
	> 80	6	6	6	5.5	5.5	5.5	5	5	4.5	4.5

MTB

DRUCK IN BAR

GEWICHT DES FAHRERS IN KG	50		60		70		80		90		100	
RAD	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten
HOHER REIFENFÜLLDRUCK	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2
MITTLERER REIFENFÜLLDRUCK	1.6	1.7	1.75	1.85	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3
NIEDRIGER REIFENFÜLLDRUCK	1.6	1.6	1.6	1.65	1.6	1.9	1.6	2.2	1.6	2.5	1.6	2.8

MTB

DRUCK IN PSI

GEWICHT DES FAHRERS IN LB	110		132		154		176		198		220	
ROUE	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten	Vorn	Hinten
HOHER REIFENFÜLLDRUCK	25	26	28	30	32	33	36	38	41	42	45	46
MITTLERER REIFENFÜLLDRUCK	23	25	25	27	29	30	33	35	38	39	42	44
NIEDRIGER REIFENFÜLLDRUCK	23	23	23	24	23	28	23	32	23	36	23	41

BIBENDUM EMPFIEHLT



ENTDECKEN SIE
UNSERE TUTORIALS

BIKE.MICHELIN.COM

MONTAGE MIT SCHLAUCH

1 - Schritt: Prüfen Sie sorgfältig den Zustand der Felge. Wenn sie in schlechtem Zustand ist, Brüche oder Risse aufweist, muss sie ersetzt werden, denn dies kann Druckluftverluste verursachen und gefährlich sein.

2 - Schritt: Prüfen Sie den Zustand des Felgenbands. Wenn es Brüche oder Risse aufweist, muss es ersetzt werden, denn dies verursacht häufig Reifenpannen.

3 - Schritt: Legen Sie den ersten Reifenwulst in die Felge ein.

4 - Schritt: Pumpen Sie den Schlauch leicht auf, bis er seine runde Form annimmt. Legen Sie ihn dann mit dem Ventil zuerst in den Reifen ein. Bitte verwenden Sie bei einem Latexschlauch Talkum, damit der Schlauch leichter im Reifen zu positionieren ist.

5 - Schritt: Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Reifenwulst, beginnen Sie wieder an der gegenüberliegenden Stelle vom Ventil. Wenn Sie den Reifen komplett eingelegt haben, schließen Sie die Montage am Ventil ab.

TUBELESS READY

Ein Tubeless Ready-Reifen kann ohne Schlauch montiert werden. Nicht der Schlauch, sondern eine Dichtflüssigkeit macht diese Reifen luftdicht.

Für die Montage eines schlauchlosen Reifens gilt:

1 - Verwenden Sie eine Tubeless-Felge (UST).

2 - Fügen Sie Dichtflüssigkeit hinzu.

3 - Halten Sie den auf den Reifenflanken angegebenen Maximaldruck ein.

MONTAGE EINES SCHLAUCHLOSEN REIFENS

1 - Schritt: Verwenden Sie eine Tubeless-UST-Felge. Prüfen Sie sorgfältig den Felgenzustand. Eine Felge, die in schlechtem Zustand ist, Brüche oder Risse aufweist, muss ersetzt werden, weil sie Druckluftverluste verursachen und gefährlich sein kann.

2 - Schritt: Tragen Sie an der gesamten Felge ein Montagefluid auf, damit beim Montieren möglichst wenig Reibung entsteht und sich der Reifen beim Aufpumpen korrekt zentriert. Verwenden Sie als Montagefluid etwas Seifenwasser oder ein entsprechendes wasserlösliches Mittel. Verwenden Sie niemals ölige oder oder fettige Substanzen.

3 - Schritt: Setzen Sie den ersten Reifenwulst ein und beginnen Sie an der gegenüberliegenden Stelle vom Ventil . Achten Sie darauf, dass der Reifenwulst tief im Felgenbett sitzt.

4 - Schritt: Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Reifenwulst. Beginnen Sie wieder an der gegenüberliegenden Stelle vom Ventil. Wenn Sie den Reifen komplett eingelegt haben, schließen Sie die Montage am Ventil ab.

5 - Schritt: Pumpen Sie den Reifen soweit auf, bis er sich auf der Felge positioniert hat. Überschreiten Sie keinesfalls den an den Flanken markierten maximalen Luftdruck. Achten Sie darauf, dass der Reifen ordnungsgemäß zentriert ist. Überprüfen Sie den Fülldruck nach einigen Kilometern und korrigieren Sie bei Bedarf.

DEMONTAGE

1 - Lösen Sie die Wülste am gesamten Felgenrand.

2 - Schieben Sie die Wülste so tief wie möglich in das Felgenbett.

3 - Setzen Sie je einen der Reifenheber vorsichtig auf jeder Seite des Ventils an (ca. 10 cm) und hebeln Sie den Reifen gleichzeitig über den Felgenrand.

4 - Führen Sie eines der Montiereisen den gesamten Felgenrand entlang zwischen Felgenrand und Reifenwulst, um den ersten Wulst vollständig herauszuhebeln.

5 - Ziehen Sie den zweiten Reifenwulst per Hand von der Felge.

FELGENSCHUTZBAND

Das Felgenschutzband verhindert den Kontakt zwischen Schlauch und Felge, damit die Speichenköpfe nach dem Aufpumpen nicht den Schlauch beschädigen. Es muss genau so breit sein wie das Felgenbett. Es ist in einer Tubeless-Version für Tubeless-Reifen sowie in einer Tubeless Ready-Version verfügbar.

DIMENSIONSUMWANDLUNG

12''

ETRTO	ZOLL	MM
47-203	12 x 1.75	-
-	12 x 1.90	-
-	12 1/2 x 1.75	-
-	12 1/2 x 1.90	-
50-203	12 x 2.00	-
54-203	12 x 1.95	-
57-203	12 1/2 x 2 1/4	-
62-203	12 1/2 x 2 1/4	-

14''

ETRTO	ZOLL	MM
47-254	14 x 1.75	-
-	14 x 1.90	-
50-254	14 x 2.00	-
40-279	14 x 1 1/2	350 x 38B
37-288	14 x 1 3/8	350 x 35A
-	14 x 1 5/8 x 1 3/8	-
40-288	14 x 1 5/8	350 x 38A
44-288	14 x 1 5/8 x 1 3/8	350 x 42A
47-288	14 x 1.75	-
32-298	14 x 1 1/4	350 x 32A

16''

ETRTO	ZOLL	MM
40-305	16 x 1.5	-
47-305	16 x 1.75	-
-	16 x 1.90	-
50-305	16 x 2.00	-
54-305	16 x 1.95	-
-	16 x 2.00	-
57-305	16 x 2.125	-
40-330	16 x 1 1/2	400 x 38B
28-340	-	400 x 30A
32-340	16 x 1 3/8 x 1 1/4	400 x 32A
37-340	16 x 1 3/8	400 x 35A
44-340	16 x 1 5/8	-
28-349	16 x 1 1/8	-
30-349	16 x 1.20	-
32-349	16 x 1 1/4	-
-	16 x 1.25	-
35-349	16 x 1.35	-
37-349	16 x 1 3/8	-

17''

ETRTO	ZOLL	MM
32-357	17 x 1 1/4	-
32-369	17 x 1 1/4	-

18''

ETRTO	ZOLL	MM
28-355	18 x 1 1/8	-
32-355	18 x 1.25	-
35-355	18 x 1.35	-
40-355	18 x 1.50	-
42-355	18 x 1.60	-
47-355	18 x 1.75	-
-	18 x 1.90	-
50-355	18 x 2.00	-
37-387	18 x 1 1/2	-
28-390	18 x 1 1/8	450 x 28A
37-390	18 x 1 3/8	450 x 35A
55-390	-	450 x 55A
57-390	-	450 x 55A
37-400	18 x 1 3/8	-

20''

ETRTO	ZOLL	MM
54-400	20 x 2 x 1 3/4	-
23-406	20 x 0.90	-
25-406	20 x 1.00	-
28-406	20 x 1.10	-
-	20 x 1 1/8	-
32-406	20 x 1.25	-
35-406	20 x 1.35	-
37-406	20 x 1.40	-
-	20 x 1 3/8	-
40-406	20 x 1.50	-
42-406	20 x 1.60	-
44-406	20 x 1.50	-
-	20 x 1.625	-
47-406	20 x 1.75	-
-	20 x 1.90	-
50-406	20 x 2.00	-
54-406	20 x 2.10	-
-	20 x 2.00	-
55-406	20 x 2.15	-
57-406	20 x 2.25	-
-	20 x 2.125	-
60-406	20 x 2.35	-
54-428	20 x 2.00	-
40-432	20 x 1 1/2	-
37-438	20 x 1 3/8	-
40-438	20 x 1 3/8 x 1 1/2	-
28-440	-	500 x 28A
37-440	-	500 x 35A
40-440	20 x 1 1/2	500 x 38A
23-451	20 x 0.90	-
-	20 x 7/8	-
25-451	20 x 1.00	-
28-451	20 x 1 1/8	-
37-451	20 x 1 3/8	-

22''

ETRTO	ZOLL	MM
44-457	22 x 1.75	-
44-484	22 x 1 5/8 x 1 1/2	-
25-489	22 x 1.00	-
37-489	22 x 1 3/8 NL	-
40-489	22 x 1 3/8 x 1 1/2	-
50-489	22 x 2.00	-
28-490	-	500 x 28A
32-490	22 x 1 3/8 x 1 1/4	550 x 32A
37-490	22 x 1 3/8	550 x 35A
47-498	22 x 1 3/8 x 1 1/4	-
25-501	22 x 1.00 B.S	-
32-501	22 x 1 1/4	-
37-501	22 x 1 1/4	-

24''

ETRTO	ZOLL	MM
40-507	24 x 1.50	-
44-507	24 x 1.625	-
	24 x 1.75	-
47-507	24 x 1.75	-
-	24 x 1.85	-
-	24 x 1.90	-
50-507	24 x 2.00	-
-	24 x 1.90	-
-	24 x 2.125	-
54-507	24 x 2.10	-
55-507	24 x 2.15	-
57-507	24 x 2.25	-
-	24 x 2.125	-
60-507	24 x 2.35	-

... 24''

ETRTO	ZOLL	MM
62-507	24 x 2.40	-
23-520	24 x 0.90	-
-	24 x 7/8	-
44-531	24 x 1 5/8 x 1 1/2	-
40-534	24 x 1 1/2	-
20-540	24 x 3/4	-
23-540	24 x 0.90	-
-	24 x 7/8	-
25-540	24 x 1.00	-
30-540	24 x 1.20	-
32-540	24 x 1 3/8 x 1 1/4	-
37-540	24 x 1 3/8	-
40-540	24 x 1 3/8 x 1 1/2	-
22-541	-	-
25-541	-	600 x 25A
28-541	-	600 x 28A
32-541	24 x 1 3/8 x 1 1/4 NL	600 x 32A
37-541	-	600 x 35A

26''

ETRTO	ZOLL	MM
20-559	-	-
23-559	26 x 0.90	-
-	26 x 7/8	-
25-559	26 x 1.00	-
28-559	26 x 1.10	-
30-559	26 x 1.20	-
32-559	26 x 1.25	-
35-559	26 x 1.35	-
37-559	26 x 1.40	-
-	26 x 1 5/8 x 1 3/8	-
40-559	26 x 1.50	-
42-559	26 x 1.60	-
44-559	26 x 1.625	-
44-559	26 x 1.75	-
47-559	26 x 1.75	-
-	26 x 1.80	-
-	26 x 1.85	-
-	26 x 1.90	-
-	26 x 2.00	-
50-559	26 x 2.00	-
-	26 x 1.90	-
-	26 x 1.95	-
52-559	26 x 2.00	-
54-559	26 x 2.10	-
-	26 x 1.95	-
-	26 x 2.125	-
57-559	26 x 2.25	-
-	26 x 2.125	-
-	26 x 2.20	-
58-559	26 x 2.35	-
62-559	26 x 2.40	-
-	26 x 2.50	-
64-559	26 x 2.50	-
65-559	26 x 2.60	-
70-559	26 x 2.75	-
75-559	26 x 3.00	-
95-559	26 x 3.70	-
-	26 x 3.80	-
100-559	26 x 4.00	-
115-559	26 x 4.50	-
120-559	26 x 4.80	-
20-571	26 x 3/4	-
23-571	26 x 7/8	650 x 23C
40-571	26 x 1 1/2 CS	650 x 38C
-	26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL	-
47-571	26 x 1 3/4	650 x 45C
-	-	650 CS Confort
54-571	26 x 2 x 1 3/4	650 x 50C

DIE KENNZEICHNUNG, MARKIERUNG BZW. SCHREIBWEISE DER REIFENGRÖSSEN IST JE NACH NORM BZW. EINSATZBEREICH UNTERSCHIEDLICH.

DIE GRÖSSEN IN ZOLL GELTEN FÜR MTB- UND CITY-REIFENGRÖSSEN.

In diesem Beispiel: Bei 26 x 1 1/8 x 1 1/2 gibt die erste Ziffer (26) den Außendurchmesser des Reifens in Zoll an. Die zweite Ziffer (1 1/8) beschreibt die Höhe des Reifens in Zoll, die dritte Ziffer (1 1/2) hingegen gibt die Breite des Reifens in Zoll an.

DIE FRANZÖSISCHEN GRÖSSEN WERDEN FÜR DIE ABMESSUNGEN VON RENNRADREIFEN ANGEGEBEN.

In diesem Beispiel: Bei 650 x 32A bezeichnet die erste Ziffer (650) den Außendurchmesser des Reifens in Millimetern. Die zweite Ziffer (32) gibt die Reifenbreite in Millimeter an. Der Buchstabe A steht für eine Felge mit 590 mm Durchmesser.

DIE ETRTO-GRÖSSEN (EUROPEAN TIRE AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION) GELTEN FÜR ALLE REIFEN.

In diesem Beispiel: Bei 32 x 590 bezeichnet die erste Ziffer (32) die Reifenbreite in Millimetern. Die zweite Ziffer (590) gibt den Innendurchmesser des Reifens in Millimetern an.

Diese Tabelle zeigt, wie die Größen einander entsprechen.

... 26''

ETRTO	ZOLL	MM
20-590	26 x 3/4	650 x 20A
25-590	26 x 1.00	650 x 25A
28-590	26 x 1 3/8 x 1 1/8	650 x 28A
32-590	26 x 1 3/8 x 1 1/4	650 x 32A
37-590	26 x 1 3/8	650 x 35A
40-590	26 x 1.50	650 x 38A
-	26 x 1 3/8 x 1 1/2	-
42-590	26 x 1 5/8	650 x 40A
32-597	26 x 1 1/4	-

27''

ETRTO	ZOLL	MM
40-609	27 x 1 1/2	-
20-630	27 x 3/4	-
22-630	27 x 7/8	-
25-630	27 x 1.00	-
-	27 x 1 1/16	-
28-630	27 x 1 1/8	-
32-630	27 x 1 1/4	-
35-630	27 x 1 3/8	-

27.5''

ETRTO	ZOLL	MM
28-584	26 x 1 1/8 x 1 1/2	650 x 28B
32-584	-	650 x 32B
35-584	27.5 x 1.35	650B
-	26 x 1 3/8 x 1 1/2	650 x 35B
37-584	27.5 x 1.40	650B
-	26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 35B
-	-	650 Standard
40-584	27.5 x 1.50	650B
-	26 x 1 5/8 x 1 1/2	650 x 38B
44-584	27.5 x 1.65	650B
-	26 x 1 5/8 x 1 2/2	650 x 42B
-	-	650B Semi-Confort
-	-	650B 1/2 Ballon
47-584	27.5 x 1.75	650B

... 27.5''

ETRTO	ZOLL	MM
50-584	27.5 x 1.75	650B
52-584	27.5 x 2.00	650B
54-584	27.5 x 2.00	650B
-	27.5 x 2.10	-
55-584	26 x 1 1/2 x 2	650B
58-584	27.5 x 2.25	650B
61-584	27.5 x 2.35	650B
64-584	27.5 x 2.40	650B
66-584	27.5 x 2.50	650B
70-584	27.5 x 2.60	650B
71-584	27.5 x 2.75	650B
74-584	27.5 x 2.80	650B
75-584	27.5 x 2.90	650B
	27.5 x 3.00	

28''

ETRTO	ZOLL	MM
18-622	28 x 3/4	700 x 18C
19-622	-	700 x 19C
-	-	700 x 19
20-622	28 x 3/4	700 x 20C
22-622	28 x 7/8	700 x 22C
-	-	700 x 22
23-622	28 x 0.90	700 x 23C
-	28 x 7/8	-
24-622	-	700 x 24C
25-622	28 x 1.00	700 x 25C
-	28 x 1 1/16	-
26-622	-	700 x 26C
28-622	28 x 1.10	700 x 28C
-	28 x 1 5/8 x 1 1/8	-
30-622	28 x 1.20	700 x 30C
32-622	28 x 1.25	700 x 32C
-	28 x 1 5/8 x 1 1/4	-
33-622	28 x 1.30	700 x 33C
35-622	28 x 1.35	700 x 35C
37-622	28 x 1.40	700 x 35C
-	28 x 1 5/8 x 1 3/8	-
40-622	28 x 1.50	700 x 38C
-	28 x 1 5/8 x 1 1/2	-

... 28''

ETRTO	ZOLL	MM
42-622	28 x 1.60	700 x 40C
44-622	28 x 1.625	700 x 42C
47-622	28 x 1.75	700 x 45C
50-622	28 x 2.00	-
-	29 x 2.00	-
-	28 x 1.90	-
55-622	28 x 2.15	-
-	29 x 2.15	-
60-622	28 x 2.35	-
-	29 x 2.35	-
32-635	28 x 1 1/2 x 1 1/8	770 x 28B
-	-	700 x 28B
-	-	700B Course
40-635	28 x 1 1/2	700 x 38B
-	28 x 1 1/2 x 1 5/8	700B Standard
44-635	28 x 1 5/8 x 1 1/2	700 x 42B
28-642	28 x 1 5/8 x 1 1/2	700 x 28A
37-624	28 x 1 3/8	700 x 35A

29''

ETRTO	ZOLL	MM
50-622	29 x 2.00	-
52-622	29 x 2.00	-
-	28 x 2.00	-
54-622	29 x 2.10	-
-	28 x 2.10	-
55-622	29 x 2.15	-
-	28 x 2.15	-
55-622	29 x 2.25	-
58-622	29 x 2.35	-
61-622	29 x 2.40	-
-	28 x 2.35	-
75-622	29 x 3.00	-

ÜBERSICHT DER DIMENSIONEN



ROAD

ON-ROAD

RACING LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **POWER COMPETITION** TUBULAR	562728	700 x 23	23-622	260	-	Schwarz
	847491	700 x 25	25-622	280	-	Schwarz
	274530	700 x 28	28-622	300	-	Schwarz
MICHELIN **POWER TIME TRIAL** NEU	664143	700 x 23c	23-622	180	Faltreifen	Schwarz
	146938	700 x 25c	25-622	190	Faltreifen	Schwarz

COMPETITION LINE

MICHELIN **POWER ROAD** TUBELESS READY NEU	876172	700 x 25c	25-622	220	Faltreifen	Schwarz
	573788	700 x 28c	28-622	230	Faltreifen	Schwarz
	786232	700 x 32c	32-622	250	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **POWER ROAD** NEU	632591	700 x 23c	23-622	223	Faltreifen	Schwarz
	017605	700 x 25c	25-622	235	Faltreifen	Schwarz
	767882	700 x 25c	25-622	230	Faltreifen	Blau
	823544	700 x 25c	25-622	230	Faltreifen	Rot
	716689	700 x 28c	28-622	255	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **POWER ALL SEASON**	920621	700 x 23c	23-622	235	Faltreifen	Schwarz
	146404	700 x 25c	25-622	270	Faltreifen	Schwarz
	019821	700 x 28c	28-622	295	Faltreifen	Schwarz

PERFORMANCE LINE

MICHELIN **LITHION 3**	615599	700 x 23c	23-622	225	Faltreifen	Schwarz
	923546	700 x 23c	23-622	225	Faltreifen	Rot
	162539	700 x 25c	25-622	255	Faltreifen	Schwarz
	432310	700 x 25c	25-622	255	Faltreifen	Rot
MICHELIN **LITHION 2**	439162	700 x 23c	23-622	220	Faltreifen	Dunkelgrau
	178869	700 x 23c	23-622	220	Faltreifen	Rot
	554259	700 x 23c	23-622	220	Faltreifen	Blau
	042250	700 x 23c	23-622	220	Faltreifen	Gelb
	112676	700 x 23c	23-622	270	Faltreifen	Schwarz Reinforced
	871469	700 x 25c	25-622	250	Faltreifen	grau
	421431	700 x 25c	25-622	300	Faltreifen	Schwarz Reinforced
	752988	700 x 25c	25-622	250	Faltreifen	Rot

ACCESS LINE

MICHELIN **DYNAMIC SPORT**	002895	700 x 23c	23-622	290	Drahtreifen	Schwarz
	245107	700 x 23c	23-622	225	Faltreifen	Schwarz
	512815	700 x 23c	23-622	300	Drahtreifen	Blau
	556369	700 x 23c	23-622	310	Drahtreifen	Weiß
	595709	700 x 23c	23-622	290	Drahtreifen	Rot
	122622	700 x 25c	25-622	305	Drahtreifen	Schwarz
	154572	700 x 25c	25-622	310	Drahtreifen	Schwarz
	114885	700 x 25c	25-622	320	Drahtreifen	Weiß
	768766	700 x 28c	28-622	345	Drahtreifen	Schwarz
	686494	700 x 28c	28-622	380	Drahtreifen	Weiß
MICHELIN **DYNAMIC CLASSIC**	984157	700 x 20c	20-622	275	Drahtreifen	Schwarz : Beige
	922717	700 x 23c	23-622	280	Drahtreifen	Schwarz : Beige
	381718	700 x 25c	25-622	310	Drahtreifen	Schwarz : Beige
	100926	700 x 28c	28-622	330	Drahtreifen	Schwarz : Beige

OFF-ROAD

RACING LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **POWER CYCLOCROSS JET** TUBULAR	748715	700 x 33	33-622	380	-	Grün
MICHELIN **POWER CYCLOCROSS MUD** TUBULAR	421152	700 x 33	33-622	380	-	Grün

COMPETITION LINE

MICHELIN **POWER CYCLOCROSS JET**	762322	700 x 33c	33-622	390	Faltreifen	Grün
MICHELIN **POWER CYCLOCROSS MUD**	818285	700 x 33c	33-622	390	Faltreifen	Grün
MICHELIN **POWER GRAVEL**	570844	700 x 33c	33-622	385	Faltreifen	Schwarz
	424679	700 x 35c	35-622	405	Faltreifen	Schwarz
	263789	700 x 40c	40-622	480	Faltreifen	Schwarz

MTB

DOWN HILL

RACING LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **DH 22** NEU	623988	27.5 x 2.40	61-584	1200	Drahtreifen	Schwarz
	299585	29 x 2.40	61-622	1400	Drahtreifen	Schwarz
MICHELIN **DH 34** NEU	897304	26 x 2.40	61-559	1200	Drahtreifen	Schwarz
	490915	27.5 x 2.40	61-584	1250	Drahtreifen	Schwarz
	179275	29 x 2.40	61-622	1400	Drahtreifen	Schwarz
MICHELIN **DH MUD** NEU	570539	27.5 x 2.40	61-584	1250	Drahtreifen	Schwarz
	399994	29 x 2.40	61-622	1400	Drahtreifen	Schwarz

PERFORMANCE LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **DH 34 BIKE PARK** NEU	572105	27.5 x 2.40	61-584	1180	Drahtreifen	Schwarz
	183876	29 x 2.40	61-622	1290	Drahtreifen	Schwarz

E-BIKE

COMPETITION LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **E-WILD** FRONT E-GUM-X	741070	27.5 x 2.60	66-584	1000	Faltreifen	Schwarz
	580029	27.5 x 2.80	71-584	1090	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **E-WILD** REAR E-GUM-X	415065	27.5 x 2.60	66-584	1220	Faltreifen	Schwarz
	174005	27.5 x 2.80	71-584	1310	Faltreifen	Schwarz

ENDURO

COMPETITION LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **WILD ENDURO** FRONT GUM-X 3D	200873	26 x 2.40	61-559	965	Faltreifen	Schwarz
	579710	27.5 x 2.40	61-584	990	Faltreifen	Schwarz
	539788	27.5 x 2.60	66-584	1000	Faltreifen	Schwarz
	565831	27.5 x 2.80	71-584	1090	Faltreifen	Schwarz
	139577	29 x 2.40	61-622	1025	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **WILD ENDURO** FRONT MAGI-X²	261598	27.5 x 2.40	61-584	980	Faltreifen	Schwarz
	324851	29 x 2.40	61-622	1035	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **WILD ENDURO** REAR GUM-X 3D	831437	26 x 2.40	61-559	1040	Faltreifen	Schwarz
	632739	27.5 x 2.40	61-584	1090	Faltreifen	Schwarz
	953261	27.5 x 2.60	66-584	1220	Faltreifen	Schwarz
	085439	27.5 x 2.80	71-584	1310	Faltreifen	Schwarz
	226243	29 x 2.40	61-622	1160	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **FORCE ENDURO** REAR GUM-X	930471	26 x 2.35	58-559	880	Faltreifen	Schwarz
	740208	27.5 x 2.35	58-584	950	Faltreifen	Schwarz
	016396	29 x 2.35	58-622	1035	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **ROCK'R²** GUM-X	222725	26 x 2.35	58-559	1000	Faltreifen	Schwarz
	792624	27.5 x 2.35	58-584	1050	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **ROCK'R²** MAGI-X	920388	29 x 2.35	58-622	1150	Faltreifen	Schwarz
	365450	26 x 2.35	58-559	1000	Faltreifen	Schwarz
	021526	27.5 x 2.35	58-584	1050	Faltreifen	Schwarz
	120387	29 x 2.35	58-622	1150	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **MUD ENDURO**	569036	27.5 x 2.25	55-584	990	Faltreifen	Schwarz
	214296	29 x 2.25	55-622	1050	Faltreifen	Schwarz

MTB

ALL MOUNTAIN

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
COMPETITION LINE							
MICHELIN **FORCE AM**	919937	26 x 2.25	57-559	690	Faltreifen	Schwarz	■
	582154	27.5 x 2.25	57-584	715	Faltreifen	Schwarz	■
	817151	27.5 x 2.35	58-584	720	Faltreifen	Schwarz	■
	566127	27.5 x 2.60	66-584	830	Faltreifen	Schwarz	■
	776175	27.5 x 2.80	71-584	890	Faltreifen	Schwarz	■
	085612	29 x 2.25	57-622	760	Faltreifen	Schwarz	■
	062403	29 x 2.35	58-622	770	Faltreifen	Schwarz	■
MICHELIN **WILD AM**	716194	27.5 x 2.35	58-584	785	Faltreifen	Schwarz	■
	559341	27.5 x 2.60	66-584	920	Faltreifen	Schwarz	■
	497138	27.5 x 2.80	71-584	965	Faltreifen	Schwarz	■
	526546	29 x 2.35	58-622	840	Faltreifen	Schwarz	■
	221610	29 x 2.50	63-622	930	Faltreifen	Schwarz	■
PERFORMANCE LINE							
MICHELIN **FORCE AM**	991322	26 x 2.25	57-559	770	Faltreifen	Schwarz	■
	550196	27.5 x 2.35	58-584	800	Faltreifen	Schwarz	■
	682613	27.5 x 2.60	66-584	860	Faltreifen	Schwarz	■
	821261	27.5 x 2.80	71-584	910	Faltreifen	Schwarz	■
	905226	29 x 2.35	58-622	850	Faltreifen	Schwarz	■
MICHELIN **WILD AM**	350708	26 x 2.25	57-559	800	Faltreifen	Schwarz	■
	007497	27.5 x 2.35	58-584	800	Faltreifen	Schwarz	■
	099816	27.5 x 2.60	66-584	930	Faltreifen	Schwarz	■
	163369	27.5 x 2.80	71-584	990	Faltreifen	Schwarz	■

X-COUNTRY

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN	
COMPETITION LINE							
MICHELIN **JET XCR**	532078	27.5 x 2.25	57-584	580	Faltreifen	Schwarz	■
	363316	29 x 2.10	54-622	560	Faltreifen	Schwarz	■
	492256	29 x 2.25	57-622	600	Faltreifen	Schwarz	■
MICHELIN **FORCE XC**	139453	26 x 2.10	54-559	580	Faltreifen	Schwarz	■
	268377	27.5 x 2.10	54-584	600	Faltreifen	Schwarz	■
	647828	27.5 x 2.25	57-584	640	Faltreifen	Schwarz	■
	639626	29 x 2.10	54-622	650	Faltreifen	Schwarz	■
	025957	29 x 2.25	57-622	690	Faltreifen	Schwarz	■
MICHELIN **WILD MUD ADVANCED**	608979	26 x 2.00	52-559	590	Faltreifen	Schwarz	■
	351744	27.5 x 2.00	52-584	610	Faltreifen	Schwarz	■
	086447	29 x 2.00	52-622	640	Faltreifen	Schwarz	■
PERFORMANCE LINE							
MICHELIN **FORCE XC**	149232	26 x 2.10	54-559	580	Faltreifen	Schwarz	■
	908624	27.5 x 2.25	57-584	630	Faltreifen	Schwarz	■
	572071	29 x 2.25	57-622	670	Faltreifen	Schwarz	■
ACCESS LINE							
MICHELIN **COUNTRY DRY²**	119831	26 x 2.00	52-559	590	Drahtreifen	Schwarz	■
MICHELIN **COUNTRY ROCK**	966280	26 x 1.75	44-559	560	Drahtreifen	Schwarz	■
	723748	27.5 x 1.75	44-584	600	Drahtreifen	Schwarz	■
MICHELIN **COUNTRY RACE'R**	537359	26 x 2.10	54-559	670	Drahtreifen	Schwarz	■
	749041	27.5 x 2.10	54-584	720	Drahtreifen	Schwarz	■
	496923	29 x 2.10	54-622	740	Drahtreifen	Schwarz	■
MICHELIN **COUNTRY TRAIL**	439301	26 x 2.00	52-559	600	Drahtreifen	Schwarz	■
MICHELIN **COUNTRY MUD**	938661	26 x 2.00	52-559	590	Drahtreifen	Schwarz	■

MTB

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **COUNTRY GRIP'R**	519797	26 x 2.10	54-559	670	Drahtreifen	Schwarz
	824948	27.5 x 2.10	54-584	720	Drahtreifen	Schwarz
	568813	27.5 x 2.10	54-584	710	Faltreifen	Schwarz
	149106	29 x 2.10	54-622	740	Drahtreifen	Schwarz

OTHERS

COMPETITION LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **PILOT SLOPE** NEU	183879	26 x 2.25	57-559	550	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **PILOT PUMP** NEU	077491	26 x 2.30	57-559	650	Faltreifen	Schwarz
MICHELIN **WILD RUN'R ADVANCED LIGHT**	461094	26 x 1.10	28-559	220	Faltreifen	Schwarz

CITY TREKKING

CITY

COMPETITION LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **PROTEK URBAN**	006553	700 x 35c	37-622	590	Drahtreifen	Schwarz
MICHELIN **WILD RUN'R ADVANCED LIGHT**	461094	26 x 1.10	28-559	220	Faltreifen	Schwarz

PERFORMANCE LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **ENERGY**	768713	26 x 1.85	47-559	680	Drahtreifen	Schwarz
	424195	700 x 35c	37-622	590	Drahtreifen	Schwarz
MICHELIN **PROTEK MAX PROTECTION**	415865	20 x 1.50	37-406	625	Drahtreifen	Schwarz
	373692	24 x 1.85	47-507	1145	Drahtreifen	Schwarz
	143599	26 x 1.40	35-559	750	Drahtreifen	Schwarz
	793980	26 x 1.85	47-559	1235	Drahtreifen	Schwarz
	364949	700 x 28c	28-622	725	Drahtreifen	Schwarz
	701825	700 x 32c	32-622	740	Drahtreifen	Schwarz
	340426	700 x 35c	37-622	850	Drahtreifen	Schwarz
	733181	700 x 38c	40-622	950	Drahtreifen	Schwarz
	256728	700 x 40c	42-622	980	Drahtreifen	Schwarz

ACCESS LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **PROTEK**	014873	20 x 1.50	37-406	560	Drahtreifen	Schwarz
	650470	26 x 1.40	35-559	630	Drahtreifen	Schwarz
	368561	26 x 1.85	37-406	940	Drahtreifen	Schwarz
	728819	27 x 1 1/4	32-630	650	Drahtreifen	Schwarz
	008351	650 x 35A	35-590	750	Drahtreifen	Schwarz
	343676	700 x 28c	28-622	575	Drahtreifen	Schwarz
	679076	700 x 32c	32-622	630	Drahtreifen	Schwarz
	036157	700 x 35c	37-622	700	Drahtreifen	Schwarz
	008761	700 x 35c	37-622	730	Drahtreifen	Schwarz
	789651	700 x 38c	40-622	760	Drahtreifen	Schwarz
	661814	700 x 40c	42-622	800	Drahtreifen	Schwarz
	834562	700 x 47c	47-622	1014	Drahtreifen	Schwarz
MICHELIN **WORLD TOUR**	124619	650x35B 26x1 1/2	35-584	560	Drahtreifen	Schwarz
	124624	650x35B 26x1 1/2	35-584	590	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	124638	650x35B 26x1 1/2	35-584	570	Drahtreifen	-
	124598	650x35A 26x1 3/8	35-590	570	Drahtreifen	Schwarz
	124637	650x35A 26x1 3/8	35-590	570	Drahtreifen	Schwarz
	124650	650x35A 26x1 3/8	35-590	600	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	124602	700 x 35C	35-622	615	Drahtreifen	Schwarz
	124646	700 x 35C	35-622	660	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	124649	700 x 35C	35-622	600	Drahtreifen	-

CITY TREKKING

TREKKING

COMPETITION LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **STARGRIP**	240902	700 x 35c	37-622	680	Drahtreifen	Schwarz
	795671	700 x 40c	42-622	745	Drahtreifen	Schwarz

PERFORMANCE LINE

MICHELIN **PROTEK CROSS MAX PROTECTION**	127653	26 x 1.60	40-559	980	Drahtreifen	Schwarz
	147249	26 x 1.85	47-559	1285	Drahtreifen	Schwarz
	626119	700 x 32c	32-622	845	Drahtreifen	Schwarz
	259570	700 x 35c	37-622	950	Drahtreifen	Schwarz
	923520	700 x 40c	42-622	1100	Drahtreifen	Schwarz

ACCESS LINE

MICHELIN **PROTEK CROSS**	892908	26 x 1.60	40-559	765	Drahtreifen	Schwarz
	446019	26 x 1.85	47-559	920	Drahtreifen	Schwarz
	631193	700 x 32c	32-622	650	Drahtreifen	Schwarz
	649416	700 x 35c	37-622	740	Drahtreifen	Schwarz
	745002	700 x 40c	42-622	840	Drahtreifen	Schwarz
	364818	700 x 47c	47-622	1040	Drahtreifen	Schwarz
MICHELIN **COUNTRY ROCK**	966280	26 x 1.75	44-559	560	Drahtreifen	Schwarz
	723748	27.5 x 1.75	44-584	600	Drahtreifen	Schwarz

KIDS

ACCESS LINE

	ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION	ETRTO	GEWICH(G)	WULSTKERN	FARBEN
MICHELIN **COUNTRY J**	697424	16 x 1.75	44-305	430	Drahtreifen	Schwarz
	574198	20 x 1.75	47-406	610	Drahtreifen	Schwarz
	575886	24 x 1.75	44-507	765	Drahtreifen	Schwarz
MICHELIN **CITY J**	001663	12x1/2x1.75x2 1/4	47-203	290	Drahtreifen	Weiß
	0440096	14x1 3/8x1 5/8	37-288	325	Drahtreifen	Weiß
	415368	20 x 1.75	44-406	500	Drahtreifen	Schwarz
	325125	20 x 1.75	44-406	500	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	973709	20 x 1 3/8	37-451	530	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	396813	24 x 1.75	44-507	620	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	263967	24x1 3/8x1 1/4	32-540	495	Drahtreifen	Weiß /Schwarz
	836480	400A CONFORT	37-340	400	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	158417	450A CONFORT	37-390	425	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	837908	500A CONFORT	37-440	500	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	001685	550A CONFORT	37-490	560	Drahtreifen	Weiß / Schwarz
	721728	600A CONFORT	37-541	630	Drahtreifen	Weiß / Schwarz

SCHLÄUCHE

ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
COMPETITION LINE							
MICHELIN **AIR COMP LATEX** - RENNRAD							
694443	**PRESTA LISSE**	36	A1	18 / 20 - 622	-	700C	70
342685	**PRESTA LISSE**	40	A1	22 / 23 - 622	-	700C	79
293468	**PRESTA LISSE**	60	A1	22 / 23 - 622	-	700C	82
MICHELIN **AIR COMP LATEX** - MTB							
598474	**STANDARD**	42	C4	47 / 57 - 559	26 X 1.9 - 2.2	-	132
493346	**PRESTA LISSE**	40	C4	47 / 57 - 559	26 X 1.9 - 2.2	-	128
MICHELIN **AIR COMP ULTRA LIGHT** - RENNRAD							
916182	**PRESTA LISSE**	40	A1	18 / 25 - 622	-	700C	75
422204	**PRESTA LISSE**	52	A1	18 / 25 - 622	-	700C	77
125000	**PRESTA LISSE**	60	A1	18 / 25 - 622	-	700C	78
837288	**PRESTA LISSE**	80	A1	18 / 25 - 622	-	700C	81
034737	**PRESTA LISSE**	40	B1	18 / 23 - 571	-	650C	69
125036	**PRESTA LISSE**	60	B1	18 / 23 - 571	-	650C	72
MICHELIN **AIR COMP ULTRA LIGHT** - MTB							
125031	**STANDARD**	35	C4	37 / 54 - 559	26 x 1.5 - 2.2	-	155
696961	**PRESTA LISSE**	40	C4	37 / 54 - 559	26 x 1.5 - 2.2	-	152
MICHELIN **AIR COMP DH** - MTB ALL MOUNTAIN							
337687	**PRESTA LISSE**	40	C5	54 / 62 - 559	26 x 2.2 - 2.8	-	250
MICHELIN **AIR COMP DH** - MTB DOWNHILL RACING							
670686	**STANDARD**	35	C6	54 / 62 - 559	26 x 2.2 - 2.8	-	384
018944	**PRESTA LISSE**	40	C6	54 / 62 - 559	26 x 2.2 - 2.8	-	384
PERFORMANCE LINE							
MICHELIN **PROTEK MAX** - CITY GRAVEL							
087108	**REGINA**	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
830183	**PRESTA**	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
060975	**STANDARD**	35	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
696762	**WOOD**	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
MICHELIN **PROTEK MAX** - MTB							
477029	**STANDARD**	35	G4	37 / 47 - 406	20 x 1.40 - 1.75	-	210
702291	**REGINA**	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
951590	**PRESTA**	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
443122	**STANDARD**	35	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
123884	**WOOD**	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
306656	**PRESTA**	40	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.6	-	355
546015	**STANDARD**	35	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.6	-	358
078953	**STANDARD**	35	B6	60 / 77 - 584	27.5+ x 2.4 - 3.1	-	489
571762	**PRESTA**	40	B6	60 / 77 - 584	27.5+ x 2.4 - 3.1	-	486
421612	**PRESTA**	40	A4	47 / 58 - 622	29 x 1.85 - 2.2	-	370
920612	**STANDARD**	35	A4	47 / 58 - 622	29 x 1.85 - 2.5	-	373
085723	**STANDARD**	35	A6	60 / 77 - 622	29 x 2.4 - 3.1	-	535
490094	**PRESTA**	40	A6	60 / 77 - 622	29 x 2.4 - 3.1	-	532

SCHLÄUCHE

ARTIKELNUMMER	VENTIL	MM	ART	ETRTO	INCH	MM	GEWICHT (G)
ACCESS LINE							
MICHELIN **AIR STOP** - RENNRAD							
229650	PRESTA LISSE	40	A1	18 / 25 - 622	-	700C	93
075096	PRESTA LISSE	52	A1	18 / 25 - 622	-	700C	93
955720	PRESTA LISSE	80	A1	18 / 25 - 622	-	700C	99
317049	PRESTA LISSE	40	A3	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 1 1/4	700B/C	125
501708	REGINA	40	A3	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 1 1/4	700B/C	128
MICHELIN **AIR STOP** - CITY GRAVEL							
689883	PRESTA	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 1 3/8 - 1.85	700B/C	166
030202	REGINA	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 1 3/8 - 1.85	700B/C	169
799175	STANDARD	34	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 1 3/8 - 1.85	700B/C	168
595798	WOOD	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 1 3/8 - 1.85	700B/C	176
416013	PRESTA	29	B3	28 / 44 - 571 / 597	26 x 1 1/8 - 1 3/4	650A/B	138
114862	REGINA	40	B3	28 / 44 - 571 / 597	26 x 1 1/8 - 1 3/4	650A/B	140
MICHELIN **AIR STOP** - CITY JUNIOR							
125250	PRESTA	29	D3	28 / 37 - 540 / 541	24 x 1 1/8 - 1.5	600A	128
599195	PRESTA	29	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	154
069414	REGINA	40	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
198948	STANDARD	34	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
125258	PRESTA	29	F3	28 / 37 - 440 / 451	20 x 1 1/8 - 1.5	500A	105
819653	STANDARD	34	G4	37 / 54 - 390 / 406	20 x 1.5 - 2.1	450A	148
125265	PRESTA	29	H3	32 / 37 - 340 - 349	16 x 1.25 - 1.5	400A	83
728468	PRESTA	29	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	99
032337	STANDARD	34	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	102
175842	PRESTA	40	K4	44 / 47 - 194 / 203	12 1/2 x 1.75 - 2.4	-	72
MICHELIN **AIR STOP** - MTB							
092987	STANDARD	35	A6	60 / 77 - 622	29 x 2.4 - 3.1	-	331
713700	PRESTA	40	A6	60 / 77 - 622	29 x 2.4 - 3.1	-	328
102195	PRESTA	40	A4	48 / 62 - 622	29 x 1.9 - 2.5	-	220
947164	STANDARD	34	A4	48 / 62 - 622	29 x 1.9 - 2.5	-	220
514857	PRESTA	40	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.7	-	215
085565	STANDARD	34	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.7	-	215
688031	PRESTA	40	B6	60 / 77 - 584	27.5+ x 2.4 - 3.1	-	335
469056	STANDARD	35	B6	60 / 77 - 584	27.5+ x 2.4 - 3.1	-	338
460871	PRESTA	40	C2	25 / 35 - 559	26 x 1 - 1.35	-	136
125193	STANDARD	36	C2	25 / 35 - 559	26 x 1 - 1.35	-	132
215887	PRESTA	40	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	196
125199	PRESTA	60	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	198
019510	REGINA	40	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	198
125194	STANDARD	34	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	202
MICHELIN **AIR STOP** - MTB JUNIOR							
599195	PRESTA	29	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	154
069414	REGINA	40	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
198948	STANDARD	34	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
819653	STANDARD	34	G4	37 / 54 - 390 / 406	20 x 1.5 - 2.1	450A	148
125265	PRESTA	29	H3	32 / 37 - 340 - 349	16 x 1.25 - 1.5	400A	83
728468	PRESTA	29	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	99
032337	STANDARD	34	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	102
175842	PRESTA	40	K4	44 / 47 - 194 / 203	12 1/2 x 1.75 - 2.4	-	72

Impressum

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH :
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Produktlinie Fahrrad
Michelinstraße 4
76185 Karlsruhe
Tel. +49 (0) 721 530 39 57 - E-mail: fahrrad@michelin.com

SCHWEIZ :
Michelin Suisse SA
Produktlinie Fahrrad
Route Jo Siffert 36
1762 Givisiez
Schweiz

Ungefähre Gewichtsangaben, ermittelt an unseren Prototypenreifen (+ - 7%)

MIchelin und die grafische Darstellung des Michelin Männchens sind Eigentum der Compagnie des Etablissements Michelin
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA – Michelinstr.4 – 76185 Karlsruhe Stand 01/2020

maxibrand Konzeption
Fotorechte Istock - © Nicolas Joly - © Keno Derleyn / Team Kmc-Ekoï-Orbea - © Florent Giffard - © Mathilde L'Azou - I-Stock - 3D / Maxibrand - Archives Michelin