
Tekno PARTS




# DEALER WORKBOOK

## DEUTSCH
## 2023/2024

# VELO

**TEKNO PARTS LTD**
**Keltenstrasse 19**
**2563 Ipsach**

**BESTELLUNGEN VIA:**

Unter www.teknoparts.ch können Sie
Ihre Bestellungen rund um die Uhr online tätigen.
Im Online-Shop sehen sie die täglich aktualisierten
Produkte, Neuheiten sowie die Verfügbarkeiten.

**Online-Shop**
**www.teknoparts.ch**

**E-Mail**
**info@teknoparts.ch**

**TEL.**
**032 332 84 60**

Gerne sind wir persönlich für Sie da.
Unser Verkaufsteam steht Ihnen zu unseren
Öffnungszeiten zur Verfügung.

**Öffnungszeiten**

| | | |
|---|---|---|
| **Montag - Donnerstag** | **7.30 - 12.00** | **13.00 - 17.00** |
| **Freitag** | **7.30 - 12.00** | **13.00 - 16.00** |

**Ihre Kunden Nr.** _____

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

**Geltungsbereich**
Für alle unsere Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten ausschliesslich die nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichungen davon erreichen Ihre Gültigkeit nur dann, wenn besonders vereinbart und durch uns schriftlich bestätigt.
Wir behalten uns das Recht vor, die Geschäftsbedingungen jederzeit anzupassen.

**1. Angebot, Kaufvertrag**
Sämtliche Verkaufsunterlagen, Offerten und Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bei Lagerware bleibt vorbehalten.
In Katalogen, Preislisten, Lagerlisten publizierte technische Eigenschaften sind unverbindlich und werden ohne ausdrückliche Zustimmung nicht Inhalt des Vertrages.

**2. Preise**
Sämtliche angegebenen Händlerpreise (HP) sind Nettopreise exkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Die Verkaufspreise (VP) stellen unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen dar inkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich ab Lager Ipsach und ohne Verpackungs- und Transportkosten. Sämtliche publizierten Preise unterstehen stets der Möglichkeit von Preisberichtigungen.

**3. Zahlungsbedingungen**
Sämtliche Rechnungen sind zu begleichen in 30 Tagen, netto ohne jegliche Abzüge.
Die Zahlung verfallener Beträge darf unter keinen Umständen verweigert werden (Verrechnungsverbot).
Unrechtmässige Abzüge werden nachfakturiert. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, werden nach der ersten Zahlungserinnerung Mahngebühren von CHF 10.- verrechnet. Besteht der Verzug weiter, werden Spesen und Verzugszinsen in Rechnung gestellt. Bei Verschlechterung der Zahlungsmoral/Kreditwürdigkeit, steht es uns jederzeit frei, die Zahlungskonditionen anzupassen und Lieferungen ausschliesslich gegen Nachnahme oder auf Vorauszahlung auszuführen.
Sämtliche bei uns bezogene Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Besitze.

**4. Lieferung, Versand**
Lieferterminangaben sind stets unverbindlich. Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Nutzen und Gefahr gehen in jedem Fall spätestens zum Zeitpunkt des Versandes ab unserem Lager, oder bei Direktlieferungen ab Lager unseres Lieferanten, auf den Käufer über. Beschädigte Sendungen müssen direkt dem Speditionsunternehmen gemeldet werden. Wir sind jederzeit berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, sofern diese zumutbar sind. Teillieferungen können durch den Käufer nicht verlangt werden. Schadenersatz bei Lieferverzögerungen oder unterbliebener Lieferung sind ausgeschlossen.

Für Sendungen unter CHF 300.- exkl. MwSt. verrechnen wir einen Verpackungs- und Versandkostenanteil von CHF 12.-. Aufträge mit Warenwert bis CHF 50.- exkl. MwSt. werden mit einem zusätzlichen Mindermengenzuschlag von CHF 5.- belastet.
Ab einem Warenwert von CHF 300.- exkl. MwSt. liefern wir versandkostenfrei*

*Ausgenommen davon sind Sendungen an Distributoren und Grosskunden mit Sonderpreisen, sowie schwere und sperrige Sendungen über 30kg, welche nicht mit dem gewöhnlichen Paketdienst versandt werden können. In diesen Fällen werden die Versandkosten nach Aufwand verrechnet.
Für Palettensendungen wird ein Frachtkostenanteil von CHF 80.- verrechnet.
Bei Neukunden und Kunden in Zahlungsverzug, erlauben wir uns, nach Ermessen den Versand auf Nachnahme oder gegen Vorkasse zu beschränken.

**5. Mängelhaftung, Gewährleistung**
Eine Gewährleistung der Produkteigenschaften wird von uns im Umfang übernommen in welchem diese von unseren Lieferanten geleistet wird. Grundsätzlich haftet jeder Hersteller für sein Produkt. Versand-, Verpackungs-, sowie Montage-, und Demontagekosten gehen zu Lasten des Bestellers/Antragsstellers.
Die Gewährleistung für bei uns bezogene Ware beträgt 2 Jahre ab Rechnungsdatum. Davon ausgenommen sind Verbrauchs- und Verschleissteile. Die Gewährleistung für Schäden durch Unfall, Missbrauch, Montagefehler, unsachgemässe Behandlung, Vernachlässigung oder natürliche Abnutzung sind ausgeschlossen.

Mangelhaft erhaltene Ware muss innerhalb von 8 Tagen gerügt werden. Die Beanstandung hat in schriftlicher Form zu erfolgen. Mangelhafte Ware wird von uns in angemessener Frist nachgebessert oder ersetzt. Ansprüche auf Mängelfolgeschäden gemäss Art. 208 Abs. II OR werden durch uns abgelehnt, soweit nachweislich nicht grobfahrlässig verursacht. Wandelung und Minderung sind ausgeschlossen.

**6. Rücksendungen / Garantieanträge**
Es besteht grundsätzlich kein Anspruch der Käuferschaft auf die Rücksendung gekaufter Ware.
Rechtmässig begründete Rücksendungen welche uns innert 14 Tagen nach Rechnungsstellung erreichen, werden gemäss Rechnung gutgeschrieben. Die Rechtmässigkeit der Rücksendung wird definiert durch die „Anforderungen über Rücksendungen / Garantieanträge", welche integrierter Bestandteil dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind.
Die Rechnung gilt als Garantieschein und ist jeder Einsendung beizulegen. Rücksendungen welche später als 14 Tage nach Rechnungsdatum bei uns eintreffen, werden nicht akzeptiert und zu Lasten des Käufers retourniert.

Garantieanträge für Produkte aus der Erstmontage können von uns nur übernommen werden, wenn durch die Herstellermarke Service- und Garantieverträge bestehen (Tektro, TRP).
Die Garantiezeit beginnt in solchen Fällen ab Bezug des Erstausrüsters beim Hersteller und beträgt wo nichts Anderes vermerkt, 2 Jahre.
Garantieanträge welche die Garantiedauer des Komponentenherstellers überschritten haben, jedoch noch in der Garantiezeit des Erstausrüsters liegen, sind an den entsprechenden Erstausrüster/Fahrradimporteur direkt zu richten.

**7. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht**
Erfüllungsort für beide Seiten ist stets Ipsach. Anwendbar ist Schweizer Recht. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Vertragsverhältnis ist Ipsach.

# Anforderungen über Rücksendungen / Garantieanträge

**Rücksendungen von Verkaufsartikeln aus dem Tekno Parts Sortiment:**
Rücksendungen müssen stets begründet und mit ausgefülltem Rücksende- & Garantieformular eingesendet werden. Eine Rechnungskopie ist bei sämtlichen Rücksendungen jederzeit beizulegen. Rücksendungen von regulären Verkaufsartikeln setzen voraus, dass diese vollständig, unbeschädigt und original verpackt sind. Bei Verletzung dieser Voraussetzung, wird eine Rücknahme verweigert und zu Lasten des Käufers retourniert. Die Kosten und das Risiko der Anlieferung trägt der Käufer.

**Garantiefälle:**
Defekte Produkte aus dem regulären Verkaufssortiment, sowie Komponenten aus der Erstmontage sind mit vollständig ausgefülltem Rücksende- & Garantieformular einzuschicken.
Entsprechende Formulare können jederzeit per Mail (info@teknoparts.ch) bestellt werden.

Der Defektbeschrieb ist möglichst präzise zu formulieren. Kommentare wie „ funktioniert nicht" oder „verliert Öl" können nicht bearbeitet und den Lieferanten weiterkommuniziert werden. So ist beispielsweise ein Ölverlust genau zu lokalisieren und zu kommentieren (Ölverlust an der Entlüftungsschraube des linken Bremshebels).
Unsere Lieferanten verlangen in sämtlichen Fällen die Rücknahme defekter Produkte. Defekte Artikel mit Antrag auf Reparatur/Ersatz sind demnach stets komplett einzuschicken. Garantieanmeldungen mittels Bildmaterial ohne Möglichkeit auf physische Kontrolle unsererseits, können nicht bearbeitet werden. Es wird erwartet, dass Produkte aus Garantieanmeldungen in gereinigtem Zustand, bereit zur Kontrolle, bei uns eingehen.
Stark verschmutze und unvollständige Einsendungen können nicht behandelt werden.

Zur Vermeidung von Transportkosten, empfiehlt es sich bei Garantieprüfungen von Bremsen, vorzeitig per Mail die Seriennummer anzumelden. So kann vor dem Versand abgeklärt werden, ob die anzumeldende Komponente noch unter Garantie steht und als solche bearbeitet werden kann. Seriennummern finden sich an Bremszangen bei den Postmount/Flatmount Montagepunkten. Die Modellnummer bei Bremshebeln ist auf der Unterseite bei der Schellenverschraubung zu finden.

Unangemeldete Garantieanträge und Rücksendungen mit unvollständiger Dokumentation werden nicht bearbeitet.

# Impressum


## Herausgeberin
Tekno Parts Ltd.
Keltenstrasse 19
2563 Ipsach

## Gültigkeit
Ausgabe Dezember 2022
Für Druckfehler und Irrtümer übernimmt die Tekno Part Ltd keine Haftung.
Preis- und Modelländerungen vorbehalten.



## Copyright
Dieser Katalog wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Ein Nachdruck und jede Art von Vervielfältigung ist ohne Zustimmung der Tekno Parts Ltd nicht zulässig.

# INHALTSVERZEICHNIS

## Zubehör / Accessoires 7 - 220


Taschen, Körbe und Boxen ..... 7
Helme ..... 74
Schlösser ..... 115
Beleuchtung ..... 156
Klingeln und Hupen ..... 187
Fahrradcomputer ..... 190
Rückspiegel ..... 196
Faltwerkzeuge ..... 200
Pumpen ..... 202
Sicherheit & Schutz ..... 215
Faltgaragen ..... 217
Kinderräder ..... 218
Fahrradträger ..... 220


## Teile / Komponenten 221 - 648


Gepäckträger ..... 221
Schutzbleche ..... 230
Sättel ..... 241
Sattelstützen ..... 250
Pedale ..... 259
Ständer ..... 279
Flaschenhalter ..... 293
Beleuchtung & Elektroteile ..... 300
Lenker ..... 304
Griffe ..... 308
Lenkerbänder ..... 319
Vorbauten & Vorbauadapter ..... 323
Steuersätze ..... 330
Gabeln ..... 333
Laufräder Mavic ..... 338
Felgen Mavic ..... 398
Laufräder Rodi ..... 404
Felgen Rodi ..... 408

# INHALTSVERZEICHNIS


Reifen & Schläuche Michelin ..... 414
Reifen & Schläuche Continental ..... 481
Reifen & Schläuche Mitas/Rubena ..... 487
Reifen Montagehilfe ..... 490
Felgenbänder ..... 493
Tubeless Zubehör ..... 495
Reifen- / Schlauchreparatur & Pannenhilfe ..... 500
Kettenradgarnituren ..... 503
Hosen- & Kettenschutz ..... 509
Innenlager / Tretlager ..... 512
Naben ..... 513
Schnellspanner & Achsen ..... 517
Kassetten & Leerläufe ..... 519
Ketten ..... 521
Schaltung ..... 541
Kabel & Hüllen ..... 560
Bremsen TRP ..... 565
Bremsen Tektro ..... 584
Bremsen Shimano ..... 625
Bremsschuhe & Bremsbeläge ..... 633

## Werkstatt- und Shopbedarf 649 - 678

Ausstellung ..... 649
Preisauszeichnung ..... 654
Werkstattbedarf ..... 655
Kabelbänder ..... 656
Reinigung & Pflege ..... 657
Wartung & Fett ..... 661
Werkzeuge ..... 663

KLICKfix®






Der Adapter ist bei den Körben nicht im Lieferumfang. Wählen Sie die Adapterversion, die am besten zu Ihrem Rad passt. In Kombination mit Körben kommt möglicherweise der Lenkeradapter mit Schloss in Frage.



# LENKERKÖRBE FEINMASCHIG



Baggyplatte

**MINI**

Kleinster feinmaschiger Lenkerkorb mit Tragebügel.
Ideal auch für Kinderräder geeignet.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715315 | 29x19x20 | 10L | 900g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |



schwarz anthrazit

Weiss

Silber

Baggyplatte

**UNI**

Feinmaschiger Klassiker mit Tragebügel und 90° Arretierung.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  715316 | 35x26x25cm | 16L | 1000g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |
|  715319 | 35x26x25cm | 16L | 1000g | weiss | nicht inkl. | 1/10 |
|  715317 | 35x26x25cm | 16L | 1000g | argent | nicht inkl. | 1/10 |
|  715318 | 35x26x25cm | 16L | 1000g | anthracite | nicht inkl. | 1/10 |





Baggyplatte

**UNI PLUS**

Die stark gerundete Form schafft zusätzliches Volumen.
Mit grazilem Griffgelenk am Korbrand.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715435 | 35x26x27 | 18L | 1100g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |





Baggyplatte

**OVAL**

Flacher, feinmaschiger Ovalkorb mit Tragebügel.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715312 | 40x19x29 | 16L | 1000g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |





Baggyplatte

**OVAL PLUS**

Großvolumiger Ovalkorb, hohe Bauform,
komfortabler Tragegriff mit 90° Arretierung.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715313 | 36x27x25cm | 18L | 1250g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |







Baggyplatte

**UNILUX MIT LAMPENCLIP**

Mit elegantem Kunstoffgriffgelenk und Platte mit stufenloser Höhenverstellung. Der zylinderförmige Lampenclip Ø26mm erlaubt die Montage von Batterieleuchten am Korbrand.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715314 | 35x26x25cm | 16L | 1350g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |




# LENKERKÖRBE





Stahlbügel

**ALUMINO**

Solide, leicht und korrosionsfrei – sogar in rauem Seeklima! Komplett aus Aluminum gefertigter Lenkerkorb zum Anklicken in zwei Höhen. Stabiler Tragebügel mit Softgriff.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715427 | 40x26x25 | 16L | 950g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |





Stahlbügel

**STANDARD KORB**

Weitmaschiger, ovaler Drahtkorb mit Tragegriff und eingearbeitetem Kupplungsbügel. Durch die höhere Korbposition bleibt genug Raum für die Fahrradlampe.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715310 | 41x19x30 | 16L | 900g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |



Baggyplatte



**LAMELLO MINI**

Kleiner, wetterfester Kunststoffkorb, aus Polypropylen. Stoßfest und gleichzeitig flexibel, so dass er auch einen Aufprall schadlos übersteht. Auch für Kinderräder geeignet.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715321 | 32x24x22 | 12L | 850g | schwarz | nicht inkl. | 1/15 |



Baggyplatte



**LAMELLO**

Großer, wetterfester Kunststoffkorb, aus Polypropylen. Stoßfest und gleichzeitig flexibel, so dass er auch einen Aufprall schadlos übersteht. Mit stufenlos höhenverstellbarer Adapterplatte.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715322 | 39x28x28cm | 18L | 950g | schwarz | nicht inkl. | 1/15 |





schwarz

schwarz EF

braun EF

schilfbraun

schwarz retro

Baggyplatte

**STRUCTURA**

Einfach schön – die geflochtenen Lenkerkörbe aus wetterfesten breiten oder extra feinen Kunststoffbändern. Mit stufenlos höhenverstellbarer Adapterplatte. In vielen Varianten.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715485 | 34x27x25cm | 16L | 1400g | schwarz | nicht inkl. | 1/5 |
| 715421 | 34x27x25cm | 16L | 1400g | schwarz EF | nicht inkl. | 1/5 |
| 715422 | 34x27x25cm | 16L | 1400g | braun EF | nicht inkl. | 1/5 |
| 715544 | 34x27x25cm | 16L | 1400g | schilfbraun | nicht inkl. | 1/5 |
| 715459 | 34x27x25cm | 16L | 1400g | schwarz retro | nicht inkl. | 1/5 |





Baggyplatte

**STRUCTURA OVAL**

Edel und formschön – ovaler Lenkerkorb aus extra grobem, runden Kunststoffgeflecht, das weder vergraut noch versprödet. Eine robuste pulverbeschichtete Metallstruktur hält den Korb in Form, die Rückwand trägt die stufenlos verstellbare Adapterplatte. Mit komfortablem Griff.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715460 | 39x28x24 | 16L | 1445g | schwarz-braun | nicht inkl. | 1/5 |



Stahlbügel



**WEIDENKORB**

Zeitlos schöner Klassiker aus Naturweide. Von Hand geflochten und nicht schwerer als vergleichbar große Drahtkörbe. Mit dem eingeflochtenen verchromten Stahlbügel direkt zum Anklicken an den Lenkeradapter.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715320 | 40x31x30cm | 18L | 1250g | braun | nicht inkl. | 1/3 |

Der Adapter ist bei den Körben nicht inklusive. Wählen Sie die Adapterversion, die am besten zu Ihrem Rad passt. An e-Bikes mit mittig montiertem Display lassen sich die Körbe z.B. mit dem Lenkeradapter E kombinieren.





KLICKfix®

# TEXTILKÖRBE FÜR LENKER





Reisenthel Kupplung

**BIKEBASKET**

Ergebnis der Kooperation zweier starker Marken. Der schicke Textilkorb von Reisenthel mit dem markanten Aluminiumrahmen zum Anklicken am KLICKfix Lenkeradaptersystem.

Zum Shoppen oder Ausflug findet hier jeder ein passendes Dekor zum Rad. Der leichte Aluminiumrahmen ist mit Kupplung für das KLICKfix Lenkeradaptersystem ausgerüstet und bis 5kg am Rad belastbar. Mit dem Kordelzug wird der Korb ruckzuck geschlossen. Praktische Extrafächer. Lässt er sich flach zusammenlegen.






| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715290 | 35x28x26cm | 15L | 800g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
| 715291 | 35x28x26cm | 15L | 800g | rot | nicht inkl. | 1/12 |
| 715295 | 35x28x26cm | 15L | 800g | dots | nicht inkl. | 1/12 |
| 715401 | 35x28x26cm | 15L | 800g | barock navy | nicht inkl. | 1/12 |
| 715416 | 35x28x26cm | 15L | 800g | flower black | nicht inkl. | 1/12 |
| 715465 | 35x28x26cm | 15L | 800g | bubbles anthracite | nicht inkl. | 1/12 |
| NEW 715468 | 35x28x26cm | 15L | 800g | black dots | nicht inkl. | 1/12 |
| NEW 715591 | 35x28x26cm | 15L | 800g | happy flowers | nicht inkl. | 1/12 |
| NEW 715590 | 35x28x26cm | 15L | 800g | twist silver | nicht inkl. | 1/12 |
| NEW 715648 | 35x28x26cm | 15L | 800g | signature black | nicht inkl. | 1/12 |
| NEW 715649 | 35x28x26cm | 15L | 800g | twist blue | nicht inkl. | 1/12 |





SHOPPER MODELLE FÜR LENKER Eine pfiffige Alternative zum herkömmlichen Lenkerkorb – viel Platz und nach Gebrauch flach zusammenfaltbar. Aus robustem Gewebe, mit Bodenverstärkung, breiten Tragegurten. Der Lenkeradapter ist bei den Shoppern nicht inklusive. Wählen Sie die Adapterversion, die am besten zu Ihrem Rad passt.



Der stabile verchromte Stahlbügel der Shopper Modelle ist perfekt auf das Lenkeradaptersystem abgestimmt. Er trägt zuverlässig bis 7 kg, ist komplett abnehmbar und verhindert, dass der Inhalt zerdrückt wird – so kommt alles unbeschadet ans Ziel.

# SHOPPER FÜR LENKER



### SHOPPER

Basisversion mit Tragegurten und viel Stauraum.

Stahlbügel

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715280 | 38x25x29 | 24L | 950g | schwarz | nicht inkl. | 1/15 |



### SHOPPER COMFORT MINI

Die handliche Variante für den kleinen Einkauf oder großen Ausflug.
Mit allem Komfort der großen Ausführung.
Auch prima für Kinderräder geeignet.

Regenhaube Stahlbügel

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715281 | 32x23x24 | 13L | 800g | schwarz | nicht inkl. | 1/15 |



### SHOPPER COMFORT

Viel Stauraum mit Komfort. In den Extrafächern, innen wie außen, sind Geldbörse und Schlüssel sicher verstaut und bleiben jederzeit griffbereit.
Mit Frontreflektor und komfortablen Softgriffen.

Regenhaube Stahlbügel

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715284 | 38x25x29 | 24L | 1000g | schwarz | nicht inkl. | 1/15 |





Stahlbügel

**SHOPPER PRO**

Mit textiler Abdeckung, die mittels Kordelzug geschlossen wird. So springt nichts heraus und der Inhalt ist verdeckt.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715437 | 38x25x29 | 24L | 950g | schwarz | nicht inkl. | 1/15 |





dots



millefleur



twist silver





hot & cool

**ISO BASKET BAG**

Thermotasche für KLICKfix Lenkerkörbe. Macht den Korb zur Kühlbox!

- Passt perfekt in verschiedene KLICKfix Lenkerkörbe, z.B. UniKorb, Reisenthel Bikebasket, Unikorb Reflect, Unilux, Alumino oder die Structura Modelle
- Hält den Inhalt warm oder kalt je nach Bedarf
- Steht von alleine, der Deckel lässt sich durch den umlaufenden Reissverschluss komplett öffnen und ermöglicht einfaches Beladen.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  715586 | 34x26x25cm | 16L | 360g | schwarz | - | 1/12 |
|  715587 | 34x26x25cm | 16L | 360g | dots | - | 1/12 |
|  715588 | 34x26x25cm | 16L | 360g | millefleur | - | 1/12 |
|  715589 | 34x26x25cm | 16L | 360g | twist silver | - | 1/12 |

# HUNDEKORB FÜR LENKER









Stahlbügel



Regenhaube

**DOGGY**

Hier können kleine Vierbeiner am Lenkeradapter (max.7kg) bequem und sicher mitfahren (an Extender, Vorbau-, Steuerrohradapter max. 5kg). Ein einrollbarer Wind- und Regenschutz bietet viele Möglichkeiten Licht- und Luftöffnungen zu schaffen, oder die Tasche seitlich komplett zu schließen. Innen ausgestattet mit Kissen, Bodenöse und einstellbarer Leine. Mit großer Fronttasche, seitlichen Netzfächern, Tragegriff und großem Reflektor. Abnehmbare Abdeckung.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715287 | 38x25/40x29 | 24L | 1350g | grau | nicht inkl. | 1/4 |



twist silver
twist blue
schwarz
happy flower
fleur
margrite

Taschenplatte einliegend

**FUN BAG**

Das sportliche Multitalent fährt am liebsten Rad, ist mit der extra flachen Adapterplatte ruckzuck angeklickt aber auch gerne mal anschmiegsam zu Fuß unterwegs. Der verstellbare Schultergurt, die große Frontklappe mit Magnetverschluss und die durchdachte Innenunterteilung machen die FunBag fit und vorzeigbar für den Alltag. Lenkeradapter inklusive.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715610 | 25x19x8 | 4L | 400g | twist silver | nicht inkl. | 1/12 |
| 715611 | 25x19x8 | 4L | 400g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
| 715612 | 25x19x8 | 4L | 400g | fleur | nicht inkl. | 1/12 |
| 715613 | 25x19x8 | 4L | 400g | margarite | nicht inkl. | 1/12 |
| 715650 | 25x19x8 | 4L | 400g | twist blue | nicht inkl. | 1/12 |
| 715651 | 25x19x8 | 4L | 400g | happy flower | nicht inkl. | 1/12 |





Taschenplatte einliegend

Regenhaube

**ALLEGRA FASHION**

Die Adapterplatte verschwindet unter der textilen Abdeckung. So wird aus der funktionellen, hochwertigen Lenkertasche eine schicke Umhängetasche. In Einsteckfächern, Fronttasche und der seitlichen Handytasche findet alles seinen Platz.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715615 | 25x23x10cm | 4L | 650g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |

Taschenplatte einliegend

Regenhaube




**ALLEGRA**

Viel Platz elegant verpackt. Großes Hauptfach, geräumige RV-Vortasche mit Einsteckfach, beidseitige Netztaschen, einstellbarer Schultergurt. Die Tasche macht mit ihrer schmalen Form auch als Handtasche in der City eine gute Figur.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715616 | 25x23x10cm | 4L | 650g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |







Mini

**COMPACT**

Für alle, die keine grosse Lenkertasche brauchen.
2 Hauptfächer mit RV, ideal für Foto, Video und alles, was man im direktem Zugriff haben möchte. Besonders zur Montage an Lenker oder Vorbau geeignet

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715206 | 11x19x9 | 2L | 180g | schwarz | inkl. | 1 |




Baggyplatte

**BAGGY MINI**

Die kleinste und leichteste Lenkertasche im KLICKfix Programm mit 2-Wege Reißverschluss. Die schmale Taschenform passt auch an stark geschwungene Lenker.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715617 | 20x15x9 | 2.5L | 300g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |



Baggyplatte

**ALLROUNDER XS**

Klein, edel und mit Top-Ausstattung. Hauptfach mit kombiniertem RV und Steckschloss, Vortasche und Deckel mit Innenfächern. Abnehmbarer, komfortabler Tragegurt. Die schmale Form passt auch an stark geschwungene Lenker.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715618 | 13x18x12 | 1.5L | 350g | schwarz | nicht inkl. | 1/20 |



Regenhaube

Taschenplatte einliegend

**ALLROUNDER MINI**

Durch die kompakte schmale Form ist diese Taschenausführung sogar an stark geschwungenen Lenkern einsetzbar. Mit RV-Vortasche, Deckelfach. Abnehmbarem Schultergurt, seitlichem Netzfach und Handytasche.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715619 | 15x18x12cm | 3.5L | 450g | schwarz | nicht inkl. | 1/15 |



Regenhaube

Taschenplatte einliegend

**SMILE**

Schlanke formstabile Lenkertasche mit Schultergurt und Regenhaube. Weit öffnendes Hauptfach mit Innentasche, geräumige Fronttasche. Die schmale Taschenform passt auch an geschwungene Lenker.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715620 | 20x12x21cm | 3.5L | 500g | schwarz | nicht inkl. | 1/15 |

NEW

KLICKfix®

Wasserdicht

Baggyplatte Pro




**AVENTOUR COMPACT WATERPROOF**

Kompakte wasserdicht verschweißte Lenkertasche mit einhändig bedienbarem Deckel. Zwei Innentaschen und ein Reißverschlussfach helfen bei der Organisation, während das Fach im Deckel Platz für Smartphones bis 15x7,5cm bietet.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715652 | 20x20x18cm | 3.5L | 630g | grau | nicht inkl. | 1/15 |

Baggyplatte




Grau

schwarz

**AVENTOUR COMPACT CITY**

Kompakte und durchdachte Lenkertasche mit integriertem Smartphone Fach im Deckel. Handys bis maximal 9 x16cm werden von innen eingeschoben und sind durch die transparente Folie bedienbar. Ausgestattet mit Schultergurt, Reflektoren, Fronttasche und Netzfach im Deckel.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  715621 | 20x17x18 | 3L | 500g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |
|  715625 | 20x17x18 | 3L | 500g | grau | nicht inkl. | 1/10 |




NEW

Wasserdicht

Baggyplatte Pro



**AVENTOUR WATERPROOF**

Geräumige wasserdicht verschweißte Lenkertasche mit einhändig bedienbarem Deckel. Im Inneren sorgen zwei Innentaschen und ein Reißverschlussfach für Ordnung, während das Fach im Deckel Smartphones bis zu 16,5 x8,5cm Platz bietet.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715653 | 20x26x18 | 5L | 630g | grau | nicht inkl. | 1/10 |

Regenhaube

Baggyplatte



schwarz

grau

**AVENTOUR**

Geräumige und großzügig ausgestattete Lenkertasche. Wasserdichtes Karten- und Tabletfach kann bis maximal 24x24cm gefaltet werden. Kombination von Klett und Druckknöpfen. Ausgestattet mit Reflektoren, Fronttasche mit Regenhülle, 2 Netztaschen, Schultergurt, 3 Innentaschen und Dokumentenfach.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  715622 | 20x27x19 | 6.5L | 820g | grau | nicht inkl. | 1/10 |
|  715623 | 20x27x19 | 6.5L | 820g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |



Regenhaube Baggyplatte

**AVENTOUR SPORT**

Leichte Lenkertasche mit transparentem Deckelfach für Smartphones und Karten bis maximal 9,5x20cm. Von den geräumigen Seitentaschen ist eine mit Kordelzug, z.B. für eine große Wasserflasche, ausgestattet. So ist die Tasche besonders für e-Bikes ohne Flaschenhalter geeignet. Zusätzlich mit Regenhaube, Innentasche, Schultergurt und Reflektor.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715624 | 30x15x22 | 7L | 700g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |



Regenhaube Baggyplatte

**DAYPACK BOX**

Komplett ausgestattete Tourenlenkertasche. Der Innenrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid gibt ihr besondere Stabilität. Mit großer Vortasche, Dokumentenfach, Regenhaube, abnehmbarem Schultergurt und Kartenstaufach. Auf der Taschenoberseite wird die transparente Kartenhülle mit Druckknöpfen befestigt.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715626 | 26x22x16 | 8L | 800g | schwarz | nicht inkl. | 1/10 |



Alubügel Regenhaube

**DAYPACK**

Leichte, flach zusammenfaltbare Tourentasche mit **Alubügel** in Seitenschlaufen, mit großer Vortasche, Dokumentenfach, Innenfächern und abnehmbarem Schultergurt. Die große transparente Kartenhülle wird mit Druckknöpfen befestigt. Rückseitiges Extrafach für Regenhülle.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715627 | 26x22x16 | 8L | 650g | schwarz | nicht inkl. | 1/8 |

Baggyplatte Wasserdicht



**Tasche ULTIMA**

Wasserdichte Lenkertasche mit ausklappbarem Fach für Navigationsgeräte. In der belüfteten Fronttasche mit Netz bleibt der Inhalt direkt griffbereit. Die transparente Kartenhülle, für Karten bis maximal B 26,5cm x H 27cm, lässt sich mit Klettstreifen beliebig auf dem Deckel positionieren. Im gefütterten Innenraum sind Einsteckfächer und ein großes Netzfach im Deckel untergebracht. Mit abnehmbarem Tragegurt.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715628 | 26x24x17 | 8L | 1100g | schwarz-grau | nicht inkl. | 1/8 |

Baggyplatte Regenhaube Lampenhalter




**ALLROUNDER TOURING**

Das größte Modell mit solidem Innenrahmen. Montagemöglichkeit für Batterielicht am Taschenboden. Transparente Hülle kann, unterschiedlich gefaltet, auf dem abgeschrägten Taschendeckel fixiert werden. Separates Staufach für Karten. Der Lampenhalter lässt sich mit 1-2 Batterieleuchten bestücken und direkt am Taschenboden anklicken.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715629 | 26x24x16 | 9L | 1100g | schwarz | nicht inkl. | 1/8 |

**NEW**

Baggyplatte Wasserdicht




**LIGHTPACK MAX WATERPROOF**

Großes Volumen bei geringem Gewicht. Die wasserdichte Lenkertasche mit Rollverschluss bietet ein besonders geräumiges Hauptfach mit zwei Innentaschen. In dem von außen sichtbaren Innenfach finden Smartphones bis 16,5x8,5cm einen sicheren Platz.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715654 | 24x19x34 | 10L | 820g | grau | nicht inkl. | 1/6 |

# TEXTILKÖRBE GEPÄCKTRÄGER



schwarz

twist silver

Für racktime

Mit UniKlip B:9-16cm

### CARRYBAG GT

Dank dem gepolsterten Tragebügel lässt sich der quer ausgerichtete Korb komfortabel tragen und kann mit Kordelzug verschlossen werden. Der stabile Thermoformboden und Versteifungen bringen Stabilität, ein Reissverschlussfach im Inneren bietet Platz für Schlüssel und Wertsachen. Die Vertiefungselemente lassen sich heraus nehmen, so dass der Korb flach und platzsparend verstaut werden kann. Mit zwei Befestigungsvarianten erhältlich. Belastbar bis max. 10 Kg.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715582 | 42x33x28 | 24L | 1320g | schwarz | inkl. Racktime | 1/8 |
| 715583 | 42x33x28 | 24L | 1320g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/8 |
| NEW 715630 | 42x33x28 | 24L | 1320g | twist silver | inkl. Racktime | 1/8 |
| 715631 | 42x33x28 | 24L | 1320g | twist silver | inkl. UniKlip | 1/8 |



schwarz

twist silver

Für racktime

Mit UniKlip B:9-16cm

### BIKEBASKET GT

Leichter, längsorientierter Stoffkorb für Gepäckträger mit stabilem Thermoformboden und flexiblen Tragegurten. Nach vorne abfallende Korbform schafft Platz für den Sattel und Bewegungsfreiheit für den Radler. Ein Kordelzug schützt den Inhalt vor dem Herausspringen, Reissverschlussfach im Inneren bietet Platz für Wertsachen. Die Vertiefungselemente lassen sich heraus nehmen, so dass der Korb flach und platzsparend verstaut werden kann. Mit zwei Befestigungsvarianten erhältlich. Belastbar bis max. 10 Kg.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715584 | 33x27x42 | 21L | 1170g | schwarz | inkl. Racktime | 1/8 |
| 715585 | 33x27x42 | 21L | 1170g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/8 |
| NEW 715632 | 33x27x42 | 21L | 1170g | twist silver | inkl. Racktime | 1/8 |
| 715633 | 33x27x42 | 21L | 1170g | twist silver | inkl. UniKlip | 1/8 |



Für racktime

### SHOPPER ALINGO GT

Leichter Einkaufskorb aus Stoff zur Montage auf Racktime Gepäckträgern. Durch seinen stabilen Thermoform Boden und steifen Innenrahmen ist der Alingo GT trotz seines geringen Gewichts besonders formstabil, kann bei Bedarf aber auch zusammengefaltet werden. Gepolsterte Tragegriffe und ein Kordelverschluss machen ihn zum komfortablen Einkaufsbegleiter. Eine Aussparung an der Front schafft bei beengten Platzverhältnissen Raum für den Sattel. Belastbar bis max. 10 Kg.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715592 | 41x29x24 | 20L | 750g | schwarz | inkl. Racktime | 1/10 |





KorbKlip universelle Schnellbefestigung für Gepäckträger und Frontträger mit Ø 10-16mm. Kein Systemgepäckträger erforderlich. Die maximal mögliche Trägerbreite richtet sich nach dem jeweiligen Korbmodell.





racktime® Adapter passend für alle Racktime Gepäckträger. Kombinierbar mit Cita Top Seitentasche mit Vario Top Haken.





**GTA** Kupplung zum Einschieben in die obere Aufnahme der GTA Adapterplatte. In die seitlichen Schlitze der Platte lassen sich zusätzlich GTA Seitentaschen einhängen und mit der Zentralverriegelung abschließen. GTA Grundplatte (Art.-N° 715251) muss separat bestellt werden.



# KÖRBE FÜR GEPÄCKTRÄGER



**CITY**

Günstiger Hinterradkorb im Querformat.
Mit komfortablem Griff.




| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715492 | 40x20x30 | 20L | 1400g | schwarz | inkl. Racktime | 1/10 |
| 715494 | 40x20x30 | 20L | 1400g | schwarz | inkl. GTA Kupplung | 1/10 |
| 715493 | 40x20x30 | 20L | 1400g | schwarz | inkl. KorbKlip | 1/5 |



**CITY II**

Günstiger Hinterradkorb im Längsformat.
Mit komfortablem Griff.




| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715495 | 31x21x41 | 20L | 1600g | schwarz | inkl. Racktime | 1/10 |
| 715497 | 31x21x41 | 20L | 1600g | schwarz | inkl. GTA Kupplung | 1/10 |
| 715496 | 31x21x41 | 20L | 1600g | schwarz | inkl. KorbKlip | 1/5 |



**CITYMAX**

Längs orientiert, feinmaschig mit besonders großem Volumen.

Für racktime | GTA Kupplung | KorbKlip B:9-16cm

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715430 | 30x24.5x41 | 24L | 1800g | schwarz | inkl. Racktime | 1/10 |
| 715323 | 30x24.5x41 | 24L | 1800g | schwarz | inkl. GTA Kupplung | 1/10 |
| 715547 | 30x24.5x41 | 24L | 1800g | schwarz | inkl. KorbKlip | 1/10 |



**CITYMAX II**

Der bewährte feinmaschige Citymax Korb in breiter Bauform.
Mit komfortablem Tragegriff.

Für racktime | GTA Kupplung

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715478 | 42x24.5x33 | 24L | 1700g | schwarz | inkl. Racktime | 1/10 |
| 715548 | 42x24.5x33 | 24L | 1700g | schwarz | inkl. GTA Kupplung | 1/10 |



Schwarz
braun
schilfbraun

**STRUCTURA GT**

Großvolumiger längs orientierter Flechtkorb für den Gepäckträger. Einfach schön und doch robust.

Für racktime | GTA Kupplung | KorbKlip B:9-16cm

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715549 | 44x24x20 | 18L | 1500g | schwarz | inkl. Racktime | 1/5 |
| 715550 | 44x24x20 | 18L | 1500g | braun | inkl. Racktime | 1/5 |
| 715481 | 44x24x20 | 18L | 1500g | schwarz | inkl. GTA Kupplung | 1/5 |
| 715542 | 44x24x20 | 18L | 1500g | braun | inkl. GTA Kupplung | 1/5 |
| 715572 | 44x24x20 | 18L | 1500g | schwarz | inkl. KorbKlip | 1/5 |
| 715573 | 44x24x20 | 18L | 1500g | braun | inkl. KorbKlip | 1/5 |
| 715545 | 44x24x20 | 18L | 1500g | schilfbraun | inkl. KorbKlip | 1/5 |



**KORBFIX I & II**

Radler, die ihre Körbe fest anbringen wollen, finden hier preiswerte und sichere Lösungen, die schnell und einfach auf den meisten Gepäckträgern zu montieren sind.
Für engmaschige sowie weitmaschige Körbe.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Option | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715384 | | | | weitmaschig | Korbfix I | 1/50 |
| 715385 | | | | engmaschig | Korbfix II | 1/50 |

# KÖRBE FÜR GEPÄCKTRÄGER



**WEIDENKORB GT**

Klassischer Längskorb aus Naturweide mit klappbarem Griff und versiegelten Holzboden. Erhältlich in zwei Befestigungsvarianten.




| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715551 | 47x37x26 | 20L | 1300g | braun | inkl. Racktime | 1/5 |
| 715552 | 47x37x26 | 20L | 1300g | braun | inkl. KorbKlip | 1/5 |



**UNIX III**

Weitmaschiger Drahtkorb für besonders großen Platzbedarf. Schwarz beschichtet. Mit Bodenkupplung für das KLICKfix GTA Gepäckträgersysstem.

mit GTA Drahtbügel




| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715329 | 52x22x36 | 40L | 1400g | schwarz | - | 1/5 |



**UNIX AMANDO**

Feinmaschiger Korb für Kinder für Klemmkralle.
Ohne Adapter verwendbar.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715326 | 30x22x13 | 8.5L | | schwarz | - | 1/10 |



**UNIX CELINO**

Grobmaschiger Korb im Querformat. Für Klemmkralle und somit ohne Adapter verwendbar.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715327 | 40x30x17 | 17L | 990g | schwarz | - | 1/12 |



**UNIX CASSIO**

Grobmaschiger Korb im Querformat. Für Klemmkralle und somit ohne Adapter verwendbar.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715328 | 50x30x20 | 30L | 1090g | schwarz | - | 1/10 |

NEW



**SEEME**

Reflektorband für Lenker- und Gepäckträger Körbe. Besser gesehen werden mit SeeMe. Der nachrüstbare Reflektor für Körbe sorgt durch seine hohe Reflexionsfähigkeit für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr.

| Artikelnummer | Masse in cm | VE |
|---|---|---|
| 715117 | 51x4x1.5 | 1/8 |

# HUNDEKORB FÜR GEPÄCKTRÄGER






**DOGGY BASKET PLUS**

Zwei Spezialgelenke und ein KLICKfix Verschluss sorgen für sichere und einfache Handhabung. Bei Bedarf ist das Gitter komplett abnehmbar. Kombiniert mit dem variablen Wind- und Wetterschutz. Mit Reflektor, Tragegriff und waschbarem Bodenkissen. Drei Befestigungsvarianten angeboten.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715477 | 52x46x36 | 40L | 2000g | braun | inkl. Racktime | 1 |
| 715424 | 52x46x36 | 40L | 2000g | braun | inkl. GTA Kupplung | 1 |
| 715553 | 52x46x36 | 40L | 2000g | braun | inkl. KorbKlip | 1 |



**Vario Top Haken** Für Gepäckträger mit Ø 8-16mm. Durch den verringerten Hakenabstand lässt sich die Cita Top gleichzeitig mit Körben, Boxen oder Taschen verwenden. Auch bei montierter Federklappe lässt sich die Cita Top am Gepäckträger einhängen.



**UNIVERSAL** Schiene Besonders vielseitig einsetzbar. Inklusive Standardhaken für Träger mit Ø 8/10/12mm und zusätzlichen Ø16mm Haken z.B. für Hollandräder und Kettlerräder. Flexibler Gummigriff. Die Schiene verriegelt beim Aufsetzen auf den Träger automatisch.



**Komfort-Schiene** Stufenlos einstellbare, bewährte Schiene für Gepäckträger mit Ø 8-13mm. Automatische Verriegelung und verschiebbare Haken. Der solide abnehmbare Tragegriff ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung.



# PACKTASCHEN UND BOXEN FÜR GEPÄCKTRÄGER




## CITY BOX

Die Citybox bringt bislang unerreichte Qualität und Funktionalität ans Fahrrad. Egal ob abnehmbar oder fest installiert, die robuste und regendichte Box mit integriertem Tragegriff, Reflektor und hochwertigem Schloss ist ein sicheres Depot für Helm, Regenjacke und Co. Durch das nach hinten versetzte Deckelscharnier kann die geräumige Citybox auch im montierten Zustand komplett geöffnet werden, ohne dass der Sattel den Deckel blockiert.




| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715554 | 34.5x44x23 | 22L | 2000g | schwarz | inkl. Racktime | 1 |
| 715555 | 34.5x44x23 | 22L | 2000g | schwarz | inkl. GTA Kupplung | 1 |
| 715556 | 34.5x44x23 | 22L | 2000g | schwarz | inkl. UniKlip | 1 |



## BIKE BOX

Kleine Hartbox mit Schloss und unempfindlicher Oberflächenstruktur. Sie bietet ausreichend Platz für kleines Gepäck. Der Inhalt ist vor Regen geschützt.




| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715426 | 25x18x35 | 12L | 1000g | schwarz | inkl. Racktime | 1 |
| 715557 | 25x18x35 | 12L | 1000g | schwarz | inkl. UniKlip | 1 |



### CITA GTA

Preisgünstige Einkaufstasche mit großem erweiterbaren Hauptfach mit Kordelzug und zusätzlichen Fächern in Taschenklappe und Front für Wertsachen. Die Taschen werden einfach in die seitlichen Schlitze des GTA Adapters gehängt. Durch die flächenbündige Position der GTA Haken zum Gepäckträgeradapter kann zusätzlich ein Korb, Topcase oder Box am GTA Adapter genutzt werden. Für die Verwendung am Gepäckträger ohne GTA Adapterplatte sind zusätzliche Haken mit blauem Drehriegel enthalten.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715256 | 30x35x16 | 18-20L | 1100g | schwarz | 2x Hakenset | 1/10 |

NEW





### CITA 2

Einkaufs- und Citytasche mit neuer Befestigung und aufgefrischter Optik. Variabel einsetzbar durch die Kompakt Schiene und mit geräumigem Hauptfach, Front- und Deckeltasche, Schultergurt und Regenhaube. Kann mit Racktime Taschen auf dem Träger kombiniert werden. Die kurzen Haken sind werkzeuglos einstellbar und für Träger Ø 8-16mm geeignet – auch bei integriertem Akku oder Federklappe.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715635 | 16x35x30 | 18-20L | 1050g | grau | inkl. Kompaktschiene | 1/10 |

NEW





### FREEPACK SWITCH

Mühelos zwischen Fahrradtasche und Rucksack hin und her switchen: Befestigungsschiene versenken, Schulterriemen hervorholen und schon wird aus der Seitentasche ein vollwertiger Rucksack. Mit Modul Schiene, drei Fronttaschen, Laptopfach und Innentasche, komfortable, verstellbare Tragegurte und umlaufender Reflektor. Variables Volumen durch praktischen Rollverschluss. Die Modul Schiene lässt sich im Handumdrehen verstecken. Modulschiene für Gepäckträger Ø 8-16mm

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715634 | 18x42x31 | 18L | 1200g | grau | inkl. Modulschiene | 1/8 |



Vario Top Haken

### CITA VARIO

Preisgünstige Einzeltasche mit stufenlos einstellbaren Rasthaken für Gepäcktäger Ø 6-16mm. Großes erweiterbares Hauptfach mit Kordelzug, Extra-Fächer in Taschenklappe und Front für Wertsachen. Breiter abnehmbarer Schultergurt. Mit Softfoam verstärkt. Ein praktischer Begleiter für die Stadt oder auf Kurztouren.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715232 | 30x35x16 | 18-20L | 1100g | schwarz | inkl. Variohaken | 1/10 |



Regenhaube

Universalschiene

### CLASSIC LOWRIDER

Etwas kleiner als die hintere Classic Packtasche und ohne zusätzliche Außentasche, dafür mit großem RV-Fach innen im Deckel und kleinem Extrafach für die Regenhaube. Mit Universal-Schiene für Standard Lowrider und Gepäckträger.

**Lieferumfang:** 2x Taschen (links & rechts)

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715231 | 26x36x13 | 2x15L | 2x750g | schwarz | inkl. Universalschiene | 1 |



Regenhaube

Universalschiene

### CLASSIC


Große Packtasche in bewährter Konstruktion. Mit Außentasche, Reflektor und Kompressionsriemen. Großes RV-Fach innen im Deckel und kleines Extrafach für die Regenhaube. Robustes Gewebe, wasserdicht beschichtet. Mit Universal-Schiene für Standard Gepäckträger Ø 8/10/12mm und Ø16mm.

**Lieferumfang:** 2x Taschen (links & rechts)

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715230 | 40x40x15 | 2x25L | 2x900g | schwarz | inkl. Universalschiene | 1 |



RACKPACK KUPPLUNG Taschen mit Rackpack Kupplung sind perfekt auf die Rixen & Kaul Gepäckträger Freerack, Freerack Plus und den Rackpacker abgestimmt. Zum abnehmen der Tasche einfach am Gurtband ziehen !






RACKTIME ADAPTER Taschen mit Racktime Adapter sind nur auf Racktime Gepäckträgern verwendbar. Durch die Schwenkzapfen passen sie auf schmale und breite Racktime Gepäckträger. Die Taste lässt sich mit einem Steckschloss blockieren, um die Tasche auf dem Träger zu sichern.






DIE GTA KUPPLUNG an der Tourino wird in die obere Aufnahme der Adapterplatte eingeschoben und kann mit dem Zentralschloss abgeschlossen werden. In die seitlichen Schlitze der Platte lassen sich zusätzlich noch GTA Seitentaschen einhängen.






# TASCHEN FÜR GEPÄCKTRÄGER

NEW




**RACKPACK LIGHT**

Schlanke, aber dennoch üppig ausgestattete Rackpack mit geräumigem, gepolstertem Hauptfach und Innentasche. Eine Trinkflasche kann in einer Außentasche verstaut und mit einem Kordelzug gesichert werden. Ausgerüstet mit Griff, Tragegurt, Reflektor und Regenhaube.




| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715636 | 37x18x19 | 8L | 635g | schwarz | inkl. Racktime | 1/8 |
| 715637 | 37x18x19 | 8L | 635g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/8 |
| 715638 | 37x18x19 | 8L | 635g | schwarz | inkl. GTA Kupplung | 1/8 |
| 715639 | 37x18x19 | 8L | 635g | grau | inkl. Racktime | 1/8 |
| 715640 | 37x18x19 | 8L | 635g | grau | inkl. UniKlip | 1/8 |
| - | - | - | - | - | - | - |



Wasserdicht

### RACKPACK WATERPROOF

Wasserdicht verschweißte Rackpack mit Rollverschluss, die trotzdem nicht auf Komfort verzichtet. Die Rackpack verfügt über einen gepolsterten Boden und ein mit Stoff ausgekleidetes Hauptfach mit Innentasche und einen Schultergurt.

Für racktime

UniKlip B:9-16cm

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715558 | 17x17/25x32 | 10L | 750g | schwarz | inkl. Racktime | 1/6 |
| 715559 | 17x17/25x32 | 10L | 750g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/6 |

NEW




Lampenhalter

Regenhaube

### RACKPACK 1

Formstabile Tasche mit gepolsterten Seitenwänden. Das Haupfach mit Doppel-RV wird von einer zusätzlichen Stoffklappe abgedeckt. Das Flaschenfach an der Rückseite lässt sich mit Zurgurt flach anlegen. Mit Reflektor, Lampenhalter, Tragegriff und Regenhaube.

Für racktime

UniKlip B:9-16cm

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715641 | 35x28x22 | 10L | 750g | schwarz | inkl. Racktime | 1/6 |
| 715642 | 35x28x22 | 10L | 750g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/6 |




Lampenhalter

Regenhaube

### RACKPACK 1 PLUS

Formstabile Tasche mit gepolsterten Seitenwänden.
Das Haupfach mit Doppel-RV wird von einer zusätzlichen Stoffklappe abgedeckt. Das Flaschenfach an der Rückseite lässt sich mit einem Spanngummi flach anlegen. Zusätzlicher Stauraum durch große ausklappbare Seitentaschen, einseitig mit Netzfach. Nur an Gepäckträgern mit seitlicher Abstützung verwendbar.

Für racktime

Rackpack Kupplung

UniKlip B:9-16cm

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715431 | 28x28/48x35 | 13-18L | 1000g | schwarz | inkl. Racktime | 1/6 |
| 715267 | 28x28/48x35 | 13-18L | 1000g | schwarz | inkl. Rackpack | 1/6 |
| 715564 | 28x28/48x35 | 13-18L | 1000g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/6 |



Regenhaube

### RACKPACK XL

Extra geräumige Rackpack mit großem Hauptfach. Bietet Platz für größere Gegenstände wie Helm, Proviant, Unterlagen und Bekleidung. Ausgestattet mit Innentasche, Reflektor, Schultergurt, Regenhaube und Tragegriff.

Für racktime | UniKlip B:9-16cm

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715500 | 27x20x36 | 13L | 775g | schwarz | inkl. Racktime | 1/4 |
| 715562 | 27x20x36 | 13L | 775g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/4 |




### RACKPACK 2

Schlichte, funktionelle Tasche mit großzügigen Seitentaschen und gepolsterten Seitenwänden. Der Taschendeckel kann komplett aufgeklappt werden. Das halbrunde Fach im hinteren Bereich kann für eine Trinkflasche genutzt werden.
Mit Reflektor, Lampenhalter, Tragegriff und Regenhaube.

Für racktime | UniKlip B:9-16cm

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715643 | 35x24x23 | 10L | 750g | schwarz | inkl. Racktime | 1/4 |
| 715644 | 35x24x23 | 10L | 750g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/4 |

Regenhaube | Lampenhalter




### RACKPACK 2 PLUS / TOURINO

Wie Rackpack 2 jedoch zusätzlich mit ausklappbaren Seitentaschen, Schultergurt, Deckel mit Netzfächern und kombiniertem Tragegriff/ Spanngurt zum Verzurren von Bekleidung.
Nur an Gepäckträgern mit seitlicher Abstützung verwendbar.

Für racktime Rackpack 2 Plus | UniKlip B:9-16cm | Tourino

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715432 | 30x23/43x35 | 12-16L | 900g | schwarz | inkl. Racktime | 1/6 |
| 715563 | 30x23/43x35 | 12-16L | 900g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/6 |
| 715279 | 30x23/43x35 | 12-16L | 900g | schwarz | inkl. GTA Kupplung | 1/6 |

NEW

Regenhaube



**RACKPACK SPORT**

Rackpack Generation mit extra stabiler Konstruktion und frischer Optik. Durch ihren neuartigen Aufbau hält sie auch bei sportlicher Fahrweise zuverlässig ihre Form. Mit zwei Seitentaschen, Flaschenfach, Innentasche, Reflektor, Schultergurt, Tragegriff und Regenhaube.

Für racktime

UniKlip B:9-16cm

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715645 | 37x28x19 | 12L | 1100g | grau | inkl. Racktime | 1/6 |
| 715646 | 37x28x19 | 12L | 1100g | grau | inkl. UniKlip | 1/6 |

Regenhaube



**RACKPACK TOURING**

Extra geräumige Rackpack mit großem Hauptfach. Das Gepäck lässt sich im Haupt- und Innenfach und zwei großzügigen Seitentaschen übersichtlich und gut zugänglich verstauen. Der geöffnete Taschendeckel kann separat bepackt und der Inhalt durch ein Netz mit Reißverschluss gesichert werden. Netzfach auf der Oberseite des Deckels. Zur Touring Ausstattung zählen außerdem der umlaufende Reflektor, ein komfortabler Schultergurt, die Regenhaube und der verstellbare Tragegriff.

Für racktime

UniKlip B:9-16cm

GTA Kupplung

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715560 | 31x35x28 | 20L | 1000g | schwarz | inkl. Racktime | 1/3 |
| 715561 | 31x35x28 | 20L | 1000g | schwarz | inkl. UniKlip | 1/3 |
| 715647 | 35x31x28 | 20L | 1000g | schwarz | inkl. GTA Kupplung | 1/3 |


# GEPÄCKTRÄGER SYSTEM GTA / ZUBEHÖR




**GTA**

+ Taschen, Körbe, Boxen mit GTA Bodenkupplung
+ Seitentaschen mit GTA Haken
+ nachrüstbare Platte für beliebige Gepäckträger bis 145mm Breite
+ alle Teile mit zentraler Verriegelung abschließbar
+ Körbe, Topcases & Seitentaschen sind einzeln oder kombiniert verwendbar





**GEPÄCKTRÄGERADAPTER**

Die Platte wird mit zwei stabilen Brücken mit dem Gepäckträger verschraubt. In der Mitte werden Korb, Box oder Topcase eingeklickt. In die seitlichen Schlitze können Taschen mit GTA Haken eingehängt werden. Alle Teile sind über eine Zentralverriegelung abschließbar.

| Artikelnummer | Farbe | | VE |
|---|---|---|---|
| 715251 | schwarz | | 1 |





**GTA MONTAGE SET E**

Extra flache Metallbrücken, wenn nicht genug Platz für die Standard Montage ist. (z.B. an e-Bikes mit Gepäckträger Akku)

| Artikelnummer | Farbe | | VE |
|---|---|---|---|
| 715538 | schwarz | | 1 |



**KUPPLUNGSSET GTA**

| Artikel | Belastung | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 715262 | max. 10Kg | 75g | schwarz | 1 |



**KUPPLUNGSSET II GTA**

| Artikel | Belastung | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 715523 | max. 10Kg | 130g | schwarz | 1 |






**GTA MODUL**

Rüstet Hebie QLIX Gepäckträger zum KLICKfix Träger auf. Körbe, Boxen und Taschen mit GTA Boden-Kupplung können mit einem Handgriff verriegelt und mit einem Tastendruck wieder abgenommen werden. Nach dem einmaligen Einschieben des Moduls lassen sich die Federklappe des Gepäckträgers und Packtaschen an den seitlichen Streben weiterhin nutzen.

| Artikelnummer | Belastung | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611921 | max. 10Kg | 100g | schwarz | 1 |







## UniKlip 2 – jetzt noch flexibler

Wie sein Vorgänger ist auch der neue UniKlip 2 auf unterschiedlichsten Gepäckträgern verwendbar, dabei aber noch flexibler, leichter  und kompakter. Die beiden Riegel sind nun verschiebbar, um hinderlichen Streben einfach auszuweichen. Dadurch passt das neue Modell auf eine noch größere Anzahl von Gepäckträgern. Der Nutzer muss lediglich die Breite einmalig auf das Innenmaß des jeweiligen Gepäckträgers einstellen. 3,7 x 22 x 17-24cm, 235g, 10kg max.


- + leicht & kompakt, einfaches Handling + für Gepäckträger Ø 10-16mm + 9-16cm Breite einstellbar
- + passt auch auf V-förmige Träger + kompatibel mit Federklappe und Gepäckträger Akku




Automatische Anpassung der Riegel auf Gepäckträgerstreben mit Ø 10 -16mm

**Gepäckträgerstreben Ø 10-16mm**
Durch den flexiblen Federdraht fixieren die beiden Riegel das Zubehör sicher und spielfrei auf dünnen und dickeren Gepäckträgerstreben mit einem Ø 10-16mm. Die Federklappe muss in der Regel nicht entfernt werden.

---





715655

Für Gepäckträger mit Breite 9-16cm
UniKlip 2 einmalig auf Innenmaß einstellen

**Breite einstellen**

Der UniKlip 2 kann auf Gepäckträgerbreiten von 9-16cm angepasst werden auch für nicht parallel verlaufende Gepäckträgerstreben geeignet. Die vier Schrauben lösen und die Schienen mit Hilfe der Skala korrekt einstellen.



Die Riegel sind entlang des Federdrahtes verschiebbar

**Verschiebbare Riegel**

Das Zubehör wird durch einfaches Umklappen der beiden Riegel auf dem Gepäckträger befestigt. Damit diese zuverlässig einrasten und nicht durch Akku oder Querstreben behindert werden, sind die Riegel entlang des Federdrahtes verschiebbar.

---



715656

Das UniKlip 2 Steckschloss
kann optional nachgerüstet werden

**UniKlip 2 Steckschloss**

Der Adapter kann auf Wunsch mit einem Steckschloss zur Sicherung des Zubehörs auf dem Gepäckträger nachgerüstet werden. Das Schloss umgreift Gepäckträgerstreben von Ø 10-16mm und sichert das Zubehör vor unbefugtem Abnehmen. 4,2 x 4,5 x 4,5cm, 54g.

# GEPÄCKTRÄGER RACKPACK



**FREERACK**

Freitragender Aluminiumträger für Sattelstützen Ø25-32mm.
Sichere und verdrehfeste Schraubmontage.
Inklusive Montageplatte für Rücklicht oder Reflektor.

| Artikelnummer | Masse in cm | Belastung | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715265 | 12x13x47 | max. 10Kg | 580g | schwarz | 1 |



**FREERACK PLUS**

Wie Freerack und zusätzlich mit seitlichen Abstützungen, dadurch besonders für Taschen mit ausklappbaren Sidebags geeignet.
(z.B. Rackpack 1 Plus, Rackpack 2 Plus).

| Artikelnummer | Masse in cm | Belastung | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715266 | 12x30x47 | max. 10Kg | 740g | schwarz | 1 |



**RACKPACKER**

Verstellbar für 26“ und 28“ Räder mit Gewindeösen
an den Hinterbaustreben. Sehr gute Seitenabstützung,
flexible 5-Loch Montage für Reflektoren oder Rücklicht.

| Artikelnummer | Masse in cm | Belastung | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715104 | 11.8x35.5x35 | max. 25Kg | 880g | schwarz | 1 |

# GEPÄCKTRÄGER SYSTEM RACKTIME




**RACKTIME**

+ Taschen, Körbe, Boxen mit Racktime Adapter

+ nur in Kombination mit Racktime System Gepäckträgern
+ sichere Vierpunkt Fixierung am Gepäckträger
+ abschließbares Steckschloss nachrüstbar







**STECKSCHLOSS FÜR RACKTIME**

Das Steckschloss wird auf die Taste aufgeschoben und blockiert die Auslösefunktion. So kann das Zubehör gesichtert am Rad bleiben.

| Artikelnummer | | | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715499 | | | | schwarz | | 1 |

# TRÄGER VARIO RACK



Stahlbügel

**VARIO RACK**

Der universelle Träger für Taschen und Rucksäcke kann in zwei Höhen am Adapter angeklickt werden.
Das einstellbare Gurtband mit Reflektor lässt sich an allen T-Verbindungen des Trägers exakt positionieren und spannt zuverlässig das Gepäck auf der leichten Aluminium Struktur. Einfaches Handling durch den großen, zentralen Steckverschluss.

| Artikelnummer | Masse in cm | Belastung | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715423 | 21x32x17 | max. 7Kg | 450g | schwarz | nicht inkl. | 1/5 |

KLICKfix®







# RUCKSACK



## FREEPACK SPORT

Der sportliche Rucksack – ideal mit Extender an Rädern ohne Gepäckträger. Natürlich mit Lampenhalter, RV-Fach innen, 2 seitlichen Netzfächern außen und verstellbarem Helmhalter. Max. Belastung 5Kg.

Adapterplatte mit klappbarem Bügel.



Lampenhalter



Regenhaube



Rucksackplatte

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715263 | 30x40x20 | 24L | 1200g | schwarz | nicht inkl. | 1/8 |

NEW



## FREEPACK SWITCH

Mühelos zwischen Fahrradtasche und Rucksack hin und her switchen: Befestigungsschiene versenken, Schulterriemen hervorholen und schon wird aus der Seitentasche ein vollwertiger Rucksack. Mit Modul Schiene, drei Fronttaschen, Laptopfach und Innentasche, komfortable, verstellbare Tragegurte und umlaufender Reflektor. Variables Volumen durch praktischen Rollverschluss. Die Modul Schiene lässt sich im Handumdrehen verstecken.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715634 | 18x42x31 | 18L | 1200g | grau | nicht inkl. | 1/8 |



Mit dem kompakten Contour Adapter kann an Rädern ohne Gepäckträger eine Tasche schnell und sicher befestigt werden (bis maximal 2 kg). Komplett mit zwei Edelstahlschellen passend für Ø 25-28 und Ø 28-32 mm.
Contour Taschen wurden für Biker entwickelt, die auf Gepäckträger verzichten. Sie bieten reichlich Platz für Regenjacke, Werkzeug oder Proviant und gleichzeitig Schutz vor Spritzwasser und Schmutz.



Der Contour Max Adapter passt an Sattelstützen Ø 25-32mm. Ein spezieller Aluminiumbügel mit zweifacher Abstützung sorgt für eine stabile Verbindung zum Adapter und höhere Belastbarkeit.

Durch den doppelten Alubügel sind Contour Max Taschen bis maximal 3kg belastbar. Sie bieten durch die längere Taschenform mehr Raum und einen noch besseren Spritzschutz.



# TASCHEN MIT CONTOUR ADAPTER



Contour Lampenhalter

**CONTOUR MINI**

Für harten MTB Einsatz geeignet. Das erweiterbare Hauptfach bietet bei Bedarf zusätzlichen Stauraum. Separates Topfach mit RV und kleiner Trageschlaufe.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715216 | 10x15x22 | 2-2.5L | 250g | schwarz | inkl. | 1/6 |



Contour Lampenhalter

**CONTOURA**

Durch glasfaserverstärkten Kunststoffbügel für MTB Einsatz geeignet. Geräumiges Hauptfach, seitliche Netztaschen, vielseitig nutzbarer Gummizug. Unterseite aus abwaschbarem Material.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715217 | 12x15x22 | 2L | 230g | schwarz | inkl. | 1/6 |



Contour

**CONTOUR**

Leichtes Standardmodell. Aerodynamisch geformt mit praktischem Mittelreißverschluss und Reflektor.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715218 | 12x14x26 | 3.5L | 380g | schwarz | inkl. | 1/5 |



## CONTOUR SF

Regenhaube | Contour | Lampenhalter

Ideal bei kleinen Rahmen verwendbar. Die tiefe Bügelposition ermöglicht selbst bei niedriger Sattelhöhe genug Abstand zum Reifen. Hauptfach mit abgedecktem Mittel-RV, seitliche Fächer für Kleinteile. Unterseite abwaschbar.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715219 | 15x14x28 | 4L | 450g | schwarz | inkl. | 1/10 |



## CONTOUR MUDGUARD

Contour | Lampenhalter

Aufklappbarer Deckel mit abgedecktem Reißverschluss. Separate Innentasche für Kleingeld oder Schlüssel, abwaschbares KU-Material auf der Unterseite.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715220 | 16x17x27 | 8L | 1100g | schwarz | inkl. | 1/5 |




## CONTOUR MAGNUM

Regenhaube | Contour | Lampenhalter

Komfortabel mit Innenfach, Deckel mit Netz, 2 Seitentaschen und Reflektor. Durch die längere Form besonders guter Spritzschutz. Unter- und Rückseite komplett aus abwaschbarem Kunststoff.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715221 | 17x22x32 | 6L | 500g | schwarz | inkl. | 1/10 |







## CONTOUR MAX TOURING

Regenhaube | Contour Max | Lampenhalter

Elegante, komfortable Tasche für Tagestouren. Große Seitentaschen mit RV und Zusatzfächern, einseitig mit Netzfach, Hauptfach mit 2-Wege RV, Deckelinnenfach für Wertsachen. Mit Reflektor und Lampenhalter. Unterseite aus abwaschbarem KU-Material.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715223 | 28x25x35 | 9L | 780g | schwarz | inkl. | 1/6 |






## CONTOUR MAX SPORT

Regenhaube | Contour | Lampenhalter

Sportlicher Look und viel Platz. Geräumiges Hauptfach, Seitentaschen mit Einsteckfächern. Rückseite mit Zusatztasche, Reflektor und Lampenhalter. Oberseite mit Spanngummi z.B. für eine nasse Jacke. Unterseite aus abwaschbarem KU-Material.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715222 | 28x22x38 | 10L | 880g | schwarz | inkl. | 1/6 |



Zur Montage an allen üblichen Sportsätteln. Kompakte, unauffällige Adapterform. Das Zubehör wird einfach eingeschoben und verrastet automatisch im Adapter. Passend für alle Taschen der Micro Serie sowie dem Seilschlosshalter. Auf Tastendruck von beiden Seiten entriegelbar.

Die zusätzliche Auslösetaste an der Taschenplatte ermöglicht die komfortable Einhandbedienung.



# SATTELTASCHEN





Microplatten



Sattel

**MICRO**

Kleinste Satteltasche für das Allernötigste. Aus wasserabweisendem Polyestergewebe, mit geräuschdämpfendem Polster und Reflektor.

| Artikelnummer | | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 715212 | 7x3.5x12 | 0.2L | 70g | schwarz | inkl. | 1 |
|  | 715213 | 8x5x13 | 0.4L | 100g | schwarz | inkl. | 1 |
|  | 715210 | 8x6x18 | 0.8L | 100g | schwarz | inkl. | 1 |
|  | 715214 | 10x7x15 | 0.8L | 120g | schwarz | inkl. | 1 |
|  | 715211 | 9x7x19 | 1.1L | 110g | schwarz | inkl. | 1 |




Microplatten

Sattel

Lampenhalter

**MICRO 200 EXPANDABLE**

Die Tasche mit variablem Volumen von 1,5-2L. Durch die weit öffnende Balgenkonstruktion leicht zu füllen. Mit Lampenhalter und Reflektor.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715215 | 12x8/16x19 | 1.5-2L | 175g | schwarz | inkl. | 1 |






Microplatten

Sattel

**MICRO BOTTLEBAG**

Tasche mit Reißverschlussfach für Schlauch und Werkzeug und zusätzliches Einsteckfach mit Kordelverschluss für Trinkflaschen bis 0,75 L, oder eine zusammengerollte, leichte Jacke.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715444 | 9x14x15 | 1.5L | 100g | schwarz | inkl. | 1 |



Perfekter Witterungsschutz für Smartphones und Tablets in verschiedenen Größen. Als einfache Folientasche oder als Duratex Variante aus besonders robustem, geschweißtem, textilem Material. Ideal zur Navigation immer im Blick und durch die Klarsichtfolie bedienbar. Die drehbare Adapterplatte ermöglicht schnellen Wechsel von Hoch- auf Querformat.
Dank Quad Adapter mit einem Tastendruck abnehmbar. Der Adapter kann mittels Edelstahlband auf Lenker, Rahmen, Vorbau & Oberrohr mit Ø 15-60mm fixiert werden – sogar auf unrunden Querschnitten. Der robuste, glasfaserverstärkte Kunststoffkorpus trägt auch bei dynamischer Belastung bis zu 1kg.

# PHONE UND TABLET BAGS

NEW

Quad



**TASCHE PHONE BAG LIGHT M**

wasserdicht verschweißte flache Textiltasche für Smartphones

Praktische flache Schutzhülle für Smartphones bis maximal 7,5x15cm mit Klapplasche und Klettverschluss aus robustem verschweißtem, textilem Material. Ideal zur Navigation – immer im Blick und direkt erreichbar. Das große Klarsichtfenster lässt die Bedienung durch die Folie zu. Einfacher Wechsel von Hoch- auf Querformat.

Mittels KLICKfix Quad Mini Adapter wird die Tasche einfach an Lenker oder Vorbau angeklickt und erlaubt durch die integrierte Drehkupplung einen schnellen Wechsel von Hoch- auf Querformat.

| Artikelnummer | Masse in cm | Grösse | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715600 | 17x10x65 | S | 80g | schwarz | inkl. | 1 |
| 715601 | 18.5x11 | M | 80g | schwarz | inkl. | 1 |

NEW





Quad



**PHONEBAG COMFORT S**

Genähte Tasche für Smartphones mit Extrafach und Reißverschluss

Genähte Tasche für Smartphones bis maximal 7,5x15cm mit umlaufendem Reißverschluss. Das gut zugängliche Extrafach bietet zusätzlichen Stauraum für Brille, Portemonnaie oder einen Zusatzakku. Das Smartphone wird von innen eingeschoben und lässt sich durch die Folie bedienen. Einfacher Wechsel von Hoch- auf Querformat.

Mittels KLICKfix Quad Mini Adapter wird die Tasche einfach an Lenker oder Vorbau angeklickt und erlaubt durch die integrierte Drehkupplung einen schnellen Wechsel von Hoch- auf Querformat.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715602 | 20x9.5x4.5 | S | 165g | schwarz | inkl. | 1 |
| 715603 | 22x11.5x5.5 | M | 177g | schwarz | inkl. | 1 |

NEW




Quad



**PHONEBAG TOUR S**

wasserdicht verschweißte Tasche mit Rollverschluss für Smartphones

Rollverschluss für Smartphones
Wetterfeste Tasche für Smartphones bis maximal 7,5x15cm aus robustem, wasserdicht verschweißtem, Material mit zusätzlichem Stauraum und Rollverschluss. Hier gehen Smartphones gut geschützt auf Tour. Mit ihren zwei Fächern bietet die Tasche zusätzlichen Platz für Powerbank, Geldbörse oder Brille. Einfacher Wechsel von Hoch- auf Querformat.

Mittels KLICKfix Quad Mini Adapter wird die Tasche einfach an Lenker oder Vorbau angeklickt und erlaubt durch die integrierte Drehkupplung einen schnellen Wechsel von Hoch- auf Querformat.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715604 | 17.5x8.5x4.5 | S | 80g | schwarz | inkl. | 1 |
| 715605 | 19.5x9x4.5 | M | 90g | schwarz | inkl. | 1 |

# PHONE HOLDER









Quad

### PHONEPAD QUAD MINI

Praktische Smartphone Halterung mit neuem Quad Mini Adapter und grosser Auflagefläche mit dämpfenden Gummipuffern und Silicon Stretch Bändern. 360° drehbar, einfacher Wechsel zwischen Hoch- und Querformat.

| Artikelnummer | Masse in cm | | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715569 | 6x3.8x11 | | 80g | schwarz | inkl. | 1 |





### PHONEPAD LOOP

Universelle Smartphone Halterung mit neuer Klettband Befestigung und grosser Auflagefläche mit dämpfenden Gummipuffern und Silicon Stretch Bändern. 360° drehbar, einfacher Wechsel zwischen Hoch- und Querformat.

| Artikelnummer | Masse in cm | | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715570 | 6x3x11 | | 70g | schwarz | integriert | 1 |



### DELTA QUICK MOUNT

Universelle Smartphone Halterung in ultraflachem Design und einfacher und stabiler Montage unter der Vorbaukappe. Einfache und schnelle Befestigung des Smartphones mittels Stretchbändern aus flexiblem High-Tech Silicon.

| Artikelnummer | | | Gewicht | | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611648 | | | 80g | | integriert | 1 |







### DELTA SMARTPHONE CASE HEFTY-HOLDER

Grosse Smartphone-Halterung fürs Fahrrad für alle grossen Modelle von iPhone, Android etc. sowie Hüllen von Otterbox und Lifeproof. Mit stufenloser Höhenverstellung und Gummieinsätzen für rüttellosen Halt. Inklusive zwei Halterungen für die Montage auf dem Vorbau oder Lenker. Mit Regenschutzhülle.

| Artikel | Masse/cm | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611629 | 16x8x2 | 153g | schwarz | inkl. | 1 |



Wasserdicht



Quad



### TABLET BAG DURATEX S

Textiltasche geschweißt für kleine Tablets
(z.B. iPad Mini, Nexus 7) bis maximal 14x21,5cm

| Artikel | Masse/cm | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715475 | 17x24 | 130g | schwarz | inkl. | 1 |

KLICKfix®

# PhonePad

## Universelle Smartphone Befestigung

In zwei Varianten erhältliche, universelle Smartphone Befestigung. Das Smartphone wird sicher auf einer großflächigen und dämpfenden Auflage gehalten. Bedienelemente und Ladebuchse des Telefons bleiben frei zugänglich und auch die Kamera wird nicht verdeckt. Das PhonePad ist um 360° drehbar, so dass schnell von Hoch- auf Querformat gewechselt werden kann.



für Smartphones
von 5,5 x 11cm bis 9 x 16cm



Miniadapter – Klein, rund und vielseitig. Der Kopf kann gegenüber dem Sockelelement in 90° Schritten gedreht montiert werden. UNIFIT-Montage mit Edelstahlbändern auf allen Ø 15-60mm von Lenker, Rahmen, Vorbau oder Sattelstütze (auch unrunden Querschnitten).



# KARTENHALTER







Mini

**MINIMAP**

Kleiner, handlicher Kartenhalter für Lenker und Vorbau, aus transparentem Plexiglas. Alle Kartenformate werden einfach unter die Klammer geschoben. Auch in Kombination mit Lenkertaschen verwendbar.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715391 | 9x15 | | 90g | schwarz | inkl. | 1 |







Mini

**FREELINER**

Kartenhalter mit Drehkupplung für den bequemen Wechsel von Hoch- auf Querformat. Perfekt für viele Radtourenbücher und Karten bis maximal 24,5x12,5cm. Die robuste transparente Hülle schützt die Karten vor Wind und Regen.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715393 | 24.5x12.5 | | 110g | schwarz | inkl. | 1 |



**SUNNY**

Übersichtlicher und sehr leichter Kartenhalter zum Anklicken, für alle üblichen Kartenformate. Der Sunny bietet dem Wind durch die waagerechte Position kaum Angriffsfläche. Eine transparente Hülle schützt die Karten vor Schmutz und Regen.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715103 | 27x27 | | 200g | schwarz | nicht inkl. | 1 |

# FLASCHENHALTER



### BOTTLE FIX

Zur Montage von Flaschenhaltern an der Sattelstütze.
Passend für alle gängigen Flaschenhalter und Rohrdurchmesser, max. 1kg.

| Artikelnummer | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|
| 715396 | 40g | schwarz | - | 1 |



### BOTTLE FIX EXTENDED

Zur Montage von Flaschenhaltern an der Sattelstütze.
Passend für alle gängigen Flaschenhalter und Rohrdurchmesser, max. 1kg.

| Artikelnummer | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|
| 715395 | 67g | schwarz | - | 1 |



### BOTTLE FIX AHEAD

Ermöglicht die Montage eines Flaschenhalters an Rädern mit Ahead Vorbauten Ø 1 1/8“. Der Bottlefix Ahead wird anstelle der Verschlusskappe des Steuersatzes montiert und ist für alle üblichen Flaschenhalter verwendbar, max. 1kg.

| Artikelnummer | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|
| 715537 | schwarz | - | 1 |



Mini



### BOTTLE KLICK

Flaschenhalter Befestigung mit KLICKfix Funktion. Ein beliebiger Flaschenhalter kann an Lenker oder Rahmen angeklickt oder abgenommen werden. Für alle üblichen Flaschenhalter, Miniadapter inklusive, max. 1kg

| Artikel | Ø mm | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715398 | 15-60 | 60g | schwarz | inkl. | 1 |

NEW




### FINDME

Halterung für Apple AirTag zur Anbringung an Flaschenhalter Gewinden. Montage mittels Sicherheitsschrauben ist unterhalb eines Flaschenhalters oder auch solo möglich. Ebenso passend für Tile Sticker. Inklusive Dichtring, Sicherheitsschrauben und Spezialschlüssel.

| Artikel | Grösse cm | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 715118 | 1.2x8.2x3.8 | 20g | schwarz | 1 |

# SYSTEMÜBERSICHT LENKER



| ADAPTER | BESCHREIBUNG | BEISPIEL | PASST AN |
|---|---|---|---|
|    | **LENKERADAPTER** bewährt, robust, verdrehsicher – zur Montage am Lenker, **max. 7kg**<br>Extras: MultiClip / MultiClip Plus / MultiClip E<br>Display Spacer für e-Bike Display Yamaha<br>Distanz-Sets 5mm / 43mm<br>Ersatzschellen Standard für Ø 22-26mm<br>Ersatzschellen Oversize für Ø 31,8mm<br>Ersatzschellen Oversize für Ø 35mm<br><br>Varianten: LA Standard Ø 22-26mm (auch mit Schloss)<br>LA Universal Ø 22-31,8mm (auch mit Schloss)<br>LA Oversize Ø 31,8mm |   | Baggyplatte  Baggyplatte Pro  Taschenplatte einliegend  Lamelloplatte  Reisenthel Kupplung  Sunny Kupplung  Baggy light  Rucksackplatte  Alubügel  Stahlbügel  |
|  | **LENKERADAPTER** E extra breite Version kombinierbar mit e-Bike Displays Ø 22-31,8mm (auch mit Schloss)<br>Extras: Distanz-Set E 25mm f. Lenkeradapter E  |  | |
|  | **LENKERADAPTER CADDY** zur Montage an senkrechten Rohren Ø 22-36mm z.B. am langen Vorbauschaft oder Sattelstützen, **max. 7kg** |  | |
|  | **EXTENDER** macht Lenkeradapter Zubehör an der Sattelstütze verwendbar Ø 25-32mm, **max. 5kg**<br>Extras: Oversize Schelle für Ø 32-36mm<br>Varianten: Extender mit/ ohne Adapterkopf  |  | |
|  | **LENKERADAPTER FÜR VORBAU** Ø 22,2-25,4 mm<br>Varianten: Mit oder ohne Schloss, **max. 5kg** |  | |
|  | **LENKERADAPTER FÜR STEUERROHR** nur für Räder mit Gewindesockel am Steuerrohr, **max. 5kg** |  | |
|  | **ADAPTERSOCKEL FÜR AHEAD VORBAU** Ø 28,6 mm<br>wird kombiniert mit Lenkeradapter für Steuerrohr |  | |
|  | **RAHMEN MONTAGEBÜGEL** nur für Räder mit Gewindesockel am Steuerrohr, **max. 5kg** |  | |

# ZUBEHÖR LENKERADAPTER






**LENKERADAPTER STANDARD / OVERSIZE**

Für Lenker Ø 22-31.8mm. Wer den Korb auch mal gesichert am Rad lassen möchte, wählt die abschließbare Version, max.7kg.

| Artikelnummer | Ø mm | Max. Belastung | Beschrieb | | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715350 | 22-26 | 7Kg | Standard | | 1/50 |
| 715351 | 22-26 | 7Kg | mit Schloss | | 1/50 |
| 715419 | 31.8 | 7Kg | Oversize | | 1/50 |



715473
ohne Schloss



715474
mit Schloss

**LENKERADAPTER E**


| Artikelnummer | Ø mm | Max. Belastung | VE |
|---|---|---|---|
| 715473 | 22-31.8 | 7Kg | 1/35 |
| 715474 | 22-31.8 | 7Kg | 1/35 |





**DISTANZ SET 43mm**


| Artikelnummer | Distanz | VE |
|---|---|---|
| 715352 | 43mm | 1 |





**DISTANZ SET E 25mm**

| Artikelnummer | Distanz | VE |
|---|---|---|
| 715501 | 25mm | 1 |





**KLICKFIX DISTANZ-SET WEITE 100mm**

| Artikelnummer | Grösse | Max. Belastung | VE |
|---|---|---|---|
| 715119 | 6.6x 13.4x 4cm | 7Kg | 1/35 |








**ERSATZTEILE ZU LENKERADAPTER**

| Artikel | Ø mm | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 715114 | 22-26 | Bridensatz | 1 |
| 715115 | 31.8 | Bridensatz | 1 |
| 715116 | 35 | Bridensatz | 1 |
| 715356 | | Drahtseile 380mm | 1 |
| 715357 | | Schrauben 4 x 25mm | 1 |
| 715359 | | Seilklemme Inbus | 1 |
| 715361 | | Adaptertaste ab 2006 | 1 |



**ADAPTER UNTERHALB DES LENKERS**

| Artikelnummer | Ø mm | Max. Belastung | VE |
|---|---|---|---|
| 715112 | 22-31.8 | 7Kg | 1/35 |






### EXTENDER FÜR SATTELSTÜTZE

Damit sind Körbe, Rucksäcke und Taschen an der Sattelstütze verwendbar. Mit Edelstahlschelle an Ø 25-32mm montierbar. max. 5kg.

| Artikelnummer | Ø mm | Max. Belastung | VE |
|---|---|---|---|
| 715366 | 25-32 | 5Kg | 1 |





### LENKERADAPTER FÜR VORBAU

Durch die Montage am Vorbauschaft (Ø 22,2-25,4mm) erreicht man einen niedrigen Schwerpunkt, mehr Platz am Lenker und der Zubehörwinkel bleibt unverändert bei der Einstellung von neigungsverstellbaren Vorbauten. Adapter um 180° gedreht montierbar, max. 5kg.

| Artikelnummer | Ø mm | Max. Belastung | VE |
|---|---|---|---|
| 715340 | 22.2-25.4 | 5Kg | 1 |





### LENKERADAPTER CADDY

Vielseitig einsetzbar – zur Montage an vertikalen Rohren Ø 22-36mm. Geeignet für die Verwendung z.B. an Falträdern, Golfcaddies, Rollern, Rollstühlen, max. 7kg.

| Artikelnummer | Ø mm | Max. Belastung | VE |
|---|---|---|---|
| 715402 | 22-36 | 7Kg | 1 |






### RAHMENMONTAGEBÜGEL FÜR STEUERROHR

Zur Kombination mit dem Lenkeradapter. Nur für Räder mit vorbereitetem Gewindesockel (mit Stichmaß 30mm) am Steuerrohr verwendbar, max. 5kg.

| Artikelnummer | Max. Belastung | VE |
|---|---|---|
| 715364 | 5Kg | 1 |







### LENKERADAPTER FÜR STEUERROHR

Nur für Räder mit Gewindesockel (Stichmaß 16 oder 30mm) am Steuerrohr. Durch die Rahmenmontage wird das Lenkverhalten nicht beeinträchtigt. Durch die gekröpfte Form auch an kleineren Rahmen z.B. von Falträdern verwendbar.

| Artikelnummer | VE |
|---|---|
| 715362 | 1 |





### ADAPTERSOCKEL FÜR AHEAD VORBAU

Sockelelement wird in Kombination mit dem Lenkeradapter für Steuerrohr (715362) zwischen die Spacer unter Ahead Vorbauten mit Ø 28,6mm gesetzt. Der Adapter 180° gedreht montierbar, dadurch sind verschiedene Montagehöhen möglich, max. 5kg.

| Artikelnummer | Max. Belastung | VE |
|---|---|---|
| 715488 | 5Kg | 1 |



**DISPLAY SPACER 2x14mm**

Um den KLICKfix Lenkeradapter in Kombination mit e-Bike Displays von GIANT oder YAMAHA verwenden zu können, muss der Schellenabstand erweitert werden. Inklusive längerer Schrauben.

| Artikelnummer | Distanz | | | | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715487 | 14mm | | | | 1 |




**MULTI CLIP PLUS**

Montageraum beidseitig erweiterbar von 40mm auf 115mm für weitere Zubehörteile (Verlängerung Ø 22,5mm).

| Artikelnummer | Ø | | | | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715242.1 | 22.5 /26mm | | | | 1 |






**MULTI CLIP E**

Speziell zur Montage von e-Bike Displays konzipiert. Schafft Platz am Lenker für den Lenkeradapter plus Display. Seitlich erweiterbar von 40mm auf 80mm.

| Artikelnummer | Ø | | | | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 715464 | 25.4-31.8mm | | | | 1 |



**FESTKORBHALTER UND BEFESTIGUNG KORB**

Lenkeradapter für fixmontierten Korb und Befestigung

| Artikelnummer | Beschrieb | | VE |
|---|---|---|---|
| 715363 | Lenkeradapter | | 1 |
| 715363.1 | Lenkeradapter für E-Bike | | 1 |
| 715365 | Befestigungsplatte zu Korb Standard | | 1 |
| 715447 | Befestigungsplatte zu Korb Lamello | | 1 |

# SYSTEMÜBERSICHT SATTEL/VORBAU

CONTOUR






CONTOUR MAX

RACKPACK

MINIBLOC - QUAD

TWIN

MINI

| ADAPTER | BESCHREIBUNG | BEISPIEL | PASST AN |
|---|---|---|---|
|  | CONTOUR ADAPTER für Contour Taschen an Sattelstützen Ø 25-28 und Ø 28-32mm, max. 2 kg<br>Extras: Oversize Schelle für Ø 32-36mm  |  |  Contour / Mini  |
|  | CONTOUR MAX ADAPTER für Contour Max Taschen an Sattelstützen Ø 25-32mm, max. 3 kg<br>Extras: Oversize Schelle für Ø 32-36mm  |  | Contour Max  |
|  | RACKPACK KUPPLUNG Taschen mit dieser Kupplung passen auf die RIXEN & KAUL Gepäckträger:<br>Freerack, Freerack Plus, Rackpacker<br>Zum Abnehmen des Zubehörs einfach am Gurtband der Tasche ziehen. max. 10 kg |  |  Freeracks  Rackpacker |
|  | QUAD ADAPTER zur sicheren, komfortablen Fixierung von Zubehör auf Ø 15-60mm von Lenker, Rahmen, Vorbau und Sattelstütze, max. 1 kg |  |  Quad Platte Clip Aricases |
|  | QUAD MINI BLOC für Lenker, Rahmen, Vorbau und Oberrohr Ø 15-60mm (bei Integra Satteltaschen bis max. Ø 45mm), max. 1 kg |  |  Integra CamOn! |
|  | TWINADAPTER geeignet für Bügelschlösser mit KLICKfix Bügelklemme, max. 2 kg |  |  Bügelklemme  Microplatten |
|  | SATTELADAPTER für Micro Satteltaschen, Handytaschen und Seilschlösser an Sportsätteln, max. 1 kg |  |  Bottleklick  Freeliner |
|  | MINIADAPTER Adapterkopf in 90° Schritten gedreht montierbar. An Ø 15 - 60mm von Lenker, Vorbau, Rahmen oder Sattelstütze, max. 1 kg |  |  MiniMap  Seilklemme |



715372



715373-75



715376




715377

**CONTOUR**

Der kompakte unauffällige Adapter zur Montage an allen üblichen Sattelstützen. So kann auch an Fahrrädern ohne Gepäckträger eine Tasche schnell und sicher befestigt werden. Komplett mit zwei Edelstahlschellen passend für Ø 25-28 und Ø 28-32mm.

| Artikelnummer | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 715372 | Contour Adapter komplett | 1 Stück | 1/10 |
| 715373 | Ersatzschelle 25-28mm | 1 Stück | 1/10 |
| 715374 | Ersatzschelle 28-32mm | 1 Stück | 1/10 |
| 715375 | Ersatzschelle 32-36mm | 1 Stück | 1/10 |
| 715376 | Contour Ersatzbügel | 1 Stück | 1/10 |
| 715377 | Contour Adaptertaste rot | 1 Stück | 1/10 |





**CONTOUR SATTEL ADAPTER**

Für Contour Taschen am Sattel – Neigungswinkel einstellbar
Mit dem Contour Sattel Adapter lassen sich die Contour Taschen alternativ am Sattel montieren. Besonders für 29“ Mountainbikes, vollgefederte Räder, kleine Rahmen und Räder mit absenkbaren Sattelstützen geeignet oder als alternative Montage für Contour Taschen an Rädern mit Carbonstütze. Dabei ermöglicht die Winkelverstellung eine optimale Ausrichtung der Tasche unabhängig vom Sattelgestell.

| Artikelnummer | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 715571 | Contour Sattel Adapter komplett | 1 Stück | 1/10 |





**CONTOUR MAX SATTELSTÜTZENADAPTER**

Der Contour Max Adapter passt an Sattelstützen Ø 25-32mm. Aluminium-bügel mit zweifacher Abstützung. Durch doppelten Alubügel sind Contour Max Taschen bis max. 3kg belastbar. Längere Form einen besonders guten Spritzschutz. Von der Verwendung an Carbon- oder anderen Leichtbau Sattel-stützen raten wir ab oder empfehlen den Rat des Herstellers einzuholen.

| Artikelnummer | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 715378 | Contour Max Adapter komplett | 1 Stück | 1/10 |
| 715379 | Contur Max Ersatzbügel | 1 Stück | 1/10 |





**QUAD ADAPTER**

Sichere, komfortable Fixierung der Phonebags und Tabletbags.

| Artikelnummer | Ø mm | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 715448 | 15-60 | Adapter | 1 |





**QUAD MINI ADAPTER**

Zur sicheren und komfortablen Fixierung von Fahrradzubehör

| Artikelnummer | Ø mm | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 715522 | 15-60 | Adapter | 1 |





715370/71

**TWINADAPTER**

Nachrüstbar für Bügelschlösser Ø 12mm. Die Kupplung wird direkt auf dem Stahlbügel befestigt. Durch die doppelte Bandbefestigung auch für schwere Schlösser geeignet. Passend an Ø 15-60mm.
*Alternativ lässt sich der Adapter auch direkt am Rahmengewinde für Flaschenhalter verschrauben.*
*(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)*

| Artikelnummer | Ø mm | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 715369 | 15-60 | Adapter | 1 |
| 715370 | | Metallband 115mm (10 Stück) | 1 |
| 715371 | | Metallband 230mm (10 Stück) | 1 |








**SATTELADAPTER**

Zum Anklicken und Abnehmen von Seil- und Kabelschlössern an allen Renn- und Sportsätteln. Das kleine Klemmstück wird einfach am Spiralschloss befestigt und wird bequem in den Satteladapter geklickt. Passend an Ø 6-10mm

| Artikelnummer | Ø mm | Beschrieb | | VE |
|---|---|---|---|---|
| 715383 | | Adapter inkl. Seilklemme | | 1 |
| 715250 | 6-10 | Ersatzklemme zu Spiralschloss | | 1 |







**MINIADAPTER MIT SEILSCHLOSSHALTER**

Der Miniadapter wird mit einem Edelstahlband an Rahmen, Lenker oder Sattelstütze mit Ø 15-60mm montiert. Die kleine Seilklemme aus glasfaserverstärktem Kunststoff lässt sich an beliebigen Seilschlössern mit Ø 6-10mm nachrüsten.

| Artikelnummer | Ø mm | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 715368 | 15-60 | Adapter inkl. Seilklemme | 1 |



**QUAD MINI BLOC**

Quad MiniBloc Adapter zur sicheren, komfortablen Fixierung von Fahrradzubehör.

| Artikelnummer | Ø mm | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 715454 | 15-60 | Adapter | 1 |






**LIGHT CLIP**

Universeller Kunststoffclip zur sicheren Fixierung von Frontleuchten am Korbrand. Ideale Lösung, wenn das Licht durch den Korb verdeckt wird oder nicht genug Platz zur Verfügung steht. Ø 24mm, 25g

| Artikelnummer | Ø mm | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 715445 | 24 | Adapter | 1 |





**LAMPENHALTER FÜR GABELBRÜCKE**

Grazil und stabil – der kleine glasfaserverstärkte Kunststoffzylinder mit solidem Metallbügel zur universellen Befestigung von Batterieleuchten z.B. an Gabeln und Gabelbrücken mit Durchgangsloch oder Gewindebohrung.

| Artikelnummer | Ø mm | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 715466 | 26 | 3.2x6x6cm | 1 |



# TASCHEN NORCO



Rot

Grau

Lenkeradapter

Baggyplatte

**YUKON**

- Wasserdichtes Norco Tarpulin-Gewebe 3D-verschweißt
- Große Deckelklappe für leichten Zugriff
- Formstabiler Kunststoffinnenrahmen
- Wassergeschützte, beidseitig verwendbare Kartenhülle
- Reflektierendes Logo und Schulterriemen
- Innentasche mit Schlüsselring

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715527 | 25x20x14 | 7L | 770g | rot | nicht inkl. | 1 |
| 715532 | 25x20x14 | 7L | 770g | grau | nicht inkl. | 1 |



Rot

Grau

Universalschiene

**ARKANSAS**

- Wasserdichtes Norco Tarpulin-Gewebe 3D-verschweißt
- Dichter Rollverschluss mit Kunststofflippe
- Praktische, herausnehmbare Innentasche
- Abgeschrägtes Design für mehr Trittfreiheit
- Reflektierendes Logo und Saum
- Inkl. KLICKfix® Universalschiene

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715528 | 34x36x17 | 2x20L | 1600g | rot | inkl. | 1 |
| 715533 | 34x36x17 | 2x20L | 1600g | grau | inkl. | 1 |



Rot

Grau



Universalschiene

## COLUMBIA

- Wasserdichtes Norco Tarpulin-Gewebe 3D-verschweißt
- Dichter Rollverschluss mit Kunststofflippe
- Praktische, herausnehmbare Innentasche
- Auch für Lowrider geeignet
- Inkl. KLICKfix® Universalschiene

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  715529 | 34x32x15 | 2x15L | 1400g | rot | inkl. | 1 |
|  715534 | 34x32x15 | 2x15L | 1400g | grau | inkl. | 1 |



## ORLANDO TWIN BOX

- Robustes Norco Nylongewebe
- Gefütterte, formstabile Innenversteifung
- Reflektierendes Logo und Saum
- Rückseitige Schlaufenfixierung
- Abschrägung für mehr Trittfreiheit

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715535 | 35x30x12 | 2x10L | 1600g | schwarz | - | 1 |



## OHIO

Praktische Rahmentasche mit zwei Hauptfächern für Minipumpe, Werkzeug und sonstige Kleinigkeiten für unterwegs.

- Universelle Klettverschlussbefestigung
- Robustes Norco Nylongewebe mit Diamant-Ripstopstruktur
- Sportives, dynamisches Design mit reflektierenden Applikationen

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715530 | 27x12x5 | 1.5L | 160g | schwarz | - | 1 |



## IDAHO

Kombination aus Schulterpolster und Rahmentasche mit zwei Hauptfächern für alle notwendigen Kleinigkeiten für unterwegs

- Universelle Klettverschlussbefestigung
- Robustes Norco Nylongewebe mit Diamant-Ripstopstruktur
- Sportives, dynamisches Design
- Reflektierende Applikationen

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715531 | 20x13x5 | 0.8L | 160g | schwarz | - | 1 |




# TASCHEN TOPEAK






**AERO WEDGE PACK**

Aerodynamische Satteltasche für Schläuche, Werkzeuge und andere Reparaturartikel. Passend für alle Schienen-Sättel mit dem innovativen Quick Release Buckle System.

**In drei Grössen:** Small und Medium und Large.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126301 | 17x8x12 | 0.66L | 105g | schwarz | inkl. | 1/30 |
| 126302 | 20x10.5x12 | 1-1.3L | 135g | schwarz | inkl. | 1/30 |
| NEW 126309 | 21x14x12.5 | 1.97L | 176g | schwarz | inkl. | 1/30 |





**AERO WEDGE PACK RIEMENBEFESTIGUNG**

Aerodynamische Satteltasche für Schläuche, Werkzeuge und andere Reparaturartikel.

**In drei Grössen:** Small, Medium und Large

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126303 | 18x8.5x11 | 0.66L | 100g | schwarz | - | 1/30 |
| 126304 | 20x11x12 | 1-1.3L | 130g | schwarz | - | 1/30 |
| 126305 | 23x13x14 | 1.5-2L | 165g | schwarz | - | 1/30 |







**PROPACK MICRO**

Eine wetterfeste Satteltasche für den Transport des Nötigsten. Nahtlos geformter EVA-Schaum mit 600 Den Polyester. Schlankes Profil, superleicht. 360° reflektierende Naht erhöht die Sichtbarkeit und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Mit QuickClick-Halterung.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126308 | 14x9x8.5 | 0.43L | 78g | schwarz | inkl. | 1/10 |



Waterproof

**WEDGE DRYBAG**

Hoher Schutz in nassen Bedingungen. Hergestellt aus einem strapazierfähigen, schallgeschweißten, nahtversiegelten und wasserdichten Material.
In zwei Grössen: Small und Medium

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126324 | 15x9x9 | 0.6L | 150g | schwarz | - | 1/10 |
| 126325 | 18.5x11x11 | 1L | 170g | schwarz | - | 1/10 |



Waterproof



**TRI DRYBAG**

Der Tri DryBag lässt sich schnell am Oberrohr Ihres Fahrrads montieren und ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zu Energieriegeln oder allen wichtigen Kleinteilen, die Sie zur Hand halten müssen. Ein gepolstertes und wasserdichtes Hauptfach hält den Inhalt trocken, sicher und geschützt.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126319 | 15x13x5 | 0.6L | 65g | schwarz | - | 1/10 |



**F25 QUICKCLICK**

QuickClick-Halterung für Satteltaschen.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126328 | | | 30g | schwarz | | 1 |



**MTX TRUNKBAG EX**

Gepäckträgertasche mit einem geteilten Hauptfach, das nach einzigartigem Verfahren der Kombination von starren Paneelen und flexiblem Gewebe für struktur- und wasserabweisende Eigenschaften konstruiert wurde. Mit zwei Netzseitenfächern für zusätzliche Kapazität und einer hinteren Trinkflaschenhalterung für mehr Wasser auf längeren Fahrten.

Kompatibel mit MTX QuickTrack Racks

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126312 | 35x21x19 | 8L | 760g | schwarz | - | 1/8 |



**MTX TRUNKBAG EXP**

Gepäckträgertasche mit großem Fassungsvermögen, bestehend aus einem geteilten Hauptfach mit zwei erweiterbaren Seitentaschen und TrunkBag-Halterung. Das einzigartige Konstruktionsverfahren sorgt für Steifigkeit und Wasserabweisung. Kompatibel mit allen MTX QuickTrack Racks mit angebrachten Seitenrahmen.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126313 | 36x25x21.5 | 16.6L | 1070g | schwarz | - | 1/8 |



**MTX TRUNKBAG DX**

Gepäckträgertasche mit geteiltem Hauptfach, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und TrunkBag-Halterung hinten. Einzigartiges Konstruktionsverfahren kombiniert geformte Paneele mit flexiblem Gewebe für hohe Steifigkeit und Wasserabweisung. Kompatibel mit allen MTX QuickTrack Racks.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126329 | 36x25x21.5-29 | 12.3L | 985g | schwarz | - | 1/8 |



**MTX TRUNKBAG DXP**

Neben dem ausziehbaren Deckel und dem hinteren Trinkflaschenhalter erweitern sich die Seitenverkleidungen zu vollen Fahrradtaschen mit maximaler Kapazität. Kompatibel mit allen MTX QuickTrack Racks mit Aufsteckrahmen.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126315 | 36x25x21.5-29 | 22.6L | 1160g | schwarz | | 1/8 |



**RX TRUNKBAG DXP**

Grosses Fassungsvolumen perfekt für Pendler,
Schule und Einkäufe. Hartschaum isoliert und hält die Form.
Großes Hauptfach und zwei seitliche Reißverschlusstaschen,
die sich in volle Taschen öffnen lassen und mit mehreren
Seitenfächern erweiterbar sind. Aerodynamische Formgebung
ist ideal für Straßen- und Fitnessbikes. Kompatibel mit dem
RX QuickTrack-System mit Seitenrahmen.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126316 | 31x20.5x16-25 | 7.3L | 755g | schwarz | - | 1/12 |



**REGENSCHUTZ**

Für MTX TrunkBag DX/EX.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126418 | | | | silber | | 1 |



**REGENSCHUTZ**

Für MTX TrunkBag DXP, MTX TrunkBag EXP and TrunkBag DXP.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126415 | | | | silber | | 1 |



**MTX BASKET REAR**

Sekundenschnelle Montage: Aufschieben, Einklicken, Fertig!
Perfekt zum Einkaufen. Gepackträgerkorb passend zum MTX
Schienensystem. Inkl. Halterung

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126322 | 40x33x24 | 23L | 1530g | schwarz | inkl. | 1 |

# TASCHEN PLETSCHER









**BASILEA**

- Reflektorstreifen allseitig
- Helmnetz, Regenhaube
- Freizeittasche mit integriertem Traggriff und Schulter-Tragriemen
- Höhenverstellbar für Volumenvergösserung und Seitentaschen aufklappbar

**Anwendung: Für alle Pletscher System-Gepäckträger**

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 734077 | 35x18x25 | 24L | schwarz-grau | Inkl. Easy-Fix Kunststoff | 1 |







**TURICUM**

- Reflektorstreifen allseitig; Regenhaube
- Befestigungsklettbänder für Akku Sicherung
- Freizeittasche mit integriertem Traggriff und Schulter-Tragriemen
- zwei Klettbändern zur Befestigung der Akkus innen

**Anwendung: Für alle Pletscher System-Gepäckträger**

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 734094 | 36x15x19 | 11L | schwarz-grau | Inkl. Easy-Fix Kunststoff | 1 |







**ZURIGO**

- Reflektorstreifen allseitig
- Spritzwasser abweisend und strapazierfähig
- Freizeittasche mit integriertem Traggriff und Schulter-Tragriemen
- Regenhaube

**Anwendung: Für alle Pletscher System-Gepäckträger**

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 734076 | 32x15x19 | 9-12L | schwarz-grau | Inkl. Easy-Fix Kunststoff | 1 |





**ASCONA**

- Helmnetz
- strapazierfähig
- Freizeittasche mit integriertem Traggriff
- Regenhaube
- zwei seitliche Taschen

**Anwendung: Für alle Pletscher System-Gepäckträger**

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 734075 | 35x22x15 | 8L | schwarz-grau | Inkl. Easy-Fix Kunststoff | 1 |





Zubehör exklusiv



**Ersatzschloss**
734092

**TOP CASE**

• Fahrradbox abschliessbar

**Anwendung: Für alle Pletscher System-Gepäckträger**

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Farbe | Adapter / Zubehör | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141346 | 43x23x19 | 12L | schwarz | Inkl. 3-Punkt Aluminium Adapter | 1 |
| 734092 | | | | Ersatzschloss | 1 |



**3-PUNKT ALUMINIUM ADAPTER**

**Anwendung: Für alle Pletscher System-Gepäckträger**

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 141382 | | | | 1 |





**DELUXE**

• Stahlgeflecht verzinkt, engmaschig, plastifiziert
• Schraubenverbindungen verzinkt
• Traglast max. 8Kg
**Anwendung: Für alle Pletscher System-Gepäckträger**

| Artikelnummer | Masse in cm | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 734070 | 40x31x21 | 1400g | schwarz | Inkl. Easy-Fix Kunststoff | 1/10 |



**EINLEGETASCHE**

• Spritzwasser abweisend
• Strapazierfähig

**Anwendung: Für Standard und Deluxe Korb**

| Artikelnummer | Masse in cm | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 734078 | 29x22x21 | | schwarz | 1/10 |



schwarz

silber



**STANDARD**

- Stahlgeflecht verzinkt, engmaschig, plastifiziert
- Schraubenverbindungen verzinkt
- Traglast max. 8Kg

**Anwendung: Für alle Pletscher System-Gepäckträger**

| Artikelnummer | Masse in cm | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141021 | 40x24x19 | 1370g | schwarz | Inkl. Easy-Fix Kunststoff | 1/10 |
| 141371 | 40x24x19 | 1370g | silber | Inkl. Easy-Fix Kunststoff | 1/10 |
| 141028 | 40x24x19 | 1370g | schwarz | ohne Adapter | 1/10 |





**DELUXE XXL**

- Geeignet für Scout Schultaschen
- Traglast max. 8Kg

**Anwendung: Für alle Pletscher System-Gepäckträger**

| Artikelnummer | Masse in cm | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141373 | 40x36x26 | 1650g | schwarz | Inkl. Easy-Fix Kunststoff | 1/10 |



**KUNSTSTOFFADAPTER FÜR EINKAUFSKORB SYSTEM**

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Farbe | Adapter / Zubehör | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141331 | | | | | 1 |



### ATRAN DAILY S

Klassischer, flacher feinmaschiger Stahlkorb, ausgestattet mit AVS-System

- stabile Standfüsse zum Schutz des Adapters
- Gummierter Tragegriff
- Max. Belastung: 10kg
- Direkt kompatibel mit allen Atran Gepäckträgern mit AVS Brücken

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137028 | 37x20x29 | 16L | 1470g | schwarz | inkl. AVS | 1 |



### ATRAN DAILY M

Klassischer, hoher feinmaschiger Stahlkorb, ausgestattet mit AVS-System

- stabile Standfüsse zum Schutz des Adapters
- Gummierter Tragegriff
- Max. Belastung: 10kg
- Direkt kompatibel mit allen Atran Gepäckträgern mit AVS Brücken

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137029 | 40x25x30 | 22L | 1480g | schwarz | inkl. AVS | 1 |



### ATRAN DAILY L

Klassischer, grosser längsoriertierter Stahlkorb, ausgestattet mit AVS-System und Doppelgriff.

- stabile Standfüsse zum Schutz des Adapters
- Gummierter Tragegriff
- Max. Belastung: 10kg
- Direkt kompatibel mit allen Atran Gepäckträgern mit AVS Brücke

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137030 | 50x32x20 | 28L | 1780g | schwarz | inkl. AVS | 1 |



### ATRAN GEPÄCKTRÄGERTASCHEN TRAVEL

TRAVEL ist eine wasserdichte Doppel-Seitentasche mit grosszügigem Stauraum. Sie ist nicht nur mit AVS ausgestattet, sondern auch mit dem Triple-X-System von AtranVelo, das die Verwendung zusammen mit Top Bags und Körben ermöglicht.

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137201 | 37x33x12 | 2x25 L | 1650g | schwarz | inkl. AVS | 1 |



# SATTELTASCHEN SCICON



**ELAN 210 CARBONIUM VELCRO**

Praktische, kompakte Satteltasche in edler Carbon Optik aus robustem Cordura-Nylon, mit Klettbandbefestigung. Perfekt um Ersatzschlauch, Reifenheber und andere wichtige Dinge zu verstauen.

| Artikelnummer | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 130103 | 210ml | 39g | carbon/schwarz | - | 1 |



bedruckbar

**ELAN 210 VELCRO**

Praktische, kompakte Satteltasche aus robustem Cordura-Nylon, mit Klettbandbefestigung. Perfekt um Ersatzschlauch, Reifenheber und andere wichtige Dinge zu verstauen.

| Artikelnummer | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 130101 | 210ml | 39g | schwarz | - | 1 |



bedruckbar

**ELAN 580 VELCRO**

Praktische, kompakte Satteltasche aus robustem Cordura-Nylon, mit Klettbandbefestigung. Perfekt um Ersatzschlauch, Reifenheber und andere wichtige Dinge zu verstauen.

| Artikelnummer | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 130102 | 580ml | 49g | schwarz | - | 1 |






bedruckbar

**SOFT 350**

Praktische, kompakte Satteltasche aus robustem Cordura-Nylon mit Reflektorstreifen.
Leichte Montage mit dem Roller System RL 2.1.

| Artikelnummer | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 130105 | 350ml | 128g | schwarz | Roller System 2.1 | 1 |






bedruckbar

**SOFT 695**

Praktische, kompakte Satteltasche aus robustem Cordura-Nylon mit Reflektorstreifen.
Leichte Montage mit dem Roller System RL 2.1.

| Artikelnummer | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 130108 | 695ml | 138g | schwarz | Roller System 2.1 | 1 |



bedruckbar



2 TYRE LEVERS
INCLUDED

**HIPO 550**

Die Scicon Hipo Satteltasche bietet mit 550ml Volumen viel Stauraum für Schlauch, Geldbörse, Handy oder Energieriegel.
Leichte Montage mit dem Roller System RL 2.1.

| Artikelnummer | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 130118 | 550ml | 137g | schwarz | Roller System 2.1 | 1 |



130150



130151

**HALTERUNGEN**

Für Scicon Satteltaschen

| Artikelnummer | Farbe | Anwendung | VE |
|---|---|---|---|
| 130150 | schwarz | für alte Satteltaschen | 1 |
| 130151 | schwarz | für Roller System 2.1 | 1 |

# INDIVIDUALISIERTE SATTELTASCHEN

**Mit Ihrem Logo bedruckt**







## Satteltaschen mit Ihrem Logo bedruckt

Als Vorlage brauchen wir Ihr Logo als Vektorgrafik-Datei.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne.

| Artikelnummer | Farbe | Beschrieb | Mindestmenge |
|---|---|---|---|
| 130252 | einfarbig | Aufpreis für einfarbigen Druck | 50 pro Modell |
| 130253 | mehrfarbig | Aufpreis für Druck pro weitere Farbe | 50 pro Modell |



**PIGGY FRAME BAG**

Praktische, kompakte Rahmentasche aus robustem Cordura-Nylon, mit 3-Punkt-Klettbandbefestigung. Passt durch die einstellbaren Klettverschlüsse an fast jeden Rahmen.

| Artikelnummer | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 130119 | 630ml | 80g | schwarz | - | 1 |



**DEFENDER ROAD**

Schutzhülle für den Frontbereich des Rad wenn es auf dem Dachgepäckträgers eines Autos transportiert wird. Es hält während der Fahrt wirkungsvoll Insekten und Staub vom Bike und seinen wertvollen Komponenten ab.

| Artikelnummer | Volumen | Gewicht | Farbe | Adapter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 130117 | | 75g | schwarz | - | 1 |



**TROLLEY**

Scicon Koffer mit 36 Liter Fassungsvermögen und als Handgepäckstück bei den meisten Fluggesellschaften im Flugzeug zulässig.

| Artikelnummer | Volumen | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 130206 | 36L | | schwarz | 1 |





**VELOSOCK**

Indoor-Fahrradschutzhülle zur Lagerung. Die optimale Lösung, um Böden und Wände schmutzfrei zu halten. Passt dank elastischem Material für alle Erwachsenen-Fahrräder. Inkl. Tasche.

| Artikelnummer | Grösse | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 790314 | 160-200cm | | schwarz | 1 |




# HELME

Road ..... 82
MTB ..... 90
Urban ..... 92
Kids ..... 112
Helmzubehör ..... 114

## PIKTOGRAMME

**ABS-Hartschale**
Robust konstruierter Helm aus EPS und gespritzter Außenschale

**In-Mold**
Leicht und stabil designter Helm durch die langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale

**Hohe Sichtbarkeit**
Hohe Sichtbarkeit durch leucht-starke Reflektoren

**Fliegennetz**
Umfassender Schutz vor Insekten

**Ponytail Kompatibilität**
Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet

**Halbring**
Halb umschließender, mit Verstell-system verbundener Kunststoffring

**Quin**
QUIN ist ein Aufprallerkennungssensor, der in Notsituationen selbstständig um Hilfe ruft

**Vollring**
Voll umschließender, mit Verstell-system verbundener Kunststoffring

**Forced Air Cooling**
Innovatives Belüftungssystem durch intelligent angeordnete Kanäle im EPS

**Unterkantenschutz**
Schützt den Helm zusätzlich vor äußeren Einflüssen

**ActiCage**
Im EPS integrierte Strukturverstärkung zur Optimierung der Stabilität

**XL Size**
Große Helmgrößen verfügbar (62+ cm)

**Ventilation**
Anzahl der Luftein- und -auslässe


**Quin Ready**
Der Helm kann mit dem QUIN System nachgerüstet werden

# VENTILATION




## MULTI POSITION DESIGN

Für alle Radfahrer gilt der Kampf gegen den Wind als eine der größten Herausforderung. Das innovative Multi Position Design sorgt für eine reduzierte Windangriffsfläche bei allen Bedingungen und bietet eine optimierte Aerodynamik – unabhängig von der Kopfneigung und unterschiedlichen Anströmwinkeln.




**Tour**
Alle Lufteingänge sind geöffnet. Maximale Belüftung, gute Aerodynamik.



**Race**
Durch die Kopfhaltung verringern die Lamellen der vorderen Lufteingänge die Luftzufuhr. Die Aerodynamik wird optimiert.



**Sprint**
Die vorderen Lufteingänge werden komplett geschlossen. Maximale Aerodynamik, reduzierte Belüftung.




## FORCED AIR COOLING

Wenn es um die Belüftung geht, geht man keine Kompromisse ein.

Die innovative Forced Air Cooling Technology saugt die einströmende Luft ein, kanalisiert diese um den Kopf und sorgt für ein perfektes Klima.

Denn erst wenn Lüftungsöffnungen wirkungsvoll miteinander verbunden sind, erreichen Radfahrer die beste Temperierung des Kopfes und somit einen hohen Fahrkomfort.

# FITTING



## FLOWSTRAPS™

Die FlowStraps™ des ABUS GameChanger sind eine Innovation für ultimativen Komfort und Aerodynamik. Mit der festen Gurtbandverteilung erteilen wir der Einstellbarkeit eine Liebeserklärung. Anpassen ist nicht mehr notwendig. Durch eine speziell entwickelte Webung gehören Flattern und Fahrgeräusche der Vergangenheit an.

## POLSTER UND VERSTELLSYSTEM



Beim ABUS GameChanger ist die Kombination des Verstellsystems und dem schwimmend gelagerten Polster einmalig. Das Polster wird nicht mit Klettpunkten geklebt sondern durch Einklemmen des Polsters in eine Klammer im Gurtbandanker fixiert. Die Verbindung erhöht für den Träger das Komfortgefühl.

Der dadurch resultierende Abstand des Polsters zum aufgeschäumten EPS erhöht die Klimatisierung des Kopfs und im Polster.



## AIRPORT™

Das AirPort™ auf der Rückseite des GameChanger bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Brille ist sicher am Helm verstaut und vollständig in die Helm-Aerodynamik integriert. Das nennen wir einen praktischen aber auch wertvollen, aerodynamischen Vorteil.




## PONYTAIL-KOMPATIBILITÄT

Das neue Verstellsystem ZOOM Ace bietet TrägerInnen von langem Haar einen komfortablen Vorteil: Die speziell im Verstellsystem gestaltete Aussparung bietet genug Platz für das lange Haar oder den Zopf.

Lästiger Druck und mögliche Kopfschmerzen bleiben erspart.

Zusätzlich kann das ZOOM Ace durch Höhenverstellung an jede Bedingung des Trägers angepasst werden.

# SICHERHEIT UND KOMFORT



## ACTICAGE

Der ABUS ActiCage ist eine im EPS integrierte Strukturverstärkung. Sie bietet dem Träger maximalen Schutz bei optimaler Belüftung und höchstem Komfort.

Durch den ActiCage können Belüftungsöffnungen am Helm extrem groß ausfallen, ohne dass der Helm dabei die notwendige Sicherheit verliert.



ABS-HARTSCHALE



IN-MOLD

## ABS-HARTSCHALE ODER IN-MOLD

ABUS Helme aus ABS-Hartschale zeichnen sich durch ihre Robustheit aus. Die schlagfeste Außenschale verzeiht kleinere Schläge, z. B. wenn der Helm ungewollt vom Tisch oder aus dem Schrank fällt.

Mold Helme sind gut durchlüftete Helme, deren Außenschale dauerhaft mit dem aufgeschäumten EPS verbunden wird. Sie zeichnen sich durch leichtes Gewicht und ein schlankes Design aus.

## SCHLÄFEN- UND UNTER-KANTENSCHUTZ

ABUS als Pionier in der urbanen Sicherheit legt Wert auf maximalen Schutz bei maximalem Tragekomfort.

Gerade bei Kindern ist es wichtig, Bereiche wie Schläfen und Nacken besonders zu schützen.

Der Unterkantenschutz sieht darüber hinaus noch gut aus und schützt den Helm vor äußeren Einflüssen.







## SICHTBARKEIT

Für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr bieten ABUS Helme Reflektoren und LED-Rücklichter.

Das hoch angebrachte LED-Rücklicht sorgt für eine bessere Sichtbarkeit. Es kann nicht durch Schals, hohe Krägen oder Rucksäcke verdeckt werden.

Hochwirksame Reflektoren an durchdachten Positionen erhöhen dazu die Sichtbarkeit bei schwierigen Witterungsbedingungen und Lichtverhältnissen.



# HELME ROAD







## AIR BREAKER

Der AirBreaker ist der ultraleichte Helm für den professionellen Radrennsport und in enger Abstimmung mit den Fahrern des Movistar Teams entwickelt worden. Er bietet perfekte Belüftung bei optimaler Aerodynmaik. Die Wabenstruktur des innovativen Multi Speed Designs dosiert die Belüftung so, wie sie benötigt wird: Maximale Belüftung bei langsamen bergigen Etappen und optimale Aerodnamik bei schnellen, flachen Etappen.




**Features**



Zoom Ace



Steckschloss



FlowStraps



Airport



Black Gold
711020



Black Red
711022



Velvet Black
710873



Polar White
710882



Blaze Red
710880



Neon Yellow
710878

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 711020.1 | 51-55 | S | 200g | Black Gold | 1 |
| | 711020.2 | 52-58 | M | 220g | Black Gold | 1 |
| | 711020.3 | 58-62 | L | 240g | Black Gold | 1 |
|  | 711022.1 | 51-55 | S | 200g | Black Red | 1 |
| | 711022.2 | 52-58 | M | 220g | Black Red | 1 |
| | 711022.3 | 58-62 | L | 240g | Black Red | 1 |
|  | 710873.1 | 51-55 | S | 200g | Velvet Black | 1 |
| | 710873.2 | 52-58 | M | 220g | Velvet Black | 1 |
| | 710873.3 | 58-62 | L | 240g | Velvet Black | 1 |
|  | 710882.1 | 51-55 | S | 200g | Polar White | 1 |
| | 710882.2 | 52-58 | M | 220g | Polar White | 1 |
| | 710882.3 | 58-62 | L | 240g | Polar White | 1 |
|  | 710880.1 | 51-55 | S | 200g | Blaze Red | 1 |
| | 710880.2 | 52-58 | M | 220g | Blaze Red | 1 |
| | 710880.3 | 58-62 | L | 240g | Blaze Red | 1 |
|  | 710878.1 | 51-55 | S | 200g | Neon Yellow | 1 |
| | 710878.2 | 52-58 | M | 220g | Neon Yellow | 1 |
| | 710878.3 | 58-62 | L | 240g | Neon Yellow | 1 |











## GAMECHANGER

Für alle Radfahrer gilt der Kampf gegen den Wind als eine der größten Herausforderungen. Mit seinem Multi Position Design definiert der GameChanger Aerodynamik neu. Die spezielle Form sorgt für eine reduzierte Windangriffsfläche bei allen Bedingungen – unabhängig von der Kopfneigung und unterschiedlichen Anströmwinkeln. Die innovative Forced Air Cooling Technology saugt die einströmende Luft ein, kanalisiert diese um den Kopf und sorgt für ein perfektes Klima und einen kühlen Kopf auch bei heißen Rennen.




**Features**



Zoom Ace



Steckschloss



FlowStraps



Airport



Velvet Black
710824



Polar White
710827



Blaze Red
710828



Neon Yellow
710830

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710824.1 | 51-55 | S | 260g | Velvet Black | 1 |
| | 710824.2 | 52-58 | M | 270g | Velvet Black | 1 |
| | 710824.3 | 58-62 | L | 290g | Velvet Black | 1 |
|  | 710827.1 | 51-55 | S | 260g | Polar White | 1 |
| | 710827.2 | 52-58 | M | 270g | Polar White | 1 |
| | 710827.3 | 58-62 | L | 290g | Polar White | 1 |
|  | 710828.1 | 51-55 | S | 260g | Blaze Red | 1 |
| | 710828.2 | 52-58 | M | 270g | Blaze Red | 1 |
| | 710828.3 | 58-62 | L | 290g | Blaze Red | 1 |
|  | 710830.1 | 51-55 | S | 260g | Neon Yellow | 1 |
| | 710830.2 | 52-58 | M | 270g | Neon Yellow | 1 |
| | 710830.3 | 58-62 | L | 290g | Neon Yellow | 1 |









## VIANTOR

Der Viantor ist der hochwertige und leichte Einsteigerhelm, in dem wir viele bewährte Technologien aus dem Profisport eingesetzt haben. Durch seine Ponytail-Kompatibilität ist er die erste Wahl für Fahrerinnen und Fahrer mit langen Haaren.

**Features**



Zoom Ace



Steckschloss



Velvet Black
711840



Polar White
710843



Blaze Red
710844



Steel Blue
710845

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710840.0 | 51-55 | S | 250g | Velvet Black | 1 |
| | 710840.1 | 54-58 | M | 270g | Velvet Black | 1 |
| | 710840.2 | 58-62 | L | 290g | Velvet Black | 1 |
|  | 710843.0 | 51-55 | S | 250g | Polar White | 1 |
| | 710843.1 | 54-58 | M | 270g | Polar White | 1 |
| | 710843.2 | 58-62 | L | 290g | Polar White | 1 |
|  | 710844.0 | 51-55 | S | 250g | Blaze Red | 1 |
| | 710844.1 | 54-58 | M | 270g | Blaze Red | 1 |
| | 710844.2 | 58-62 | L | 290g | Blaze Red | 1 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| | 710845.1 | 54-58 | M | 270g | Steel Blue | 1 |
| | 710845.2 | 58-62 | L | 290g | Steel Blue | 1 |









## ADURO 2.0

Ein Helm beugt bei Stürzen schweren Kopfverletzungen vor - beim Sport und im Alltag. Deshalb sollte beim Radfahren immer ein Helm getragen werden. Ein aktueller Helm, wie der Road-Helm Aduro 2.0 von ABUS wirkt mit seinem dynamischen Design besonders sportlich und modern. Die sehr guten Belüftungseigenschaften sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und auch bei der Farbauswahl lässt der Aduro 2.0 keine Wünsche offen.

**Features**



Zoom Evo Adult



Steckschloss



LED



Velvet Black
710762



Maori Blackberry
710764



Steel Blue
710952



Neon Yellow
710957

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710762.1 | 51-55 | S | 275g | Velvet Black | 1 |
| | 710762.2 | 52-58 | M | 295g | Velvet Black | 1 |
| | 710762.3 | 58-62 | L | 325g | Velvet Black | 1 |
|  | 710764.1 | 51-55 | S | 275g | Maori Blackberry | 1 |
| | 710764.2 | 52-58 | M | 295g | Maori Blackberry | 1 |
| | 710764.3 | 58-62 | L | 325g | Maori Blackberry | 1 |
|  | 710952.1 | 51-55 | S | 275g | Steel Blue | 1 |
| | 710952.2 | 52-58 | M | 295g | Steel Blue | 1 |
| | 710952.3 | 58-62 | L | 325g | Steel Blue | 1 |
|  | 710957.1 | 51-55 | S | 275g | Neon Yellow | 1 |
| | 710957.2 | 52-58 | M | 295g | Neon Yellow | 1 |
| | 710957.3 | 58-62 | L | 325g | Neon Yellow | 1 |



# HELME MTB







## MODROP

Der ABUS MoDrop meistert jedes Terrain und jeden Fahrstil und macht immer wieder Lust auf mehr. Der Mountainbike-Helm ist der beste Begleiter für Big-Mountain-Tage, Erlebnisse auf dem Trail oder einfach nur gemütliche Familienausflüge.

**Features**



Zoom Ace




Velvet Black / Mips
711148




Concrete Grey / Mips
711159



Velvet Black
711149



Concrete Grey
711158



Polar White
711150

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mips | 711148.3 | 51-55 | S | 340g | Velvet Black | 1 |
| | 711148.4 | 54-58 | M | 370g | Velvet Black | 1 |
| | 711148.5 | 57-61 | L | 390g | Velvet Black | 1 |
| Mips | 711159.3 | 51-55 | S | 340g | Concrete Grey | 1 |
| | 711159.4 | 54-58 | M | 370g | Concrete Grey | 1 |
| | 711159.5 | 57-61 | L | 390g | Concrete Grey | 1 |
| | 711149.3 | 51-55 | S | 310g | Velvet Black | 1 |
| | 711149.4 | 54-58 | M | 330g | Velvet Black | 1 |
| | 711149.5 | 57-61 | L | 360g | Velvet Black | 1 |
| | 711158.3 | 51-55 | S | 310g | Concrete Grey | 1 |
| | 711158.4 | 54-58 | M | 330g | Concrete Grey | 1 |
| | 711158.5 | 57-61 | L | 360g | Concrete Grey | 1 |
| | 711150.3 | 51-55 | S | 310g | Polar White | 1 |
| | 711150.4 | 54-58 | M | 330g | Polar White | 1 |
| | 711150.5 | 57-61 | L | 360g | Polar White | 1 |



# HELME URBAN







## PEDELEC 2.0 ACE

45 *ZUGELASSEN FÜR* ***E-BIKE 45 km/h***

ABUS bietet mit dem Pedelec 2.0 ACE einen Fahrradhelm, der die hohen Sicherheitsanforderungen der Grossstadt erfüllt. Mit seinem tiefen Schläfenbereich bietet er dem Träger besonderen Schutz. Darüber hinaus zeichnet den Pedelec 2.0 ACE eine integrierte Regenhaube aus, die sich bei den ersten Regentropfen schnell über den Helm ziehen lässt. Das besonders helle, aufladbare Licht und das austauschbare Visier bieten zusätzlichen, passiven Schutz.




**Features**



Zoom Ace Urban



Fidlock



USB Light



Raincap



Velvet Black
710903



Silver Edition
710904



Midnight Blue
710905



Signal Yellow
710906



Pearl White
711151

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710903.0 NEW | 51-55 | S | 390g | Velvet Black | 1 |
| | 710903.1 | 52-57 | M | 410g | Velvet Black | 1 |
| | 710903.2 | 56-62 | L | 430g | Velvet Black | 1 |
|  | 710904.0 NEW | 51-55 | S | 390g | Silver Edition | 1 |
| | 710904.1 | 52-57 | M | 410g | Silver Edition | 1 |
| | 710904.2 | 56-62 | L | 430g | Silver Edition | 1 |
|  | 710905.0 NEW | 51-55 | S | 390g | Midnight Blue | 1 |
| | 710905.1 | 52-57 | M | 410g | Midnight Blue | 1 |
| | 710905.2 | 56-62 | L | 430g | Midnight Blue | 1 |
|  | 710906.0 NEW | 51-55 | S | 390g | Signal Yellow | 1 |
| | 710906.1 | 52-57 | M | 410g | Signal Yellow | 1 |
| | 710906.2 | 56-62 | L | 430g | Signal Yellow | 1 |
|  | 711151.3 | 51-55 | S | 390g | Pearl White | 1 |
| | 711151.4 | 52-57 | M | 410g | Pearl White | 1 |
| | 711151.5 | 56-62 | L | 430g | Pearl White | 1 |







**Zubehör für** Pedelec 2.0 ACE / Hyban 2.0 ACE

| Artikelnummer | | Beschreibung | VE |
|---|---|---|---|
|  | 710975 | Glas Zubehör klar | 1 |
|  | 710976 | Glas Zubehör grau | 1 |
| | 710977 | Befestigungsset | 1 |
|  | 710978 | Pedelec 2.0 Earpads black | 1 |











## PEDELEC 2.0

45 *ZUGELASSEN FÜR*
***E-BIKE 45 km/h***

ABUS bietet mit dem Pedelec 2.0 einen Fahrradhelm, der die hohen Sicherheitsanforderungen der Grossstadt erfüllt. Mit seinem tiefen Schläfenbereich bietet er dem Träger besonderen Schutz. Darüber hinaus zeichnet den Pedelec 2.0 eine integrierte Regenhaube aus, die sich bei den ersten Regentropfen schnell über den Helm ziehen lässt. Das besonders helle, aufladbare Licht und das austauschbare Visier bieten zusätzlichen, passiven Schutz.




**Features**



Zoom Ace Urban



Fidlock



USB Light



Raincap



Velvet Black
710910



Pearl White
711123



Silver Edition
710911



Signal Yellow
710913

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710910.0 | 51-55 | S | 330g | Velvet Black | 1 |
| | 710910.1 | 52-57 | M | 350g | Velvet Black | 1 |
| | 710910.2 | 56-62 | L | 370g | Velvet Black | 1 |
|  | 711123.3 | 51-55 | S | 330g | Pearl White | 1 |
| | 711123.4 | 52-57 | M | 350g | Pearl White | 1 |
| | 711123.5 | 56-62 | L | 370g | Pearl White | 1 |
|  | 710911.0 | 51-55 | S | 330g | Silver Edition | 1 |
| | 710911.1 | 52-57 | M | 350g | Silver Edition | 1 |
| | 710911.2 | 56-62 | L | 370g | Silver Edition | 1 |
|  | 710913.0 | 51-55 | S | 330g | Signal Yellow | 1 |
| | 710913.1 | 52-57 | M | 350g | Signal Yellow | 1 |
| | 710913.2 | 56-62 | L | 370g | Signal Yellow | 1 |










## PEDELEC 1.1

Wer nicht vom spontanen Regenschauer während der Radtour überrascht werden will, hat mit dem Pedelec 1.1 schnell die integrierte Regenhaube zur Hand. Darüber hinaus überzeugt der Pedelec 1.1 durch seinen hohen Tragekomfort.




**Features**



Zoom Evo Adult



Fidlock



LED hoch



Raincap




Black Edition
710871




Pearl White
710872




Titan
710907




Steel Blue
710908

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710871.1 | 52-57 | M | 350g | Black Edition | 1 |
| | 710871.2 | 56-62 | L | 370g | Black Edition | 1 |
|  | 710872.1 | 52-57 | M | 350g | Pearl White | 1 |
| | 710872.2 | 56-62 | L | 370g | Pearl White | 1 |
|  | 710907.1 | 52-57 | M | 350g | Titan | 1 |
| | 710907.2 | 56-62 | L | 370g | Titan | 1 |
|  | 710908.1 | 52-57 | M | 350g | Steel Blue | 1 |
| | 710908.2 | 56-62 | L | 370g | Steel Blue | 1 |

# HUD-Y ACE









## HUD-Y ACE

Die beliebte aufladbare Heck-LED der HUD-Y-Modelle schützt Radfahrer im oft unübersichtlichen Stadtverkehr: Mit vier Licht-Modi wird der magnetisch einsetzbare USB-Lichtstreifen zum leuchtenden Helfer auf der Straße. In der ACE-Variante löst das Glas-Visier den hoch- und runterklappbaren Schirm des HUD-Ys ab. Je nach Fahrsituation können Biker das integrierte Glas-Visier hoch- und runterschieben. Zum modischen Accessoire wird der Helm dank verschiedener edler Farbdesigns. Für alle, die stilsicher und geschützt mit dem Rad unterwegs sein möchten.




**Features**



Zoom Ace Urban



Fidlock

NEW



Velvet Black
711160



Shiny White
711161



Goldfish Orange
711162

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 711160.3 | 51-55 | S | 400g | Velvet Black | 1 |
| | 711160.4 | 54-58 | M | 430g | Velvet Black | 1 |
| | 711160.5 | 57-61 | L | 460g | Velvet Black | 1 |
|  | 711161.3 | 51-55 | S | 400g | Shiny White | 1 |
| | 711161.4 | 54-58 | M | 430g | Shiny White | 1 |
| | 711161.5 | 57-61 | L | 460g | Shiny White | 1 |
|  | 711162.3 | 51-55 | S | 400g | Goldfish Orange | 1 |
| | 711162.4 | 54-58 | M | 430g | Goldfish Orange | 1 |
| | 711162.5 | 57-61 | L | 460g | Goldfish Orange | 1 |





## HUD-Y

Der futuristische neue HUD-Y ist der perfekte Begleiter in der City. Dieser Fahrradhelm steht für Coolness und fügt sich in jedes Stadtbild ein. Man nehme den tiefen Sitz moderner Mountainbike-Helme, die Kopfform des GameChanger-Rennradhelms und füge für die Straße eine Dosis Sci-Fi-Styling hinzu. Nun noch die wiederaufladbare, magnetisch befestigte Heck-LED und voilà - der moderne Helm für die Stadt ist da!

NEW



Velvet Black
711153



Titan
711154



Signal Yellow
711155



Race Grey
711156



Champagne Gold
711157

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 711153.3 | 51-55 | S | 280g | Velvet Black | 1 |
| | 711153.4 | 54-58 | M | 300g | Velvet Black | 1 |
| | 711153.5 | 57-61 | L | 330g | Velvet Black | 1 |
|  | 711154.3 | 51-55 | S | 280g | Titan | 1 |
| | 711154.4 | 54-58 | M | 300g | Titan | 1 |
| | 711154.5 | 57-61 | L | 330g | Titan | 1 |
|  | 711155.3 | 51-55 | S | 280g | Signal Yellow | 1 |
| | 711155.4 | 54-58 | M | 300g | Signal Yellow | 1 |
| | 711155.5 | 57-61 | L | 330g | Signal Yellow | 1 |
|  | 711156.3 | 51-55 | S | 280g | Race Grey | 1 |
| | 711156.4 | 54-58 | M | 300g | Race Grey | 1 |
| | 711156.5 | 57-61 | L | 330g | Race Grey | 1 |
|  | 711157.3 | 51-55 | S | 280g | Champagne Gold | 1 |
| | 711157.4 | 54-58 | M | 300g | Champagne Gold | 1 |
| | 711157.5 | 57-61 | L | 330g | Champagne Gold | 1 |

# URBAN-I 3.0 ACE









## Urban-I 3.0 ACE

Dank TriVider, deutlich größerem Schirm und überarbeitetem Schalenkonzept wirkt der urbane Helm in der ACE-Version jetzt deutlich sportlicher. Der verlängerte Schirm verleiht dem Urban-I 3.0 ACE einen Hauch Mountainbike-Dynamik auf der nächsten City-Tour. Auch das TriVider Gurtsystem unterstützt den sportlichen Charakter des Helmes. Seine drei Außenschalen ermöglichen raffinierte Design-Highlights: Eine der robusten Außenschalen aus Polycarbonat ist beispielsweise an der Unterkante des Alltagshelmes angebracht und rundet seine Optik so ideal ab.




**Features**



Zoom Ace Urban



Fidlock

NEW



Velvet Black
711163



Polar White
711164



Goldfish Orange
711165



Metallic Copper
711166

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 711163.3 | 51-55 | S | 250g | Velvet Black | 1 |
| | 711163.4 | 52-58 | M | 280g | Velvet Black | 1 |
| | 711163.5 | 56-61 | L | 300g | Velvet Black | 1 |
|  | 711164.3 | 51-55 | S | 250g | Polar White | 1 |
| | 711164.4 | 52-58 | M | 280g | Polar White | 1 |
| | 711164.5 | 56-61 | L | 300g | Polar White | 1 |
|  | 711165.3 | 51-55 | S | 250g | Goldfish Orange | 1 |
| | 711165.4 | 52-58 | M | 280g | Goldfish Orange | 1 |
| | 711165.5 | 56-61 | L | 300g | Goldfish Orange | 1 |
|  | 711166.3 | 51-55 | S | 250g | Metallic Copper | 1 |
| | 711166.4 | 52-58 | M | 280g | Metallic Copper | 1 |
| | 711166.5 | 56-61 | L | 300g | Metallic Copper | 1 |









## URBAN-I 3.0

Der Urban-I 3.0 Signal ist ein perfekt ausgestatteter, urbaner Fahrradhelm mit vielen praktischen Features. Seine großen Hauptreflektoren und mehrere Zusatzreflektoren sorgen für eine hohe Sichtbarkeit des Radfahrers – am Tag und in der Nacht. Für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr sorgt das große LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit.




**Features**



Zoom Ace Urban



Fidlock



LED



Signal Silver
711066



Signal Yellow
711067



Signal Orange
711068



Velvet Black
711069



Polar White
711070



Titan
711071

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 711066.1 | 51-55 | S | 240g | Signal Silver | 1 |
| | 711066.2 | 52-58 | M | 250g | Signal Silver | 1 |
| | 711066.3 | 56-61 | L | 280g | Signal Silver | 1 |
| | 711066.4 | 61-65 | XL | 300g | Signal Silver | 1 |
|  | 711067.1 | 51-55 | S | 240g | Signal Yellow | 1 |
| | 711067.2 | 52-58 | M | 250g | Signal Yellow | 1 |
| | 711067.3 | 56-61 | L | 280g | Signal Yellow | 1 |
| | 711067.4 | 61-65 | XL | 300g | Signal Yellow | 1 |
|  | 711068.1 | 51-55 | S | 240g | Signal Orange | 1 |
| | 711068.2 | 52-58 | M | 250g | Signal Orange | 1 |
| | 711068.3 | 56-61 | L | 280g | Signal Orange | 1 |
| | 711068.4 | 61-65 | XL | 300g | Signal Orange | 1 |
|  | 711069.1 | 51-55 | S | 240g | Velvet Black | 1 |
| | 711069.2 | 52-58 | M | 250g | Velvet Black | 1 |
| | 711069.3 | 56-61 | L | 280g | Velvet Black | 1 |
| | 711069.4 | 61-65 | XL | 300g | Velvet Black | 1 |
|  | 711070.1 | 51-55 | S | 240g | Polar White | 1 |
| | 711070.2 | 52-58 | M | 250g | Polar White | 1 |
| | 711070.3 | 56-61 | L | 280g | Polar White | 1 |
| | 711070.4 | 61-65 | XL | 300g | Polar White | 1 |
|  | 711071.1 | 51-55 | S | 240g | Titan | 1 |
| | 711071.2 | 52-58 | M | 250g | Titan | 1 |
| | 711071.3 | 56-61 | L | 280g | Titan | 1 |
| | 711071.4 | 61-65 | XL | 300g | Titan | 1 |









## URBAN-I 3.0

Einer der bekanntesten City-Helme in Deutschland und Europa geht in die 3. Generation. Beliebt bei Frauen und Männern, bei Jung und Alt. Der Urban-I 3.0 ist ein perfekt ausgestatteter, urbaner Fahrradhelm mit vielen praktischen Features. Seine angenehm zurückhaltende Optik, seine sinnvollen Funktionen und das durchdachte Konzept machen den Urban-I 3.0 zu einem unserer erfolgreichsten Helme.




**Features**



Zoom Ace Urban



Fidlock



LED



Core Green
711072



Core Blue
711073



Core Purple
711074



Glacier Blue
711075



Living Coral
711076



Icon Yellow
711077



Jade Green
711078



Flower Art
711124



Street Art
711125

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 711072.1 | 51-55 | S | 240g | Core Green | 1 |
| | 711072.2 | 52-58 | M | 250g | Core Green | 1 |
| | 711072.3 | 56-61 | L | 280g | Core Green | 1 |
| | 711072.4 | 61-65 | XL | 300g | Core Green | 1 |
|  | 711073.1 | 51-55 | S | 240g | Core Blue | 1 |
| | 711073.2 | 52-58 | M | 250g | Core Blue | 1 |
| | 711073.3 | 56-61 | L | 280g | Core Blue | 1 |
| | 711073.4 | 61-65 | XL | 300g | Core Blue | 1 |
|  | 711074.1 | 51-55 | S | 240g | Core Purple | 1 |
| | 711074.2 | 52-58 | M | 250g | Core Purple | 1 |
| | 711074.3 | 56-61 | L | 280g | Core Purple | 1 |
|  | 711075.1 | 51-55 | S | 240g | Glacier Blue | 1 |
| | 711075.2 | 52-58 | M | 250g | Glacier Blue | 1 |
| | 711075.3 | 56-61 | L | 280g | Glacier Blue | 1 |
|  | 711076.1 | 51-55 | S | 240g | Living Coral | 1 |
| | 711076.2 | 52-58 | M | 250g | Living Coral | 1 |
| | 711076.3 | 56-61 | L | 280g | Living Coral | 1 |
|  | 711077.1 | 51-55 | S | 240g | Icon Yellow | 1 |
| | 711077.2 | 52-58 | M | 250g | Icon Yellow | 1 |
| | 711077.3 | 56-61 | L | 280g | Icon Yellow | 1 |
|  | 711078.1 | 51-55 | S | 240g | Jade Green | 1 |
| | 711078.2 | 52-58 | M | 250g | Jade Green | 1 |
| | 711078.3 | 56-61 | L | 280g | Jade Green | 1 |
|  | 711124.3 | 51-55 | S | 240g | Flower Art | 1 |
| | 711124.4 | 52-58 | M | 250g | Flower Art | 1 |
| | - | - | - | - | - | - |
|  | 711125.3 | 51-55 | S | 240g | Street Art | 1 |
| | 711125.4 | 52-58 | M | 250g | Street Art | 1 |
| | 711125.5 | 56-61 | L | 280g | Street Art | 1 |
| | 711125.6 | 61-65 | XL | 300g | Street Art | 1 |









## HYBAN 2.0 ACE

Mit dem Hyban 2.0 ACE gehören kühler Fahrtwind und lästige Insekten der Vergangenheit an. Einfach das außen anliegende, großzügige Visier runterziehen und die freie Sicht ohne Fahrtwind in den Augen genießen. Die integrierten Topgrids, die wahlweise entfernt oder farblich ausgetauscht werden können, schützen den Kopf zusätzlich vor kühlem Fahrtwind, Regen oder Insekten.




**Features**



Zoom Ace Urban



Fidlock



LED



Velvet Black
711079



Titan
711081



Polar White
711080



Signal Yellow
711082

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 711079.1 | 52-58 | M | 460g | Velvet Black | 1 |
| | 711079.2 | 56-61 | L | 520g | Velvet Black | 1 |
| | 711079.3 | 58-63 | XL | 540g | Velvet Black | 1 |
|  | 711081.1 | 52-58 | M | 460g | Titan | 1 |
| | 711081.2 | 56-61 | L | 520g | Titan | 1 |
| | 711081.3 | 58-63 | XL | 540g | Titan | 1 |
|  | 711080.1 | 52-58 | M | 460g | Polar White | 1 |
| | 711080.2 | 56-61 | L | 520g | Polar White | 1 |
|  | 711082.1 | 52-58 | M | 460g | Signal Yellow | 1 |
| | 711082.2 | 56-61 | L | 520g | Signal Yellow | 1 |



## **Glas Zubehör für** Pedelec 2.0 ACE / Hyban 2.0 ACE

| Artikelnummer | | Beschreibung | VE |
|---|---|---|---|
|  | 710975 | Glas Zubehör klar | 1 |
|  | 710976 | Glas Zubehör grau | 1 |
| | 710977 | Befestigungsset | 1 |









## SCRAPER 3.0 ACE

Commuter und Lifestyle-Sportler setzen auf Hartschalenhelme, die robust sind und sportiv aussehen. Der ABUS Scraper 3.0 ACE mit seiner einzigartigen Doppelschalen-Verarbeitung sieht modern und cool aus und bietet beim Sport und in der Stadt den notwendigen Schutz. Das optionale WinterKit und die Vent-Cover sorgen an kalten Tagen für einen warmen Kopf.

**Features**



Zoom Ace Urban



Steckschloss



Polar Matt
710947



Concrete Grey
710943



Ultra Blue
710944



Velvet Black
710942



Signal Orange
710946




Velvet Black
710870

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710947.1 | 54-58 | M | 460g | Polar Matt | 1 |
| | 710947.2 | 57-62 | L | 510g | Polar Matt | 1 |
|  | 710943.1 | 54-58 | M | 460g | Concrete Grey | 1 |
| | 710943.2 | 57-62 | L | 510g | Concrete Grey | 1 |
|  | 710944.1 | 54-58 | M | 460g | Ultra Blue | 1 |
| | 710944.2 | 57-62 | L | 510g | Ultra Blue | 1 |
|  | 710942.1 | 54-58 | M | 460g | Velvet Black | 1 |
| | 710942.2 | 57-62 | L | 510g | Velvet Black | 1 |
|  | 710946.1 | 54-58 | M | 460g | Signal Orange | 1 |
| | 710946.2 | 57-62 | L | 510g | Signal Orange | 1 |
|  | 710870.1 | 54-58 | M | 420g | Velvet Black | 1 |
| | 710870.2 | 57-62 | L | 440g | Velvet Black | 1 |

Scraper 3.0 ACE

Scraper 3.0

Scraper 3.0 ACE

Scraper 3.0



# HELME KIDS







## Smiley 3.0 ACE

Die tiefe Passform sowie Schirm bietet zusätzlichen Schutz für den Kinderkopf. Über das höhenverstellbare Verstellsystem lässt sich der Helm leicht an den Kopfumfang anpassen - sowohl in der Breite als auch in der Höhe am Hinterkopf. Ein weiterer Vorteil des höhenanpassbaren Verstellsystems ergibt sich für Kinder mit langen Haaren. Denn damit kann Platz für einen Zopf geschaffen werden. Dem lästigen Drücken des Verstellrads auf den Zopf ist damit ein Ende gesetzt. Der Tragekomfort wird zudem durch ein dickes Kinnpolster erhöht.




**Features**



Zoom Ace Urban



Fidlock

NEW



Velvet Black
711167



Royal Blue
711168



Royal Green
711169



Royal Purple
711170



Shiny White
711171



Shiny Grey
711172

| Artikelnummer | | Kopfumfang cm | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 711167.3 | 45-50 | S | 230g | Velvet Black | 1 |
| | 711167.4 | 50-55 | M | 250g | Velvet Black | 1 |
|  | 711168.3 | 45-50 | S | 230g | Royal Blue | 1 |
| | 711168.4 | 50-55 | M | 250g | Royal Blue | 1 |
|  | 711169.3 | 45-50 | S | 230g | Royal Green | 1 |
| | 711169.4 | 50-55 | M | 250g | Royal Green | 1 |
|  | 711170.3 | 45-50 | S | 230g | Royal Purple | 1 |
| | 711170.4 | 50-55 | M | 250g | Royal Purple | 1 |
|  | 711171.3 | 45-50 | S | 230g | Shiny White | 1 |
| | 711171.4 | 50-55 | M | 250g | Shiny White | 1 |
|  | 711172.3 | 45-50 | S | 230g | Shiny Grey | 1 |
| | 711172.4 | 50-55 | M | 250g | Shiny Grey | 1 |



# HELME ZUBEHÖR

## WINTER KIT


Vliesmütze mit Ohrenschutz, die anstelle der normalen Polster in den Hem geklettet wird und so den Kopf vor Kälte schützt.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 710810 | Adult | M | | schwarz | 1 |
| 710811 | Adult | L | | schwarz | 1 |
| 710812 | Kids Smiley | S | | schwarz | 1 |
| 710813 | Kids Smiley | M | | schwarz | 1 |

# Das ABUS-Level-System

**Level: 1 - 4**
Diese Schlösser bieten einen Basisschutz gegen Diebstahl und eignen sich für Regionen mit geringem Diebstahlrisiko. Oft für den Einsatz bei Kinder-fahrrädern, als Sekundärschloss oder als Zubehör-sicherung für Helm oder Tasche gedacht.




STANDARD SECURITY

**Level: 5 - 9**
Schlösser dieser Sicherheitslevel bieten ein gutes Maß an Sicherheit und eignet sich am besten für Regionen mit mittlerem bis niedrigem Diebstahlrisiko sowie für die Absicherung von Fahrrädern im Preiseinstiegs-bereich. Auch als hochwertige Sekundärschloss in Bereichen mit hohem Diebstahlrisiko geeignet.




EXTRA SECURITY

**Level: 10 - 15**
Maximaler Schutz für das Absichern von hochwertigen Fahrrädern in Großstädten sowie Regionen mit hohem Diebstahlrisiko.




MAXIMUM SECURITY

# FALTSCHLÖSSER







### BORDO GRANIT XPLUS BIG 6500

- 5,5 mm starke Stäbe, mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Farblich abgestimmter Silikonüberzug für den Schlosskörper mit „soft touch" Eigenschaften
- ABUS Link-Protection-Shield bietet hohen Sägeschutz an den Gelenken
- Die Stäbe, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Abus X Plus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710492 | 5.5mm | 110cm | 2160g | schwarz | inkl. SH | 1/6 |

NEW







### BORDO GRANIT XPLUS 6500K

- 5,5 mm starke Stäbe, mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stäbe, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Link-Protection-Shield bietet hohen Schutz an den Gelenken
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710600 | 5.5mm | 90cm | 1670g | schwarz | inkl. SH | 1/4 |
| 710623 | 5.5mm | 120cm | 2470g | schwarz | inkl. SH | 1/4 |

NEW







### BORDO ALARM XPLUS 6000KA

- 5 mm starke Stäbe mit extra weicher und zugleich widerstandsfähiger Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stäbe, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Link-Protection-Shield bietet hohen Schutz an den Gelenken
- BUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710603 | 5mm | 90cm | 1450g | schwarz | inkl. SH | 1/4 |
| 710602 | 5mm | 120cm | 1700g | schwarz | inkl. SH | 1/4 |

NEW








**BORDO 6000K**

- 5 mm starke Stäbe mit extra weicher und zugleich widerstandsfähiger Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verbindung der Stäbe durch Spezialnieten
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710601 | 5mm | 120cm | 1546g | schwarz | inkl. SH | 1/4 |
| 710604 | 5mm | 90cm | 1207g | schwarz | inkl. SH | 1/4 |

NEW







**BORDO 6000C**

- 5 mm starke Stäbe mit extra weicher und zugleich widerstandsfähiger Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verbindung der Stäbe durch Spezialnieten
- 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710605 | 5mm | 90cm | 1050g | schwarz | inkl. SH | 1/4 |

NEW





### BORDO 6000C/90 LED BK SH

- 5 mm starke Stäbe mit extra weicher und zugleich widerstandsfähiger Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verbindung der Stäbe durch Spezialnieten
- Eine CR1220 Knopfbatterie zur Betreibung der LED Lampe ist inklusive

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710606 | 5mm | 90cm | 1050g | schwarz | inkl. SH | 1/4 |







schwarz



lime



blau



Rot

Zubehör Inklusive



SH 5700/80

Oder:




SH 5700/100

### UGRIP BORDO 5700K

- 5 mm starke Stäbe
- Verbindung der Stäbe durch Spezialniete
- Hochwertiger Automatikzylinder

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710527 | 5mm | 80cm | 830g | schwarz | inkl. SH | 1/6 |
| | 710534 | 5mm | 100cm | 1050g | schwarz | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710528 | 5mm | 80cm | 830g | lime | inkl. SH | 1/6 |
| | 710535 | 5mm | 100cm | 1050g | lime | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710529 | 5mm | 80cm | 830g | blau | inkl. SH | 1/6 |
| | 710536 | 5mm | 100cm | 1050g | blau | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710530 | 5mm | 80cm | 830g | rot | inkl. SH | 1/6 |
| | 710537 | 5mm | 100cm | 1050g | rot | inkl. SH | 1/6 |




schwarz


lime


blau



Rot



## UGRIP BORDO COMBO 5700C

- 5 mm starke Stäbe
- Verbindung der Stäbe durch Spezialniete
- 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern
- Zahlencode individuell einstellbar

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710538 | 5mm | 80cm | 830g | schwarz | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710539 | 5mm | 80cm | 830g | lime | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710540 | 5mm | 80cm | 830g | blau | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710541 | 5mm | 80cm | 830g | rot | inkl. SH | 1/6 |




Movistar Team


Schwarz


rot



## BORDO LITE 6055K

- 5 mm starke Stäbe
- Verbindung der Stäbe durch Spezialniete
- Hochwertiger Automatikzylinder

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710497 | 5mm | 85cm | 500g | schwarz | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710560 | 5mm | 85cm | 500g | rot | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710499 | 5mm | 60cm | 400g | Movistar Team | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710498 | 5mm | 60cm | 400g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710522 | 5mm | 60cm | 400g | rot | nicht inkl. | 1/6 |

NEW



schwarz

Rot

Movistar

Pink

blau

**BORDO 6055C**

- Spezialstahl-Konstruktionen, mit farblich abgestimmter Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stäbe und das Gehäuse sind aus besonders leichten Werkstoffen und Stahllegierungen gefertigt
- Verbindung der Stäbe durch Spezialniete
- 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern
- Zahlencode individuell einstellbar

Zubehör exklusiv



SH 6055

Oder:



SR 6055

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710561 | 5mm | 85cm | 500g | schwarz | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710562 | 5mm | 85cm | 500g | rot | inkl. SH | 1/6 |
|  | 710563 | 5mm | 60cm | 500g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710564 | 5mm | 60cm | 500g | rot | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710565 | 5mm | 60cm | 500g | movistar | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710566 | 5mm | 60cm | 500g | pink | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710567 | 5mm | 60cm | 500g | blau | nicht inkl. | 1/6 |







Zubehör exklusiv



Halterung

### GRANIT X-PLUS 540

- Gehärteter 13 mm Vierkant Parabolbügel
- ABUS Power Cell Technologie bietet höchsten Schutz gegen Schlag- und Zug- angriffe
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS X Plus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710239 | 13mm | 23cm | 1500g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |





Zubehör Inklusive



USH 460/470/32

### FACILO 32

- Gehärteter 12 mm Rundbügel
- ABUS Qualitätsschließzylinder

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710448 | 12mm | 23cm | 950g | schwarz | inkl. USH 32 | 1/6 |

# KETTENSCHLÖSSER





### GRANIT CITY CHAIN X-PLUS 1060

- 10 mm starke Sechskantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Power Cell Technologie bietet höchsten Schutz gegen Schlag- und Zugangriffe
- ABUS Power Link Technologie ermöglicht direkten Anschluss der Kette an die Power Cell
- Verzahnte Ummantelung des Schlosskörpers gegen brutale Angriffsmethoden
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS X Plus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710228 | 10mm | 110cm | 2650g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |
| 710229 | 10mm | 140cm | 3260g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |
| 710287 | 10mm | 170cm | 3750g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |





### STEEL-O-CHAIN 9808

- 8 mm starke Vierkantkette
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und Korrosion
- ABUS Plus Zylinder für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710502 | 8mm | 85cm | 2100g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |
| 710503 | 8mm | 110cm | 2600g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |
| 710504 | 8mm | 140cm | 3100g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |

**NEW**



### KETTENSCHLOSS 8808C/85

- 8 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern
- Zahlencode individuell einstellbar

| Artikelnummer | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 710568 | 85cm | 1966g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |





**IVERA CHAIN 7210**

- 7 mm starke Vierkantkette mit neuer funktionaler, langlebiger und hochflexibler Ivy-Kunstfaserummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710226 | 7mm | 85cm | 1300g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |





Combo indiv.

**TRESOR 1385**

- 7 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- 2-Komponenten Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern
- Spezieller Abtastschutz für erhöhte Sicherheit gegen unbefugtes Aneignen des Zahlencodes durch Manipulation des Mechanismus
- Zahlencode individuell einstellbar

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710299 | 7mm | 85cm | 1050g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |
| 710545 | 7mm | 110cm | 1350g | schwarz | nicht inkl. | 1/2 |



**IVYTEX 6210**

- 6 mm starke Vierkantkette mit neuer funktionaler, langlebiger und
- hochflexibler Ivy-Kunstfaserummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Ummantelung bietet sehr hohen Schutz gegen Abrieb und saugt keine Flüssigkeiten, z.B. Wasser oder Öl, auf die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertig

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710546 | 6mm | 85cm | 850g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
| 710547 | 6mm | 110cm | 950g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |




schwarz

grau

**CATENA 6806K**

- 6 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710524 | 6mm | 110cm | 950g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
| 710607 | 6 mm | 85cm | 880g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
| 710608 | 6 mm | 110cm | 950g | grau | nicht inkl. | 1/6 |
| 710609 | 6 mm | 85cm | 850g | grau | nicht inkl. | 1/6 |

reflective




















**STEEL-O-CHAIN 5805K**

- 5 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus Spezialstahl gefertigt

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710471 | 5mm | 75cm | 590g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710548 | 5mm | 75cm | 590g | blau | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710549 | 5mm | 75cm | 590g | rot | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710550 | 5mm | 75cm | 590g | lime | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710470 | 5mm | 110cm | 780g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
























**STEEL-O-CHAIN 5805C**

- 5 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus Spezialstahl gefertigt

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710473 | 5mm | 75cm | 500g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710517 | 5mm | 75cm | 500g | blau | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710518 | 5mm | 75cm | 500g | rot | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710519 | 5mm | 75cm | 500g | lime | nicht inkl. | 1/6 |
| NEW  | 710520 | 5mm | 75cm | 500g | pink | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710472 | 5mm | 110cm | 720g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |



schwarz
lime
orange
rot
weiss
pink



**1500 WEB**

- 4 mm starke Rundkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus Spezialstahl gefertigt

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710422 | 4mm | 60cm | 230g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710423 | 4mm | 60cm | 230g | lime | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710424 | 4mm | 60cm | 230g | orange | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710425 | 4mm | 60cm | 230g | rot | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710426 | 4mm | 60cm | 230g | weiss | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710427 | 4mm | 60cm | 230g | pink | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710428 | 4mm | 110cm | 360g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |






## STEEL-O-CHAIN 4804C SYMBOLS

- 4 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus Spezialstahl gefertigt
- Kinderfreundliche Handhabung durch Symbole statt Zahlen
- Symbolcode individuell einstellbar

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710551 | 4mm | 75cm | 355g | blau | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710552 | 4mm | 75cm | 355g | pink | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710553 | 4mm | 75cm | 355g | rot | nicht inkl. | 1/6 |
|  | 710554 | 4mm | 75cm | 355g | lime | nicht inkl. | 1/6 |



## 1200 WEB

- 4 mm starke Rundkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- Die Kette ist aus Spezialstahl gefertigt

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710429 | 4mm | 60cm | 200g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
| 710509 | 4mm | 110cm | 330g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |

# STEEL-O-FLEX







Double Protection

Zubehör exklusiv



UGH 02

## IVEN 8200

- 25 mm starke, überlappende Stahlhülsen schützen das innenliegende Stahlkabel
- Die Stahlhülsen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Schlosskörper mit Softcase Technologie für besseres Handling und Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710236 | 25mm | 85cm | 1340g | schwarz-weiss | nicht inkl. | 1/2 |







Double Protection

Zubehör inklusive



QuickSnap RBU

## CENTURO 860

- 20 mm starke, überlappende Stahlhülsen schützen das innenliegende Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stahlhülsen sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710209 | 20mm | 85cm | 840g | schwarz | inkl. | 1/6 |
| 710208 | 20mm | 110cm | 980g | schwarz | inkl. | 1/6 |







Double Protection

Zubehör inklusive



TexKF

**PHANTOM 8960**

- 17 mm starke, überlappende Stahlhülsen schützen das innenliegende Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stahlhülsen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS Extra-Classe (EC) Automatikzylinder mit codiertem Wendeschlüssel

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710441 | 17mm | 85cm | 710g | schwarz | inkl. | 1/6 |





Combo indiv.

Zubehör Inklusive



TexKF

Oder:



KF

**RAYDO PRO 1460**

- 20 mm starke, überlappende Stahlhülsen schützen das innenliegende Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stahlhülsen sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Zahlencode individuell einstellbar
- Press'n Shine Funktion - LED beleuchtete Zahlenwalze für leichte Handhabung bei Dunkelheit

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710305 | 20mm | 85cm | 780g | schwarz | inkl. KF | 1/6 |
| 710234 | 20mm | 85cm | 780g | schwarz | inkl. TexKF | 1/6 |

# SPIRALKABELSCHLÖSSER





Zubehör inklusive



KF




**PHANTOM 8950**

- 12 mm starkes, hochwertiges und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung in matt-schwarzer Optik zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Extra-Classe (EC) Automatikzylinder mit codiertem Wendeschlüssel

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710440 | 12mm | 180cm | 645g | schwarz | inkl. KF | 1/6 |





Zubehör exklusiv



SCMU




**BOOSTER 6512K**

- 12 mm starkes, hochwertiges und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710444 | 12mm | 180cm | 540g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |





Combo indiv.

Zubehör exklusiv



SCMU




**TRESOR 6512C**

- 12 mm starkes, hochwertiges und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- 2-Komponenten Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern
- Zahlencode individuell einstellbar

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710480 | 12mm | 180cm | 550g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |





Zubehör exklusiv



SCMU

## PRIMO 5510K

- 10 mm starkes, hochwertiges und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710451 | 10mm | 180cm | 475g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |





Combo indiv.

Zubehör exklusiv



SCMU

## NUMERO 5510C

- 10 mm starkes, hochwertiges und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Dunkel-Tast-Funktion erleichtert durch spezielle Zahlenprägung die Nutzung bei Dunkelheit
- 2-Komponenten Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern
- Zahlencode individuell einstellbar

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710449 | 10mm | 180cm | 460g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |





schwarz blau

rot grün

## 4508K

- 8 mm starkes, hochwertiges und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710452 | 8mm | 150cm | 280g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710569 | 8mm | 150cm | 280g | blau | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710570 | 8mm | 150cm | 280g | rot | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710571 | 8mm | 150cm | 280g | grün | nicht inkl. | 1/12 |

## STAR 4508C




schwarz


grün


blau


rot

Zubehör exklusiv


SCMU

- 8 mm starkes, hochwertiges und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Dunkel-Tast-Funktion erleichtert durch spezielle Zahlenprägung die Nutzung bei Dunkelheit
- Zahlencode individuell einstellbar




| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  710453 | 8mm | 150cm | 260g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
|  710572 | 8mm | 150cm | 260g | blau | nicht inkl. | 1/12 |
|  710573 | 8mm | 150cm | 260g | rot | nicht inkl. | 1/12 |
|  710574 | 8mm | 150cm | 260g | grün | nicht inkl. | 1/12 |






## 3506K

- 6 mm starkes und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 710575 | 180cm | 206g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
| 710576 | 120cm | 180g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |






## 3506C

- 6 mm starkes und superflexibles Spiralkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 710577 | 180cm | 200g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
| 710578 | 120cm | 154g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |

# KABELSCHLÖSSER



Zubehör exklusiv



SCMU



Schlosshalter

## RACER 6412K

- 12 mm starkes Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710579 | 12mm | 120cm | 503g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
| 710580 | 12mm | 85cm | 386g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |



Combo indiv.



Zubehör exklusiv



SCMU



Schlosshalter

## TRESOR 6412C

- 12 mm starkes Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern
- Zahlencode individuell einstellbar

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710582 | 12mm | 120cm | 503g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |
| 710583 | 12mm | 85cm | 396g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |



Combo indiv.



Zubehör exklusiv



SCMU



Schlosshalter

## Numerino 5410C

- 10 mm starkes Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- 2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern
- Zahlencode individuell einstellbar

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710585 | 10mm | 85cm | 276g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |



Zubehör exklusiv



SCMU



Schlosshalter

## PRIMO 5410K

- 10 mm starkes Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710584 | 10mm | 85cm | 278g | schwarz | nicht inkl. | 1/6 |



schwarz
blau
rot
grün

**4408K**

- 8 mm starkes Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710586 | 8mm | 65cm | 271g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710587 | 8mm | 65cm | 271g | blau | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710588 | 8mm | 65cm | 271g | rot | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710589 | 8mm | 65cm | 271g | grün | nicht inkl. | 1/12 |



schwarz
blau
rot
grün

**4408C/65**

Zubehör exklusiv




SCMU

- 8 mm starkes Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Zahlencode individuell einstellbar

| Artikelnummer | | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 710590 | 8mm | 65cm | 271g | schwarz | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710591 | 8mm | 65cm | 271g | blau | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710592 | 8mm | 65cm | 271g | rot | nicht inkl. | 1/12 |
|  | 710593 | 8mm | 65cm | 271g | grün | nicht inkl. | 1/12 |

Gerne möchten wir Sie dabei unterstützen, das passende Rahmenschloss für das Fahrrad Ihrer Kunden zukünftig noch schneller zu finden. Die untenstehenden Bemassungen soll Sie dabei unterstützen.

Fragen Sie gerne auch Ihren ABUS Ansprechspartner nach einer Mass-Lehre. Die Schablone ist so konzipiert, dass Sie diese an der richtigen Stelle auf den Reifen setzen und direkt ablesen können, welches Schloss das passende ist.





a Maximale Schutzblechbreite
b Maximaler Lochabstand Anschraubpunkte Hinterbau
c Minimaler Lochabstand Anschraubpunkte Hinterbau
d Maximale Reifenbreite
e Maximale Durchlaufhöhen (Oberseite Schutzblech vs Felge)


Alle Masse finden Sie im Überblick auf der nächsten Seite, zudem finden Sie auch alle relevanten Masse auf jeder Produktseite in den Tabellen.

# ALLE RAHMENSCHLOSS GRÖSSEN IN ÜBERSICHT


**5955**





**5755L**





**4750X / 4750XL**





**4750S / 4750SL**





**4650X / 4650XL**





**4650S / 4650SL**




**4960**




**496**



# RAHMENSCHLÖSSER





Zubehör exklusiv



131644 Spannband LH



131642 Halter SH





## PRO SHIELD XPLUS 5955 NR

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verschlussmechanismus zum einfachen Anschließen von Zubehör im Schlossgehäuse
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking
- Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar

| Artikelnummer | Öffnung | Montage | Höhe innen | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710610 | 57mm | 69-96mm | 106mm | 660g | nicht inkl. | 1/6 |

NEW



Zubehör exklusiv



131644 Spannband LH



131642 Halter SH





## SHIELD XPLUS 5755L NR

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verschlussmechanismus zum einfachen Anschließen von Zubehör im Schlossgehäuse
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking
- Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar

| Artikelnummer | Öffnung | Montage | Höhe innen | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710611 | 59mm | 86-96mm | 110mm | 570g | nicht inkl. | 1/6 |

NEW



Zubehör exklusiv



131644 Spannband LH



131642 Halter SH





## PRO AMPARO 4750X/XL NR

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Extrem großer Raddurchlauf für besonders breite Reifen
- Verschlussmechanismus zum einfachen Anschließen von Zubehör im Schlossgehäuse
- Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar

| Artikelnummer | Öffnung | Montage | Höhe innen | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710612 | 68mm | 82-115mm | 119mm | 850g | nicht inkl. | 1/12 |
| 710613 | 68mm | 101-115mm | 119mm | 850g | nicht inkl. | 1/12 |

NEW








Zubehör exklusiv



131644 Spannband LH



131642 Halter SH

**PRO AMPARO 4750S NR**

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verschlussmechanismus zum einfachen Anschließen von Zubehör im Schlossgehäuse
- Bei der Version R bleibt der Schlüssel im Zylinder stecken, wenn das Schloss geöffnet ist, bei der Version NR kann er abgezogen werden

| Artikelnummer | Öffnung | Montage | Höhe innen | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710614 | 56mm | 70-100mm | 106mm | 700g | nicht inkl. | 1/12 |
| 710615 | 56mm | 86-100mm | 106mm | 700g | nicht inkl. | 1/12 |









Zubehör exklusiv



131644 Spannband LH



131642 Halter SH

**4650X / 4650XL**

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Extrem großer Raddurchlauf für besonders breite Reifen (Version XL)
- Verschlussmechanismus zum einfachen Anschließen von Zubehör im Schlossgehäuse
- Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar

| Artikelnummer | Öffnung | Montage | Höhe innen | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710558 | 72mm | 82-115mm | 121mm | 750g | nicht inkl. | 1/12 |
| 710559 | 93mm | 101-115mm | 121mm | 750g | nicht inkl. | 1/12 |

NEW









Zubehör exklusiv



131644 Spannband LH



131642 Halter SH

**4650S / 4650SL**

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verschlussmechanismus zum einfachen Anschließen von Zubehör im Schlossgehäuse
- Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar

| Artikelnummer | Öffnung | Montage | Höhe innen | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710616 | 60mm | 70-100mm | 109mm | 650g | nicht inkl. | 1/12 |
| 710617 | 60mm | 86-100mm | 109mm | 650g | nicht inkl. | 1/12 |



Zubehör exklusiv



131644 Spannband LH



131642 Halter SH

**PRO TECTIC 4960 NR**

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verschlussmechanismus zum einfachen Anschließen von Zubehör im Schlossgehäuse
- Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar

| Artikelnummer | Öffnung | Montage | Höhe innen | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710442 | 57mm | 69-96mm | 108mm | 520g | nicht inkl. | 1/6 |



Zubehör exklusiv



131644 Spannband LH



131642 Halter SH

**TECTIC 496 NR**

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar

| Artikelnummer | Öffnung | Montage | Höhe innen | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710436 | 59mm | 69-96mm | 110mm | 450g | nicht inkl. | 1/6 |

NEW



### SICHERHEITS-KETTE ACH IVY

- Praktische Zusatzsicherung
- Rahmenschloss-Adapterkette
- Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
- Synthetisches Material
- Darunterliegend befindet sich eine Vierkantprofilkette aus gehärteter Stahllegierung.

| Artikelnummer | Länge | Gewicht | Farbe | | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710618 | 85cm | 760g | schwarz | | nicht inkl. | 1/6 |
| 710619 | 100cm | 860g | schwarz | | nicht inkl. | 1/6 |
| 710620 | 130cm | 1140g | schwarz | | nicht inkl. | 1/6 |




### CHAIN

- 6 mm starke Vierkantkette aus gehärtetem Stahl
- Kein separates Verriegeln des Bügels nötig
- Diverse Anschließmöglichkeiten
- Passend für 4650, 4750, 4960, 5850, 5650, 5750, 5950

| Artikelnummer | Dicke | Länge | | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710461 | 6mm | 85cm | | 760g | - | 1/6 |



### CABLE

- 12 mm starkes, hochwertiges Stahlkabel
- Diverse Anschließmöglichkeiten
- Passend für 4650, 4750, 4960, 5850, 5650, 5750, 5950

| Artikelnummer | Dicke | Länge | | Gewicht | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710443 | 12mm | 100cm | | 416g | - | 1/6 |



### SPANNBAND LH ADAPTER

- Zur Befestigung von Rahmenschlössern am Fahrrad-rahmen insbesondere wenn keine Bohrungen in den Sreben vorhanden sind
- Passend für sämtliche Abus Rahmenschlösser

| Artikelnummer | Beschrieb | VE |
|---|---|---|
| 131644 | Spannband LH Adapter | 1 |



### SH ADAPTER

- Adapter zur Befestigung von Rahmenschlössern auf den V-Brake Aufnahmen
- Als in der breite verstellbares Adapterstück verwendbar bei breiten Rahmen wo eine Direktmontage mittels LH-Spannband nicht möglich ist
- Passend für sämtliche Abus Rahmenschlösser

| Artikelnummer | Beschrieb | VE |
|---|---|---|
| 131642 | SH Adapter | 1 |

NEW



**SPORTFLEX 2504/90**

- Das SportFlex entfaltet ein flexibles 2,4 mm starkes Kabel mit 90 cm Länge
- Das ausziehbare Kabelschloss ist kompatibel mit sämtlichen Carbon-Rahmen
- Montieren lässt es sich einfach unter dem Flaschenhalter
- Zahlencode-Verriegelung

| Artikelnummer | Länge | Gewicht | Farbe | | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710621 | 90cm | 200g | schwarz | | nicht inkl. | 1 |



**COMBILOOP 205**

- 5 mm starkes Stahlkabel
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Automatische Verriegelung bei Einstecken des Verriegelungsbolzens
- Zahlencode individuell einstellbar

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710271 | 5mm | 200cm | 180g | schwarz | - | 1/12 |

NEW



### COMBIFLEX 2503/120 + UCH 2503

- Das kompakte Schloss sichert die Gegenstände durch ein ausziehbares Kabel
- Selbständig aufrollbares Kabel
- Zahlencode selbst einstell- und veränderbar
- Attraktives Pocket-Format
- inkl. praktischem Klettverschluss-Einschubhalter

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710622 | 2.5mm | 120cm | 100g | schwarz | inkl. UCH 2503 | 1 |




2503/120



2502/85



2501/65

### COMBIFLEX

- Selbständig aufrollendes Kabel
- Zahlencode selbst einstell- und veränderbar
- Gehäuse im attraktiven Pocket-Format

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710457 | 2.5mm | 65cm | 65g | schwarz | - | 1/3 |
| 710458 | 2.5mm | 85cm | 85g | schwarz | - | 1/3 |
| 710459 | 2.5mm | 120cm | 89g | schwarz | - | 1/3 |



### COBRA

- Hochwertiges Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710205 | 8mm | 200cm | 280g | schwarz | - | 1 |
| 710206 | 10mm | 500cm | 850g | schwarz | - | 1 |
| 710241 | 10mm | 1000cm | 1730g | schwarz | - | 1 |



**WBA 100 GRANIT**

- 16 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör

| Artikelnummer | Bügeldurchmesser | Bügelhöhe | Bügelweite | WBA Höhe | WBA Breite | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710222 | 16mm | 65mm | 77mm | 160mm | 165mm | 1880g | 1 |



**WBA 75 GRANIT**

- 14 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör

| Artikelnummer | Bügelhöhe | Bügelweite | WBA Höhe | WBA Breite | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710511 | 65mm | 66mm | 98mm | 110mm | 850g | 1 |



**WA50**

- Starker Wandanker aus gehärtetem Stahl
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Artikelnummer | Bügelhöhe | Bügelweite | WBA Höhe | WBA Breite | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710244 | 38mm | 38mm | 80mm | 110mm | 786g | 1 |

# HALTERUNG



### SCHLOSSHALTER (SH) ZU FALTSCHLÖSSER BORDO

- Zum einfachen Transport des BORDO Schlosses
- Werkzeugfreie Montage durch praktische Spannband-Halterung
- Geringer Platzbedarf, da das Schloss frontal entnommen werden kann
- Ideal für kleine Rahmengeometrien

| Artikelnummer | Beschrieb | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 710624 | SH 6500K/90 | für 6500K/90, 6500KA/90 | 1 |
| 710625 | SH 6500K/120 | für 6500K/120 | 1 |
| 710464 | SH 6000/90 | für 6000/90, 6000K/90, 6000KA/90, 6000C/90, 6000A/90, 6100/90 | 1 |
| 710505 | SH 6000/120 | für 6000/120, 6000K/120, 6000KA/120, 6000A/120 | 1 |
| 710105 | SH 5700/80 | für 5700K/80, 5700C/80 | 1 |
| 710106 | SH 5700/100 | für 5700/100 | 1 |
| 710508 | SH 6055 | für 6055K/60, 6055K/85, 6055C/60, 6055C/85 | 1 |



### SCHLOSSHALTER (SR) ZU FALTSCHLÖSSER BORDO LITE – SELLE ROYAL ICS

- Zum einfachen Transport des BORDO 6055 Lite und Lite Mini (jeweils Key und Combo Variante)
- Einfache Montage unter Sätteln der Marke Selle Royal
- Ideal für den Einsatz am Rennrad

| Artikelnummer | Modell | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 710100 | SR 6055 | für 6055K/60, 6055K/85, 6055C/60, 6055C/85 | 1 |



## SCHLOSSHALTER ROYAL ZU KABELSCHLÖSSERN - SELLE ROYAL ICS

- Praktischer Systemhalter für Selle Royal Sättel mit ICS Aufnahme
- Einfache Anbringung und Handhabung

| Artikelnummer | Modell | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 710101 | SR 6K | für 6415K, 6512K, 6615K | 1 |
| 710102 | SR 6C | für 6415C, 6512C, 6615C | 1 |
| 710103 | SR 5K | für 4508K, 5510K, 5412K | 1 |
| 710104 | SR5C | für 4508C, 5412C, 5510C | 1 |



## SCHLOSSHALTER SNAP CAGE ZU KABELSCHLÖSSERN

- Zum Transport von Steel-O-Flex-, Kabel- und Spiralkabelschlössern
- Ermöglicht den Transport des Schlosses an der Sattelstütze, am Rahmen oder Gepäckträgerrohren
- Für Durchmesser von 15-55mm
- Einfache, werkzeugfreie Montage

| Artikelnummer | Modell | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 710478 | MU 6K | für 6415K, 6512K, 6615K | 1 |
| 710479 | MU 6C | für 6415C, 6512C, 6615C | 1 |
| 710476 | MU 4K/5K | für 4508, 5510K, 5412K | 1 |
| 710477 | MU 4C/5C | für 4508C, 5412C, 5510C | 1 |





### RAHMENTASCHE ORYDE ST 2250

- Wasserabweisende und strapazierfähige Materialien 420D und Scotch Rip 58
- Stabile Formgebung
- Reflektierende Applikationen
- Praktische Innenausstattung mit Schlüsselhaken, großzügiges Hauptfach

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710485 | 23.5x19.5x5 | 1.8L | | schwarz | Klett | 1 |





### RAHMENTASCHE ORYDE ST 2200

- Wasserabweisende und strapazierfähige Materialien 420D und Scotch Rip 58
- Stabile Formgebung
- Reflektierende Applikationen
- Praktische Innenausstattung mit Schlüsselhaken, großzügiges Hauptfach

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710486 | 23.5x10x5 | 1.2L | | schwarz | Klett | 1 |





### CHAIN BAG ST 2012

- Tasche für den geschützten Transport von Kettenschlössern
- Flexible Montage (Anti-Rutsch-Klettbändern oder Schrauben) an der Flaschenhalteraufnahme
- 2 mm starkes Neopren zur Kälte- und Wärmeisolation
- Verstärkte Innenplatte zur besseren Fixierung

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710487 | 24x10x9 | 0.6L | 200g | schwarz | | 1 |



### CHAIN BAG ST 5850/5650/4960

- Tasche für den geschützten Transport von Kettenschlössern

| Artikelnummer | Masse in cm | Volumen | Gewicht | Farbe | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710488 | 16x25x5 | | 172g | schwarz | | 1 |




# FALTSCHLÖSSER









**FALTSCHLOSS FOLD ULTRA 90 SCHWARZ**

- Aus speziell gehärtetem Stahl für hohen Schutz gegen Angriffe durch Sägen, Schneiden oder Aufbrechen
- Weiche Kunststoffummantelung zur Vermeidung vom Kratzern am Rahmen
- Zylinderdeckel zum Schutz vor Feuchtigkeit & Schmutz und Erhöhung der Lebensdauer
- Revolutionärer Mechanismus wodurch man beim Radfahren kein Rasseln der Stäbe hört
- Montage des Halters direkt am Flaschenhalter oder mittels Montage-bändern am Rahmen

| Artikelnummer | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 713074 | 90cm | 1440g | schwarz | inkl. | 1/5 |



**FOLD PRO 100 / FOLD 100 / 85**

- Hochwertiges, formschönes Faltschloss mit hohemSicherheitsfaktor und praktischem Halter
- Aus speziell gehärtetem Stahl für hohen Schutz gegen Angriffe
- durch Sägen, Schneiden oder Aufbrechen
- Weiche Kunststoffummantelung zur Vermeidung vom Kratzern am Rahmen
- Zylinderdeckel zum Schutz vor Feuchtigkeit & Schmutz und Erhöhung der Lebensdauer
- Montage des Halters direkt am Flaschenhalter oder mittels Montage-bändern am Rahmen

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713037 | 8mm (Lvl 11) | 100cm | 1'250g | schwarz | inkl. | 1/5 |
| 713038 | 7mm (Lvl 9) | 100cm | 950g | schwarz | inkl. | 1/5 |
| 713039 | 7mm (Lvl 9) | 85cm | 850g | schwarz | inkl. | 1/5 |



**FOLDABLE 1000 / 800 / 600**

- Neuartige 3-D-Technik mit beweglichen Kettengliedern für äusserst flexible Sicherung and verwinkelten Stellen wo andere Faltschlösser  nicht einsatzbar sind.
- Modernes, attraktives Design mit Neoprenummantelung
- Glieder aus starkem, gehärteten Stahl
- Mit formschönem Halter

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713041 | 10mm (Lvl 11) | 100cm | 1'970g | grau-schwarz | inkl. | 1/5 |
| 713040 | 8mm (Lvl 9) | 95cm | 1'380g | grau-schwarz | inkl. | 1/5 |
| 713031 | 6mm (Lvl 7) | 95cm | 850g | grau-schwarz | inkl. | 1/5 |



**ABSOLUTE 9 / 8 / 5**

- Modernes, ergonomisches Design
- Einheitliches Erscheinungsbild der neuen Produktfamilien
- Absolute + Resolute
- Widerstandsfähige Polyester-Schutzhülle
- Zylinderschutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Edelstahl-Designdetails

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713042 | 9mm (Lvl 14) | 110cm | t.b.a. | schwarz | - | 1/5 |
| 713043 | 9mm (Lvl 14) | 90cm | t.b.a. | schwarz | - | 1/5 |
| 713044 | 8mm (Lvl 9) | 110cm | t.b.a. | schwarz | - | 1/5 |
| 713045 | 8mm (Lvl 9) | 90cm | t.b.a. | schwarz | - | 1/5 |
| 713046 | 5mm (Lvl 7) | 110cm | t.b.a. | schwarz | - | 1/10 |
| 713047 | 5mm (Lvl 7) | 90cm | t.b.a. | schwarz | - | 1/10 |



**ABSOLUTE 5 CODE**

- Modernes, ergonomisches Design
- Einheitliches Erscheinungsbild der Produktfamilien Absolute + Resolute
- Persönlich einstellbarer, 4-ziffriger Code
- Widerstandsfähige Polyester-Schutzhülle
- Edelstahl-Designdetails

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713048 | 5mm (Lvl 7) | 110cm | t.b.a. | schwarz | - | 1/10 |







**RIGID**

Einfaches Kettenschloss mit Schlüsselbedienung, bei kurzer Abwesenheit und geringem Diebstahlrisiko

- Widerstandsfähige Polyester-Schutzhülle

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713027 | 3.5mm (Lvl 3) | 120cm | 370g | schwarz | - | 1/6 |





**RIGID CODE**

Einfaches Kettenschloss mit Codebedienung, bei kurzer Abwesenheit und geringem Diebstahlrisiko

- Persönlich einstellbarer, 4-ziffriger Code
- Widerstandsfähige Polyester-Schutzhülle

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713026 | 3.5mm (Lvl 3) | 120cm | 320g | schwarz | - | 1/6 |





**RESOLUTE 8**

Basisschutz für kurzfristiges Parken oder als Ergänzung zum Ringschloss

- Einheitliches Erscheinungsbild der Produktfamilien Absolute + Resolute
- Automatische Verriegelung
- Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Solide, universelle Halterung
- Hochwertig verarbeitete, matte Kabelhülle

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713049 | 15mm (Lvl 6) | 180cm | 780g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |
| 713050 | 15mm (Lvl 6) | 120cm | 600g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |
| 713051 | 12mm (Lvl 5) | 180cm | 620g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |
| 713052 | 12mm (Lvl 5) | 60cm | 360g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |
| 713053 | 10mm (Lvl 4) | 150cm | 470g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |
| 713054 | 8mm (Lvl 3) | 180cm | 350g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |
| 713055 | 8mm (Lvl 3) | 150cm | 320g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |




army grün

ice blau

petrol blau

royal lila



**RESOLUTE 8**

Basisschutz für kurzfristiges Parken oder als Ergänzung zum Ringschloss

- Einheitliches Erscheinungsbild der Produktfamilien Absolute + Resolute
- Automatische Verriegelung
- Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Solide, universelle Halterung
- Hochwertig verarbeitete, matte Kabelhülle

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713056 | 8mm (Lvl 3) | 120cm | 300g | Army Grün | inkl. | 1/20 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 713057 | 8mm (Lvl 3) | 120cm | 300g | Ice Blau | inkl. | 1/20 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 713058 | 8mm (Lvl 3) | 120cm | 300g | Petrol Blau | inkl. | 1/20 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 713059 | 8mm (Lvl 3) | 120cm | 300g | Royal Lila | inkl. | 1/20 |
| - | - | - | - | - | - | - |




**RESOLUTE CODE 15 / 12 / 10 / 8**

Basisschutz für kurzfristiges Parken oder als Ergänzung zum Ringschloss

- Einheitliches Erscheinungsbild der Produktfamilien Absolute + Resolute
- Automatische Verriegelung
- Persönlich einstellbarer, 4-ziffriger Code
- Solide, universelle Halterung
- Edelstahl-Designdetails und hochwertig verarbeitete, matte Kabelhülle

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713060 | 15mm (Lvl 6) | 180cm | 950g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |
| 713061 | 12mm (Lvl 5) | 65cm | 400g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |
| 713062 | 10mm (Lvl 4) | 150cm | 530g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |
| 713063 | 8mm (Lvl 3) | 180cm | 390g | schwarz-matt | inkl. | 1/20 |






**DOUBLE LOOP**

Schlaufenkabel ideal für die Sicherung mehrerer Fahrräder, z.B. Mieträder, oder bei Ausstellungen

- Hochwertig verarbeitete, matte Kabelhülle

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713064 | 10mm (Lvl 4) | 1'000cm | 2'200g | schwarz-matt | - | 1/5 |
| 713065 | 10mm (Lvl 4) | 120cm | 260g | schwarz-matt | - | 1/10 |




**ROLL 76**

Praktisches kleines Kabelschloss zum Sichern von Gegenständen aller Art z.B: Fahrradhelmen, Reserverädern oder Werkzeug, Gartenmöbeln oder Taschen.

- Persönlich einstellbarer, 3-ziffriger Code

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713066 | 1.6mm (Lvl 1) | 75cm | 30g | schwarz | - | 1/20 |






### VICTORY

Das erste voll verschweißte Rahmenschloss in der Welt.
Mit breiter Öffnung, passend zu breiten Spritzschutzvorrichtungen oder Ballonreifen.

- 8mm starker Verriegelungsbügel
- Ergonomische Bedienung
- Moderne Schweißtechnologie aus dem Automobilbereich wurde erstmals auf Fahrradschlösser angewandt
- Schlüssel bei offenem Schloss abziehbar (CH-Norm)

| Artikelnummer | Dicke | Öffnung | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713030 | 8mm (Lvl 14) | 58mm | 620g | schwarz | - | 1/10 |






### DEFENDER

Der Klassiker im AXA Rahmenschloss-Sortiment, seit Jahren etabliert.

- 8mm starker Verriegelungsbügel
- Ergonomische Bedienung
- Gehärteter Stahlbügel und Schlossgehäuse
- Anti-Bohr-Platte im Zylinder
- Schlüssel bei offenem Schloss abziehbar (CH-Norm)

| Artikelnummer | Dicke | Öffnung | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713036 | 8mm (Lvl 12) | 51mm | 650g | schwarz - grau | - | 1/10 |






### BLOCK XXL

Extra breite Öffnung, passend zu breiten Spritzschutzvorrichtungen oder Ballonreifen.

- 8mm starker Verriegelungsbügel
- Ergonomische Bedienung
- Gehärteter Stahlbügel und Schlossgehäuse
- Anti-Bohr-Platte im Zylinder
- Schlüssel bei offenem Schloss abziehbar (CH-Norm)
- benötigt eigenständige ULC 130 Einsteckkette / RL 80 Einsteckkabel (auf Anfrage)

| Artikelnummer | Dicke | Öffnung | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713067 | 8mm (Lvl 12) | 60mm | 630g | schwarz | - | 1/10 |






**SOLID PLUS**

Hochwertiges Rahmenschloss mit extra breiter Öffnung, passend zu breiten Spritzschutzvorrichtungen oder Ballonreifen.

- 8mm starker Verriegelungsbügel
- Ergonomische Bedienung
- Gehärteter Stahlbügel und Schlossgehäuse
- Anti-Bohr-Platte im Zylinder
- Schlüssel bei offenem Schloss abziehbar (CH-Norm)

| Artikelnummer | Dicke | Öffnung | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713068 | 8mm (Lvl 11) | 58mm | 630g | schwarz | - | 1/10 |








**SOLID**

Hochwertiges Rahmenschloss mit extra breiter Öffnung, passend zu breiten Spritzschutzvorrichtungen oder Ballonreifen.

- 8mm starker Verriegelungsbügel
- Ergonomische Bedienung
- Gehärteter Stahlbügel und Schlossgehäuse
- Anti-Bohr-Platte im Zylinder
- Schlüssel bei offenem Schloss NICHT abziehbar

| Artikelnummer | Dicke | Öffnung | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713002 | 8mm (Lvl 10) | 58mm | 630g | schwarz | - | 1/10 |



**FLEX MOUNT - RAHMENSCHLOSS - UNIVERSALBEFESTIGUNG**

Die AXA Flex Mount sind 2 flexible Befestigungsleisten, mit denen ein Schloss einfach am Rahmen eines Fahrrades befestigt werden kann. Geeignet für AXA Victory, Defender, Solid Plus und Solid

| Artikelnummer | Dicke | Öffnung | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713069 | - | - | 80g | schwarz | - | 1/10 |

# PLUG-IN KETTE & KABEL




### EINSTECKKETTE ULC 130 5.5/130 BLACK

- Zusätzlicher Schutz in Kombination mit AXA Imenso oder Block XXL Ringschloss
- Polyesterhülle schützt Ihr Fahrrad gegen Beschädigung

**Anmerkung:** Die Kette passt in die AXA Rahmenschlösser Imenso und Block XXL

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713073 | 5.5mm | 130cm | 760g | schwarz | - | 1/10 |






### RLC PLUS 100 / 140

- Plug-in Stift Durchmesser 10mm
- Gehärtete Stahlglieder
- passt auf: Victory, Defender & Solid Plus
- Widerstandsfähige Polyester-Schutzhülle

**Anmerkung:** Das Schutzniveau gilt nur in Kombination mit einem AXA Fusion, AXA Victory, AXA Defender oder AXA Solid Plus Ringschloss.

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713070 | 5.5mm | 140cm | 1'060g | schwarz | - | 1/10 |
| 713071 | 5.5mm | 100cm | 720g | schwarz | - | 1/10 |




### NEWTON 180/150

- Plug-in Stift Durchmesser 10mm
- passt auf: Victory, Defender & Solid Plus
- Edelstahl-Designdetails und hochwertig verarbeitete, matte Kabelhülle
- inkl. Universelle Rahmenhalterung

**Anmerkung:** Das Schutzniveau gilt nur in Kombination mit einem AXA Fusion, AXA Victory, AXA Defender oder AXA Solid Plus Ringschloss.

| Artikelnummer | Dicke | Länge | Gewicht | Farbe | Halterung | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713009 | 10mm | 180cm | 460g | schwarz | inkl. | 1/20 |
| 713008 | 10mm | 150cm | 390g | schwarz | inkl. | 1/20 |

# SCHEINWERFER / DYNAMO + E-BIKE



**BLUELINE 50 T STEADY AUTO / STEADY AUTO**

- Automatischer Hell-/ Dunkelsensor
- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 70m sehen, 4000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136037 | LED | 50 | Nabendynamo | Tagfahrlicht | schwarz | 1/10 |
| 136031 | LED | 50 | Nabendynamo | - | schwarz | 1/10 |



**BLUELINE 50 SWITCH**

- 70m sehen, 4000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor
- mit On/Off Schalter

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136030 | LED | 50 | Nabendynamo | - | schwarz | 1/10 |



e-bike

**BLUELINE 50 E-BIKE 6V**

- 70m sehen, 4000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136036 | LED | 50 | E-Bike Akku (6V) | - | schwarz | 1/10 |



**BLUELINE 30 T STEADY AUTO / STEADY AUTO**

- Automatischer Hell-/ Dunkelsensor
- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 50m sehen, 3000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136038 | LED | 30 | Nabendynamo | Tagfahrlicht | schwarz | 1/10 |
| 136029 | LED | 30 | Nabendynamo | - | schwarz | 1/10 |



e-bike

**BLUELINE 30 SWITCH**

- 50m sehen, 3000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor
- mit On/Off Schalter
- mit E-Bike Akku-Anschluss kompatibel (6V)

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136028 | LED | 30 | Dynamo / E-Bike Akku | schwarz | 1/10 |




**COMPACTLINE 35 STEADY AUTO**

- Automatischer Hell-/ Dunkelsensor
- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 55m sehen, 3250m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136039 | LED | 35 | Nabendynamo | - | schwarz | 1/10 |




**COMPACTLINE 35 SWITCH**

- 55m sehen, 3250m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor
- mit On/Off Schalter

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136040 | LED | 35 | Nabendynamo | - | schwarz | 1/10 |




e-bike

**COMPACTLINE 35 E-BIKE 6-12V**

- 55m sehen, 3250m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136041 | LED | 35 | E-Bike Akku 6-12V | - | schwarz | 1/10 |




**COMPACTLINE 20 SWITCH**

- 40m sehen, 2500m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor
- mit On/Off Schalter

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136042 | LED | 20 | Nabendynamo | - | schwarz | 1/10 |




e-bike

**COMPACTLINE 20 SWITCH**

- 40m sehen, 2500m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor
- mit On/Off Schalter

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136043 | LED | 20 | E-Bike Akku 6-12V | - | schwarz | 1/10 |



**PICO 30 T STEADY AUTO / STEADY AUTO**

- Automatischer Hell-/ Dunkelsensor
- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 50m sehen, 3000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136003 | LED | 30 | Nabendynamo | Tagfahrlicht | schwarz | 1/10 |
| 136002 | LED | 30 | Nabendynamo | - | schwarz | 1/10 |



### PICO 30 SWITCH

- 50m sehen, 3000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor
- mit On/Off Schalter

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136044 | LED | 30 | Nabendynamo | Tagfahrlicht | schwarz | 1/10 |



e-bike

### PICO 30 E-SWITCH 6-42V

- 50m sehen, 3000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor
- mit On/Off Schalter
- mit E-Bike Akku-Anschluss kompatibel (6-42V)

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136020 | LED | 30 | Dynamo / E-Bike Akku | - | schwarz | 1/10 |



### ECHO 30 STEADY AUTO

- Automatischer Hell-/ Dunkelsensor
- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 50m sehen, 3000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136045 | LED | 30 | Nabendynamo | - | schwarz | 1/10 |



e-bike

### ECHO 30 SWITCH

- 50m sehen, 3000m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor
- mit On/Off Schalter
- mit E-Bike Akku-Anschluss kompatibel (6V)

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136046 | LED | 30 | Dynamo / E-Bike Akku | - | schwarz | 1/10 |




e-bike

### ECHO 15 STEADY AUTO

- Automatischer Hell-/ Dunkelsensor
- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 35m sehen, 2250m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136047 | LED | 15 | Nabendynamo | - | schwarz | 1/10 |




### ECHO 15 SWITCH

- 35m sehen, 2250m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- inkl. Reflektor
- mit On/Off Schalter
- mit E-Bike Akku-Anschluss kompatibel (6V)

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136048 | LED | 15 | Dynamo / E-Bike Akku | - | schwarz | 1/10 |



### 9430 HALOGEN

Günstiger, simpler Halogenscheinwerfer

- integrierter Reflektor
- OEM Ausführung ohne Verkaufsverpackung

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Zusatzfunktion | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136017 | Halogen | 15 | Dynamo | ohne Switch | schwarz | 1/100 |



inkl. USB Ladekabel

### COMPACTLINE 35 USB - SET

**Frontlicht:**

- 55m sehen, 3250m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- Akkulaufzeit: bis 15h / Ladezeit: <4h
- Befestigungsband für ø 22-32mm

**Rücklicht:**

- 300m gesehen werden
- Akkulaufzeit: bis 10h / Ladezeit: <2h
- Befestigungsband für ø 10-32mm

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136049 | LED | 10-35 | USB Akku | schwarz | 1/10 |



inkl. USB Ladekabel

### COMPACTLINE 20 USB - SET

**Frontlicht:**

- 40m sehen, 2500m gesehen werden
- Optimales Lichtbild dank spezieller Linsentechnik
- Seitenbeleuchtung
- Akkulaufzeit: bis 12h / Ladezeit: <2.5h
- Befestigungsband für ø 22-32mm

**Rücklicht:**

- 300m gesehen werden
- Akkulaufzeit: bis 10h / Ladezeit: <2h
- Befestigungsband für ø 10-32mm

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136050 | LED | 10-20 | USB Akku | schwarz | 1/10 |




inkl. USB Ladekabel

### COMPACTLINE REAR

- 300m gesehen werden
- Akkulaufzeit: bis 10h / Ladezeit: <2h
- Befestigungsband für ø 10-32mm

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136052 | LED | - | USB Akku | schwarz | 1/10 |



inkl. USB Ladekabel

**BELEUCHTUNGSSET LED GREENLINE 50 USB**

**Frontlicht:**
- 70m sehen, 4'000m gesehen werden
- Seitenbeleuchtung
- Akkulaufzeit: bis 13h / Ladezeit: <3h
- Befestigungsband für ø 22-32mm

**Rücklicht:**
- 300m gesehen werden
- Akkulaufzeit: bis 4h / Ladezeit: <1h30
- Befestigungsband für ø 10-32mm

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136069 | LED | 50 | USB Akku | schwarz | 1/10 |



inkl. USB Ladekabel

**BELEUCHTUNGSSET LED GREENLINE 40 USB**

**Frontlicht:**
- 60m sehen, 3'500m gesehen werden
- Seitenbeleuchtung
- Akkulaufzeit: bis 7,5h / Ladezeit: <2h
- Befestigungsband für ø 22-32mm

**Rücklicht:**
- 300m gesehen werden
- Akkulaufzeit: bis 4h / Ladezeit: <1h30
- Befestigungsband für ø 10-32mm

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136070 | LED | 40 | USB Akku | schwarz | 1/10 |



inkl. USB Ladekabel

**BELEUCHTUNGSSET LED GREENLINE 25 USB**

**Frontlicht:**
- 45m sehen, 2'750m gesehen werden
- Seitenbeleuchtung
- Akkulaufzeit: bis 7h / Ladezeit: <2h
- Befestigungsband für ø 22-32mm

**Rücklicht:**
- 300m gesehen werden
- Akkulaufzeit: bis 4h / Ladezeit: <1h30
- Befestigungsband für ø 10-32mm

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136071 | LED | 25 | USB Akku | schwarz | 1/10 |



inkl. USB Ladekabel

**BELEUCHTUNGSSET LED GREENLINE 15 USB**

**Frontlicht:**
- 35m sehen, 2'250m gesehen werden
- Seitenbeleuchtung
- Akkulaufzeit: bis 6h / Ladezeit: <2h
- Befestigungsband für ø 22-32mm

**Rücklicht:**
- 300m gesehen werden
- Akkulaufzeit: bis 4h / Ladezeit: <1h30
- Befestigungsband für ø 10-32mm

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136072 | LED | 15 | USB Akku | schwarz | 1/10 |

# HALTERUNG



### GABELHALTERUNG FÜR ALLE GREENLINE & COMPACTLINE MODELLE

Mit der USB Beleuchtung Halterung können alle Greenline- und Compactline-Leuchten einfach an der Vorderradgabel eines Fahrrades montiert werden.

- mit integriertem Reflektor

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 136057 | Gabelhalterung komplett inkl. Reflektor | 1/10 |

NEW



### SCHEINWERFER LED NOX CITY 4 SWITCH BATTERIE

Zu Ihrer Sicherheit ist der Nox mit einer Batterieanzeige ausgestattet, die Sie warnt, wenn Ihre Batterien ausgetauscht werden müssen. Die Batterien können problemlos ohne Werkzeug gewechselt werden.

- Lichtkegel: 15 m sehen, 1000 m gesehen werden
- High Power 4 lux LED Licht, mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer
- Doppellinsen-Technologie
- Wasser- und stoßbeständig

inkl. AA Batterien

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Autonomie | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136058 | LED | 40 | 4 | AA Batterien | rot | 1/10 |

NEW



### SCHEINWERFER LED NOX SPORT 12 SWITCH BATTERIE

Zu Ihrer Sicherheit ist der Nox mit einer Batterieanzeige ausgestattet, die Sie warnt, wenn Ihre Batterien ausgetauscht werden müssen. Die Batterien können problemlos ohne Werkzeug gewechselt werden.

- Lichtkegel: 30 m sehen, 2000 m gesehen werden
- High Power 12 lux LED Licht, mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer
- Wasser- und stoßbeständig

inkl. AA Batterien

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Autonomie | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136059 | LED | 24 | 12 | AA Batterien | rot | 1/10 |

NEW



### SCHEINWERFER LED 606 STEADY AUTO DARK CHROME

- Lichtkegel: 35 m sehen, 2250 meter gesehen werden
- Geeignet für den Gebrauch bei Flanken- oder Nabendynamo
- Wasser-und stoßfest

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136067 | LED | 15 | Dynamo (Seitenläufer) / Nabendynamo | dark chrome | 1/10 |

NEW

e-bike



### SCHEINWERFER LED 606 E-BIKE 6-48V DARK CHROME

- Lichtkegel: 35 m sehen, 2250 m gesehen werden
- Wasser-und stoßfest

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136068 | LED | 15 | E-Bike Akku | dark chrome | 1/10 |

e-bike



### RIFF STEADY

- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 600m gesehen werden
- Lichtführungstechnik, das gesamte Rücklicht
- ist beleuchtet, auch an der Seite- integrierter Reflektor
- E-Bike kompatibel (6V)

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136007 | LED | 30 | Dynamo / E-Bike Akku | 50 & 80mm | rot | 1/10 |

e-bike




**BLUELINE REAR STEADY 50 / 80**

- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 600m gesehen werden
- integrierter Reflektor
- Stoß- und wasserbeständig (Linse und Rückplatte verschweisst)
- E-Bike kompatibel (6V)

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136032 | LED | - | Dynamo / E-Bike Akku | 50mm | rot | 1/10 |
| 136033 | LED | - | Dynamo / E-Bike Akku | 80mm | rot | 1/10 |

e-bike



**SLIM STEADY 50 / 80**

- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 600m gesehen werden
- integrierter Reflektor
- Stoß- und wasserbeständig (Linse und Rückplatte verschweisst)
- E-Bike kompatibel (6V)

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136053 | LED | - | Dynamo / E-Bike Akku | 50mm | rot | 1/10 |
| 136054 | LED | - | Dynamo / E-Bike Akku | 80mm | rot | 1/10 |

e-bike



**SPARK STEADY**

- Standlicht bis zu 4min Licht bei Stillstand
- 500m gesehen werden
- integrierter Reflektor
- E-Bike kompatibel (6V)

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136008 | LED | - | Dynamo / E-Bike Akku | 50 & 80mm | rot | 1/10 |

NEW

e-bike



**RÜCKLICHT JUNO-E - 50MM / 80MM**

- Lichtkegel: 500 m gesehen werden
- Wasser- und stoßbeständig

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136060 | LED | - | E-Bike Akku 6-12V | 50mm | rot-schwarz | 1/10 |
| 136061 | LED | - | E-Bike Akku 6-12V | 80mm | rot-schwarz | 1/10 |

NEW

e-bike



**RÜCKLICHT JUNO STEADY - 50MM / 80MM**

- Lichtkegel: 500 m gesehen werden
- Wasser- und stoßbeständig

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Stromquelle | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136062 | LED | Dynamo (Seitenläufer) / Nabendynamo / E-Bike Akku 6V | 50mm | rot-schwarz | 1/10 |
| 136063 | LED | Dynamo (Seitenläufer) / Nabendynamo / E-Bike Akku 6V | 80mm | rot-schwarz | 1/10 |

# BELEUCHTUNG BATTERIE

NEW



**RÜCKLICHT JUNO - 50MM / 80MM BATTERIE**

- Lichtkegel: 500 m gesehen werden
- Wasser- und stoßbeständig

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Stromquelle | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136064 | LED | AAA Batterien | 50mm | rot-schwarz | 1/10 |
| 136065 | LED | AAA Batterien | 80mm | rot-schwarz | 1/10 |

NEW



**SCHEINWERFER 706 DARK CHROME BATTERIE**

- Lichtkegel: 35 m sehen, 2250 m gesehen werden
- Gehäuse in dark Chrom-Look

inkl. 3 AAA LR06 Alkaline Batterien

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Autonomie | Lux | Stromquelle | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136066 | LED | 50 | 15 | AAA Batterien | dark chrome | 1/10 |



schwarz


Silber

**RETRO - CLASSIC**

- 15m sehen, 1000m gesehen werden
- Batterielaufzeit: bis 50h

inkl. 3 AAA LR06 Alkaline Batterien

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 136027 | LED | 4 | AAA Batterien | | schwarz | 1/10 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 136035 | LED | 4 | AAA Batterien | | silber | 1/10 |
| | - | - | - | - | - | - | - |



**RIFF STEADY**

- 600m gesehen werden
- Lichtführungstechnik, das gesamte Rücklicht ist beleuchtet, auch an der Seite
- integrierter Reflektor
- mit On/Off Schalter

inkl. 2 AA LR06 Batterien

| Artikelnummer | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136025 | LED | - | AA Batterien | 50 & 80mm | rot | 1/10 |



**B+M LUMOTEC IQ-X**

- Grossflächen-Lichtfeld
- Nahfeld-Ausleuchtung
- Tagfahrlicht
- Front-Rückstrahler (beiliegend)
- Standlicht
- Schalter EIN/AUS
- Sensor-Automatik

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141413 | | LED | 100 | Nabendynamo | 1 |



**B+M LUMOTEC IQ CYO**

- Standlicht
- Schalter EIN/AUS
- Sensor-Automatik

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141394 | | LED | 60 | Nabendynamo | 1 |

e-bike



**B+M LUMOTEC IQ CYO E**

Für Gleichspannungsbetrieb 6-42V

- Grossflächen-Lichtfeld
- Nahfeld-Ausleuchtung
- Front-Rückstrahler (beiliegend)
- Schalter EIN/AUS
- 6V Rücklichtanschluss

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141411 | | LED | 80 | E-Bike Akku 6-42V DC | 1 |



**B+M LUMOTEC IQ EYC**

- Nahfeld-Ausleuchtung
- Front-Rückstrahler (beiliegend)
- Standlicht
- Schalter EIN/AUS

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141402 | | LED | 40 | Nabendynamo | 1 |

**e-bike**



**B+M LUMOTEC IQ EYC T (OEM)**

Der kleinste LED Scheinwerfer mit IQ2-Lichttechnologie

Für Gleichspannungsbetrieb 6-42V

- Nahfeld-Ausleuchtung
- Tagfahrlicht
- Sensor-Automatik

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141414 | | LED | 50 | E-Bike Akku 6-42V DC | 1 |



**B+M LUMOTEC LYT**

- Nahfeld-Ausleuchtung
- Tagfahrlicht
- Front-Rückstrahler (beiliegend)
- Standlicht
- Schalter EIN/AUS
- Sensor-Automatik

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141395 | | LED | 30 | Nabendynamo | 1 |




**B+M LUMOTEC EYRO**

Der Akku LED-Scheinwerfer mit IQ2 Technologie für Gabelmontage

- Nahfeld-Ausleuchtung
- Kapazitätsindikator
- Lithium-Akku integriert
- Front-Rückstrahler (integriert)
- Spritz- und regenwasserdicht
- Schalter EIN/AUS
- inkl. USB Ladekabel

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141415 | | LED | 30 | Akku | 1 |



**B+M LUMOTEC BASIC**

- Front-Rückstrahler (integriert)
- Schalter EIN/AUS

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141375 | | Halogen | 17 | Nabendynamo | 1 |



**B+M LUMOTEC BASIC**

- Front-Rückstrahler (integriert)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141356 | | Halogen | 17 | Nabendynamo | 1 |




**B+M TOPLIGHT LINE BRAKE PLUS**

Das HighEnd-Dynamorücklicht!

- LineTec Streifenlichtfunktion: LineTec ermöglicht anderen Verkehrsteilnehmern eine bessere Abstandseinschätzung.
- BrakeTec - Integrierter Prozessor wertet Signale des Nabendynamos aus und agiert bei schnellem Geschwindigkeitsverlust hell leuchtend wie ein Bremslicht
- Standlicht
- Integrierter Z-Großflächenrückstrahler
- Grösse: 94x45x16.5mm
- Gewicht: 53g

| Artikelnummer | Lochabstand | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141400 | 50mm | LED | | Dynamo | 1 |



**B+M TOPLIGHT MINI**

Ideal für moderne Bikes mit schlanken Gepäckträgern (z.B. Racktime)

- Standlicht
- Integrierter Z-Großflächenrückstrahler
- Grösse: 95x38x17mm
- Gewicht: 34g

| Artikelnummer | Lochabstand | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141396 | 50/80mm | LED | | Dynamo | 1 |



**B+M D-TOPLIGHT**

Der Klassiker.

- Standlicht
- Integrierter Z-Großflächenrückstrahler


| Artikelnummer | Lochabstand | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141364 | 50/80mm | LED | | Dynamo | 1 |




**B+M SELECTRA**

- Standlicht
- Integrierter Z-Großflächenrückstrahler

| Artikelnummer | Lochabstand | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141389 | 50/80mm | LED | | Dynamo | 1 |



**B+M TOPLIGHT FLAT S PLUS**

- LineTec Streifenlichtfunktion: LineTec ermöglicht anderen Verkehrsteilnehmern eine bessere Abstandseinschätzung.
- Standlicht
- Integrierter Z-Großflächenrückstrahler
- Gewicht: 65g

| Artikelnummer | Lochabstand | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141401 | 50/80mm | LED | | Dynamo | 1 |



**B+M TOPLIGHT FLAT PLUS**

Extrem flach und leicht, elegant in zwei Kreisflächen integrierter Rückstrahler

- Standlicht
- Integrierter Z-Großflächenrückstrahler
- Gewicht: 65g

| Artikelnummer | Lochabstand | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141355 | 50/80mm | LED | | Dynamo | 1 |




**B+M TOPLIGHT**

- Integrierter Z-Großflächenrückstrahler
- Gewicht: 65g

| Artikelnummer | Lochabstand | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141361 | 50/80mm | Halogen | | Dynamo | 1 |

# SCHEINWERFERHALTER



**SCHEINWERFERHALTER EDELSTAHL 45/18MM**

- Länge: 45mm
- Schenkellänge: 18mm
- Material: Edelstahl
- Winkel: 130°
- Dicke: 4.5mm

| Artikelnummer | Länge | Winkel | Dicke | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141405 | 45mm | 130° | 4.5mm | silber | 1 |



**SCHEINWERFERHALTER EDELSTAHL 64.4/18MM**

- Länge: 64.4mm
- Schenkellänge: 18mm
- Material: Edelstahl
- Winkel: 118°
- Dicke: 4.5mm

| Artikelnummer | Länge | Winkel | Dicke | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141406 | 64.4mm | 118° | 4.5mm | silber | 1 |



**SCHEINWERFERHALTER VERCHROMT Ø 25.4MM**

- Länge: 64.4mm
- Schenkellänge: 18mm
- Material: Edelstahl
- Winkel: 118°
- Dicke: 4.5mm

| Artikelnummer | Länge | Winkel | Dicke | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141410 | 64.4mm | 118° | 4.5mm | verchromt | 1 |



**SCHRAUBEN TORX T20**

| Artitelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141408 | | 1 |



**B+M ADAPTER FÜR RST-FEDERGABELN**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141404 | | 1 |



**B+M ERGÄNZUNGSTEIL FÜR HYDRAULIKBREMSE**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141399 | | 1 |



**B+M SCHEINWERFERHALTER**

| Artitelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141376 | | 1 |




**BELEUCHTUNGSSET LED 2 FUNKTIONEN**

- Inkl. Batterie

| Artikelnummer | Lochabstand | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611102 | - | LED | | Batterie | 1 |

# BELEUCHTUNG



**SMART BELEUCHTUNGSSET LED BATTERIEN**

**Frontlicht:**
- 1 weiße 0,5 Watt Hochleistungs-LED
- 80 Lumen
- 2 Funktionen
- mit universellem Halter bis Ø 35mm

**Rücklicht:**
- 3 rote LEDs, davon eine 0,5-Watt Hochleistungs-LED mit Superflash Funktion für Sichtbarkeit bis über 1.600m
- 2 Funktionen
- mit Universalschellen für Sattelstützen und Sitzrohrstreben von Ø 16,0 bis 33,0mm
- mit universellem Gürtelclip

inkl. Batterien (2 x AA / 2 x AAA)

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611924 | 200 | LED | | AAA + AA Batterien | 1/10 |




**SMART BELEUCHTUNGSSET LED BATTERIEN**

**Frontlicht:**
- 5 weiße LEDs
- 2 Funktionen
- fokussierte Ausleuchtung durch optische Linsen
- QR-Clip-on-Halter bis Ø 31,8mm

**Rücklicht:**
- Leuchtweite 600m durch 3 superhelle rote LEDs
- 3 Funktionen
- mit Universalschellen für Sattelstützen von Ø 23,0 bis 33,0mm
- wasserdicht

inkl. Batterien ( 2 x AAA / 2 x AA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611101 | | LED | | AAA + AA Batterien | 1/10 |




**SMART BELEUCHTUNGSSET LED BATTERIEN**

**Frontlicht:**
- 3 LEDs
- 2 Funktionen
- sehr lange Leuchtdauer
- optische Linse für fokussierte Ausleuchtung
- mit QR-Clip-on-Halter bis Ø 31,8mm

**Rücklicht:**
- Leuchtweite 600m durch 3 superhelle rote LEDs
- 3 Funktionen
- mit Universalschellen für Sattelstützen von Ø 23,0 bis 33,0mm
- wasserdicht

inkl. Batterien ( 2 x AAA / 2 x AA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611090 | | LED | | AAA + AA Batterien | 1/10 |




**SMART BELEUCHTUNGSSET LED BATTERIEN**

**Frontlicht:**
- 3 Hochleistungs-LED
- 2 Funktionen
- mit QR-Clip-on-Halter bis Ø 31,8mm

**Rücklicht:**
- 3 Funktionen
- mit Universalschellen für Sattelstützen von Ø 23,0 bis 33,0mm

inkl. Batterien (4 x AAA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611917 | | LED | | AAA Batterien | 1/24 |




inkl. USB Ladekabel

**SMART SCHEINWERFER AKKU USB**

- 2 Watt Nichia Hochleistungs-LED
- 200 Lumen
- 2 seitlich abstrahlende Sicherheits-LEDs
- 3 Funktionen (High, low, flash)
- integrierter Lithium-Polymer Akku 1‘000mAh
- mit universellem Halter bis Ø 35mm

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611925 | 200 | LED | | LiPo Akku | 1/20 |




**SMART SCHEINWERFER LED - BATTERIEN**

- 1 weiße 0,5 Watt Hochleistungs-LED
- 80 Lumen
- 2 Funktionen
- mit universellem Halter bis Ø 35mm

inkl. Batterien (2 x AA)

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611929 | 80 | LED | | AA Batterie | 1/10 |



**SMART SCHEINWERFER LED - BATTERIEN**

- 3 LEDs
- 2 Funktionen
- sehr lange Leuchtdauer
- optische Linse für fokussierte Ausleuchtung
- mit QR-Clip-on-Halter bis Ø 31,8mm

inkl. Batterien (2 x AA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611902 | | LED | | AA Batterien | 1/10 |



**SMART SCHEINWERFER LED - BATTERIEN**

- weiße Hochleistungs-LED
- mit optischer Linse für fokusierte Ausleuchtung
- integrierter Reflektor
- Ein-/Ausschalter
- Niro-Stahlhalter

inkl. Batterien (2 x AA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611905 | | LED | | AA Batterien | 1/48 |



**SMART SCHEINWERFER LED LUXMAX 15 - BATTERIEN**

- 1 weisse Hochleistungs-LED 15 Lux
- 80 Lumen
- 2 Funktionen
- integrierter Reflektor
- Ein- und Ausschalter

inkl. Batterien (2x AAA)

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611927 | 80 | LED | 15 | AAA Batterie | 1/10 |



**SMART SCHEINWERFER HALOGEN - DYNAMO**

- 6V/2.4W
- auch für Nabendynamo geeignet
- mit integriertem Reflektor
- zwei im Gehäuse integrierte Flachsteckanschlüsse
- mit zusätzlichem Doppelkabel
- mit Ein-/Ausschalter
- mit Halter

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611096 | | Halogen | | Dynamo | 1/10 |




**SMART RÜCKLICHT LED - BATTERIEN**

- 3 rote LEDs, davon eine 0,5-Watt Hochleistungs-LED mit Superflash Funktion für hervorragende Sichtbarkeit bis über 1.000m
- 2 Funktionen
- Schalter im Gehäuse integriert, dadurch wasserdicht
- mit Universalschellen für Sattelstützen und Sitzrohrstreben von Ø 16,0 bis 33,0mm
- mit universellem Gürtelclip

inkl. Batterien (2 x AAA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611923 | | LED | | AAA Batterien | 1/50 |




**SMART RÜCKLICHT LED DIAMOND - BATTERIEN**

- 3 rote SMD LEDs
- 3 Funktionen
- mit Universalschellen für Sattelstützen und Sitzrohrstreben von Ø 16,0 bis 33,0mm

inkl. Batterien (2 x AAA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611926 | | LED | | AAA Batterien | 1/50 |




**SMART RÜCKLICHT LED TRAIL 80 - BATTERIEN**

- 1 rote Hochleistungs-LED
- 80 Lumen
- 4 Funktionen: Dauerlicht- und Superflash-Funktionen (jeweils für Tag und Nacht)
- Laufzeit: bis 200h
- wasserdicht gemäss IP65
- mit Halter bis Ø 31.8mm
- mit Clip-on-Halter für Trikottasche, Gürtel, etc.

inkl. Batterien (2 x AAA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611928 | | LED | | AAA Batterien | 1/50 |




**SMART RÜCKLICHT LED - BATTERIEN**

- Leuchtweite 600m
- 3 superhelle rote LEDs
- 3 Funktionen
- mit Universalschellen für Sattelstützen Ø 23,0 - 33,0mm
- wasserdicht

inkl. Batterien (2 x AAA)

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611049 | | LED | | AAA Batterien | 1/50 |

**NEW**



inkl. USB Ladekabel



**SMART RÜCKLICHT LED STAR USB AKKU**

- 1 Funktion
- LED
- Lichtmenge 5 Lumen
- mit deutschem Prüfzeichen
- Clip-On Gürtelclip
- Halter 22.2 - 31.8 mm für Sattelstützen, Rahmenrohre,
- 220° Sichtbarkeit
- Lithium-Ionen Akku 3.7V
- Akkulaufzeit: 8h

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611097 | 5 | LED | | Li-Ion Akku | 1/50 |



**SMART RÜCKLICHT LED - BATTERIEN**

- mit roter LED
- mit Befestigungsmuttern
- Montage 80mm

ohne Batterien geliefert (benötigt 2 x AA)

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611103 | | LED | | AA Batterien | 1/20 |

# HALTER SCHEINWERFER



121096



121578



121551



121554

| Artikelnummer | Bezeichnung | VE |
|---|---|---|
| 121096 | Scheinwerferhalter 22.2-25.4mm | 1 |
| 121578 | Scheinwerferhalter mit Schnellverschluss 22.2-25.4mm | 1 |
| 121551 | Scheinwerferhalter Universal 22-32.8mm | 1 |
| 121554 | Scheinwerferhalter auf Gabelkopf | 1 |

# HALTER RÜCKLICHT



121094



121097



141241

| Artikelnummer | Bezeichnung | VE |
|---|---|---|
| 121094 | Rücklichthalter für Sattelstütze und HR-Strebe 16-20mm / 24-33mm (vertikal) | 1 |
| 121097 | Rücklichthalter für Gepäckträger | 1 |
| 141241 | Rücklichthalter auf Gepäckträger | 1 |



**BELEUCHTUNGSSET DOT**

Leuchtdauer:
Vorne: 20 Std. / 140 Std. flash
Hinten: 30 Std. / 200 Std. flash
Gewicht: < 30g

inkl. Batterien (3 x CR 2032)

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122133 | | LED | | Batterie 3x CR 2032 | 1/24 |



inkl. USB Ladekabel

**BELEUCHTUNGSSET ARCO**

Leuchtdauer:
Vorne: 5 Std. / 10 Std. flash
Hinten: 5 Std.
Gewicht: < 30g

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122132 | 80/30 | COB LED | | LiPo Akku | 1/24 |




**SCHEINWERFER THOR**

Lichtstärke: 150m sehen / 4000m gesehen werden.
Leuchtdauer: >5h (Boost Modus - 100%) / 12h (Eco Modus - 70%)
Gewicht: ca 75 g

Lieferumfang:
- 1x Helmhalter
- 1x Kopfhalterung
- 2x O-Ring Halterungen ø 40mm
- 2x O-Ring Halterungen ø 50mm
- 1x Velcro Kabelband

| Artikelnummer | Lumen | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122078 | 1'100 | LED | | Li-Ion Akku | 1 |



**SCHEINWERFER GALEO XB**

- Standlicht
- Schalter EIN/AUS
- Sensor-Automatik

inkl. Batterien (2 x AA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122130 | | LED | 4 | Batterie 2 x AA 1,5 V | 1/24 |



**SCHWEINWERFER RETRO TRENDO**

Auf die altmodischen klassischen Hollandräder, Lastenräder oder Cruiser abgestimmt, erweckt der Trendo mit seinem 50'er Jahre Design nostalgische Gefühle.

Er erinnert an die Zeiten wo Leuchten noch einfach waren: muschelförmiges Gehäuse und im Glas integriertes Visier.

Gewicht: 130 g
inkl. Batterien (3 x AAA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122103 | | LED | 10 | Batterie 3 x AA 1,5 V | 1/24 |



**SCHWEINWERFER RETRO SWINGO**

Der grosse Bruder des TRENDO, der SWINGO
ist perfekt für Retroräder geeignet! Sein Kugeldesign, der eingebaute Reflektor und sein breiter Durchmesser (70 mm) erinnern uns an den authentischen Stil der Leuchten aus den 40'er Jahren, und seine LED Technik bringt uns zur Moderne!

inkl. Batterien (3 x AA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lux | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122102 | | LED | 4 | Batterie 3 x AA 1,5 V | 1/24 |






**SCHWEINWERFER GOMA**

- Nahfeld-Ausleuchtung
- Front-Rückstrahler (integriert)
- Schalter EIN/AUS
- Leuchtdauer 25 Std.

inkl. Batterien (2 x AA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lumen | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122091 | | LED | 20 | Batterie 2 x AA 1,5 V | 1/24 |
| 122094 | Halter | | | | 1 |



**SPANNINGA SCHEINWERFER LANZA XB**

Nach dem Erfolg der TRIGON-Serie startet Spanninga das LANZA, einen wirtschaftlichen kleinen Bruder des TRIGON 10. Niedriger Preis, hohe Leistung!

Gewicht: 90 g
Leuchtdauer 30h / 100h (flash)
inkl. Batterien (2 x AA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | Lumen | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122134 | | LED | 20 | Batterien 2x LR6 1.5V (AA) | 1/24 |



**RÜCKLICHT PIXEO XDS DYNAMO**

Der PIXEO ist klein, dünn und leicht und damit ein perfektes Rücklicht für alle Fahrradtypen und in verschiedenen Positionen montierbar. Sein einzigartiges Design und breites Glas sorgen für gute Sichtbarkeit auf der Strasse. Nur pixelgross, aber kräftig!
Mit Schalter EIN/AUS

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122095 | | LED | | Nabendynamo | 1/24 |



### RÜCKLICHT PIXEO XB

Der PIXEO ist klein, dünn und leicht und damit ein perfektes Rücklicht für alle Fahrradtypen und in verschiedenen Positionen montierbar.
Sein einzigartiges Design und breites Glas sorgen für gute Sichtbarkeit auf der Strasse. Nur pixelgross, aber kräftig!
Leuchtdauer 25 Std.

inkl. Batterien (2 x AAA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122072 | | LED | | Batterie 2x AAA | 1/24 |



### RÜCKLICHT ELIPS XB

Das elegante ELIPS-Rücklicht zeichnet sich durch eine bahnbrechende, einzigartige Light-Line-Technologie aus. Die 6 superhellen LEDs und der integrierte grosse Reflektor bieten eine optimale Sicherheit und sind sowohl von hinten als auch seitlich bereits aus grosser Entfernung gut zu erkennen (320° Sichtbarkeit).
Lechtdauer 50 Std.

inkl. Batterien (2 x AAA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122131 | | LED | | Batterie 2 x AAA | 1/24 |



### RÜCKLICHT BRASA XB MIT REFLEKTOR

Der BRASA hebt mit seinem unverwechselbaren Design deutlich von den üblichen Formen der am Markt erhältlichen Gepäckträgerrücklichter ab.
Sein Design ist aussergewöhnlich innovativ, erweckt den Eindruck, dass eine leuchtend rote Linie durch die Luft schwebt. Mit Schalter EIN/AUS
Leuchtdauer 180 Std.

inkl. Batterien (2 x AAA)

| Artikelnummer | | Leuchtmittel | | Stromquelle | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122090 | | LED | | Batterie 2 x AAA | 1/24 |

# KLINGELN UND HUPEN




**KINDERHUPEN SET ZU 10 STÜCK MIT DISPLAYBOX**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 121791 | Assortiert | 1 |




**KLINGEL MINI STANDARD LIGHT**

- Aluminiumkörper
- Kunststoffschelle mit schlankem Hebel für feineres Klangbild
- Betätigungshebel um 360° drehbar

| Artikelnummer | Ø | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 611011 | 22.2mm | schwarz | 1/20 |






**KLINGEL MINI STANDARD**

- Aluminiumkörper
- Kunststoffschelle
- Betätigungshebel um 360° drehbar
- als Standard 22.2mm oder Oversize 25.4mm erhältlich

| Artikelnummer | Ø | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
|  121016 | 22.2mm | schwarz | 1/20 |
|  121018 | 22.2mm | silber | 1/20 |
| 121021 | 22.2mm | 20Stk. assortiert, schwarz (5x), silber (5x), blau (3x), gold (3x), pink (4x) | 1 |
|  121017 | 25.4mm | schwarz | 1/20 |



**KLINGEL UNIVERSAL 40**

- Kunststoffschelle 22.2mm
- Grösse: Ø 40mm

| Artikelnummer | Ø | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121933 | 22.2mm | schwarz | 1/10 |



**KLINGEL MINI**

- Aluminiumkörper
- Kunststoffschelle mit Gummibänder für 22mm & 31.8mm

| Artikelnummer | Ø | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121024 | 22.2 - 31.8mm | schwarz | 1/10 |



**KLINGEL MINI FÜR STEUERSATZ/VORBAU**

Mini Klingel zur Montage ober- oder unterhalb des Vorbaus. Ideal wenn am Lenker kein Platz vorhanden ist.

- für 1 1/8" (28.6mm) Gabelschäfte
- 2.5mm Höhe des Montagerings/Spacer
- Betätigungshebel um 360° drehbar

| Artikelnummer | Ø | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121014 | 1 1/8" (28.6mm) | schwarz | 1/10 |




**KLINGEL VELO/MOFA „I LOVE MY BIKE“**

Alter Klassiker für Retro- und Cityvelos & Mofas

- Kunststoffschelle 22.2mm
- Grösse: Ø 53mm / Sticker 35mm

| Artikelnummer | Ø | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 211095 | 22.2mm | schwarz | 1/12 |



**KLINGEL REICH**

Leichte, mittelgrosse Klingel der Marke Reich, bekannt für gute Qualität und klares Klangbild

- Kunststoffschelle 22.2mm
- Grösse: Ø 50mm

| Artikelnummer | Ø | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 141045 | 22.2mm | schwarz | 1/10 |



## SIGMA FAHRRADCOMPUTER




WIRED
SPEED

### BC 5.16 - KLEIN ABER FEIN

Die fünf wichtigsten Funktionen findet man beim BC 5.16 auf kleinstem Raum. Trotz der kompakten Größe des BC 5.16 werden auf dem großen und übersichtlichen Display die fünf wichtigsten Funktionen dargestellt. Mit der großen Taste lässt sich zwischen den Daten schnell und einfach wechseln.

**Lieferumfang 5.16**
Halterung Kabel 2032, Magnet, 2x O-Ringe (Ø 35mm, 45mm)

| Artikelnummer | Modell | Verbindung | VE |
|---|---|---|---|
| 731120 | 5.16 | kabelgebunden | 1/10 |




WIRED
SPEED
ATS
WIRELESS
SPEED

### BC 7.16 / 7.16 ATS - DAS EINSTIEGSMODELL

Das günstige Einsteigermodell BC 7.16 ist sowohl in der kabelgebundenen als auch kabellosen ATS-Variante erhältlich. Er zeigt neben den Basisfunktionen auch die Gesamtfahrzeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit an. Großes Display

**Lieferumfang 7.16**
Halterung Kabel 2032, Magnet, 2x O-Ringe (Ø 35mm, 45mm)
**Lieferumfang 7.16 ATS:**
ATS / STS Halterung 2032, Power Magnet,
ATS Geschwindigkeitssender,
2 O-Ringe (Ø 35mm, 45mm)

| Artikelnummer | Modell | Verbindung | VE |
|---|---|---|---|
| 731121 | 7.16 | kabelgebunden | 1/10 |
| 731122 | 7.16 ATS | kabellos | 1/10 |




WIRED
SPEED
ATS WIRELESS
SPEED

**BC 9.16 / 9.16 ATS - DER FITNESS TRAINER**

Der BC 9.16 ist der ideale Begleiter im Alltag, der gerne auch mal etwas sportlicher sein darf. Auf Basis der Geschwindigkeit berechnet er die verbrauchten Kalorien. Ein weiteres Extra ist die Funktion der Maximalgeschwindigkeit.

**Lieferumfang 9.16:**
Halterung Kabel 2032, Magnet, 2x O-Ringe (Ø 35mm, 45mm)
**Lieferumfang 9.16 ATS:**
ATS / STS Halterung 2032, Power Magnet, ATS Geschwindigkeitssender, 2 O-Ringe (Ø 35mm, 45mm)

| Artikelnummer | Modell | Verbindung | VE |
|---|---|---|---|
| 731123 | 9.16 | kabelgebunden | 1/10 |
| 731124 | 9.16 ATS | kabellos | 1/10 |




WIRED
SPEED
ATS WIRELESS
SPEED
ALTITUDE
PC+MAC READY

**BC 14.16 ALTI / 14.16 ALTI STS - DER BERG RUFT!**

Zu den erweiterten Höhenmess-Funktionen zählen das graphische Höhenprofil sowie die Anzeige der Steigungsprozente.

Die STS-Variante ist optional auch mit Trittfrequenz-Sender erhältlich. Über die NFC-Technologie kann der Computer mit dem Android-Smartphone kommunizieren, auf dem zuvor die kostenlose SIGMA LINK App installiert wurde.

**Lieferumfang 14.16 ALTI:**
Halterung Kabel 2032, Magnet, 2x O-Ringe (Ø 35mm, 45mm)
**Lieferumfang 14.16 ALTI STS:**
ATS / STS Halterung 2032, Power Magnet,
STS Geschwindigkeitssender, 2 O-Ringe (Ø 35mm, 45mm)

| Artikelnummer | Modell | Verbindung | Optionen | VE |
|---|---|---|---|---|
| 731125 | 14.16 ALTI | kabelgebunden | - | 1/10 |
| 731126 | 14.16 ALTI STS | kabellos | Trittfrequenz-Sender STS 16 | 1/5 |




ATS WIRELESS
SPEED
PC+MAC READY

**BC 16.16 STS - COMPUTER FÜR COMMUTER**

Die Anzeige der ETA (estimated time of arrival) zeigt die Ankunftszeit bzw. die noch benötigte Fahrtzeit sowie die verbleibende Strecke an. Zudem wird jeder gezählte Kilometer in gesparten Kraftstoff umgerechnet.

Die STS-Variante ist optional auch mit Trittfrequenz-Sender erhältlich.
Über die NFC-Technologie kann der Computer mit dem Android-Smartphone kommunizieren, auf dem zuvor die kostenlose SIGMA LINK App installiert wurde.

**Lieferumfang:**
ATS / STS Halterung 2032, Power Magnet,
STS Geschwindigkeitssender,
2x O-Ringe (Ø 35mm, 45mm)

| Artikelnummer | Modell | Verbindung | Optionen | VE |
|---|---|---|---|---|
| 731127 | 16.16 STS | kabellos | Trittfrequenz-Sender STS 16 | 1/5 |



**GESCHWINDIGKEITSSENDER STS**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731129 | STS 16 | 1 |




**GESCHWINDIGKEITSSENDER ATS**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731130 | ATS 16 | 1 |




**UNIVERSAL FAST SETTING BOX**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731128 | Topline 16 | 1 |




**TRITTFREQUENZSENDER STS**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731131 | STS 16 | 1 |




**POWER MAGNET**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731132 | Topline 16 | 1 |



**STS GESCHWINDIGKEITSSENDER-KIT FÜR 2. RAD**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731133 | Topline 16 | 1 |



**MAGNET**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731134 | Topline 16 | 1 |



**TRITTFREQUENZ - MAGNET**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731135 | Topline 16 | 1 |



**UNIVERSALHALTERUNG 2032**

inkl. Kabel und Sensor Vorderrad

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731136 | Topline 16 | 1 |



**ATS / STS HALTERUNG 2032**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731137 | STS 16 | 1 |



**DOCKING STATION**

| Artikelnummer | Modell | VE |
|---|---|---|
| 731138 | Topline 16 | 1 |



# FAHRRAD COMPUTER
## FUNKTIONSÜBERSICHT

| | BC 5.16 | BC 7.16 | BC 7.16 ATS | BC 9.16 | BC 9.16 ATS | BC 14.16 | BC 14.16 STS | BC 14.16 STS CAD | BC 16.16 | BC 16.16 STS | BC 16.16 STS CAD | BC 23.16 STS SET | PURE 1 | PURE 1 ATS | PURE GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIKE-FUNKTIONEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktuelle Geschwindigkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Maximalgeschwindigkeit | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Vergleich akt. / durchschn. Geschwindigkeit | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Strecke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gesamtstrecke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrzeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gesamtfahrzeit | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uhr 12/24 h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Kalorien | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ |
| Gesamtkalorien | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | | | ✔ |
| Ankunftszeit (ETA)-Timer | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
| Benzineinsparung | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
| Gesamtwerte Benzineinsparung | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
| Temperatur | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Teil-Strecken-Zähler (Trip Section Timer) | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | |
| Trittfrequenz | | | | | | | opt. | ✔ | | opt. | ✔ | ✔ | | | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz | | | | | | | opt. | ✔ | | opt. | ✔ | ✔ | | | |
| Maximale Trittfrequenz | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Leistung (Watt) | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Durchschnittl. Watt-Leistung | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Ghost Race | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Kompass Navigation | | | | | | | | | | | | | | | ✔ |
| **HÖHEN-FUNKTIONEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenprofil | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ |
| Aktuelle Höhe | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ |
| Aktuelle Steigung/Gefälle | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ |
| Höhenmeter bergauf | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ |
| Gesamthöhenmeter bergauf | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ |
| Maximale Höhe | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | ✔ |
| Höhenmeter bergab | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Gesamthöhenmeter bergab | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Strecke bergauf | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Gesamtstrecke bergauf | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Strecke bergab | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Gesamtstrecke bergab | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| **HERZFREQUENZ-FUNKTIONEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herzfrequenz-Profil | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Aktuelle Herzfrequenz | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Durchschnittliche Herzfrequenz | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Maximale Herzfrequenz | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Zonen-Grafik mit Herzfrequenz in % der max. HF | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Intensitätszonen-Grafik | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Kalorien (Herzfrequenz-basiert) | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Gesamt-Kalorien | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |



| | BC 5.16 | BC 7.16 | BC 7.16 ATS | BC 9.16 | BC 9.16 ATS | BC 14.16 | BC 14.16 STS | BC 14.16 STS CAD | BC 16.16 | BC 16.16 STS | BC 16.16 STS CAD | BC 23.16 STS SET | PURE 1 | PURE 1 ATS | PURE GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RUNDEN-FUNKTIONEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lap (Runden)-Zähler bis 50 Laps | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Lap-View / Rundenansicht | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| **LOGGING** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logging Intervall einstellbar (5, 10, 20 Sek.) | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Logging Intervall fix (5 Sek.) | | | | | | | | | | | | | | | ✔ |
| Logging Warnung bei Rest Log-Zeit unter 3 h | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ |
| **FEATURES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für 2 Räder einsetzbar | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Analog codierter Funk bis 70 cm Reichweite* | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | |
| Digital codierter Funk bis 90 cm Reichweite* | | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Sprachen wählbar: DE-EN-FR-IT-ES-NL-PL | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Funktion wird über Icon angezeigt | ✔ | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | |
| Radgröße über Reifen-Typ einstellbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Display-Beleuchtung | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Trainingsstatistik 12 Monate | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Logging-Daten (Aktivitäten) abrufbar | | | | | | | | | | | | ✔ | | | ✔ |
| Datenspeicherung bei Batteriewechsel | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Batteriewarnung Computer | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Batteriewarnung Sender | | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Datenübertragung per Docking Station | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Datenübertragung per USB-Kabel | | | | | | | | | | | | | | | ✔ |
| Daten Kommunikation über NFC | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ |
| Display-Zoom-Funktion | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Power Save/Schlaf Modus | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| My Name Funktion | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| My Screen-Funktion | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Service Intervall einstellbar (beim Händler) | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Auto Start / Stopp uneingeschränkt | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
| Auto Start / Stopp Zeitbegrenzt auf 2 Stunden | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | |
| Automatisches Pairing | | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Automatische Raderkennung Rad 1/Rad 2 | | | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Starthöhe einstellbar | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | |
| HF Zielzonen auswählbar | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |
| Zonen Alarm EIN/AUS | | | | | | | | | | | | ✔ | | | |

* Reichweite für Geschwindigkeits-Sender

# RÜCKSPIEGEL



### B+M RÜCKSPIEGEL CYCLE STAR 80 FOLD

- Spezielle Stange mit Abklappmechanismus
- Splitterschutz
- Besonders großes Sichtfeld
- Extrem verstellbar
- Einklappbar
- Für Innenlenkerdurchmesser ø17.2-22mm

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 128045 | 80mm | 5cm | schwarz | 1 |



### B+M RÜCKSPIEGEL CYCLE STAR 60

- Splitterschutz
- Großes Sichtfeld
- Extrem verstellbar
- Einklappbar
- Für Innenlenkerdurchmesser ø17.2-22mm
- Innenklemmung+: Modelle mit Spiegelstange besitzen eine zusäzliche Kunststoff-Schraubschelle für die wahlweise Direktmontage am Lenker

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 128052 | 60mm | Innenklemmung | - | schwarz | 1/8 |
| 141329 | 60mm | | 5cm | schwarz | 1/8 |
| 141328 | 60mm | | 13cm | schwarz | 1/8 |



### B+M RÜCKSPIEGEL CYCLE STAR 80

- Splitterschutz
- Besonders großes Sichtfeld
- Extrem verstellbar
- Einklappbar
- Für Innenlenkerdurchmesser ø17.2-22mm
- Innenklemmung+: Modelle mit Spiegelstange besitzen eine zusäzliche Kunststoff-Schraubschelle für die wahlweise Direktmontage am Lenker

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 128053 | 80mm | Innenklemmung | - | schwarz | 1/8 |
| 141330 | 80mm | Innenklemmung+ | 5cm | schwarz | 1/8 |
| 141332 | 80mm | Innenklemmung+ | 13cm | schwarz | 1/8 |

e-bike



### B+M RÜCKSPIEGEL E-BIKE CYCLE STAR E

Klappt bei Kollisionen ab. Mit E-Prüfzeichen für 45km/h E-Bikes

- Fünfeckige, große Spiegelform
- Schützende, umlaufende Weichkomponente (Schutz bei Kollision)
- Splitterschutz
- Extrem verstellbar, einklappbar
- Für Innenlenkerdurchmesser ø 17.2-22mm

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Länge Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 141335 | 80 x 125cm | ca. 4cm | schwarz | 1/5 |

e-bike



### B+M RÜCKSPIEGEL E-BIKE

Klappt bei Kollisionen ab. Mit E-Prüfzeichen für 45km/h E-Bikes

- Sehr großes Sichtfeld
- Einklappbar
- Sehr robust
- Für Innenlenkerdurchmesser ø 17.2-22mm

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 128042 | 80 x 115mm | ca. 5cm | schwarz | 1 |
| 141327 | 80 x 115mm | keine | schwarz | 1 |

e-bike



### ZÉFAL RÜCKSPIEGEL DOOBACK II

Der auch für E-Bikes (25km/h) passende Rückspiegel Dooback II ist einklappbar und ideal zur Verwendung in der Freizeit oder in der Stadt.

- Spiegelfläche aus verchromtem ABS, unzerbrechlich, auch bei einem Sturz
- Breiter Spiegel für hohe Sichtbarkeit
- Doppelte 360° Orientierung, angepasst an die Sitzposition
- Einklappbar
- Für Innenlenkerdurchmesser ø 16-22mm

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 128046 | 56 $cm^2$ | Innenklemmung | schwarz | 1/20 |



### ZÉFAL RÜCKSPIEGEL CYCLOP

- Spiegelfläche aus verchromtem ABS, unzerbrechlich, auch bei einem Sturz
- Doppelte 360° Orientierung, angepasst an die Sitzposition
- Universelles Design für die Montage links/rechts
- Einklappbar
- Für Innenlenkerdurchmesser ø 16-22mm

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Spiegelstange | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128040 | 46 $cm^2$ | Innenklemmung | - | 60g | schwarz | 1/30 |



### ZÉFAL RÜCKSPIEGEL SPY

Der Spiegel Spy lässt sich an verschiedenen Stellen Ihres Fahrrades montieren. Die Gummistraps ermöglichen eine einfache Montage an Rohren von 22-60mm Dicke. Ideal für den sportlichen Einsatz auf der Strasse oder auf dem MTB.

- Spiegelfläche aus verchromtem ABS, unzerbrechlich, auch bei einem Sturz
- Doppelte 360° Orientierung, angepasst an die Sitzposition

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Spiegelstange | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128041 | 40x50mm | Zugband | - | 25g | schwarz | 1/30 |



e-bike

### RÜCKSPIEGEL E-BIKE 45KM/H

Konvexer Rückspiegel mit E-Prüfzeichen für 45km/h E-Bikes

- Hochwertiges, elegant sportliches Design
- 360° verstellbarer Spiegelkopf
- Modell mit Innenlenkerklemmung 60° nutzbare vertikale Winkeleinstellung
- Konvexe Spiegelfläche
- auf Hängekarte

**128047:** Schelle für 22.2mm Standard-Lenkerklemmung
**128048:** für ø 14.5-19.5mm Lenker-Innenklemmung

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 128047 | 127x83mm | 22.2mm Schelle | 9cm | schwarz | 1 |
| 128048 | 127x83mm | Innenklemmung | - | schwarz | 1 |

e-bike



## RÜCKSPIEGEL E-BIKE

E-Prüfzeichen für 45km/h E-Bikes

- High-Impact Frame - langlebiges Nylon-Fiber verstärktes Spiegelgehäuse
- bruchsichere HD Automobil-Glas-Linse
- Hohlkammerdesign für geringes Gewicht und reduzierten Luftwiderstand
- Lenkerklemmung & Gelenk aus Aluminum
- flexibel einstellbares Kugelgelenk
- Schelle für 22.2mm Standard-Lenkerklemmung
- auf Hängekarte

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 128049 | 145x95mm | 22.2mm Schelle | - | schwarz | 1 |



## RÜCKSPIEGEL UNIVERSAL

Universeller, kleiner und sportlicher Rückspiegel

- Beschichtetes ABS Kunststoff
- 360° verstellbarer Spiegelkopf
- Konvexe Spiegelfläche
- Für ø 14.5-19.5mm Lenker-Innenklemmung
- auf Hängekarte

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 128044 | 81x63mm | Innenklemmung | 4cm | schwarz | 1/30 |



## RÜCKSPIEGEL CITY / E-BIKE

- High-Impact Frame - langlebiges Nylon-Fiber verstärktes Spiegelgehäuse
- bruchsichere HD Automobil-Glas-Linse für hohe Sicherheit durch kristallklares, perfektes Sichtfeld
- Lenkerklemmung & Gelenk aus Aluminum
- flexibel einstellbares Kugelgelenk
- komplett um 90° beidseitig einklappbar
- auf Hängekarte

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 128050 | 145x77mm | 22.2mm Schelle | - | schwarz | 1 |





## RÜCKSPIEGEL UNIVERSAL

- High-Impact Frame - langlebiges Nylon-Fiber verstärktes Spiegelgehäuse
- bruchsichere HD Automobil-Glas-Linse kristallklares, perfektes Sichtfeld
- Lenkerklemmung & Gelenk aus Aluminum
- flexibel einstellbares Kugelgelenk 360° drehbar
- Universelles Design für die Montage links/rechts
- auch geeignet für Road Drop-Bars/Lenker
- ø 14.8-23mm Lenker-Innenklemmung
- auf Hängekarte

| Artikelnummer | Ø Spiegel | Montage | Spiegelstange | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 128051 | 68mm | Innenklemmung | - | schwarz | 1 |

# WERKZEUGE



### TOPEAK FALTWERKZEUG MINI 20 PRO

20 Profitools aus gehärtetem Wergzeugstahl
Integrierter Cromoly-Stahl-Guss Kettennieter
Die hochfest geschmiedete Metalllegierung des Körpers ist optimal
für höchste Anzugs-Drehmomente geeignet

Innensechskant: 2/2,5/3 (2x)4/5/6/8/10 mm
Vielzahnschlüssel (Torx): T10/T25
Speichenschlüssel: 14G (3.4mm)/15G (3.2mm)/Mavic M7/Shimano (4.3mm)
Kettennieter: CrMo-Stahl-Guss
Kettenfixierhaken: Stahldraht
Reifenheber: Superhartes, eloxiertes Aluminium
Schraubendreher: Kreuzschlitz + Flachkopf
Flaschenöffner: Stahl / mit Speichenhalter
Ketten-Stift-Tool: Nietstift-Kürzer
Werkzeug-Material: Chrom-Vanadium Stahl, Gehärteter Werkzeugstahl
Körper: Kaltgeschmiedetes Aluminium

| Artikelnummer | Werkzeuge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126011 | 20 | 150g | schwarz | 1/10 |

NEW




### TOPEAK FALTWERKZEUG HEXUS X - 21-TEILIG

Ein preisgekröntes Multitool mit 21 Funktionen und aktualisiertem Design zur sicheren Aufbewahrung von T15-, T25- und 8-mm-Sechskant-Bits und seitlich montierten Reifenhebern. Enthält ein selbstanziehendes Werkzeug (T25 Torx® Bit) und ein Presta Core Tool zum Festziehen oder Entfernen von zweiteiligen Presta-Ventileinsätzen. Der Hexus® X ist sowohl für Rennrad- als auch für Mountainbike-Fahrer eine ausgezeichnete Wahl.

| Artikelnummer | Werkzeuge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126419 | 21 | 170g | schwarz | 1/10 |

NEW



### TOPEAK WERKZEUG RATCHET ROCKET LITE DX

Er verfügt über einen feinverzahnten Ratschenmechanismus
mit Umschalthebel und Daumenrad für schnelle Drehung und Kontrolle
an engen Stellen und umfasst Werkzeuge aus gehärtetem Stahl mit
2, 2,5, 3, 4, 5, 6 und 8 mm Sechskant, T10, T15, T25 Torx® und #2 Phillips-Bits,
zwei Reifenheber aus technischem Polymer und einen magnetischen Bithalter.

| Artikelnummer | Werkzeuge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126024 | 16 | 164g | schwarz | 1/10 |




### SUPERB FALTWERKZEUG 17-TEILIG

17 in 1 Faltwerkzeug

- 2/2.5/3/4/5/6/8mm Inbus
- T25 Torx
- 1 Kreuzschraubenzieher
- 1 Schlitzschraubenzieher
- 1 Kettennietdrücker
- Speichenschlüssel 3.2/3.5/3.3/3.5mm
- 2 Reifenheber
- mit Neoprenband
- nur 73 x 45 x 24mm

| Artikelnummer | Werkzeuge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118231 | 17 | 180g | schwarz | 1 |



### FALTWERKZEUG 10-TEILIG

10 in 1 Mini Faltwerkzeug

- Chrom Vanadium Stahl
- Inbus 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm
- Torx-Schlüssel T25
- Schraubenschlüssel Schlitz- (5mm) und Kreuzkopf (H2)

| Artikelnummer | Werkzeuge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118242 | 10 | 130g | schwarz | 1 |




### FALTWERKZEUG 18-TEILIG

- Inbus-Schlüssel 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
- Torx-Schlüssel T25
- Schrauben-Schlüssel Schlitz- (5) und Kreuzkopf (H2)
- 2 Pneuhebel
- 5/8/10mm 6-Kant-Schlüssel
- 2 Grössen Mavic Speichenschlüssel
- Mini-Kettennieter
- 18-teilig
- Grösse: LxBxH: 77x39x19mm

| Artikelnummer | Werkzeuge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118228 | 18 | 120g | schwarz | 1 |




### FALTWERKZEUG 20-TEILIG

- Inbus-Schlüssel 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm
- Torx-Schlüssel T25
- Schrauben-Schlüssel Schlitz- und Kreuzkopf (+/-)
- Ring-Schlüssel 8/9/10/13/15mm
- 2 Pneuhebel breit
- Speichenschlüssel 0.127“ / 0.130“ / 0.136“
- Flaschenöffner
- Mini-Kettennieter
- 20 Funktionen
- Grösse: LxBxH: 93x43x38mm

| Artikelnummer | Werkzeuge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118229 | 20 | 250g | schwarz | 1 |



# STANDPUMPEN







Presta Schrader

### JOEBLOW BOOSTER V3

Als ultimative Lösung zur Montage hartnäckiger Tubeless-Reifen vereint die JoeBlow Booster die Funktionen eines Luft-Kompressors mit der Mobilität einer Standpumpe.

- Kopf/Schlauch: SmartHead DX3, extralanger Schlauch
- Druckluftanzeige/Manometer: analog, obenliegend im Zylinder integriert
- Druckregulierung: Luftablassknopf
- Griff: Ergonomischer T-Griff mit Dual Density Compound
- Volumen/Hub: 54 $cm^3$
- Fuss: Stahl / Zylinder: Aluminium, eloxiert
- Zusatzfeatures: Schlaucharretierung

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126144 | 74x25x15.5cm | 2.96 kg | schwarz | 160psi | 1/4 |







Presta Schrader

### JOEBLOW TUBI 2 STAGE

Die JoeBlow™ Tubi 2Stage aus dem Hause Topeak ist mit der brandneuen 2-Stage-Technologie ausgestattet um sowohl ein grosses Volumen in Rekordzeit als auch einen hohen Luftdruck erreichen zu können.

- Maximaler Druck: bis 160 psi / 11 bar
- Volumen/Hub: 715 cm3 (Stage 1) / 258 cm3 (Stage 2)
- Manometer: 3“ anlog, mittig, 0-160 psi
- Pumpenkopf: Tubi-Head mit langem Schlauch / passend auf Presta (SV) und Schrader (AV) über Adapter (im Lieferumfang enthalten)
- 360° rotierbarer Schlauch mit Arretierung
- Stabiler Standfuss und Zylinder aus Stahl

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126422 | 18x26.6x74cm | 2.3 kg | schwarz | 160psi | 1 |






### JOE BLOW TURBO

Hervorragende Leistung und Super Haltbarkeit, perfekt für Werkstatt und Heimnutzung

- Kopf/Schlauch: TwinHead™ mit extra langem Schlauch
- Passend für Presta- / Schrader- / Dunlop-Ventile
- Druckluftanzeige/Manometer: analog
- Druckregulierung: Luftablassknopf
- Volumen/Hub: 56 $cm^3$
- Fuss: Gehärteter Stahl
- Zusatzfeatures: Dunlop Ventiladapter, Adapter für Bälle und Luftmatratzen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126111 | 73.4x25x14.2cm | 1450g | silber | 160 PSI / 11 Bar | 1/6 |






### JOE BLOW SPRINT

Hervorragende Leistung und Super Haltbarkeit, perfekt für Werkstatt und Heimnutzung

- Kopf/Schlauch: TwinHead™ mit extra langem Schlauch
- Passend für Presta- / Schrader- / Dunlop-Ventile
- Druckluftanzeige/Manometer: analog
- Druckregulierung: Luftablassknopf
- Volumen/Hub: 57 $cm^3$
- Fuss: Gehärteter Stahl
- Zusatzfeatures: Dunlop Ventiladapter, Adapter für Bälle und Luftmatratzen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126110 | 73.4x25x13.7cm | 1250g | silber | 160 PSI / 11 Bar | 1/6 |






### JOE BLOW MOUNTAIN

Einzigartige, speziell für Mountainbikes entwickelte Standpumpe mit robustem Oversize-Stahlzylinder für deutlich mehr Volumen pro Hub

- Kopf: TwinHead®
- Manometer: unten angebracht, analog
- Schlauch: extralang
- Griff: Komfort Ergo T-Griff mit Gummieinlagen
- Volumen/Hub: 59 $cm^3$
- Zusatzfeatures: Adapter für Bälle und Luftmatratzen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126137 | 69x23x17cm | 1740g | schwarz | 75 PSI / 5 Bar | 1/6 |






### JOE BLOW SPORT III

Nachfolger des Bestsellers, JoeBlow Sport II

- Kopf: TwinHead®
- Manometer: mittig angebracht, analog
- Schlauch: extralang, 360° frei rotierbar
- Griff: Komfort Ergo T-Griff mit Gummieinlagen
- Volumen/Hub: 58 $cm^3$
- Zusatzfeatures: Adapter für Bälle und Luftmatratzen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126138 | 11.7x25.3x67.7cm | 1680g | gelb | 160 PSI / 11 Bar | 1/6 |

# HANDPUMPEN





Presta

### MICRO ROCKET CB

Für alle Gewichtsfetischisten: Luftig leichte 55 g highend Carbon Minipumpe

- Kopf: Passend für Presta-Ventile mit integrierter Schutzkappe
- Volumen/Hub: 20 $cm^3$
- Inklusive Halter
- Ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126104 | 16x2.4x2.1 cm | 55 g | schwarz carbon | 160 PSI / 11 Bar | 1/10 |








Presta Schrader

### RACEROCKET HP CARBON

Der Vollcarbon-Body der RaceRocket HPC wiegt nur minimale 69 g. Rennradreifen lassen sich schnell mit bis zu 11 Bar füllen.
Mit dem patentierten SmartHead ist die RaceRocket HPC für Presta und Schrader Ventile geeignet.

- Kopf: SmartHead ThreadLock Drehverschluss mit integrierter Schmutzkappe
- Zylinder: Carbon
- Griff: Carbon / Anti-Rutsch Beschichtung
- Zusatzfeatures: Rahmenhalter

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126134 | 16x2.4x2.1 cm | 69 g | schwarz | 160 PSI / 11 Bar | 1/10 |



### RACEROCKET HP

Eine etwas kürzere Version der RaceRocket® HP, die leicht in Ihre Trikottasche passt. Diese elegante Minipumpe verfügt über ein Gehäuse, einen Kopf und einen Pumpengriff aus Aluminium und ist mit einem schmalen Zylinderdurchmesser ausgestattet, der höhere Drücke mühelos bewältigt.

- SmartHead ThreadLock Endstück mit Kappe
- Material: Aluminium
- Volumen/Hub: 26 $cm^3$
- Inklusive Halterung

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126421 | 18x2.6x2.1 cm | 82g | schwarz | 160 PSI/ 11 Bar | 1/10 |





schwarz



silber

### RACEROCKET MT

Unsere fetteste Version der RaceRocket®-Serie, diese Ganz-Aluminium-Bergpumpe bringt großvolumige Reifen schnell auf Druck. Diese elegante kleine Minipumpe verfügt über ein Vollaluminiumgehäuse, einen Kopf und einen Pumpengriff und ist mit einem größeren Zylinderdurchmesser ausgestattet, um mehr Luft pro Hub zu fördern.

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
|  126420 | 19.6x3.7x3.3 cm | 114g | schwarz | 90 PSI/ 6 Bar | 1/10 |
|  126429 | 19.6x3.7x3.3 cm | 114g | silber | 90 PSI/ 6 Bar | 1/10 |



schwarz

silber



Presta Schrader

### PEAK DX II

Der Klassiker, der von vielen Bikern geliebt wird. Einfaches und tolles Handling durch Bajonett T-Griff

- Kopf: SmartHead™ ThreadLock mit integrierter Schutzkappe
- Passend für Presta- / Schrader-Ventile
- Volumen/Hub: 51cm3

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126121 | 25x5.9x3.2 cm | 155g | schwarz | 90 PSI / 6 Bar | 1/10 |
| 126102 | 25x5.9x3.2 cm | 155g | silber | 90 PSI / 6 Bar | 1/10 |






Presta Schrader Dunlop

### MOUNTAIN DUAL ACTION

Die Pumpe der Dual-Action Serie (DA) mit dem größten Zylinder-volumen bringt den Reifen mit wenigen Hüben auf Druck.

- Kopf: Dual-Action Pumpenkopf
- Passend für Presta- / Schrader- / Dunlop-Ventile mit integrierter Schutzkappe
- Volumen/Hub: 81cm3 (Push & Pull)

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126140 | 3,44x22,3x4,6 cm | 126g | schwarz | 60 PSI / 4 Bar | 1/10 |






Presta Schrader Dunlop

### MOUNTAIN TT TWIN TURBO

Mit der Topeak Mountain TT Twin Turbo lassen sich problemlos Fat-Bikes, Gravel-Bikes und Mountainbikes mit hohem Luftdruck und viel Volumen aufpumpen

- Passend für Presta- / Schrader- / Dunlop-Ventile mit integrierter Schutzkappe
- Twin Turbo Technology nutzt Zug- und Druckbewegung
- Volumen/Hub: 91cm3

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126141 | 4x22x5 cm | 192g | schwarz | 120 PSI / 8 Bar | 1/10 |





Presta Schrader

**MINI DUAL DX MINIPUMPE**

Kraftvolle Minipumpe für jeden Einsatzbereich. Zweiwege Pumptechnik für kurze Pumpzeiten.

- Kopf/Schlauch: Passend für Presta- / Schrader- / Dunlop-Ventile mit integrierter Schutzkappe
- Volumen/Hub: 61 $cm^3$
- Zusatzfeatures: Doppelhubpumpe, Schutzkappe, inklusive Halter

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126101 | 27.4x3.8x1.8 cm | 148 g | silber-schwarz | 120 PSI / 8 Bar | 1/10 |

# GABEL - & DÄMPFERPUMPEN




**MOUNTAIN DIGITAL 2-Stage**

Eine kompakte Dämpferpumpe mit leicht ablesbarem Digitalmanometer, das genaue Druckwerte bis zu 20,7 bar / 300 psi liefert. Der Pressure-Rite-Anschluss und der Luftablassknopf machen das Einstellen des Drucks schnell und einfach, es gibt keinen Druckverlust beim Entfernen des Anschlusses, während der drehbare Schlauch den Ventilschaft beim Aufpumpen entlastet.

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126145 | 25.8 x 4.5 x 3 cm | 194 g | schwarz | 300 PSI / 20 Bar | 1/10 |




**POCKETSHOCK DIGITAL**

Das Display zeigt dir den genauen Druck bis zu 300 psi (20.7 bar).

- Gut lesbares, digitales Manometer mit psi, bar und kg/cm2 Anzeige (CR2032 Batterie inkl.)
- Pressure-Rite Ventilanschluss verhindert Druckverlust
- Druckablassknopf für Feinjustierung
- Flexibler, rotierbarer Pumpenschlauch entlastet Ventil beim Pumpen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126424 | 25.8 x 4.5 x 3 cm | 194 g | schwarz | 300 PSI / 20 Bar | 1/10 |



### POCKETSHOCK DXG

Das Update der präzisen Mini-Dämpferpumpe kommt mit einer großzügigen Anzeige, um Luftdruck bis 360 psi / 24,8 bar sauber abzulesen.

- Kopf: Pressure-Rite Shock Ventil
- Druckluftanzeige/Manometer: analog
- Druckregulierung: Luftablassknopf
- Volumen/Hub: 11 $cm^3$

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126139 | 21.5x4.5x4.3 cm | 170g | schwarz-silber | 360 psi / 24.8 bar | 1/10 |



### SMARTGAUGE D2X

Das Topeak SmartGauge D2X ist ein Präzisions-Digital-Manometer für die exakte Ermittlung des Reifen-, Gabel- oder Dämpferdrucks.

- Digitales Präzisions-Manometer mit psi, bar und kg/cm2 Anzeige (CR2032 Batterie inkl.)
- Smart Head – per Schalter wählbar passend für Presta (SV) und Schrader-Ventil (AV)
- Genaue Druckangabe bis 260 psi / 18 bar
- Pumpenkopf um 360° schwenkbar
- Druckablasskopf – für Feinjustierung des Drucks (genau voreinstellbar über Einstellmodus)
- Kompatibel für Velo-Reifen, Gabel, Dämpfer, sowie Auto- und Motorradreifen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126425 | 11.8 x 4.2 x 1.9 cm | 56g | schwarz | 260 psi / 18 bar | 1/10 |






Presta Schrader

### SMARTGAUGE D2

Präzisions-Digital-Manometer für äußerst exakte Bestimmung des Reifen-, Gabel- und Dämpferdrucks bis zu 250 psi / 17 Bar. Bei Bedarf lässt sich überschüssige Luft mit dem Luftablassknopf ablassen.

- Kopf: SmartHead™
- Passend für Presta- / Schrader-Ventile
- Druckluftanzeige/Manometer: Digital - PSI, Bar, kg/cm2
- Druckregulierung: Luftablassknopf

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126117 | 10.2x4.5x3.5 cm | 65g | schwarz-grau | 250 psi / 17 bar | 1/10 |

# ERSATZTEILE ZU PUMPEN



**Topeak Dichtungssatz JOEBLOW SPORT III**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 126142 | | 1/10 |






**PUMPENSCHLAUCH UPGRADE KIT SMARTHEAD**

Upgrade-Kit für fast jede Standpumpe auf den SmartHead™ Kopf. Inklusive extra langem Schlauch und Montagezubehör

| Artikelnummer | Gewicht | | VE |
|---|---|---|---|
| 126114 | 140g | | 1 |






**PUMPENSCHLAUCH UPGRADE KIT TWINHEAD**

Upgrade-Kit für fast jede Standpumpe auf den TwinHead™ Kopf. Inklusive extra langem Schlauch und Montagezubehör. Passend für Presta / Schrader / Dunlop Ventile.

| Artikelnummer | Gewicht | | VE |
|---|---|---|---|
| 126115 | 160g | | 1 |



**PUMPENSCHLAUCH TUBI-HEAD UPGRADE KIT**

Der neue transparente Topeak Tubi-Head Pumpenkopf entfernt den Ventilkern des Presta-Ventils. So kann in kurzer Zeit das grosse Volumen in den Reifen gepumpt werden, das es braucht, um den Tubelessreifen sauber und schnell ins Felgenbett rutschen zu lassen. Das Uprade-Kit besteht aus dem Pumpenkopf mit Druckablassknopf und einem langen, flexiblen 360° rotierbaren Schlauch mit Arretierung.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 126423 | | 1 |







**BETO STANDPUMPE MIT 3.5“ MANOMETER**

Material: Stahl
Passend für Presta- / Schrader & Dunlop-Ventile
Druckluftanzeige/Manometer: analog

| Artikelnummer | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|
| 611154 | gelb | 160 psi / 11 bar | 1/10 |






**BETO STANDPUMPE MIT MANOMETER**

Material: Stahl
Passend für Presta- / Schrader & Dunlop-Ventile
Druckluftanzeige/Manometer: analog

| Artikelnummer | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|
|  611005 | schwarz-silber | 160 psi / 11 bar | 1/10 |
|  611006 | schwarz | 160 psi / 11 bar | 1/10 |






**BETO MINIPUMPE MIT INTEGRIERTEM MINI-MANOMETER**

Material: Aluminium
Passend für Presta- / Schrader & Dunlop-Ventile
Druckluftanzeige/Manometer: analog

| Artikelnummer | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|
| 611074 | schwarz-silber | 125 psi / 8.5 bar | 1 |





Presta Schrader

### GIYO STANDPUMPE

Mit Kopfstückeinsatz für die wahlweise Nutzung mit Schrader oder Presta Ventilen

- inkl. Adapter für Ball & Luftmatrazen

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 611071 | 51x18x8cm | schwarz-silber | 1 |



### GIYO DÄMPFERPUMPE GS-02

| Artikelnummer | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|
| 122017 | 300 psi / 20 bar | 1 |




### SKS MINIPUMPE TWINJEX

Hochleistungspumpe mit zuschaltbarer Teleskopfunktion
Passend für Presta- / Schrader & Dunlop-Ventile
mit Staubkappe und Clip-Halterung



Presta Schrader Dunlop

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | Max. Luftdruck | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131320 | 25.5x3.5x5.5cm | 170g | schwarz grau | 144 psi / 10 bar | 1 |

# $CO_2$ PUMPEN







**ZÉFAL ADAPTER $CO_2$ 400**

- inkl. 1x 16g Patrone
- Kompatibel für Presta und Schrader Ventile

| Artikelnummer | Grösse | VE |
|---|---|---|
| 131397 | 16g | 1 |







**$CO_2$ ADAPTER STAHL**

- inkl. 2x 16g Patronen
- Kompatibel für Presta und Schrader Ventile

| Artikelnummer | Grösse | VE |
|---|---|---|
| 121739 | 16g | 1 |






**$CO_2$ ADAPTER KUNSTSTOFF**

- inkl. 1x 16g Patrone
- Kompatibel für Presta und Schrader Ventile

| Artikelnummer | Grösse | VE |
|---|---|---|
| 121739.1 | 16g | 1 |






**$CO_2$ ADAPTER**

- äusserst robuste Vollmetall Ausführung
- Kompatibel für Presta und Schrader Ventile

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 611008 | | 1 |

# $CO_2$ PATRONEN




**VELOX $CO_2$ ERSATZPATRONEN**

| Artikelnummer | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 171071 | 12g mit Gewinde | Box à 3Stk. | 1 |
| 171072 | 16g mit Gewinde | Box à 3Stk. | 1 |
| 171073 | 25g mit Gewinde | Box à 2Stk. | 1 |



**$CO_2$ ERSATZPATRONEN**

- Ersatz CO2 Patronen in 12g & 16g ohne Markenaufdruck

| Artikelnummer | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 131021 | 12g mit Gewinde | 1Stk. offen | 1 |
| 131022 | 16g mit Gewinde | 1Stk. offen | 1 |



**ALLIGATOR REIFENFÜLLER MIT MANOMETER**

Für alle Ventile

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118070 | | 1 |



**ALLIGATOR PUMPGERÄT**

Für alle Ventile

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118071 | | 1 |



141128



141276

**DICHTUNGS-GUMMI ZU ALLIGATOR PUMPGERÄT 118071**

| Artikelnummer | Ø Grösse | VE |
|---|---|---|
| 141128 | 14mm | 10 |
| 141276 | 11mm | 10 |



**DRUCKLUFT-STECKER - SCHNELL-KUPPLUNG ZU 118071**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118081 | | 1 |



**BLASPISTOLE EWO MIT ANSCHLUSS**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118072 | | 1 |



**PUMPENNIPPEL PRESTA KLEIN M12 ANSCHLUSS**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118074 | | 1 |




**SUPERB VENTILSCHRAUBER - VENTILSCHLÜSSEL**

Zum Einsetzen / Entfernen von Auto/Presta Ventilen

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118178 | | 1 |

# VENTILADAPTER



**VELOX VENTILADAPTER**
**PRESTA/WOOD »» STANDARD**

- Material: Aluminium 7075 T6
- Gewicht: 3g/Stk.
- mit O-Ring für perfekte Abdichtung.

| Artikel | Beschreibung | VE |
|---|---|---|
| 121114 | mit Dichtung Aluminium | 10 |



**KOOL STOP VENTILADAPTER**
**PRESTA/WOOD »» STANDARD**

- Material: Messing
- mit O-Ring für perfekte Abdichtung.

| Artikel | Beschreibung | VE |
|---|---|---|
| 121113 | mit Dichtung Messing | 1/12 |



**VENTILADAPTER**
**PRESTA/WOOD »» STANDARD**

- Material: Messing
- ohne O-Ring

| Artikel | Beschreibung | VE |
|---|---|---|
| 121108 | ohne Dichtung Messing | 10 |



**VENTILADAPTER**
**STANDARD »» PRESTA**

- Material: Messing
- Mit Ventilklappe

| Artikel | Beschreibung | VE |
|---|---|---|
| 121107 | mit Ventilklappe Stahl | 10 |



**VENTILAUFSATZ ADAPTER 90°**

| Artikel | | VE |
|---|---|---|
| 122059 | | 1 |



**VENTILADAPTER STANDARD »» PRESTA**

- für Druckluftpistolen mit Hebelstecker

| Artikel | Modell | VE |
|---|---|---|
| 141127 | Ventiladapter mit Ventilklappe Stahl | 1 |
| 141128 | Ersatzgummi | 10 |

# VENTILVERLÄNGERUNGEN PRESTA

| Artikelnummer | Modell | Länge | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126018 | Topeak - Ventilverlängerung Presta | 60-90mm | schwarz | 1 |
| 121111 | M-Wave - Ventilverlängerung Presta | 40mm | silber | 2 |
| 171107 | Velox - Ventilverlägerung Presta | 60mm | schwarz | 2 |
| 171108 | Velox - Ventilverlägerung Presta | 80mm | schwarz | 2 |



141268

141269

**HOSENSPANGEN MIT REFLEKTORFOLIE**

| Artikelnummer | Beschrieb | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 141268 | Stahl mit gelber Reflektorfolie, 2 Stk. | gelb | 1 |
| 141269 | ABS Kunststoff mit silberner Reflektorfolie, 2 Stk. | silber | 1 |




**BROOKS HOSENSPANGE LEDER**


| Artikelnummer | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 134008 | | schwarz | 1 |
| - | | - | - |
| 134009 | | braun | 1 |
| - | | - | - |




**REFLEKTORFOLIEN 3M**

- Selbstklebende Reflektorfolien 3M
- Grösse: 49x22mm

| Artikelnummer | Beschrieb | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 141326 | Reflektorfolie | weiss | 25 |
| 141333 | Reflektorfolie | rot | 25 |




**REFLEKTORFOLIEN 3M BOGEN À 20 STÜCK**

- Selbstklebende Reflektorfolien 3M
- Grösse: 60x19mm

| Artikelnummer | | Beschrieb | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| | 716000 | Reflektorfolie (Blatt à 20 Stück) | weiss | 1 |
| | 716001 | Reflektorfolie (Blatt à 20 Stück) | rot | 1 |




**SETLAZ RAHMENSCHUTZ KEVLAR**

| Artikelnummer | Beschrieb | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121927 | Rahmenschutz | 95x115x260mm | schwarz | 1 |



121929



121930

**RAHMENSCHUTZ AUS NEOPREN**

| Artikelnummer | Beschrieb | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121929 | Rahmenschutz | 70x250x80mm | schwarz | 1 |
| 121930 | Rahmenschutz XL | 90x250x105mm | schwarz | 1 |

# FALTGARAGEN



**FALTGARAGE FAHRRAD**

- wasserfest
- in kompakter Transporttasche

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 131590 | 240 x 109cm | schwarz | 1 |



**FALTGARAGE ROLLER OHNE WINDSCHUTZSCHEIBE**

- wasserfest

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 311611 | | schwarz | 1 |



**FALTGARAGE ROLLER MIT WINDSCHUTZSCHEIBE**

- wasserfest

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 311612 | | schwarz | 1 |

# KINDERRÄDER



**KINDERLAUFRAD HOLZ - MOTORRAD**

Die lustigen Holzlaufräder mit bunten Motiven sind perfekt geeignet, dass auf die ersten Schritte des Nachwuchses gleich die ersten Schritte auf dem Rad folgen.

- 12" Laufräder
- Industriekugellager
- Sattel höhenverstellbar
- Lenker mit Einschlagbegrenzung
- Griffe mit Aufprallschutz
- Geeignet ab 3 Jahren

| Artikelnummer | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 751068 | | natur / blau | 1 |



**KINDERLAUFRAD 12“ MODELL „SWEET“**

- Rahmen: Stahl
- Gabel: Stahl Rosa
- Sattelstütze: höhenverstellbar, Länge 105mm
- Lenker: Ø22, Länge 470mm, Höhenverstellbar (100mm)
- Griffe: L: 95mm mit Aufprallschutz
- Schlauch AV35 12.5x1.75/2.25
- Pneu 12.5x1.75/2.25 (47-203)
- Sattel plastifiziert mit Schaumstoff

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 751103 | weiss/rosa | 1 |



**KINDERLAUFRAD 12“ MODELL „RED STAR“**

- Felgen: Hartplastik weiss mit Vollachse 130x9.5mm
- Industrielager

| Artikelnummer | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 751104 | | rot/weiss | 1 |



**KINDERFAHRRAD 16“ STAR GIRL ROSA**

- Extra breite Reifen 2,4“
- Stützräder inkl.
- Kettenschutz
- Felgenbremse vorne
- Hinterrad Rücktrittsbremse
- Lenkerkorb
- Klingel

| Artikelnummer | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 751105 | | rosa / pink | 1 |



**STÜTZRÄDER FÜR KINDERFAHRRAD PASSEND FÜR 12 - 20“**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 131065 | | 1 |

# FAHRRADTRÄGER





**FAHRRADTRÄGER TEKNO UNIVERSAL FÜR 3 FAHRRÄDER**

PKW Fahrradträger/Bike Rack für bis zu 3 Fahrräder (max. 45kg) - Universal Ausführung

- passt auf die meisten Automodelle (Limousine, Hatchback, Van, SUV)
- Montage mittels Haken und Spannsets an der Ober- und Unterkante der Heckklappe, 6-Punkt Montagefixierung
- sehr einfach und schnell montiert
- einfach zusammenklapp- und verstaubar und dadurch platzsparend
- max Belastung: bei 3 Bikes max. 45kg / bei 2 Bikes max. 30kg

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 611028 | | 1 |



**FAHRRADTRÄGER TEKNO FÜR 3 FAHRRÄDER (FÜR AUTO MIT SPOILER)**

- passt auf die meisten Automodelle (Limousine, Hatchback, Van, SUV)
- an der Oberkante weiter ausladend für mehr Freiraum bei Fahrzeugen mit Heckspoiler
- Montage mittels Haken und Spannsets an der Ober- und Unterkante der Heckklappe, 6-Punkt Montagefixierung
- sehr einfach und schnell montiert
- einfach zusammenklapp- und verstaubar und dadurch platzsparend
- max Belastung: bei 3 Bikes max. 45kg / bei 2 Bikes max. 30kg

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 611890 | | 1 |

# ERSATZTEILE



Befestigungsgurte Set mit Halter 121990



Halter zu Fahrradträger inkl. Gummiband 121991



Befestigungsgurte 6 Stk. 121990.1



Schutz Set 121992

# GEPÄCKTRÄGER TOPEAK



### TOPEAK GEPÄCKTRÄGER MTX BEAMRACK V-TYPE

Legendäre Qualität mit geschmiedetem Bajonettverschluss.

Befestigung: QR Schnellspanner (25,4-31,8 mm) inkl. Distanzgummis
Material: Aluminium
Kompatibilität: MTX Taschen
Materialbelastung: 9kg
Zusatzfeatures: Spanngummis, Sicherheits-Reflektor, Halterung für Rücklicht

Mit Seitenträgersystem MTX Dual Side Frame nachrüstbar (Art.-N° 126403) bei Nutzung von Topeak Gepäckträgertaschen mit ausklappbaren Seitentaschen.

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126401 | 26-28" | 51 x 12 x 11cm | 696g | schwarz | 1/5 |



### TOPEAK GEPÄCKTRÄGER MTX BEAMRACK E-TYPE

Legendäre Qualität mit geschmiedetem Bajonettverschluss.

Befestigung: QR Schnellspanner (25,4-31,8 mm) inkl. Distanzgummis
Material: Aluminium
Kompatibilität: MTX Taschen
Materialbelastung: 9kg
Zusatzfeatures: Spanngummis, Sicherheits-Reflektor, Halterung für Rücklicht

mit Seitenträgersystem MTX Dual Side Frame nachrüstbar (Art.-N° 126403) bei Nutzung von Topeak Gepäckträgertaschen mit ausklappbaren Seitentaschen.

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126402 | 26-28" | 54 x 12 x 10cm | 693g | schwarz | 1/5 |



### TOPEAK GEPÄCKTRÄGER MTX BEAMRACK A-TYPE

Legendäre Qualität mit geschmiedetem Bajonettverschluss.

Befestigung: QR Schnellspanner (25,4-31,8 mm) inkl. Distanzgummis
Material: Aluminium
Kompatibilität: MTX Taschen
Materialbelastung: 9kg
Zusatzfeatures: Spanngummis, Sicherheits-Reflektor, Halterung für Rücklicht

mit Seitenträgersystem MTX Dual Side Frame nachrüstbar (Art.-N° 126403) bei Nutzung von Topeak Gepäckträgertaschen mit ausklappbaren Seitentaschen.

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126412 | 26-28" | 53 x 13 x 12cm | 713g | schwarz | 1/5 |



### ATRAN AVS GEPÄCKTRÄGER FÜR SATTELSTÜTZE

- Tragfähigkeit max 10kg
- Halterung Rücklicht 50-80mm Lochabstand
- Reduktionshülse 2x (26-36mm)
- Rohrdicke Ø10mm / unteres Rohr Ø30.3mm
- AVS System für alle Taschen, Körbe von Atran

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137010 | universal | 395x120mm | 730g | schwarz | 1/10 |



### ATRAN VR-GEPÄCKTRÄGER CARGO JUMBO BASKET

- Material: Aluminium mit Bambus-Boden
- Materialbelastung: 10kg
- Zusatzfeatures: Halterung für Licht

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137016 | 26“-28“ | 44x35cm | 1705g | schwarz | 1/10 |



### ATRAN GEPÄCKTRÄGER CITY AVS

Klassisches Design für jedes Fahrrad.

- Strebenbefestigung an Rahmenausfallende
- inkl. Federklappe
- Material: Aluminium
- Materialbelastung: 25kg
- Zusatzfeatures: Halterung für Licht
- mit ATRAN AVS Zubehöraufnahme

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137025 | 24“-29“ | k.A. | 610g | schwarz | 1/10 |



### ATRAN CITY DISC AVS

Klassisches Design für jedes Fahrrad.

- Strebenbefestigung an Rahmenausfallende für Scheibenbremse
- inkl. Federklappe
- Material: Aluminium
- Materialbelastung: 25kg
- Zusatzfeatures: Halterung für Licht
- mit ATRAN AVS Zubehöraufnahme

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137026 | 24"-29" | k.A. | 630g | schwarz | 1/10 |



### ATRAN TOUR 365

Klassischer Fahrradträger mit AVS und verstellbaren Verlängerungen für eine schnelle und einfache Montage. Ideal für Reiseräder.

- inkl. Federklappe
- Material: Aluminium
- Materialbelastung: 27kg
- Zusatzfeatures: Halterung für Licht
- mit ATRAN AVS Zubehöraufnahme

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137031 | 28" | k.A. | 705g | schwarz | 1/10 |



### ATRAN TOUR 365 BS

Funktioneller Tourenradträger mit Taschenhalterung, AVS und einstellbaren Verlängerungen für eine schnelle und einfache Montage.

- inkl. Federklappe
- Material: Aluminium
- Materialbelastung: 27kg
- Zusatzfeatures: Halterung für Licht
- mit ATRAN AVS Zubehöraufnahme

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137032 | 28" | k.A. | 760g | schwarz | 1/10 |

# GEPÄCKTRÄGER PLETSCHER

Easyfix System



## PLETSCHER GEPÄCKTRÄGER GENIUS SYSTEM

Universalgepäckträger mit Easyfix Adapteraufnahme für Pletscher Taschen & Körbe. Geeignet für Kindersitzaufnahme.
City, Trekking, Touring, Crossrad, Streetracer, Comfortbike

- Strebenbefestigung an Rahmenausfallende
- Strebenlänge L1: 320mm / L2: 354mm (26-28“)
- inkl. Federklappe
- inkl. Befestigungen auf Ösen 205mm
- inkl. Strebenendplatten
- inkl. integriertem Pumpenfach & Pumpe
- max. Belastung 25kg

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | Strebenlängen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141304 | 26-28" | 346x140mm | 840g | schwarz | L1: 320mm / L2: 354mm | 1/10 |

Easyfix System



schwarz
silber
weiss

## PLETSCHER GEPÄCKTRÄGER PRISMA SYSTEM

Universalgepäckträger mit Integriertem 6-Punkt-System für schnelles befestigen. Für Pletscher Taschen & Körbe. Geeignet für Kindersitzaufnahme. Integrierte Rückstrahleraufnahme zur Montage des Rücklichtes

- inkl. Federklappe
- ohne Befestigungen auf Rahmen
- inkl. Strebenendplatten mit Schrauben
- max. Belastung 25kg
- 50mm / 80mm Lochabstand

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | Strebenlängen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 734080 | 28" | 375 x 130mm | 850g | schwarz | L1: 320mm / L2: 363mm | 1/10 |
| 734082 | 26" | 375 x 130mm | 850g | schwarz | L1: 310mm / L2: 354mm | 1/10 |
| 734083 | 26" | 375 x 130mm | 850g | silber | L1: 310mm / L2: 354mm | 1/10 |
| 734084 | 26" | 375 x 130mm | 850g | weiss | L1: 310mm / L2: 354mm | 1/10 |

Easyfix System



schwarz
silber

## PLETSCHER GEPÄCKTRÄGER ATHLETE SYSTEM

Universalgepäckträger mit Easyfix Adapteraufnahme für Pletscher Taschen & Körbe. Geeignet für Kindersitzaufnahme. Integrierte Rückstrahleraufnahme zur einfachen Montage des Rücklichtes

- Strebenbefestigung an Rahmenausfallende
- inkl. Federklappe
- inkl. Befestigungen auf Ösen 205mm
- inkl. Strebenendplatten
- max. Belastung 25kg

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | Strebenlängen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141010 | 26-28" | 340x140mm | 830g | schwarz | L1: 320mm / L2: 354mm | 1/10 |
| 141368 | 26-28" | 340x140mm | 830g | silber | L1: 320mm / L2: 354mm | 1/10 |



schwarz

silber

### PLETSCHER STANDARD GEPÄCKTRÄGER ATHLETE 4B

- Strebenbefestigung an Rahmenausfallende
- inkl. Federklappe
- inkl. Befestigungen auf Ösen 205mm
- inkl. Strebenendplatten
- inkl. Rückstrahlerhalterung
- max. Belastung 25kg

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | Strebenlängen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141007 | 26-28" | 362 x 140mm | 670g | schwarz | L1: 320mm / L2: 354mm | 1/10 |
| 141334 | 26-28" | 362 x 140mm | 670g | silber | L1: 320mm / L2: 354mm | 1/10 |



### PLETSCHER STANDARD GEPÄCKTRÄGER ATHLETE 2B

- Strebenbefestigung an Rahmenausfallende
- inkl. Federklappe
- inkl. Befestigungen auf Ösen 205mm
- inkl. Strebenendplatten
- inkl. Rückstrahlerhalterung
- max. Belastung 25kg

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | Strebenlängen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141011 | 26-28" | 360 x 130mm | 515g | schwarz | L1: 360mm | 1/10 |
| 141008 | 24" | 360 x 130mm | 500g | schwarz | L1: 320mm | 1/10 |
| 141009 | 20" | 360 x 130mm | 490g | schwarz | L1: 250mm | 1/10 |

Quick-Rack



### PLETSCHER GEPÄCKTRÄGER QUICK-RACK 4B

Standard-Gepäckträger mit QUICK-RACK Sattelstützenschnellverschluss. Extra schnell und einfach montiert.

- für Sattelstützen Ø25.4-31.6mm
- inkl. Federklappe
- inkl. Strebenendplatten
- inkl. Rückstrahlerhalterung
- max. Belastung 30kg

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | Strebenlängen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141020 | 26-28" | 362 x 140mm | 940g | schwarz | L1: 320mm / L2: 354mm | 1/10 |

Easyfix System





### PLETSCHER GEPÄCKTRÄGER ORION

Freitragender Sattelstützengepäckträger mit intergrierter Werkzeugbox in wenigen Sekunden montiert und demontiert ohne Werkzeug. Verstellbarer Schnellspannverschluss inkl. Reduktionshülsen zur Montage an gängigsten Sattelrohren (ø 25.4-31.6mm)

- auch für Fullsuspensionbikes geeignet
- modernes Design und höchste Funktionalität
- Pulverbeschichtung schwarz/metallic
- inkl. Spanngurt

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | Strebenlängen | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141353 | 26-28" | 290x130mm | 860g | schwarz | | 1 |
| 141372 | Gepäckträger-Spannset | | | | | 1 |



### PLETSCHER SCHNELLVERSCHLUSS ZU QUICK-RACK

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141034 | | 1 |



### PLETSCHER SCHRAUBENSATZ QUICK-RACK

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141029 | | 1 |

# GEPÄCKTRÄGER HALTER PLETSCHER



**PLETSCHER UNIVERSALBEFESTIGUNG**

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 141348 | 178mm | schwarz | 1 |



silber

schwarz

**PLETSCHER GEPÄCKTRÄGER-HALTER AUF ÖSEN**

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
|  141023 | 145mm | silber | 1 |
| 141024 | 205mm | silber | 1 |
|  734097 | 145mm | schwarz | 1 |
| 734099 | 205mm | schwarz | 1 |




**PLETSCHER GEPÄCKTRÄGER-HALTER AUF BREMSBOLZEN VORNE / HINTEN**

| Artikelnummer | Grösse | Verwendung | VE |
|---|---|---|---|
| 141025 | 115mm | Vorne | 1 |
| 141026 | 155mm | Hinten | 1 |



**PLETSCHER GEPÄCKTRÄGER-HALTER AUF STEGPLATTEN**

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 141027 | 120mm | schwarz | 1 |



**PLETSCHER BEFESTIGUNG AUF ÖSEN APOLLO**

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 141349 | 66/133mm | silber | 1 |
| 734095 | 66/133mm | schwarz | 1 |
| 141341 | 66/230mm | silber | 1 |
| 734096 | 66/230mm | schwarz | 1 |



**PLETSCHER STREBENPLATTEN FÜR SCHEIBENBREMSEN**

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 141344 | silber | 1 |



**PLETSCHER STREBENPLATTEN STANDARD ZU GEPÄCKTRÄGER**

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 141367 | silber | 1 |



**PLETSCHER DOPPELLASCHE**

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 141351 | silber | 1 |



**PLETSCHER SICHERUNGSFEDER FÜR 3-PUNKT ADAPTER**

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 141350 | silber | 1 |



**PLETSCHER SATZ GEPÄCKTRÄGER-FEDERN**

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 141030 | silber | 1 |



**PLETSCHER RASTFEDER**

Passend zu allen Gepäckträgeren (ausgenommen Modell Vario)

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 734089 | silber | 1 |

# GEPÄCKTRÄGER



### GEPÄCKTRÄGER ALU DISC

- verstellbar für 24“ - 29“
- spezielle Passform für Räder mit Scheibenbremsen, dicken Strebenenden
- mit Reflektor-/ Rücklichthalter und Federklappe
- mit Universalbefestigungsset

| Artikelnummer | Radgrösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121948 | 24-29" | schwarz | 1/10 |



### GEPÄCKTRÄGER ALU TRAVELLER A I

- verstellbar für 24“ - 29“
- besonders geeignet für Gepäckträgertaschen
- mit Reflektor-/ Rücklichthalter und Federklappe

| Artikelnummer | Radgrösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121949 | 24-29" | schwarz | 1/10 |



### GEPÄCKTRÄGER ALU ADJUST III

- verstellbar für 24“ - 29“
- aus stabilem Alu-Rundrohr
- mit Reflektor-/ Rücklichthalter und Federklappe
- mit Universalbefestigungsset

| Artikelnummer | Radgrösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121950 | 24-29" | schwarz | 1/10 |



### GEPÄCKTRÄGER ALU THINY

- verstellbar für 24“ - 29“
- schmal und leicht: Breite oben 85 - 110mm
- Gewicht nur 562g
- für Gepäckträgertaschen geeignet
- mit Reflektor-/ Rücklichthalter und Federklappe
- mit Universalbefestigungsset
- Nirosta-Schrauben

| Artikelnummer | Radgrösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121951 | 24-29" | schwarz | 1/10 |



### GEPÄCKTRÄGER AUF SATTELSTÜTZE

- zur Befestigung mit 4 Schrauben an der Sattelstütze ø 25 - 31.8mm
- abnehmbare seitliche Schutzbügel
- mit Federklappe und Reflektor-/Rücklichthalter
- mit Ösen zur Befestigung eines Pumpenhalters

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 121830 | schwarz | 1/10 |





### GEPÄCKTRÄGERGUMMI

| Artikel | Beschrieb | Grösse in mm | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121583 | Gummi einfach | 600 x 10 | schwarz | 1/10 |
| 131499 | Gummi 4-fach | 650 | schwarz | 1/10 |

# SCHUTZBLECHE



**HEBIE STECKSCHUTZBLECH-SATZ TAIPAN 20“**

- Breite ca. 50 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge VR ca. 54 cm, HR ca. 72 cm

| Artikelnummer | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 131053 | 20“ | 170g | schwarz | 1/25 |



**HEBIE STECKSCHUTZBLECH-SATZ TAIPAN 24“**

- Breite ca. 55 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge VR ca. 64 cm, HR ca. 84 cm

| Artikelnummer | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 131054 | 24“ | 220g | schwarz | 1/15 |



**HEBIE STECKSCHUTZBLECH-SATZ TAIPAN 26“**

- Breite ca. 55 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge VR ca. 56 cm, HR ca. 75 cm

| Artikelnummer | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611068 | 26“ | 150g | schwarz | 1/30 |



**HEBIE STECKSCHUTZBLECH-SATZ TAIPAN 28“**

- Breite ca. 45 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge VR ca. 56 cm, HR ca. 75 cm

| Artikel | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611069 | 28“ | 130g | schwarz | 1/30 |



**HEBIE STECKSCHUTZBLECH-SATZ VIPER MTB**

- Breite hinten: ca. 78 mm
- Breite vorne: ca. 68 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge VR ca. 54 cm, HR ca. 78 cm

| Artikel | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611038 | 26“-29“ | 290g | schwarz | 1/20 |



## HEBIE STECKSCHUTZBLECH-SATZ VIPER TREKKING

- Breite ca. 42-45 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge VR ca. 60 cm, HR ca. 78 cm

| Artikelnummer | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611039 | 28“ | 280g | schwarz | 1/20 |



## HEBIE STECKSCHUTZBLECH-SATZ VIPER R RENNRAD

- Breite ca. 35 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge VR ca. 54 cm, HR ca. 66 cm

| Artikelnummer | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611058 | 28“ | 195g | schwarz | 1/20 |



## HEBIE STECKSCHUTZBLECH-SATZ VIPER X MTB

- Breite hinten: ca. 72 mm
- Breite vorne: ca. 56-70mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- Konusklemme passend für 18-35 mm Schaftdurchmesser
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge VR ca. 60 cm, HR ca. 61 cm

| Artikelnummer | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611078 | 26“-29“ | 360g | schwarz | 1/10 |



## HEBIE STECKSCHUTZBLECH VORDERRAD VIPER X F

- Breite: ca. 56-70 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- Konusklemme passend für 18-35 mm Schaftdurchmesser
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge ca. 60 cm

| Artikel | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611043 | 26“-29“ | 150g | schwarz | 1/15 |



## HEBIE STECKSCHUTZBLECH HINTERRAD VIPER X

- Breite: ca. 72 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge ca. 61 cm

| Artikel | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611045 | 26“-29“ | 240g | schwarz | 1/20 |



## HEBIE STECKSCHUTZBLECH HINTERRAD VIPER

- Breite ca. 64 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge ca. 78 cm


| Artikelnummer | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611040 | 26“-29“ | 290g | schwarz | 1/25 |



## HEBIE STECKSCHUTZBLECH-SET NATTER

- Breite ca. 60 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- schnell montierbar und demontierbar
- Länge VR ca. 54 cm, HR ca. 75 cm

| Artikelnummer | Radgrösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 131410 | 26“-29“ | 280g | schwarz | 1/20 |



131378



131379

## HEBIE SATZ STECKSCHUTZBLECHBEFESTIGUNG VIPER

| Artikelnummer | Radgrösse | VE |
|---|---|---|
| 131378 | 26“ | 1 |
| 131379 | 28“ | 1 |



## SCHUTZBLECH-HALTER FÜR V-BRAKE

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 131380 | | 1 |



## SCHUTZBLECH-HALTER FÜR V-BRAKE (MODELL 2014)

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 131387 | | 1 |



## SCHUTZBLECH-HALTER GEKRÖPFT

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 131381 | | 1 |



126210



126214

## TOPEAK VR-SCHUTZBLECH DEFENDER M1

Kompaktes Mountain-Bike Schutzblech mit Quick-Release-Verschluss für Montage und Demontage in Sekunden. Das Verschlusssystem (Klemmkonus) ist mit den meisten Gabel-Modellen kompatibel.

Die besonders steife und gleichzeitig leichte Konstruktion bietet dank zusätzlicher flexibler Zonen extra Schutz vor Schmutz. Die polierte Unterseite bietet Schutz und so gut wie keine Haftmöglichkeit und erleichtert die Reinigung maßgeblich.

Gabelbefestigung passend für ø19.6 - ø26mm Gabelschaft-Innendurchmesser

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126210 | 26" | 60x10x12cm | 190g | schwarz | 1/10 |
| 126214 | 27.5“ & 29“ | 64x8.5x15cm | 208g | schwarz | 1/10 |



## TOPEAK HR-SCHUTZBLECH DEFENDER XC11

DirtBoard-Schutzbleche, einfach und präzise einstellbar. Coole MTB-Optik. In verschiedenen Grössen, für Vorder- und Hinterrad einzeln erhältlich.

Befestigung: Schnellspanner für Sattelstützen von ø 25.4 - 34.9mm Verstellmöglichkeit: Mehrfach winkelverstellbar

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126215 | 27.5“ | 62x10.2x7cm | 215g | schwarz | 1/10 |
| 126213 | 29“ | 65x11x10cm | 230g | schwarz | 1/10 |





## TOPEAK HR-SCHUTZBLECH DEFENDER IGLOW

Leichtes Rennrad-Schutzblech mit integriertem 0.5 W Led-Rücklicht

inkl. 2x CR 2032 Batterie

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126216 | 700c | 55.8x5.8x3.7cm | 179g | schwarz | 1/10 |



## TOPEAK VR-SCHUTZBLECH FX279ER

Kompaktes Mountain-Bike Schutzblech mit Quick-Release-Verschluss für Montage und Demontage in Sekunden. Das Verschlusssystem (Klemmkonus) ist mit den meisten Gabel-Modellen kompatibel. Besonders steife und gleichzeitig leichte Konstruktion. Die polierte Unterseite bietet Schutz und so gut wie keine Haftmöglichkeit und erleichtert die Reinigung maßgeblich

Gabelbefestigung passend für ø19.6 - ø26mm & ø27.7 - ø35mm Gabelschaft-Innendurchmesser

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126217 | 27.5“ & 29“ | 64x8.5x15cm | 208g | schwarz | 1/10 |



## TOPEAK HR-SCHUTZBLECH FX279ER

DirtBoard-Schutzbleche, einfach und präzise einstellbar. Coole MTB-Optik. In verschiedenen Grössen, für Vorder- und Hinterrad einzeln erhältlich.

Befestigung: Schnellspanner für Sattelstützen von ø 25.4 - 34.9mm
Verstellmöglichkeit: Mehrfach winkelverstellbar

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126218 | 27.5“ & 29“ | 65x11x10cm | 230g | schwarz | 1/10 |



## TOPEAK HR-SCHUTZBLECH MTX DEFENDER

Schutzblech für BeamRack MTX und MTX EX Gepäckträger. Der Defender lässt sich schnell und unkompliziert unter dem BeamRack montieren und ist der ideale Spritzschutz, ohne dass ein grosses Schutzblech angebracht werden muss.

| Artikelnummer | Radgrösse | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 126206 | 26“ | 31x7.6x5.1cm | 60g | schwarz | 1/10 |



**SKS SCHUTZBLECHGARNITUR BLUEMELS**

- Strebenschutzblech-Satz für Fixmontage

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732041 | 11049 | 24" | 53mm | 600mm | 1000mm | schwarz | - | 1/15 |
| 732001 | 10104 | 28" | 35mm | 680mm | 1185mm | schwarz | - | 1/15 |
| 732038 | 10105 | 28" | 42mm | 680mm | 1185mm | silber | - | 1/15 |
| 732027 | 10106 | 28" | 42mm | 680mm | 1185mm | schwarz | - | 1/15 |
| 732042 | 10441 | 28" | 65mm | 680mm | 1185mm | schwarz | - | 1/15 |



**SKS SCHUTZBLECHGARNITUR BLUEMELS MATT**

Strebenschutzblech-Satz für Vorder- und Hinterrad:

- 3.0 mm Edelstahlstreben
- VR-Winkel und Schiebebrücken sowie Festbrücke aus Edelstahl

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732031 | 10435 | 28" | 35mm | 780mm | 1285mm | schwarz matt | - | 1/10 |
| 732036 | 10433 | 28" | 45mm | 780mm | 1285mm | schwarz matt | - | 1/10 |



**SKS STREBENKLEMMEN ESGE**

8-er Set Strebenbolzen, Muttern und Endkappen / Polybeutel

| Artikelnummer | Beschrieb | | | | | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131160 | Strebenklemmensatz komplett | | | | | 1 |



**SKS SCHUTZBLECHGARNITUR BLUEMELS LANG SCHWARZ MATT**

Dieses ultra-lange Clip-On-Schutzblech-Set für Rennradreifen bis zu einer Breite von max. 25mm schützt zuverlässig. Die Enden der Radschützer reichen bis unter die Nabenachse. Die Schutzbleche können durch Verstellen der Strebenlängen perfekt an den Radius der Reifen angepasst werden. Nachdem die Metallwinkel einmalig am Rad montiert sind, können die Schutzbleche binnen Sekunden montiert und demontiert werden.

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732030 | 11311 | 28" | 25mm | 675mm | 955mm | schwarz | - | 1/3 |
| 732039 | 11310 | 28" | 25mm | 675mm | 955mm | silber | - | 1/3 |



### SKS SCHUTZBLECHGARNITUR RACEBLADE PRO

Das ultimative Clip-On-Schutzblech-Set für Rennräder mit einer Reifenbreite bis max. 25 mm. Das einfache, zweigelenkige Quick-Release-Befestigungssystem passt auch auf Aero-Gabeln und bei Scheibenbremsen. Die Radschützer können durch Verstellen der Strebenlängen perfekt an den Radius der Reifen angepasst werden. Der superleichte, extra-lange Spoiler bietet zusätzlichen Spritzschutz. Eine Kratzschutzfolie zählt ebenfalls zum Lieferumfang.
* Scheibenbremsenkompatibel: Bitte Bremszugführung beachten.

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732032 | 11319 | 28" | 25mm | 519mm | 680mm | schwarz glanz | - | 1/6 |

## Schutzbleche zum Stecken



### SKS SCHUTZBLECHGARNITUR VELO 42 URBAN

Egal wo Sie unterwegs sind ob Stadt, Wald oder Feld das SKS Velo 42 Urban ist der ideale Begleiter.
Das 28“ Steckschutzblech-Set lässt sich mit der Universalbefestigung an Rahmenrohre von 25 –35 mm Ø befestigen. Es eignet sich für Trekkingbereifung von 1.1“-1.5”.

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732043 | 10497 | 28" | 42mm | 715mm | 870mm | schwarz matt | - | 1/10 |
| 732044 | 10987 | V-Strebenset | | | | | | 1 |



### SKS SCHUTZBLECHGARNITUR VELO 55 KIDS

Die Erweiterung der erfolgreichen Velo-Streckschutzblechfamilie. Mit diesen Schutzblechen können auch die Kleinen ihr Bike wie die Großen aufpeppen und sind auf dem Schulweg oder der Wochenendtour bestens vor Schmutz geschützt. Optional gibt es die Möglichkeit, hinten zur Stabilisierung Streben anzubringen.

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732046 | 11164 | 20" | 55mm | 525mm | 650mm | schwarz matt | - | 1/10 |
| 732047 | 11165 | 24" | 55mm | 610mm | 800mm | schwarz matt | - | 1/10 |



### SKS SCHUTZBLECHGARNITUR VELO 65 MOUNTAIN

Steckschutzblech-Set für Vorder- und Hinterrad: 65mm
Kombinierbar mit Strebenset Art. 732049

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732048 | 11120 | 26" | 65mm | k. A. | k. A. | schwarz matt | - | 1/10 |
| 732049 | 11088 | Strebenset | | | | | | 1 |



### SKS SCHUTZBLECHGARNITUR BEAVERTAIL XL

Speziell für alle Mountainbikes gibt es das bewährte SKS-BEAVERTAIL jetzt auch als XL-Version. Mit optimiertem Spritzschutz. Auch für Federgabeln geeignet. Robuste Stahlwinkel garantieren sichere und einfache Montage. Reifenbreite max. 55 mm

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732025 | 10101 | 26"-28“ | 55mm | 626mm | 766mm | schwarz matt | - | 1/10 |
| 732026 | 10102 | Nur hinten | | | | | | 1/5 |



### SKS VR-SCHUTZBLECH SHOCKBOARD

Ultraleichtes Snap on Dirtboard:

- für fast alle Federgabeln
- extrem leicht und dennoch bruchsicher
- Quick-Release-Adapter
- Adapter für Cannondale Headshok® und Starrgabeln erhältlich.
- Zum Lieferumfang gehören 5 Konus-Adapter von 15 – 35 mm.

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732016 | 10075 | 26" | | 600mm | schwarz matt | - | 1/10 |



### SKS VR-SCHUTZBLECH SHOCKBLADE

Das vordere, hochwertige 2-Komponenten Dirtboard zur Gabelmontage bei Mountain- und Trekkingbikes. Das Dirtboard ist in den Größen 26/27,5 und 28/29 Zoll lieferbar. Der Klemmkonus verschwindet fast unsichtbar im Schaftrohr. Passend bis max. 3.0 Zoll Reifenbreite. Zum Lieferumfang gehören 5 Konus-Adapter von 15 – 35 mm

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732018 | 11451 | 26" + 27.5“ | 76mm | 605mm | schwarz matt | - | 1/10 |
| 732028 | 11452 | 28" + 29“ | 76mm | 680mm | schwarz matt | - | 1/10 |



### SKS HR-SCHUTZBLECH X-TRA-DRY

X-TRA DRY – der Top-Seller unter den Quick-Release Dirtboards:

- hochwertiger, schlagzäher Hochleistungs-Kunststoff
- extrem leicht
- einfache Quick-Release-Befestigung durch Powerstrap für alle Sattelstützen

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732015 | 10076 | 26" | - | 380mm | schwarz matt | - | 1/10 |



### SKS HR-SCHUTZBLECH X-TRA-DRY

Das hochwertige 2-Komponenten Dirtboard für das Hinterrad der Mountain- und Trekkingbiker für 26/27.5 oder 28/29 Zoll. Durch die Quick-Release-Befestigung lässt sich das Dirtboard an fast jede Sattelstütze montieren und durch die 2-Gelenk-Technik optimal ans Rad anpassen. Passend bis max. 3.0 Zoll Reifenbreite.

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732020 | 11449 | 26"+27.5“ | - | 550mm | schwarz matt | - | 1/10 |
| 732029 | 11450 | 28" + 29“ | - | 620mm | schwarz matt | - | 1/10 |



### SKS SCHUTZBLECHGARNITUR ROWDY SET

ROWDY – das erste High-End-Dirtboard für Kinder- und Jugend-MTB's.

- das Multi-Adjust-Design passt an alle Rahmengeometrien
- für Federgabel und Vollfederung
- einfachste Montage
- maximaler Spritzschutz

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge VR | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732050 | 10078 | 20"-24“ | | 530mm | 525mm | schwarz matt | - | 1/5 |



### SKS RADSCHUTZ FLAP GUARD

Nicht nur für Rennfahrer: dieser unauffällige und super leichte (45g) Radschutz schützt Ihr Gesicht vor Schlamm und Spritzern. Produziert aus super weichem Material passt er bei 26“, 27,5“ und 29“ Rädern sowie bei fast allen Gabeln. Der Radschutz wird einfach mit den mitgelieferten Kabelbindern an Gabelbrücke sowie am Tauchrohr direkt in der Nähe des Reifens befestigt. Zusätzlich wird der Schlamm von Ihren Gabeldichtungen fern gehalten. Auch zur Montage am Hinterbau geeignet

| Artikelnummer | Hersteller | Radgrösse | Profilbreite | Länge | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732037 | 11417 | 26-29“ | | 320mm | schwarz matt | - | 1/10 |



### SKS VR-SCHUTZBLECH MUD-X

Leichtes Dirtboard mit Gummihalterung am Unterrohr:

- passend für alle gängigen Rahmen
- inkl. Moosgummiauflage gegen Kratzer und für erhöhte Verdrehsicherheit

| Artikel | Hersteller | Länge VR | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 732022 | 10098 | 310mm | schwarz matt | 1/10 |



### SKS BEFESTIGUNGSSET SHOCKBOARD+SHOCKBLADE

Für alle Durchmesser von Gabelschäften 1“-1.5“

| Artikelnummer | VE |
|---|---|
| 732034 | 1 |



### POLISPORT SCHUTZBLECH-SATZ EVEREST

Passend zu MTB/Trekking für V-Brake

| Artikelnummer | Radgrösse | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|
| 131712 | 24“-26“ | schwarz matt | - | 1 |



### POLISPORT HR-SCHUTZBLECH CROSS COUNTRY

Montage auf Sattelstütze mit verstellbarer Klemme für alle Arten von Sattelstützen mit einem Durchmesser von 24 bis 32 mm.

| Artikelnummer | Radgrösse | Länge HR | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131401 | 20“-26“ | | schwarz matt | - | 1 |



### POLISPORT RAHMENSCHUTZBLECH MUD FIGHTER

| Artikel | Länge | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 131707 | 430mm | schwarz matt | 1 |



### POLISPORT RAHMENSCHUTZBLECH MUDFLAP XL

| Artikel | Länge | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 131710 | 330mm | schwarz matt | 1 |



### SCHUTZBLECHSATZ UNIVERSAL

- Set hinten und vorne
- flexibles Kunststoffschutzblech
- integrierter, 2-facher, elektrischer Kontaktstreifen
- längenverstellbare Sicherheits-Strebenbefestigung aus Nirosta mit 2cm
- Längenverstellbereich
- Sicherheitsenden
- inklusive 2 Anschlusslichtkabeln

| Artikelnummer | Radgrösse | Profilbreite | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131730 | 20“ | 56mm | schwarz glanz | - | 1 |
| 131729 | 24“ | 56mm | schwarz glanz | - | 1 |
| 131731 | 26“ | 60mm | schwarz glanz | - | 1 |



BLACK LINE

**VELO - SATTEL BLACK LINE SPORT R1 / R2**

Obermaterial: schwarz matt satinfein, nahtlos, Gripeinlage
Gestell: Stahl schwarz mit Skala
Basis: Single Density für erhöhte Steifigkeit
Füllung: Schaum mit hoher Dichte

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139001 | 278mm | 147mm | 300g | schwarz | Unisex | - | 1/20 |
| 139002 | 278mm | 147mm | 290g | schwarz | Unisex | O-Zone Ausschnitt | 1/20 |



BLACK LINE

**VELO - SATTEL BLACK LINE SPORT GEL R3 / R4**

Obermaterial: schwarz matt satinfein, nahtlos,
Gestell: Cr-Mo Stahl schwarz mit Skala
Basis: Single Density für erhöhte Steifigkeit
Füllung: Gel mit hoher Dichte, hoher Komfort bei geringem Energieverlust

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139012 | 270mm | 160mm | 295g | schwarz | Unisex | - | 1/20 |
| 139013 | 270mm | 150mm | 285g | schwarz | Unisex | - | 1/20 |



BLACK LINE

**VELO - SATTEL BLACK LINE SPORT GEL R1**

Obermaterial: schwarz matt satinfein, nahtlos
Gestell: Stahl schwarz mit Skala
Basis: Single Density für erhöhte Steifigkeit
Füllung: Gel mit hoher Dichte, hoher Komfort bei geringem Energieverlust

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139003 | 269mm | 142mm | 345g | schwarz | Unisex | O-Zone Ausschnitt | 1/20 |



BLACK LINE

**VELO - SATTEL BLACK LINE ALLROUND GEL A1**

Obermaterial: schwarz matt satinfein, nahtlos
Gestell: Stahl schwarz mit Skala
Basis: Double Density, mehr Flex für erhöhten Komfort
Füllung: Gel

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139004 | 265mm | 160mm | 390g | schwarz | Unisex | - | 1/20 |



BLACK LINE

**VELO - SATTEL BLACK LINE COMFORT GEL C1 / C2**

Obermaterial: schwarz matt, nahtlos
Gestell: Stahl schwarz mit Skala, ArcTech Federung
Basis: Double Density, mehr Flex für erhöhten Komfort
Füllung: Gel

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139005 | 275mm | 170mm | 500g | schwarz | Herren | - | 1/20 |
| 139006 | 275mm | 170mm | 490g | schwarz | Herren | O-Zone Ausschnitt | 1/20 |



BLACK LINE

**VELO - SATTEL BLACK LINE COMFORT GEL C3 / C4**

Obermaterial: schwarz matt, nahtlos
Gestell: Stahl schwarz mit Skala, ArcTech Federung
Basis: Double Density, mehr Flex für erhöhten Komfort
Füllung: Gel

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139007 | 255mm | 175mm | 465g | schwarz | Damen | - | 1/20 |
| 139008 | 255mm | 175mm | 460g | schwarz | Damen | O-Zone Ausschnitt | 1/20 |



BLACK LINE

**VELO - SATTEL BLACK LINE URBAN GEL U1**

Obermaterial: schwarz matt, nahtlos
Gestell: Stahl schwarz mit Skala, ArcTech Federung
Basis: Double Density, mehr Flex für erhöhten Komfort
Füllung: Gel

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139011 | 262mm | 189mm | 490g | schwarz | Unisex | - | 1/20 |



BLACK LINE

**VELO - SATTEL BLACK LINE URBAN GEL U2 - E-BIKE READY**

Obermaterial: schwarz matt, nahtlos
Gestell: Stahl schwarz mit Skala, ArcTech Federung
Basis: Double Density, mehr Flex für erhöhten Komfort
Füllung: Gel
Zusatz: U Carry System - mit Griff unter Sattel

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139009 | 285mm | 186mm | 550g | schwarz | Unisex | - | 1/20 |



BLACK LINE

**VELO - SATTEL BLACK LINE URBAN GEL**
**U3 - E-BIKE READY**

Obermaterial: schwarz matt, nahtlos
Gestell: Stahl schwarz mit Skala, ArcTech Federung
Basis: Double Density, mehr Flex für erhöhten Komfort
Füllung: Gel
Zusatz: U Carry System - mit Griff unter Sattel

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139010 | 270mm | 206mm | 580g | schwarz | Unisex | - | 1/15 |



**VELO - SATTEL SHORTY**

Extra kurzer Racingsattel

Obermaterial: schwarz matt, nahtlos
Gestell: Cr-Mo Stahl silber mit Skala, ArcTech Federung

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611436 | 245mm | 132mm | 242g | schwarz | Unisex | - | 1/20 |



**VELO - SATTEL WIDE:CHANNEL**

Komfortabler und sportiver Fahrradsattel

Obermaterial: schwarz matt, nahtlos
Gestell: Stahl silber mit Skala, ArcTech Federung
Basis: D2 Double Density, mehr Flex für erhöhten Komfort
Zusatz: O-Zone Vollausschnitt mit Wide Channel zur Druckentlastung im Dammbereich und Luftstromkühlung

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611407 | 270mm | 175mm | 358g | schwarz | Herren | O-Zone Ausschnitt | 1/20 |
| 611408 | 250mm | 168mm | 318g | schwarz | Damen | O-Zone Ausschnitt | 1/20 |



**VELO PLUSH - SATTEL BASIC DEEP CHANNEL**

Bequemer Allroundsattel mit sehr guter Belüftung

Obermaterial: schwarz
Gestell: Stahl schwarz mit Skala, ArcTech Federung
Basis: D2 Double Density, mehr Flex für erhöhten Komfort
Zusatz: O-Zone Vollausschnitt mit Wide Channel zur Druckentlastung im Dammbereich und Luftstromkühlung

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611400 | 262mm | 165mm | 465g | schwarz | Herren | O-Zone Ausschnitt | 1/20 |
| 611401 | 243mm | 155mm | 387g | schwarz | Damen | O-Zone Ausschnitt | 1/20 |



**VELO PLUSH - SATTEL COMFORT**

Günstiger, komfortabler City/Trekkingsattel

Obermaterial: schwarz-grau
Gestell: Stahl silber mit Skala, ArcTech Federung

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611064 | 263mm | 152mm | 396g | schwarz-grau | Herren | mit Reflektor | 1/20 |
| 611065 | 255mm | 177mm | 416g | schwarz-grau | Damen | mit Reflektor | 1/20 |




**VELO PLUSH - SATTEL COMFORT MEN**

Robuster, sportlich bequemer Allround Herrensattel

Obermaterial: schwarz-grau
Gestell: Stahl silber mit Skala, ArcTech Federung

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611420 | 260mm | 160mm | 389g | schwarz-grau | Herren | - | 1/20 |




**VELO PLUSH - SATTEL COMFORT WOMEN**

Hochwertiger, robuster Allround Damensattel

Obermaterial: schwarz-grau
Gestell: Stahl silber mit Skala, ArcTech Federung

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611421 | 255mm | 198mm | 459g | schwarz | Damen | - | 1/20 |




**VELO PLUSH - SATTEL GELTECH**

Obermaterial: schwarz, nahtlos
Gestell: Stahl silber mit Skala, ArcTech Federung
Basis: D2 Double Density, mehr Flex für erhöhten Komfort Füllung: Gel

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611023 | 275mm | 165mm | 405g/535g | schwarz | Herren | mit Sattelkloben | 1/20 |
| 611022 | 250mm | 190mm | 468g/618g | schwarz | Damen | mit Sattelkloben | 1/20 |




**VELO - KINDERSATTEL JUNIOR 16-24“**

Günstiger Kindersattel in sportlicher Carbon Optik

Obermaterial: schwarz, nahtlos in Carbon-Look
Gestell: Stahl schwarz mit Skala

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611021 | 227mm | 145mm | 440g | schwarz | Kids | mit Sattelkloben | 1/20 |




**VELO PLUSH - SATTEL VELO TOUR ELA X**

Eleganter City/E-Bikesattel in Echtlederoptik

Obermaterial: braun, Kunstleder mit Abriebschutz
Gestell: Stahl silber mit Skala, Elastomer-Federung
Zusatz: Channel-Teilausschnitt zur Druckentlastung im Dammbereich

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Farbe | Herren/Damen | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611412 | 264mm | 220mm | 855g | braun | Unisex | mit Sattelkloben | 1/20 |




# SÄTTEL SELLE ROYAL






### SELLE ROYAL - SATTEL LOOK IN ATHLETIC

- CoolCover, bis zu 25°C kühler als normale schwarze Sättel dank sonnenlichtabweisendem Oberflächenmaterial
- RoyalGel für höchsten Komfort und bis zu 40% reduzierte
- Druckbelastung dank des dreidimensionalen Gels
- 100% versiegelt, keine offenen Nähte und daher wasserfest und 20% leichter

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131260 | 279mm | 160mm | 475g | Unisex | schwarz | 1/16 |






### SELLE ROYAL - SATTEL LOOK IN MODERATE

- CoolCover, bis zu 25°C kühler als normale schwarze Sättel dank sonnenlichtabweisendem Oberflächenmaterial
- RoyalGel für höchsten Komfort und bis zu 40% reduzierte
- Druckbelastung dank des dreidimensionalen Gels
- 100% versiegelt, keine offenen Nähte und daher wasserfest und 20% leichter

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131660 | 282mm | 185mm | 555g | Herren | schwarz | 1/14 |
| 131661 | 269mm | 198mm | 620g | Damen | schwarz | 1/14 |






### SELLE ROYAL - SATTEL LOOK IN RELAXED

- CoolCover, bis zu 25°C kühler als normale schwarze Sättel dank sonnenlicht- abweisendem Oberflächenmaterial
- RoyalGel für höchsten Komfort und bis zu 40% reduzierte Druckbelastung dank des dreidimensionalen Gels
- 100% versiegelt, keine offenen Nähte und daher wasserfest und 20% leichter

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131664 | 260mm | 228mm | 830g | Unisex | schwarz | 1/10 |






### SELLE ROYAL - SATTEL ALPINE ATHLETIC

- RoyalGel für höchsten Komfort und bis zu 40% reduzierte
- Druckbelastung dank des dreidimensionalen Gels

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 733012 | 256mm | 158mm | 450g | Unisex | schwarz | 1/20 |

**NEW**






### SELLE ROYAL SATTEL FREEWAY FIT ATHLETIC 45° UNISEX

Freeway Fit Athletic kombiniert den direkten Komfort einer weichen Satteldecke mit dem Formgedächtnis unserer neuen Slow Fit Foam Technologie. Slow Fit Form passt sich an den Körper des Fahrers an und gewährleistet eine gleichmässige Gewichtsverteilung

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 733025 | 280mm | 158mm | 435g | Unisex | schwarz | 1/18 |






### SELLE ROYAL - SATTEL FREEWAY FIT MODERATE

Slow Fit Foam: Dank seiner besonders langsamen Rückform-eigenschaften garantiert dieser Memory-Schaum bestmöglichen Komfort: Er passt sich indiv duell und exakt den Kontaktpunkten des Körpers an, verteilt gleichmäßig den Druck und garantiert somit komfortables und zugleich effektives Fahren.

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 733026 | 273mm | 160mm | 490g | Herren | schwarz | 1/20 |
| 733021 | 260mm | 188mm | 520g | Damen | schwarz | 1/18 |

NEW



### SELLE ROYAL SATTEL LOOKIN 3D ATHLETIC 45° UNISEX

Eine Weiterentwicklung von Lookin 3D, der jetzt mit verstärkter Polsterung ausgestattet ist und dennoch einen attraktiven, modernen Look beibehält. Das ikonische Design mit den Fenstern auf der Oberfläche zeigt die Royalgel™-Polsterung im inneren, die ein hohes Mass an Komfort im Gesäss- und Dammbereich gewährleistet und Druckspitzen um 40% reduziert. Um Stössen und Abrieb vorzubeugen, verfügt der Sattel über "Double Cover", ein zweilagiges Material, das an den Seiten des Sattels angebracht ist, um die Widerstandsfähigkeit zu verdoppeln.




| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 733027 | 275mm | 158mm | 425g | Unisex | schwarz | 1/21 |

NEW



### SELLE ROYAL SATTEL LOOKIN 3D MODERATE 60°

Eine Weiterentwicklung von Lookin 3D, der jetzt mit verstärkter Polsterung ausgestattet ist und dennoch einen attraktiven, modernen Look beibehält. Das ikonische Design mit den Fenstern auf der Oberfläche zeigt die Royalgel™-Polsterung im inneren, die ein hohes Mass an Komfort im Gesäss- und Dammbereich gewährleistet und Druckspitzen um 40% reduziert. Um Stössen und Abrieb vorzubeugen, verfügt der Sattel über "Double Cover", ein zweilagiges Material, das an den Seiten des Sattels angebracht ist, um die Widerstandsfähigkeit zu verdoppeln.




| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 733028 | 284mm | 183mm | 470g | Herren | schwarz | 1/19 |
| 733029 | 268mm | 202mm | 475g | Damen | schwarz | 1/19 |



schwarz

honigbraun

braun

## LEDERSATTEL B17 STANDARD

Das B17 Modell ist das Flaggschiff der Brooks Sattellinie, ideal für lange Sporttouren, Trekking oder MTB Einsatz. Es ist in dieser Form bereits seit über 100 Jahren auf dem Markt und wurde bereits im 1898er Katalog abgebildet.

Obermaterial aus Echtleder. Gestell aus Stahl
Mit kupferplattierten Stahlmetallarbeiten

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134001 | 275mm | 175mm | 520g | Herren | schwarz | 1 |
| 134002 | 275mm | 175mm | 520g | Herren | honigbraun | 1 |
| 134003 | 275mm | 175mm | 520g | Herren | braun | 1 |



## LEDERSATTEL B17 S STANDARD

Das B17 Modell ist das Flaggschiff der Brooks Sattellinie, ideal für lange Sporttouren, Trekking oder MTB Einsatz. Es ist in dieser Form bereits seit über 100 Jahren auf dem Markt und wurde bereits im 1898er Katalog abgebildet.

Obermaterial aus Echtleder.
Gestell aus Stahl
Mit kupferplattierten Stahlmetallarbeiten

| Artikelnummer | Länge | Breite | Gewicht | Herren/Damen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134004 | 242mm | 176mm | 460g | Damen | honigbraun | 1 |






## SCHLÜSSEL / PFLEGEMITTEL

| Artikelnummer | | | Inhalt | Beschrieb | | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134010 | | | | Schlüssel für Ledersättel | | 1 |
| 134011 | | | 40g | Lederpflegemittel | | 1 |



# SATTELSTÜTZEN



**TRANZX DROPPER SEATPOST - ABSENKBARE SATTELSTÜTZE**

Hochwertige, mechanisch (Kabelzug) aktivierte absenkbare Sattelstütze für die rahmenintegrierte Kabelführung.

Material: Aluminium AL-7075-T651
Offset: 0mm
Kabelführung: ICR Internal Cable Routing
Verstellmechanismus: Aluminium Fernsteuerungshebel
Montage am Lenker
Zusatz: Auswechselbare Luftkartusche

| Artikelnummer | Ø | Länge | Verstellhöhe/Travel | System | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127645 | 34.9mm | 406mm | 125mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |
| 127644 | 34.9mm | 456mm | 150mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |
| 127622 | 30.9mm | 412mm | 125mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |
| 127621 | 30.9mm | 459mm | 150mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |
| 127624 | 31.6mm | 412mm | 125mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |
| 127623 | 31.6mm | 459mm | 150mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |



**TRANZX DROPPER SEATPOST - ABSENKBARE SATTELSTÜTZE**

Hochwertige, mechanisch (Kabelzug) aktivierte absenkbare Sattelstütze für die rahmenintegrierte Kabelführung.

Material: Aluminium AL-7075-T651
Offset: 0mm
Kabelführung: ICR Internal Cable Routing
Verstellmechanismus: Aluminium Fernsteuerungshebel
Montage am Lenker
Zusatz: Auswechselbare Luftkartusche

| Artikelnummer | Ø | Länge | Verstellhöhe/Travel | System | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127625 | 27.2mm | 405mm | 110mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |



**TRANZX SUSPENSION DROPPER SEATPOST - ABSENKBARE SATTELSTÜTZE MIT FEDERUNG**

Hochwertige, mechanisch (Kabelzug) aktivierte absenkbare Sattelstütze für die rahmenintegrierte Kabelführung mit zusätzlicher, einstellbarer Luftfederung.

Material: Aluminium AL-7075-T651
Offset: 0mm
Kabelführung: ICR Internal Cable Routing
Verstellmechanismus: Aluminium Fernsteuerungshebel
Montage am Lenker.
Federung: Ventil unterhalb des Kopfstücks zur Feineinstellung der Luftfederung
Zusatz: Auswechselbare Luftkartusche

| Artikelnummer | Ø | Länge | Verstellhöhe/Travel | Federweg | System | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127641 | 27.2mm | 390mm | 100mm | 30-70mm | mechanisch | 600g | schwarz | 1/10 |



**TRANZX SUSPENSION DROPPER SEATPOST - ABSENKBARE SATTELSTÜTZE MIT FEDERUNG**

Hochwertige, mechanisch (Kabelzug) aktivierte absenkbare Sattelstütze mit einstellbarer Luftfederung.
Mittig angebrachter Kabelausgang. Ideal auch für E-Bikes um eine komplexe rahmeninterne Kabelführung am Motor/Akku vorbei, umgehen zu können.

Material: Aluminium AL-7075-T651
Offset: 0mm. Kabelführung: ECR External Cable Routing
Verstellmechanismus: Aluminium Fernsteuerungshebel
Montage am Lenker.
Federung: Ventil unterhalb des Kopfstücks zur Feineinstellung der Luftfederung. Zusatz: Auswechselbare Luftkartusche

| Artikelnummer | Ø | Länge | Verstellhöhe/Travel | Federweg | System | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127642 | 27.2mm | 380mm | 100mm | 30-70mm | mechanisch | 620g | schwarz | 1/10 |



**TRANZX DROPPER SEATPOST - ABSENKBARE SATTELSTÜTZE**

Hochwertige, mechanisch (Kabelzug) aktivierte absenkbare Sattelstütze. Mittig angebrachter Kabelausgang vermeidet störende Kabelbewegungen beim Verstellen und erleichtert die Kabelverlegung. Ideal auch für E-Bikes um eine komplexe rahmeninterne Kabelführung am Motor/Akku vorbei, umgehen zu können.

Material: Aluminium AL-6061-T6
Offset: 0mm
Kabelführung: ECR External Cable Routing
Verstellmechanismus: Aluminium Fernsteuerungshebel Montage am Lenker
Zusatz: Luftkartusche nicht auswechselbar

| Artikelnummer | Ø | Länge | Verstellhöhe/Travel | System | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127627 | 30.9mm | 400mm | 125mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |
| 127628 | 31.6mm | 400mm | 125mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |



**TRANZX DROPPER SEATPOST - ABSENKBARE SATTELSTÜTZE**

Hochwertige, mechanisch (Kabelzug) aktivierte absenkbare Sattelstütze. Mittig angebrachter Kabelausgang vermeidet störende Kabelbewegungen beim Verstellen und erleichtert die Kabelverlegung. Ideal auch für E-Bikes um eine komplexe rahmeninterne Kabelführung am Motor/Akku vorbei, umgehen zu können.

Material: Aluminium AL-7075-T651
Offset: 0mm, Kabelführung: ECR External Cable Routing
Verstellmechanismus: Aluminium Fernsteuerungshebel Montage am Lenker, Zusatz: Auswechselbare Luftkartusche

| Artikelnummer | Ø | Länge | Verstellhöhe/Travel | System | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127626 | 27.2mm | 395mm | 110mm | mechanisch | 525g | schwarz | 1/10 |
| 127640 | 27.2mm | 305mm | 70mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |



**TRANZX DROPPER SEATPOST - ABSENKBARE SATTELSTÜTZE**

Verstellbare Sattelstütze mit flexiblem, direkt an der Stütze angebrachtem Verstellhebel. Keine Kabelverlegung nötig. Ideal für die Nachrüstung bei City oder Cargo Bikes. Schnelle Modifikation bei günstigen Fahrrädern.

Material: Aluminium AL-6061
Offset: 0mm
Kabelführung: keine
Verstellmechanismus: direkt an der Stütze montiert

| Artikelnummer | Ø | Länge | Verstellhöhe/Travel | System | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127643 | 27.2mm | 400mm | 50mm | mechanisch | 589g | schwarz | 1/10 |



**TRANZX GEFEDERTE SATTELSTÜTZE**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Offset: 8mm
Kopfstück: 1-teilig
Sattelmontage: 2 Schrauben
Federung: 40mm Federweg (Feder), einstellbare Vorspannung

| Artikelnummer | Ø | Länge | System | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127646 | 27.2mm | 400mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |
| 127647 | 30.9mm | 400mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |
| 127648 | 31.6mm | 400mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |



**TRANZX GEFEDERTE SATTELSTÜTZE**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Offset: 0mm
Kopfstück: 1-teilig
Sattelmontage: 2 Schrauben
Federung: 40mm Federweg (Feder), einstellbare Vorspannung

| Artikelnummer | Ø | Länge | Verstellhöhe/Travel | System | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127632 | 27.2mm | 350mm | 40mm | mechanisch | k.A. | schwarz | 1/10 |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



**TRANZX DROPPER - VERSTELLHEBEL**

Material: Aluminium, schwarz sandgestrahlt
Montageschelle: 2-teilige, aufklappbare Halterung

| Artikelnummer | Ø | Beschrieb | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 127634 | 22.2mm | Standard für 2/3-fach Schaltsysteme (vertikal) | schwarz | 1 |
| 127636 | 24mm | Standard für 2/3-fach Schaltsysteme (vertikal) | schwarz | 1 |
| 127637 | 31.8mm | Standard für 2/3-fach Schaltsysteme (vertikal) | schwarz | 1 |



**TRANZX DROPPER - VERSTELLHEBEL STANDARD**

Material: Aluminium, schwarz sandgestrahlt
Montageschelle: 2-teilige, aufklappbare Halterung, 22.2mm

| Artikelnummer | Ø | Beschrieb | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 127633 | 22.2mm | Schalthebel für 1-fach Schaltsysteme (horizontal) | schwarz-matt | 1 |



**TRANZX DROPPER - VERSTELLHEBEL MULTI POSITION**

Mehrfach verstellbarer Multipositionshebel
Nach montierter Schelle kann der Hebel horizontal -10°/+10° und vertikal 7/+7mm feineingestellt werden

Material: Aluminium, schwarz sandgestrahlt
Montageschelle: 2-teilige, aufklappbare Halterung, 22.2mm

| Artikelnummer | Ø | Beschrieb | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 127638 | 22.2mm | Schalthebel für 1-fach Schaltsysteme (horizontal) | schwarz-matt | 1 |



**TRANZX DROPPER - VERSTELLHEBEL PREMIUM**

CNC-gefräster Aluminium Verstellhebel mit
2-Positionsmontage und gedichteter Kugellagerung.

Material:
Aluminium 6061-T6 CNC-gefräst, schwarz sandgestrahlt
Montageschelle:
2-teilige, aufklappbare Halterung, 22.2mm

| Artikel | Ø | Beschrieb | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 127639 | 22.2mm | Schalthebel für 1-fach Schaltsysteme (horizontal) | schwarz-matt | 1 |



**KABELSET ZU ABSENKBARER SATTELSTÜTZE**

1500 / 1710mm

| Artikel | VE |
|---|---|
| 127635 | 1 |



## KALLOY-UNO SATTELSTÜTZE CLASSIC

Material: Aluminium
Kopfstück: 1-teilig
Sattelmontage: 1 zentrale Schraube, mittig

| Artikelnummer | Ø | Länge | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121046 | 25.4mm | 400mm | schwarz glanz | 1/50 |
| 121054 | 27.2mm | 400mm | schwarz glanz | 1/50 |
| 121070 | 30.9mm | 400mm | schwarz glanz | 1/50 |
| 121066 | 31.6mm | 400mm | schwarz glanz | 1/50 |



## SATTELSTÜTZE MODERN

Material: Aluminium AL-2014
Kopfstück: 2-teilig
Sattelmontage: 1 Schraube

| Artikelnummer | Ø | Länge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 127534 | 27.2mm | 350mm | 265g | schwarz matt | 1/50 |
| 127535 | 31.6mm | 400mm | 275g | schwarz matt | 1/50 |



## KALLOY-UNO SATTELSTÜTZE

Material: Aluminium
Kopfstück: 1-teilig
Sattelmontage: 1 zentrale Schraube, mittig

| Artikelnummer | Ø | Länge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 127538 | 27.2mm | 400mm | k.A. | schwarz matt | 1/50 |



## ZOOM SATTELSTÜTZE MODERN

Material: Aluminium
Kopfstück: 1-teilig
Sattelmontage: 2 Schrauben

| Artikelnummer | Ø | Länge | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 127611 | 31.6mm | 350mm | k.A. | schwarz matt | 1/50 |
| 127612 | 31.6mm | 400mm | k.A. | schwarz matt | 1/50 |

# SATTELROHRBRIDEN




**KALLOY SATTELROHRBRIDE MIT SCHNELLVERSCHLUSS**

| Artikelnummer | Ø | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121837 | 28.8mm | Schnellspanner | schwarz glanz | 1 |
| 121835 | 31.8mm | Schnellspanner | schwarz glanz | 1 |
| 121833 | 34.9mm | Schnellspanner | schwarz glanz | 1 |



**TRANZX SATTELROHRBRIDE MIT SCHNELLVERSCHLUSS**

**Material:** Aluminium 6066-T6, schwarz matt sandgestrahlt

| Artikelnummer | Ø | System | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121839 | 31.8mm | Schnellspanner | schwarz matt | 40g | 1 |
| 121840 | 34.9mm | Schnellspanner | schwarz matt | 40g | 1 |




**TRANZX SATTELROHRBRIDE MIT SCHNELLVERSCHLUSS**

**Material:** Aluminium 6066-T6, schwarz matt sandgestrahlt

| Artikelnummer | Ø | System | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121841 | 31.8mm | Schnellspanner | schwarz matt | 40g | 1 |
| 121842 | 34.9mm | Schnellspanner | schwarz matt | 40g | 1 |



**TRANZX SATTELROHRBRIDE**

Material: Aluminium 6066-T6, schwarz matt sandgestrahlt

| Artikelnummer | Ø | System | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121843 | 31.8mm | Innensechskant | schwarz matt | 15g | 1 |
| 121844 | 34.9mm | Innensechskant | schwarz matt | 15g | 1 |



**TRANZX SATTELROHRBRIDE**

Material: Aluminium 6066-T6, schwarz matt sandgestrahlt

| Artikelnummer | Ø | System | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121845 | 31.8mm | Innensechskant | schwarz matt | 20g | 1 |
| 121846 | 34.9mm | Innensechskant | schwarz matt | 25g | 1 |



**SATTELROHRBRIDE MIT GEPÄCKTRÄGERBEFESTIGUNG**

| Artikelnummer | Ø | System | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121157 | 31.8mm | Innensechskant | schwarz matt | 45g | 1 |
| 121158 | 34.9mm | Innensechskant | schwarz matt | 50g | 1 |



**SATTELROHR-SCHNELLVERSCHLUSS M5 X 65MM**

| Artikelnummer | System | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121832 | Schnellspanner | silber | 40g | 1 |

# DISTANZHÜLSEN




**DISTANZHÜLSE ALUMINIUM**

| Artikelnummer | Ø Innen | Ø Aussen | Länge | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121868 | 25.4mm | 27.2mm | 80mm | silber | 1 |
| 121970 | 27.2mm | 30.9mm | 80mm | schwarz | 1 |
| 121970.1 | 27.2mm | 30.9mm | 80mm | silber | 1 |
| 121981 | 27.2mm | 31.6mm | 80mm | schwarz | 1 |
| 121993 | 30.9mm | 31.6mm | 80mm | schwarz | 1 |
| 121998 | 30.9mm | 34.9mm | 80mm | schwarz | 1 |
| 121999 | 31.6mm | 34.9mm | 80mm | schwarz | 1 |

# PEDALE EXUSTAR






**E-PR200CK TI**

Bindungssystem: EPS-R (Look Keo-Style)
Körper: Full contact (grosse Kontaktfläche), Carbon Fiber-Nylon Verbundstoff
Achse: CNC-gefrästes Titanium, Titan-Nitrid (TiN) beschichtet, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Bindung: Carbon Fiber-Nylon Verbundstoff, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-ARC11

Kompatibel mit den meisten 3-Bolzen Schuhen
**! Maximales Fahrergewicht: 85kg !**

ROAD

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773100 | 86x89mm | 176g/Paar | EPS-R (Look Keo-Style) | Schwarz | 1 |






**E-PR2CK**

Bindungssystem: EPS-R (Look Keo 2-Style)
Körper: Full contact (grosse Kontaktfläche), Carbon Fiber-Nylon Verbundstoff
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Bindung: Carbon Fiber-Nylon Verbundstoff, geschlossener Mechanismus für zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Schmutz, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-ARCR2

Kompatibel mit den meisten 3-Bolzen Schuhen

ROAD

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773124 | 86x89mm | 252g/Paar | EPS-R (Look Keo 2-Style) | Schwarz | 1 |









**E-PR200**

Bindungssystem: EPS-R (Look Keo-Style)
Körper: Full contact (grosse Kontaktfläche), Thermoplast
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Bindung: Fiberglas verstärkter Thermoplast, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-ARC11

Kompatibel mit den meisten 3-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773122 | 86x90mm | 244g/Paar | EPS-R (Look Keo-Style) | schwarz | 1 |









**E-PR70**

Bindungssystem: EPS (Look Delta-Style)
Körper: Aluminium
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Bindung: Fiberglas verstärkter Thermoplast, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-ARC1

Kompatibel mit den meisten 3-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773102 | 92x81mm | 325g/Paar | EPS (Look Delta-Style) | silber-schwarz | 1 |






**E-PR50**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), einseitig
Körper: Aluminium 6061, extrudiert, CNC-gefräst
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Bindung: Einseitig, Cr-Mo Stahl, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773150 | 82x66mm | 262g/Paar | EPS-M (SPD-einseitig) | schwarz-silber | 1 |







**E-PM222 TI**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), beidseitig
Körper: Aluminium, extrudiert, CNC-gefräst, schwarz anodisiert mit rostfreiem Abriebschutz
Achse: CNC-gefrästes Titanium, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & Nadellager
Bindung: Doppelseitig, Cr-Mo Stahl, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen
**! Maximales Fahrergewicht: 85kg !**

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773159 | 82.2x61.6mm | 258g/Paar | EPS-M (SPD-beidseitig) | schwarz | 1 |








**E-PM222**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), beidseitig
Körper: Aluminium, extrudiert, CNC-gefräst, schwarz eloxiert mit rostfreiem Abriebschutz
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & Nadellager
Bindung: Doppelseitig, Cr-Mo Stahl, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773158 | 82.2x61.6mm | 304g/Paar | EPS-M (SPD-beidseitig) | schwarz | 1 |







**E-PM217**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), beidseitig
Körper: Geschmiedetes Aluminium
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, Nickel beschichtet, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Bindung: Doppelseitig, offenes Design für leichtere Dreckentfernung, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773134 | 80x62mm | 326g/Paar | EPS-M (SPD-beidseitig) | schwarz | 1 |




**E-PM212**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), beidseitig
Körper: Thermoplast, transparent
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, Nickel beschichtet, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Bindung: Doppelseitig, Cr-Mo Stahl, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773104 | 82x61mm | 335g/Paar | EPS-M (SPD-beidseitig) | weiss | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
| 773106 | 82x61mm | 335g/Paar | EPS-M (SPD-beidseitig) | blau | 1 |
| - | - | - | - | - | - |




**E-PM26**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), beidseitig
Körper: Aluminium
Achse: Cr-Mo Stahl, 9/16“
Lager: Kugellager
Bindung: Doppelseitig, Cr-Mo Stahl, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773023 | 84x62mm | 338g/Paar | EPS-M (SPD-beidseitig) | schwarz | 1 |



**E-PM820-1**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), einseitig & Plattform
Körper: Aluminium, schwarz mit auswechselbaren Pins
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Bindung: Einseitig, Cr-Mo Stahl, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773145 | 109x105mm | 508g/Paar | EPS-M + Flat/Plattform | schwarz | 1 |



**E-PM86**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), einseitig, Plattform, Pedalhaken
Körper: Aluminium, schwarz eloxiert, mit Anti-Slip Käfig
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Bindung: Einseitig, Cr-Mo Stahl, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F
Zusatzinfo: Pedalhaken optional montierbar, Reflektoren inklusive

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773026 | 105x66mm | 330g/Paar | EPS-M + Plattform | schwarz-silber | 1 |



**E-PM818**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), einseitig, Plattform, Pedalhaken
Körper: Aluminium, mit Anti-Slip Käfig
Achse: Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Industriekugellager
Bindung: Einseitig, Cr-Mo Stahl, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F
Zusatzinfo: Pedalhaken optional montierbar, Reflektoren inklusive

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen


| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773149 | 100x67mm | 330g/Paar | EPS-M + Plattform | schwarz-silber | 1 |



**E-PB548**

Bindungssystem: Flat/Plattform
Körper: 6061 Aluminium, extrudiert, CNC-gefräst, schwarz eloxiert, mit auswechselbaren Pins
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773144 | 114x105mm | 372g/Paar | Flat/Plattform | schwarz | 1 |




schwarz matt
schwarz glanz
orange glanz
rot glanz
blau glanz
lime glanz

**E-PB525**

Bindungssystem: Flat/Plattform
Körper: 6061 Aluminium, extrudiert, CNC-gefräst, eloxiert, mit auswechselbaren Pins
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager

Erhältlich in einer Vielzahl an Farben!




| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
|  773120 | 103x100mm | 366g/Paar | Flat/Plattform | schwarz matt | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
|  773171 | 103x100mm | 366g/Paar | Flat/Plattform | schwarz glanz | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
|  773152 | 103x100mm | 366g/Paar | Flat/Plattform | orange glanz | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
|  773153 | 103x100mm | 366g/Paar | Flat/Plattform | rot glanz | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
|  773154 | 103x100mm | 366g/Paar | Flat/Plattform | blau glanz | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
|  773155 | 103x100mm | 366g/Paar | Flat/Plattform | lime glanz | 1 |
| - | - | - | - | - | - |




**E-PB70-1**

Bindungssystem: Flat/Plattform
Körper: Druckguss-Aluminium, mit auswechselbaren Pins
Achse: Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Industriekugellager




| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773169 | 115x108mm | 426g/Paar | Flat/Plattform | gelb | 1 |




**E-PM941**

Bindungssystem: Plattform
Körper: Aluminium
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Zusatzinfo: Pedalhaken optional montierbar, Reflektoren inklusive




| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773028 | 98x65mm | 264g/Paar | Plattform | schwarz-silber | 1 |




ANODIZED CNC MACHINED EXTRUDED

**E-PC945**

Bindungssystem: Plattform
Körper: 6061 Aluminium, extrudiert, CNC-gefräst, eloxiert, mit Anti-Slip Oberfläche
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Zusatzinfo: Reflektoren inklusive

URBAN

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773170 | 104x78mm | 353g/Paar | Plattform | schwarz | 1 |



**E-PS815**

Extra widerstandsfähiges Indoor Pedal

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style), einseitig, Plattform, Pedalhaken
Körper: Aluminium
Achse: CNC-gefräster Cr-Mo Stahl, Oversize, hitzebehandelt, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Oversize Industriekugellager & Oversize Nadellager
Bindung: Einseitig, Cr-Mo Stahl, anpassbare Spannung
Schuhplatten: E-C05F
Zusatzinfo: Pedalhaken optional montierbar, Reflektoren nicht inklusive

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen
Auch für den Outdooreinsatz geeignet

INDOOR

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773141 | 110x70mm | 510g/Paar | EPS-M + Plattform | schwarz | 1 |

# SCHUHPLATTEN ROAD



**E-ARC R2 / E-BLK R2**

„Wide Beam“ Ausführung: Grössere Pedal-Schuh-Kontaktfläche
für erhöhte Stabilität und bessere Kraftübertragung
Bindungssystem: EPS-R (Look Keo 2-Style)
Material: Thermoplast
Zusatz: Mit Anti-Slip Laufpads und Abriebsindikator
Kompatibel mit den Exustar Pedallinien PR1, PR2, PR3, PR16, PR17
und Look Keo Pedalen

| Artikelnummer | Bewegungsfreihei | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773037 | +/-6° | 48g/Paar | EPS-R (Look Keo 2-Style) | rot-schwarz | 1 |
| 773038 | 0° | 48g/Paar | EPS-R (Look Keo 2-Style) | grau-schwrz | 1 |



**E-ARC 11 / E-BLK 11**

Bindungssystem: EPS-R (Look Keo-Style)
Material: Thermoplast
Zusatz: Mit Anti-Slip Laufpads

Kompatibel zu sämtlichen Exustar Look-Keo Style Typen
(siehe EPS-R Markierung) und Look Keo Pedalen

| Artikelnummer | Bewegungsfreihei | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773034 | +/-7° | 46g/Paar | EPS-R (Look Keo 2-Style) | rot-schwarz | 1 |
| 773035 | 0° | 46g/Paar | EPS-R (Look Keo 2-Style) | gelb-schwarz | 1 |



**E-ARC 10**

Bindungssystem: EPS-R (Look Keo-Style)
Material: Thermoplast
Zusatz: Ohne Anti-Slip Laufpads
Kompatibel zu sämtlichen Exustar Look-Keo Style Typen
(siehe EPS-R Markierung) und Look Keo Pedalen

| Artikelnummer | Bewegungsfreihei | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773036 | +/-7° | 48g/Paar | EPS-R (Look Keo-Style) | rot | 1 |




**E-ARC 1**

Bindungssystem: EPS-R (Look Delta-Style)
Material: Thermoplast
Zusatz: Ohne Anti-Slip Laufpads
Kompatibel zu sämtlichen Exustar Look-Delta Style Typen
(siehe EPS Markierung) und Look Keo Pedalen

| Artikelnummer | Bewegungsfreihei | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773032 | 0° | 46g/Paar | EPS (Look Delta-Style) | schwarz | 1 |

# SCHUHPLATTEN MTB




**E-C05F**

Bindungssystem: EPS-M (Shimano SPD-Style)
Material: Geschmiedeter Cr-Mo Stahl
Zusatz: Grössere Kontaktfläche für mehr Stabilität gegenüber E-C01F
Kompatibilität Shimano: SH51/ SH52

Kompatibel mit den meisten 2-Bolzen Schuhen

| Artikelnummer | Ausstieg | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 773071 | Single-release | 42g/Paar | EPS-M (SPD kompatibel) | schwarz | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
| 773062 | Single-release | 42g/Paar | EPS-M (SPD kompatibel) | gold | 1 |
| - | - | - | - | - | - |




**ERSATZPINS STAHL**

Erhältlich in 2 Längen 4mm & 8mm.

Für die Vermeidung von Pinverlusten empfehlen wir bei hartem Einsatz (DH/Freeride) die Nutzung von Schraubensicherungsmittel (z.B. Loctite).

| Artikelnummer | Grösse (BxL) | Verpackung | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 773083 | 4x4mm | 40Stk. in Blister | silber | 1 |
| 773085 | 4x4mm | 40Stk. in Blister | blau | 1 |
| 773086 | 4x4mm | 40Stk. in Blister | grün | 1 |
| 773089 | 4x4mm | 40Stk. in Blister | rot | 1 |
| 773090 | 4x8mm | 40Stk. in Blister | silber | 1 |



**FETTSPRITZE E-T05+**

Fettspritze passend zu Exustar Fett-Tuben 150g,
ebenfalls kompatibel mit Fett anderer Hersteller

| Artikelnummer | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 773080 | 70g | schwarz | 1 |




**EXUSTAR Fett E-G01+**

Sehr hochwertiges Lagerfett für High-end Komponenten und extreme Belastungen. Mit PTFE (Teflon) für extra geringe Reibung. Nicht empfohlen für Kunststoffteile und Pedale mit Pedalkörper aus Thermoplast/Carbon.

- Langlebig
- Verschleissverringernd
- Reibungsreduzierend
- Wasserabstossend
- Temperaturbeständig
- Rostbeständig

| Artikelnummer | Gewicht | VE |
|---|---|---|
| 773081 | 150g | 1 |




**EXUSTAR Fett E-G02+**

Hochwertiges Lagerfett auf Paraffin basierendem Lithium.
Geeignet sowohl für Metall- wie auch Kunststoffkomponenten.

- Langlebig
- Verschleissverringernd
- Reibungsreduzierend
- Wasserabstossend
- Temperaturbeständig
- Rostbeständig

| Artikelnummer | Gewicht | VE |
|---|---|---|
| 773082 | 150g | 1 |

# PEDALE SHIMANO



**ULTEGRA PD-R8000**

- Carbon-Verbundmaterial
- Extrabreite Plattform
- Gedichtete Lager für lange, geschmeidige Funktion
- Verschleissfeste und verwindungsarme Pedale durch hoch belastbare Pedalkörpereinlage aus Edelstahl
- Inkl. Cleats (SM-SH11)

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111655 | k.A. | ca. 248g | SPD-SL (einseitig) | schwarz | 1 |



**105 PD-R550**

- Grösserer Einstiegsbereich für besseren Kontakt
- Körper aus Verbundmaterial
- Extra-breite Plattform für maximal effiziente Kraftübertragung
- Die hoch belastbare Einlage aus Edelstahl ist verschleissfest und verwindungsarm
- Breite Lagerpositionierung für stabile, gleichmässige Lastverteilung
- Inkl. Cleats (SM-SH11)


| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111624 | k.A. | ca. 310g | SPD-SL (einseitig) | schwarz | 1 |



**PD-EH500**

- Einseitig mit effizienter SPD-Bindung
- Griffige Pin
- Einstellbare Auslösehärte
- Achseinheit mit wartungsarmem, gedichtetem Kompaktlager
- mit Cleat (SM-SH51)

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111656 | k.A. | ca. 383g | SPD (einseitig) | dunkelblau | 1 |



**PD-ES600**

- Leichtestes SPD Pedal in Ultegra Qualität
- Aerodynamische Konstruktion mit einseitiger SPD-Bindung
- Kompatibel mit SPD-Schuhen mit versenkter Platte
- Einstellbare Auslösehärte
- Inkl. 1mm Cleat-Spacer
- mit Cleat (SM-SH51)

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111657 | k.A. | ca. 279g | SPD (einseitig) | dunkelblau | 1 |



**XTR PD-M9100**

- Breitere Lagerpositionierung für höhere Steifigkeit
- Oval geformtes, matsch- und geröllabweisendes Achskörpergehäuse
- Schlankere und leichtere Achse
- Einstellbare Ein- und Ausstiegshärte

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111636 | k.A. | ca. 320g | SPD (beidseitig) | schwarz | 1 |



**DEORE XT PD-8120 TRAIL**

- Breitere und längere Schuhauflagefläche sorge für eine effiziente und bessere Kraftübertragung und eine bessere Steuerung

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111684 | k.A. | ca. 438g | SPD (beidseitig) | schwarz | 1 |



**DEORE XT PD-8100**

- 7,7 % höherer Pedal-Schuh-Kontakt im Vergleich zum PD-M780
- Schmutzabweisende asymmetrische Konstruktion der Bindung
- Robuste Haltekrallen ermöglichen einen reibungslosen Ein-/Ausstieg
- Ein- und Ausstiegshärte der Bindung einstellbar
- Starke, langlebige Chrom-Molybdän-Achse mit 8mm Sechskant-Befestigung

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111669 | k.A. | ca. 343g | SPD (beidseitig) | schwarz | 1 |





**DEORE XT PD-T8000**

- Extrem griffige Pins. Pins in 2 Grössen im Lieferumfang (5mm und 7mm)
- Einstellbare Auslösehärte
- Integrierter Reflektor
- Für Trekking und Urban
- Extragrosse Auflagefläche

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111619 | k.A. | ca. 392g | SPD (einseitig) | schwarz | 1 |




**PD-GR500**

Für unterschiedlichste Geländearten und Fahrstile geeignetes, lange haltbares Flachpedal

- Konkave Aufstandsfläche für besseren Grip, mehr Komfort bei langen Fahrten und effizientes Pedalieren
- Höhenverstellbar, von unten einlegbare, ersetzbare Stifte
- Chrom-Molybdän-Achse mit wartungsarmem, gedichtetem Kompaktlager


| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111625 | k.A. | ca. 535g | Flat/Plattform | schwarz | 1 |



**PD-M324**

- Verbindet die Effizienz des SPD-System mit der Praktikabilität eines Plattformpedals
- Einstellbare Auslösehärte
- Gedichtete, wartungsfähige Konuslagertechnik

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111163 | k.A. | ca. 533g | SPD (einseitig) | silber | 1 |



schwarz

silber

**PD-M520**

- Kompakter Pedalkörperaufbau mit offener Konstruktion
- Bessere Selbstreinigungseigenschaften als jedes andere Pedal seiner Klasse
- Einstellbare Auslösehärte
- CrMo-Achse und wartungsarme Kompaktlager

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
|  111351 | k.A. | ca. 352g | SPD (beidseitig) | silber | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
|  111354 | k.A. | ca. 352g | SPD (beidseitig) | schwarz | 1 |
| - | - | - | - | - | - |



**PD-T421**

- Leichtere Feder für einfachen Ein- und Ausstieg (ca. -60%)
- Schwenkkäfig für einfacheren Einstieg
- Integrierter Reflektor
- Einstellbare Auslösehärte
- CrMo-Achse und wartungsarmes Kompaktlager

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111618 | k.A. | ca. 423g | SPD (einseitig) | schwarz | 1 |




**Schuhplattensatz SPD**

- Löst nur durch horizontales Schwenken aus.
- Mit Gegenplatte und Schrauben

Kaltgeschmiedet und speziell wärmebehandelt, um Festigkeit und Belastbarkeit zu steigern. Für harten Einsatz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. SPD Platten sind spezifisch darauf zugeschnitten, mit Shimano Pedalen zu harmonieren und Schäden zu vermeiden. Dies ist der grosse Vorteil von Komponenten aus dem gleichen Hause. Shimano SPD Platten sind die haltbarsten und am besten passenden Platten für Shimano SPD Pedale

| Artikelnummer | Typ | Ausstieg | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111357 | SM-SH51 | Single-release | SPD | schwarz | 1 |
| 111358 | SM-SH56 | Multi-release | SPD | silber | 1 |





**Schuhplattensatz SPD-SL**

Die Festigkeit ist darauf ausgelegt, einen perfekten Verbund mit SPD-SL Pedalen zu ergeben. Diese Platten weisen die für SPD-SL Pedale geeignete Form auf. Die zum Gehen geeignete Ausführung weist gelbe Aufstandspunkte auf. Diese verhindern Verschleiss des in die Bindung eingreifenden Plattensegments.

| Artikelnummer | Typ | Bewegung | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111359 | SM-SH11 | +/- 6° | SPD-SL | gelb | 1 |
| 111359.1 | SM-SH10 | 0° | SPD-SL | rot | 1 |

# PEDALE VP COMPONENTS

NEW



**VP COMPONENTS MTB VP-831P**

Material: Nylon
Achse: Cr-Mo Stahl, CNC gefräst, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611649 | 87x111mm | ca. 346g | Keine Bindung | schwarz | 1 |




**VP COMPONENTS MTB VP-196**

Material: Aluminium
Achse: Cr-Mo Stahl, CNC gefräst, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
|  121825 | 97x63mm | 275g/Paar | k.A. | schwarz | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
|  121823 | 97x63mm | 275g/Paar | k.A. | silber | 1 |
| - | - | - | - | - | - |



**VP COMPONENTS VP-183**

Material: Aluminium, Kunststoffkäfig mit Anti-Slip Einlage
Achse: Cr-Mo Stahl, CNC gefräst, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611633 | 100x80mm | ca. 260g | k.A. | silber-schwarz | 1 |



**VP COMPONENTS VP-608**

Material: Aluminium, poliert mit Anti-Slip Einlage
Achse: Boron Stahl, 9/16“
Lager: Kugellager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611636 | 108x69mm | ca. 369g | k.A. | silber-schwarz | 1 |



**VP COMPONENTS VPE-623**

Material: Aluminium
Achse: Boron Stahl
Lager: Polymergleitlager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611632 | 95x80mm | ca. 360g | k.A. | silber-schwarz | 1 |

# PEDALE WELLGO




**WELLGO M111**

Material: Aluminium
Finish: Eloxiert
Achse: Cr-Mo Stahl, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
|  611638 | 99x61x18mm | 228g/Paar | k.A. | schwarz | 1 |
| - | - | - | - | - | - |
|  611639 | 99x61x18mm | 228g/Paar | k.A. | silber | 1 |
| - | - | - | - | - | - |



**WELLGO LU-313**

Material: Aluminium
Achse: Boron Stahl, 9/16“
Lager: Kugellager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122019 | 109x105x30mm | 480g | k.A. | silber-schwarz | 1 |



**WELLGO LU-975**

Material: Aluminium mit Kraton Anti-Slip Einlage
Achse: Boron Stahl, 9/16“
Lager: Kugellager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611641 | 103x72x31mm | 454g | k.A. | silber | 1 |



**WELLGO C-32B**

Material: Aluminium mit Kraton Anti-Slip Komplettüberzug
Achse: Cr-Mo Stahl, 9/16“
Lager: Abgedichtetes Industriekugellager & selbstschmierendes Gleitlager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611642 | 103x70x24mm | 328g | k.A. | silber-schwarz | 1 |



**WELLGO LU-873**

Material: Kunststoff, einteilig
Achse: Boron Stahl, 9/16“
Lager: Kugellager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121932 | 90x65x29mm | 290g | k.A. | schwarz | 1 |

# PEDALE DIVERSE



**UP-112S**

Material: Aluminium/Stahl mit Kraton Anti-Slip Einlage
Achse: Cr-Mo Stahl, 9/16“
Lager: Kugellager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611014 | 90x70mm | 450g/paar | k.A. | schwarz | 1 |



**PEDALE NON-SLIP CITY**

Modernes City Pedal mit formschönem Design für Urban-, Trekking- oder E-Bikes.

Material: Aluminium Körper mit Kunststoffkäfig
Achse: Boron Stahl, 9/16“, gedichtet
Lager: Kugellager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611631 | 111x80x22mm | 370g/paar | k.A. | schwarz-silber | 1 |



**UP-231**

Material: Aluminium/Stahl mit Kraton Anti-Slip Einlage
Achse: Cr-Mo Stahl, 9/16“
Lager: Kugellager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611024 | 95x70mm | 398g/paar | k.A. | silber | 1 |



**UP-353**

Material: Kunststoff mit Anti-Slip Einlage
Achse: Boron Stahl, 9/16“
Lager: Kugellager
Zusatzfeatures: inkl. Reflektoren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | System | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611012 | 95x75mm | 365g/paar | k.A. | grau-schwarz | 1 |

# RÜCKSTRAHLER / PEDALHAKEN



121041



121931

**PEDALRÜCKSTRAHLER (4 STÜCK)**

| Artikelnummer | Beschrieb | VE |
|---|---|---|
| 121041 | 4 Stk. zum Schrauben | 1 |
| 121931 | 4 Stk. zum Stecken | 1 |




**ZÉFAL PEDALHAKEN FÜR MTB (PAAR)**

| Artikelnummer | Grösse | VE |
|---|---|---|
| 128030 | S/M | 1 |
| 128031 | L/XL | 1 |



611909



611910

**BMX FUSSRASTE PAAR**

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611909 | 95x35mm | 500g/paar | Stahl | schwarz | 1 |
| 611910 | 110x50mm | 300g/paar | Aluminium | silber | 1 |




**PEDALRIEMEN MTB NYLON (PAAR) 470MM**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 128034 | | 1 |



**PEDALRIEMEN LEDER MIT LAMINATE VERSTÄRKT BRAUN**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 611020 | | 1 |

# STÄNDER



**ATRAN PARKO CENTER**

- Material: Aluminium

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137033 | 24-29" | 285g | Mittelbau | schwarz | 1/25 |



**ATRAN PARKO DV**

- Material: Aluminium
- Lochabstand: 18mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137034 | 24-29" | 285g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |



**ATRAN PARKO HV**

- Material: Aluminium
- Lochabstand: 40mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137035 | 24-29" | 285g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

**e-bike**



**ATRAN EDGE DV**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg
- Lochabstand: 18mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137023 | 24-29" | 330g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN EDGE HV**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg
- Lochabstand: 40mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137024 | 24-29" | 330g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN DUX CENTER**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137017 | 24-29" | 295g | Mittelbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN DUX DV**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg
- Lochabstand: 18mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137018 | 24-29" | 315g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN DUX HV**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg
- Lochabstand: 40mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137019 | 24-29" | 315g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN REX HV**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg
- Lochabstand: 40mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137014 | 24-28" | 345g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN REX HOLLAND**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137007 | 24-29" | 360g | Mittelbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN REX AUTO DV**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg
- Lochabstand: 18mm
- klappt automatisch ein

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137015 | 24-29" | 315g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN STYLO ADJUSTABLE**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137001 | 24-28" | 330g | Mittelbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN STYLO BLACKLINE**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137005 | 24-29" | 340g | Mittelbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN STYLO DV**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg
- Lochabstand: 18mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137003 | 24-28" | 325g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN STYLO HV**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg
- Lochabstand: 40mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137002 | 24-28" | 375g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN STYLO REARMOUNTED**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137006 | 24-28" | 475g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |

e-bike



**ATRAN MOOVEABLE FLEX**

- Material: Aluminium
- Verpackung: Polybeutel
- Max. Belastung: 35kg
- Lochabstand: 18mm

Höhe verstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 137013 | 24-28" | 230g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |
| 137027 | 26-29" | 230g | Hinterbau | schwarz | 1/25 |



**ATRAN STÄNDERLASCHE MIT SCHRAUBE M10X70MM**

| Artikelnummer | Beschrieb | VE |
|---|---|---|
| 137011 | Ständerlasche mit Schraube | 1 |



**ATRAN UNTERES ERSATZTEIL ZU STYLO STÄNDER**

Ständerlänge: 17cm

| Artikelnummer | Beschrieb | VE |
|---|---|---|
| 137012 | Ersatzteil | 1 |



**ATRAN FUSS ZU STÄNDER MOOVEABLE**

| Artikelnummer | Beschrieb | VE |
|---|---|---|
| 137022 | Ersatzfuss | 1 |



### HEBIE HINTERBAUSTÄNDER FOX M - 0671 E

- Universeller Hinterbaufahrradständer
- Durch Prismaaufnahme passend für unterschiedlichste Rahmenformen
- Hightech-Symbiose - stabile GFK/Stahl-Konstruktion (GFK-Kopf mit Stahleinlagen)
- Ständerbein aus Stahlrohr
- Breiter Fuss für sicheren Stand
- Stufenlose Längenverstellung ohne Werkzeug
- Inkl. Schrauben
- Max. Tragfähigkeit bis zu 25kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131552 | 26-28" | 440g | Hinterbau | schwarz | 1 |



### HEBIE HINTERBAUSTÄNDER FOX L - 0672 V

- Universeller Hinterbaufahrradständer mit Prismaaufnahme und Kopfschiene
- Kopfschiene ist justierbar und längenverstellbar
- Durch Prismaaufnahme passend für unterschiedlichste Rahmenformen: Rohre, auch oval und 4-Kant (bis 27 mm Seitenlänge)
- Stabile GFK/Stahl-Konstruktion (GFK-Kopf mit Stahleinlagen)
- Ständerbein aus Stahlrohr
- Breiter Fuss für sicheren Stand
- Geeignet für Räder mit Scheibenbremsen
- Stufenlose Längenverstellung ohne Werkzeug durch Drehmechanismus
- Inkl. Schrauben
- Max. Tragfähigkeit bis zu 25kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131552.1 | 26-28" | 420g | Hinterbau | schwarz glanz | 1 |



### HEBIE HINTERBAUSTÄNDER FIX 40 - 0661 E

- Formschlüssige Fahrradständerlösung für Ausfallenden-Direktmontage KSA 40: spezielle Aufnahme an der Kettenstrebe, Lochabstand 40mm, Innenmontage
- Absolut fest und stabil durch direkte Rahmenverbindung
- Massiver Stahlkopf (3mm)
- Zusätzlich abgestützt unter der Kettenstrebe
- Durchgezogene Gewindebohrungen mit 40mm Abstand
- Breiter Fuss für sicheren Stand
- Stufenlose Längenverstellung ohne Werkzeug
- Inkl. 2 x Befestigungsschraube (Niro)
- Max. Tragfähigkeit bis zu 25 kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131699 | 26-28" | 390g | Hinterbau | schwarz glanz | 1 |



## HEBIE HINTERBAUSTÄNDER AX 618 - 0618 E

- Universalfahrradständer zur Achsbefestigung für Schnellspann- und Nabenachsen (bis max. 10mm Achsdurchmesser)
- Zusätzliche Befestigung an Rahmenöse sorgt für Verdrehsicherheit
- Lösung für alle Montageprobleme: alle Rohrdicken / (fast) alle Rahmenformen / Federungen / Scheibenbremse/ gute Gewichts- / Stabilitätsrelation
- stufenlose Einstellmöglichkeit über Drehmomentstütze (Ösenbefestigung)
- Stufenlose Längenverstellung ohne Werkzeug durch Drehmechanismus
- Max. Tragfähigkeit bis zu 20kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131553 | 26-28" | 196g | Achse | schwarz | 1 |



## HEBIE HINTERBAUSTÄNDER AX 618 - 0618 E

- Klassiker für Nabenschaltungen und Oversized-Rahmen (bis 25mm)
- Stabiler Hinterbaufahrradständer zur Achsbefestigung
- Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch: engen Formschluss an Touring-, Sportrahmen / zusätzliche Achsbefestigung / breiten Fuß
- Stahlkopf
- Pulverbeschichtete Beine aus Stahl
- Stufenlose Längenverstellung ohne Werkzeug durch Drehmechanismus
- Inkl. Adapter für verschiedene Rohrdurchmesser
- Max. Tragfähigkeit bis zu 25kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131728 | 26-28" | 370g | Achse + Hinterbau | schwarz glanz | 1 |



## HEBIE ZWEIBEINSTÄNDER LITE REX TM - 0690 NL E

- Moderner Zweibeinfahrradständer in 2-Komponentenbauweise (2C)
- Vereint sehr hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht
- Stabiler Stand bei schmaler Bauweise
- Montage direkt an der Ständerplatte (oder an der Hebie Nachrüstständerplatte 0699 40)
- Wartungsfreier, innenliegender Mechanismus
- Aussparung für Schaltzug
- Beine aus ALU-Rohr
- Max. Tragfähigkeit bis zu 50 kg
- Passend für 24"-29" ( Bitte Bauhöhe beachten!)
- Inkl. Gegenplatte mit Rahmenschutz und M10 Schraube
- Den Zweibeinständer immer mit der im Lieferumfang enthaltenen Gegenplatte montieren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131645 | 29cm (24-29") | 450g | Mittelbau | silber-schwarz | 1 |



## HEBIE ZWEIBEINSTÄNDER REX 605 - 0605 KL / ÜL E1

- Klassischer Zweibeinfahrradständer in robuster Stahl-Ausführung
- Sorgt für sicheren Stand auch bei hoher Zuladung
- Montage direkt an der Ständerplatte (oder an der Hebie Nachrüstständerplatte 0699 40)
- Max. Tragfähigkeit bis zu 60 kg
- Passend für 24"-29" (Bitte Bauhöhe beachten!)
- Inkl. Gegenplatte mit Rahmenschutz und M10 Schraube
- Den Zweibeinständer immer mit der im Lieferumfang enthaltenen Gegenplatte montieren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131400 | 32cm (24-29") | 950g | Mittelbau | schwarz | 1 |
| 131400.1 | 29cm (24-29") | 910g | Mittelbau | schwarz | 1 |



## HEBIE ZWEIBEINSTÄNDER FOLDREX - 0608 NL E1

- Einfaltender Zweibeinfahrradständer
- Kompakt während der Fahrt und Transport
- Breit stehend im ausgeklappten Zustand: 320mm
- Breite im eingeklappten Zustand: 200mm
- Montage direkt an der Ständerplatte (oder an der Hebie Nachrüstständerplatte 0699 40)
- Hohe Traglast: bis zu 80 kg
- Inkl. Gegenplatte, Rahmenschutz und Schraube
- Gekapselter Mechanismus
- Schlanke Optik
- Den Zweibeinständer immer mit der im Lieferumfang enthaltenen Gegenplatte montieren

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131646 | 29cm | 700g | Mittelbau | schwarz | 1 |

# STÄNDER HINTERBAU





141035.1

### PLETSCHER STÄNDER COMP 18

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben rostfrei
und 18/40mm Adapter
Fuss/Stützenschuh: optional F13 (Art.-N° 734004)
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 25kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141035 | 28" (305mm) | 268g | Hinterbau 18/40mm (inkl. Adapter) | schwarz | 1/50 |
| 141035.1 | | | Adapterplatte 18/40mm | silber | 1 |



### PLETSCHER STÄNDER COMP 40

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben rostfrei
Fuss/Stützenschuh: optional F13 (Art.-N° 734004)
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 25kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141038 | 28" (305mm) | 295g | Hinterbau 40mm | schwarz | 1/50 |





141035.1

### PLETSCHER STÄNDER COMP 18 ZOOM L

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben rostfrei
und 18/40mm Adapter
Fuss/Stützenschuh: inkl. Zoom (Art.-N° 734000), glasfaserverstärkt
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 18kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 734003 | 26-29" | 260g | Hinterbau 18/40mm (inkl. Adapter) | schwarz | 1/50 |
| 141035.1 | | | Adapterplatte 18/40mm | silber | 1 |





141035.1

### PLETSCHER STÄNDER COMP 18 FLEX

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben rostfrei,
ohne 40mm Adapter
Fuss/Stützenschuh: inkl. Flex 18
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 50kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141041 | 26-29" | 350g | Hinterbau 18mm | schwarz | 1/50 |
| 141035.1 | | | Adapterplatte 18/40mm | silber | 1 |



### PLETSCHER STÄNDER COMP 40 FLEX

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben rostfrei
Fuss/Stützenschuh: inkl. Flex F18
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 50kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141042 | 26-29" | 360g | Hinterbau 40mm | schwarz | 1/50 |



### PLETSCHER STÄNDER MULTI

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: Befestigungssset mit Schrauben und Schiebe-Lasche
Fuss/Stützenschuh: optional F13 (Art.-N° 734004)
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 25kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141310 | 28" (305mm) | 433g | Hinterbaustreben | schwarz | 1/50 |



### PLETSCHER STÄNDER MULTI ZOOM L

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: Befestigungssset mit Schrauben und Schiebe-Lasche
Fuss/Stützenschuh: inkl. Zoom (Art.-N° 734000), glasfaserverstärkt
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 18kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 734074 | 26-28" | 340g | Hinterbaustreben | schwarz | 1/50 |



### PLETSCHER STÄNDER MULTI FLEX

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: Befestigungssset mit Schrauben und Schiebe-Lasche
Fuss/Stützenschuh: inkl. Flex F18
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 50kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141043 | 26-29" | 450g | Hinterbaustreben | schwarz | 1/50 |

# STÄNDER MITTELBAU



### PLETSCHER STÄNDER STANDARD

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz poliert
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschraube M10x20 und Federring F6 verzinkt
Fuss/Stützenschuh: optional F13 (Art.-N° 734004)
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 25kg

Optionale Ständerlasche für die 2. Montage Art.-N°: 141044

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141323 | 28" (305mm) | 223g | Mittelbau | schwarz | 1/50 |
| 141016 | 28" (305mm) | 223g | Mittelbau | silber | 1/50 |



### PLETSCHER STÄNDER STANDARD 2. MONTAGE

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz poliert
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschraube M10x20, Federring und Lasche F7
Fuss/Stützenschuh: optional F13 (Art.-N° 734004)
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 25kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141324 | 28" (305mm) | 223g | Mittelbau | schwarz | 1/50 |
| 141015 | 28" (305mm) | 223g | Mittelbau | silber | 1/50 |



### PLETSCHER STÄNDER OPTIMA

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschraube M10x20 und Federring F6 verzinkt
Fuss/Stützenschuh: optional F13 (Art.-N° 734004)
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 25kg

Optionale Ständerlasche für die 2. Montage Art.-N°: 141044

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141039 | 28" (305mm) | 254g | Mittelbau | schwarz | 1/50 |
| 141040 | 29" (350mm) | 318g | Mittelbau | schwarz | 1/50 |



### PLETSCHER STÄNDER ZOOM K

Material: Aludruckgusslegierung, pulverbeschichtet schwarz/metallic-silber
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschraube M10x20 und Federring F6 verzinkt
Fuss/Stützenschuh: inkl. Zoom (Art.-N° 734000), glasfaserverstärkt
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 18kg

Optionale Ständerlasche für die 2. Montage Art.-N°: 141044

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 734001 | 24-29" | 240g | Mittelbau | schwarz | 1/50 |
| 734002 | 24-29" | 240g | Mittelbau | silber | 1/50 |



## PLETSCHER STÄNDER OPTIMA FLEX

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschraube M10x20 und Federring F6 verzinkt
Fuss/Stützenschuh: inkl. Flex F18
Verpackung: Polybeutel
Max. Belastung: 50kg

Optionale Ständerlasche für die 2. Montage Art.-N°: 141044

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 734005 | 26-29" (210-390mm) | 310g | Mittelbau | schwarz | 1/50 |



## PLETSCHER ZWEIBEIN-STÄNDER TWIN

Material: Aludruckgusslegierung, schwarz pulverbeschichtet
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschraube M10x55 und Federring F6 verzinkt
Fuss/Stützenschuh: optional F24
Verpackung: Verkaufskarton
Max. Belastung: 25kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141018 | 26-27.5" (290mm) | k.A. | Mittelbau | schwarz | 1/50 |
| 141019 | 28-29" (320mm) | 542g | Mittelbau | schwarz | 1/50 |



## PLETSCHER STÄNDERLASCHE F15/3

Lasche für die Erweiterung von 1. Montage-Ständern
zur Nutzung als 2. Montage. Mit Senkschraube.

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 141044 | M10x60 | silber | 1/10 |


# STÄNDER



**OSTAND SEITENSTÄNDER VERSTELLBAR**

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611009 | 26-28" | 245g | Hinterbau | schwarz | 1/50 |

121581



121584




**OSTAND SEITENSTÄNDER „FULL SUSPENSION“ VERSTELLBAR**

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121581 | 26-28" | 245g | Hinterbau | schwarz | 1/50 |
| 121584 | 26-28" für Oversize | 205g | Hinterbau | schwarz | 1/50 |



**OSTAND SEITENSTÄNDER VERSTELLBAR FÜR KINDERRÄDER**

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122016 | 16-24" | 195g | Hinterbau | schwarz | 1/50 |



**NUVO SEITENSTÄNDER VERSTELLBAR MIT WINKEL**

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 122047 | 24-28" | 275g | Hinterbau | schwarz | 1/50 |



**OSTAND SEITENSTÄNDER VERSTELLBAR UNIVERSAL**

- Universeller Hinterbauständer
- Aussparung von 10-45mm
- Geeignet für 18 und 40mm Montage-Standards
- Längenverstellung ohne Werkzeug

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611093 | 24-26" | 200g | Hinterbau | schwarz | 1/50 |



121801 611086

**OSTAND SEITENSTÄNDER VERSTELLBAR UNIVERSAL**

- Universeller Hinterbauständer für die Montage am Hinterbaudreieck
  Zwei Ausführungen:
- **121801** - für runde Strebenrohre
- **611086** - für eckige und ovale Strebenrohre
- Längenverstellung ohne Werkzeug

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121801 | 24-28" | 345g | Hinterbau - runde Rohre | schwarz | 1/50 |
| 611086 | 24-28" | 300g | Hinterbau - eckige/ovale Rohre | schwarz | 1/50 |



**EXUSTAR FLASCHENHALTER E-BC20 CARBON**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 773055 | 22g | Carbon | schwarz-rot-weiss | 1 |



**EXUSTAR FLASCHENHALTER E-BC51 CARBON**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 773056 | 26g | Carbon | schwarz-rot-weiss | 1 |
| 773057 | 26g | Carbon | weiss-schwarz | 1 |



**EXUSTAR FLASCHENHALTER E-BC60 CARBON**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 773042 | 25g | Carbon | weiss | 1 |



**EXUSTAR FLASCHENHALTER E-BC70 CARBON**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 773043 | 30g | Carbon | weiss | 1 |



**EXUSTAR FLASCHENHALTER E-BC600 ALUMINIUM**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 773048 | 28g | Aluminium | silber | 1 |



**EXUSTAR FLASCHENHALTER E-BC200K KUNSTSTOFF**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 773044 | - | Kunststoff | weiss | 1 |



**ONTEK FLASCHENHALTER B132 CARBON**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 790312 | 13g | Carbon | schwarz | 1 |



**ONTEK FLASCHENHALTER BC211 CARBON**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 790315 | 13g | Carbon | schwarz | 1 |



**ONTEK FLASCHENHALTER B154 CARBON**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 790316 | 19g | Carbon | schwarz | 1 |




**ONTEK FLASCHENHALTER B173 CARBON**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 790317 | 18g | Carbon | weiss | 1 |



**ONTEK FLASCHENHALTER BS333 CARBON**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 790318 | 19g | Carbon | schwarz | 1 |



**TOPEAK FLASCHENHALTER MODULA CAGE XL**

Für PET-Flaschen

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126320 | 125g | Aluminium | silber | 1 |



**TOPEAK FLASCHENHALTER MODULA CAGE II**

Verstellbar für verschiedene Flaschen

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126321 | 72g | Aluminium | schwarz-silber | 1 |



**OSTAND FLASCHENHALTER**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121586 | 42g | Aluminium | schwarz | 1 |
| 121585 | 55g | Aluminium | weiss | 1 |



**ZÉFAL FLASCHENHALTER MTB 6MM**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 128022 | - | Aluminium | silber-schwarz | 1 |
| 128020 | - | Aluminium | Schwarz | 1 |



**NUVO FLASCHENHALTER**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121104 | - | Aluminium | schwarz | 1 |
| 121105 | - | Aluminium | Silber | 1 |



**NUVO FLASCHENHALTER**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121102 | - | Aluminium | schwarz | 1 |
| 121103 | - | Aluminium | Silber | 1 |




**TEKNA FLASCHENHALTER SCHWARZ MATT**

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121939 | - | Aluminium | schwarz-matt | 1 |



**TEKNA FLASCHENHALTER SIDE CLIP**

| Artikelnummer | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121940 | Aluminium | schwarz | 1 |




**TUBTARA NIETE M5 ALUMINIUM, FLACHKOPF**

| Artikelnummer | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 116001 | Aluminium | - | 10 |

# FLASCHENHALTERBEFESTIGUNGEN



### KLICKFIX BOTTLEFIX AHEAD

Ermöglicht die Montage eines Flaschenhalters an Rädern mit Ahead Vorbauten Ø 1 1/8“. Der Bottlefix Ahead wird anstelle der Verschlusskappe des Steuersatzes montiert und ist für alle üblichen Flaschenhalter verwendbar.

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 715537 | - | Kunststoff | schwarz | 1 |



### FLASCHENHALTERBEFESTIGUNG CAGE-BAR

Adapter aus Aluminium 6061 T6 zur Befestigung eines Flaschenhalters am Vorbau. Einfache Montage durch Wechseln der Vorbaukappe am Ahead- Vorbau. Bringt den Flaschenhalter und die Trinkflasche in komfortable Sicht- und Griffweite. Besonders geeignet für E-Bikes bei welchen eine herkömmliche Flaschenhalterbefestigung nicht möglich ist. In der Horizontalen dreh- und in der Vertikalen schwenkbar. Für Vorbauten mit 1 1/8“.

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611630 | 43g | Aluminium | schwarz | 1 |



### KLICKFIX BOTTLEKLICK ADAPTER

Nun gibt‘s den bewährten Bottlefix auch mit KLICKfix Funktion. Bei Bedarf kann ein beliebiger Flaschenhalter blitzschnell am Rad angeklickt oder wieder abgenommen werden.
- Verwendbar für alle üblichen Flaschenhalter
- Der Miniadapter ist inklusive

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 715398 | - | Kunststoff | schwarz | 1 |



### TOPEAK FLASCHENHALTERBEFESTIGUNG X-15 ADAPTER

Der Adapter erlaubt es den darauf montierten Flaschenhalter um 15° auszuschwenken. Die ideale Lösung z.B. für Fullys.

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126209 | 25g | Kunststoff | schwarz | 1 |



**TOPEAK FLASCHENHALTERBEFESTIGUNG QR CAGEMOUNT**

Flacher Schnellverschluss zur Montage zwischen Flaschenhalter und Rahmen. Dadurch lassen sich Flaschenhalter bequem zwischen mehreren Rädern wechseln.
Bei kleinen Rahmengrößen lässt sich die Flasche leichter entnehmen.

| Artikelnummer | Gewicht | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126327 | 32.6g | Kunststoff | schwarz | 1 |



**TOPEAK FLASCHENHALTERBEFESTIGUNG CAGEMOUNT**

| Artikelnummer | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 126208 | | schwarz | 1 |



**SUNNYWHEEL FLASCHENHALTER-BEFESTIGUNG 360°**

Um 360° drehbarer Flaschenhalteradapter für die Lenkermontage
Material: Kunststoff
Features: um 360° drehbar und verzahnt arretierbar, mit Gummieinlage
Zusatz: Auf Sunnywheel Hängekarte mit Inbusschlüssel

| Artikelnummer | Ø Lenker | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121549 | 22-35mm | schwarz | 1 |




**KLICKFIX FLASCHENHALTER-BEFESTIGUNG TRIA BOTTLEFIX EXTENDED**

| Artikelnummer | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 715395 | Kunststoff | schwarz | 1 |



**KLICKFIX FLASCHENHALTER-BEFESTIGUNG BOTTLEFIX**

für Fixmontage ø 15-60mm
90° drehbar

| Artikelnummer | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 715396 | Kunststoff | schwarz | 1 |

# DYNAMOS




**AXA DYNAMO TRIO SCHWARZ**

Dynamo mit bestem Preis/Leistungsverhältnis
- mit Stahllagern und Edelstahlschacht
- Stossfestes Gehäuse
- 6 Volt/3 Watt

| Artikelnummer | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 136010 | Links | schwarz | 1 |




**AXA DYNAMO LINKS HR TRACTION SCHWARZ**

Der AXA HR Traction Power Control Dynamo ist einer der renommiertesten Flankendynamos auf dem Markt.
- extra grosses Laufrad für mehr Beleuchtungsstärke
- doppelte Bronzelegierung und Edelstahlschacht für extra lange Lebenszeit.
- mit Überspannschutz
- Doppelter Anschluss für Vorder- und Rückleuchte
- 6 Volt/3 Watt

| Artikelnummer | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 136015 | Links | schwarz | 1 |
| 136016 | Rechts | schwarz | 1 |



**AXA DYNAMO SILBER METALL**

Der Dynamo ist mit seiner robusten Ausstrahlung durch das Aluminiumgehäuse bereits jahrelang ein Favorit.
- 6 Volt/3 Watt
- mit Stahllagerung und Edelstahlschacht
- Stabiles Aluminiumgehäuse

| Artikelnummer | Montage | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 136009 | Links | silber | 1 |
| 136034 | Rechts | silber | 1 |



121028



141068



131452

| Artikelnummer | Beschreibung | VE |
|---|---|---|
| 121028 | Dynamogummi gross | 1 |
| 141068 | Dynamogummi Bibia | 1 |
| 131452 | Dynamo- oder Rücklichthalter für Hinterradstrebe | 1 |


# SCHRUMPFSCHLÄUCHE



**SCHRUMPFSCHLAUCH FLEX**

Temperatur: -55 bis +105 Grad

| Artikelnummer | ø | Länge | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 607000 | 1.6mm -> 0.8mm | 1 Meter | schwarz | 1 |
| 607001 | 2.4mm -> 1.2mm | 1 Meter | schwarz | 1 |
| 607002 | 3.2mm -> 1.6mm | 1 Meter | schwarz | 1 |
| 607003 | 4.8mm -> 2.4mm | 1 Meter | schwarz | 1 |
| 607004 | 6.4mm -> 3.2mm | 1 Meter | schwarz | 1 |
| 607005 | 9.5mm -> 4.8mm | 1 Meter | schwarz | 1 |



**SCHRUMPFVERBINDER MIT LÖTZINN 0.5MM² - 1.5 MM²**

Mindestbestellmenge 10 Stk.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 607006 | -0.5mm² | 10 |
| 607007 | 0.5 - 1.5 mm² | 10 |



**SCHRUMPFSCHLAUCH-SET 145-TEILIG MIT BRENNSTIFT**

ø1.5 - 18mm, assortiert, in Box inkl. 607008

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 607009 | | 1 |



**LICHTKABEL**

| Artikelnummer | Beschreibung | VE |
|---|---|---|
| 141385 | Lichtkabel 2 Adrig - 2x0.41mm - Rolle à 100m | 1 |



**SPIRALBAND**

zum Zusammenfassen von Elektrokabel

| Artikelnummer | ø | Länge | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 607014 | 2-5mm | 25 Meter | schwarz | 1 |
| 607015 | 5-10mm | 25 Meter | schwarz | 1 |



**ELEKTRO-STECKER 3MM**

Mindestbestellmenge 10 Stk.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141274 | | 10 |



**ELEKTRO-STECKER - SCOTCHLOK 0.4 - 0.9MM2**

Schnellverbinder wasserdicht

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141277 | Version für 2 Kabel (orange) | 1 |
| 141275 | Version für 3 Kabel (rot) | 1 |

# BIRNEN



**BIRNE 6V / 2.4W - PX13.5S SIGMA HALOGEN**

Mindestbestellmenge 10 Stk.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 131106 | | 10 |



**BIRNE 6V / 0.35A - EP10 ZUM SCHRAUBEN**

Mindestbestellmenge 10 Stk.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141069 | | 10 |



**BIRNE 6V / 0.15A - E10 ZUM SCHRAUBEN**

Mindestbestellmenge 25 Stk.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141071 | | 25 |



**BIRNE 6V / 2.4W - EP10 HALOGEN ZUM SCHRAUBEN**

Mindestbestellmenge 10 Stk.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141072 | | 10 |



**BIRNE 6V / 3W - P13.5S FÜR NABENDYNAMO**

Mindestbestellmenge 10 Stk.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141073 | | 10 |

# LENKER MTB



**MTB - LENKER RISER Ø35MM**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Biegung: 9°
Beschriftung: ohne

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127557 | 35mm | 780mm | 30mm | schwarz | - | 1 |



**MTB - LENKER RISER Ø31.8**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Biegung: 9°
Beschriftung: ohne

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127558 | 31.8mm | 780mm | 15mm | schwarz | - | 1 |



**MTB - LENKER RISER Ø31.8**

Material: Aluminium AL-2014-T6
Biegung: 9°
Beschriftung: ohne

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127547 | 31.8mm | 680mm | 30mm | schwarz | - | 1 |



**MOUNTY MTB - LENKER RISER Ø31.8**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Biegung: 9°

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611624 | 31.8mm | 680mm | 74mm | schwarz | 395g | 1 |



**ZOOM MTB - LENKER RISER Ø31.8**

Material: Aluminium
Biegung: 10°

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611643 | 31.8mm | 780mm | 20mm | schwarz | - | 1 |
| 611625 | 31.8mm | 720mm | 20mm | schwarz | - | 1 |



**MTB - LENKER FLAT Ø31.8MM**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Biegung: 5°
Beschriftung: ohne

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127559 | 31.8mm | 780mm | - | schwarz | 348g | 1 |



**MTB - LENKER FLAT Ø31.8MM**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Biegung: 5°
Beschriftung: ohne

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127543 | 31.8mm | 600mm | - | schwarz | 175g | 1 |



**MOUNTY MTB - LENKER RISER Ø25.4MM**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Biegung: 9°

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611602 | 25.4mm | 680mm | 74mm | schwarz | 335g | 1 |



**MTB - LENKER FLAT Ø25.4MM**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Biegung: 5°
Beschriftung: ohne

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127541 | 25.4mm | 660mm | - | schwarz | 140g | 1 |

# LENKER TOURING / CITY / CRUISER



**MOUNTY LENKER KOMFORT Ø25.4**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Biegung: 24° vertikal / 24° horizontal

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611600 | 25.4mm | 600mm | 45mm | schwarz | - | 1 |



**LENKER CITY Ø25.4MM**

Material: Aluminium AL-6061-T6

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141119 | 25.4mm | 620mm | 45mm | silber | - | 1 |



**LENKER CITY CRUISER Ø25.4MM**

Material: Stahl

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611911 | 25.4mm | 600mm | 60mm | schwarz | - | 1 |




**ZOOM - LENKER CITY CRUISER Ø25.4MM**

Material: Aluminium AL-6061-T6
Biegung: 33° horizontal

| Artikelnummer | Ø | Breite | Rise / Höhe | Farbe | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141121 | 25.4mm | 590mm | 26mm | schwarz | - | 1 |

# BARENDS



**BARENDS GEBOGEN (PAAR)**

| Artikel | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|
| 121159 | 140mm | 140g | 1 |



**BARENDS MIT WINGS ALU (PAAR)**

| Artikel | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|
| 127533 | 100mm | 155g | 1 |




# GRIFFE VELO



### VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE MTB ALLROUNDER GEL

MTB / Allrounder Griffe mit 2-Strukturen Muster,
Komfort-Innenschalenaussparung und hochwertigem
Gel-Einsatz

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale
mit Komfort-Aussparung , Kraton-Gel
Ausführung: 2-Lock-Ringe Aluminium schwarz glanz
mit End Caps
End Caps: VLP-69-1 (Ø 22mm innen / 32mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139200 | 22.4mm | 130/130mm | Kraton/Gel | schwarz-grau | offen, mit End Caps | 1 |



### VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE MTB DIAMOND BASICS

MTB / Allrounder Griffe mit Standard Diamantgitter Gripstruktur.
Spezial Plug-In End Caps die auch mit dickwandigen Lenkern
kompatibel sind, da nicht in Lenker eingeführt.
(auch mit VLP-69-1 End Caps nachrüstbar)

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, VEXK (bessere Abriebs-
und Witterungsresistenz als Kraton)
Ausführung: 2-Lock-Ringe Aluminium schwarz glanz
mit End Caps
End Caps: VLP-171 (Ø innen universal / 32mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139201 | 22.4mm | 128/128mm | VEXK | Schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



## VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE MTB DIAMOND BASICS V2

- MTB / Allrounder Griffe mit Standard Diamantgitter Gripstruktur.
- Ergonomisch an Handinnenflächen angepasste Form

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, VEXK (bessere Abriebs- und Witterungsresistenz als Kraton)
Ausführung: 1-Lock-Ring Aluminium schwarz glanz, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139238 | 22.4mm | 130/130mm | VEXK | Schwarz | geschlossene Enden | 1 |





## VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE MTB SPIRAL MUSHROOM

MTB / Allrounder Griffe mit Spiral „Pilz“ Rillenmuster

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, VEXK (bessere Abriebs- und Witterungsresistenz als Kraton)
Ausführung: 2-Lock-Ringe Aluminium schwarz glanz mit End Caps
End Caps: VLP-69-1 (Ø 22mm innen / 32mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139202 | 22.4mm | 132/132mm | VEXK | Schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



## VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE MTB SPIRAL MUSHROOM V2

- MTB / Allrounder Griffe mit Spiral „Pilz“ Rillenmuster
- Ergonomisch an Handinnenflächen angepasste Form

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, VEXK (bessere Abriebs- und Witterungsresistenz als Kraton)
Ausführung: 1-Lock-Ring Aluminium schwarz glanz, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139237 | 22.4mm | 132/132mm | VEXK | Schwarz | geschlossene Enden | 1 |





## VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE MTB ASYMMETRIC

MTB / Allrounder Griffe mit asymmetrischem Profil für mehr Grip

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, VEXK (bessere Abriebs- und Witterungsresistenz als Kraton)
Ausführung: 2-Lock-Ringe Aluminium schwarz glanz mit End Caps
End Caps: VLP-69-1 (Ø 22mm innen / 32mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139203 | 22.4mm | 132/132mm | VEXK | Schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



### VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE MTB ASYMMETRIC BIG

- MTB / Allrounder Griffe mit asymmetrischem Profil für mehr Grip
- Nach aussen verdickend - Aussendurchmesser ø33.9mm

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, VEXK
(bessere Abriebs- und Witterungsresistenz als Kraton)
Ausführung: 1-Lock-Ring Aluminium schwarz glanz,
Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139239 | 22.4mm | 135/135mm | VEXK | schwarz | geschlossene Enden | 1 |



### VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE GEL GRIP TAPE DESIGN

Universal Griffe mit Gel Lenkerbandüberzug - im Road / Urban Look

Einsatz: Urban/City
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, Gel-Lenkerband
Ausführung: 2-Lock-Ringe Aluminium schwarz glanz
mit End Caps
End Caps: VLP-69-1 (Ø 22mm innen / 32mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139206 | 22.4mm | 129/129mm | Gel-Tape | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |




### VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE DURACORK CITY

- Ergonomisch geformte Kork (DuraKork) Lock-On Lenkergriffe

Einsatz: Trekking/City/E-Bike
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, DuraCork
Ausführung: 1-Lock-Ring Aluminium schwarz glanz mit End Caps
End Caps: VLP-69-1 (Ø 22mm innen / 32mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139241 | 22.4mm | 131 / 131mm | DuraCork | hellbraun | offen, mit End Caps | 1 |
| 139242 | 22.4mm | 131 / 131mm | DuraCork | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



## VELO LENKERGRIFFE MTB GEL PATCH

MTB / Allrounder Gel-Griffe mit strukturierten Grip-Patches
Auch in kurzer 65mm Ausführung für Drehgriff-Schaltsysteme

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen)
Ausführung: 1-teilig, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139207 | 19.5mm | 125/125mm | Gel | schwarz | geschlossene Enden | 1 |
| 139208 | 19.5mm | 65/65mm | Gel | schwarz | geschlossene Enden | 1 |



## VELO LENKERGRIFFE MTB GEL GRIP CUT

MTB / Allrounder Gel-Griffe mit gerilltem Dreieck Gripmuster
Sowohl als Closed-End Version wie auch offen mit End Caps erhältlich.

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen)
Ausführung: 1-teilig, Enden geschlossen oder offen mit End Caps
End Caps: VLP-35 (Ø 20.3mm innen / 23.5mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139210 | 19.5mm | 122/122mm | Gel | schwarz | geschlossene Enden | 1 |
| 139209 | 19.5mm | 122/122mm | Gel | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



## VELO LENKERGRIFFE MTB GEL FLAMES

MTB / Allrounder Griffe mit Gel und Flammenmuster

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen)
Ausführung: 1-teilig, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139211 | 20.5mm | 125/125mm | Gel | schwarz | geschlossene Enden | 1 |



**VELO LENKERGRIFFE MTB GEL DIAMOND**

Standard Griffe mit Gel-Einlage und feiner Diamantgitter Struktur.

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen)
Ausführung: 1-teilig, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139212 | 19.5mm | 130/130mm | Gel | schwarz | geschlossene Enden | 1 |



**VELO LENKERGRIFFE MTB GEL TWO-TONE**

Basis / Allround Griffe mit Gel und leicht ergonomisch, kantiger Form

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen)
Ausführung: 1-teilig, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139213 | 19.5mm | 130/130mm | Gel | schwarz | geschlossene Enden | 1 |



**VELO LENKERGRIFFE MTB GEL FAT GRIPS**

Extra dicke MTB Komfortgriffe mit Gel

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen)
Ausführung: 1-teilig, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139214 | 20.5mm | 125/125mm | Gel | schwarz | geschlossene Enden | 1 |

## VELO LENKERGRIFFE MTB / KIDS SPIKE SHORTY



Kurze MTB / Kindergriffe

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen)
Ausführung: 1-teilig, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139215 | 19.5mm | 92/92mm | Kraton | schwarz | geschlossene Enden | 1 |

## VELO LENKERGRIFFE MTB G9 SPIRAL



MTB / Allrounder Kraton Griffe mit Spiralmuster „G9“

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen)
Ausführung: 1-teilig, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139216 | 19.5mm | 125/125mm | Kraton | schwarz | geschlossene Enden | 1 |

## VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE FOAM COMFORT



Schaumstoff-Lock-On Griffe mit ergonomisch an Handinnenflächen angepasste Form

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, Schaumstoff (EVA Foam)
Ausführung: 1 Lock-Ring Aluminium schwarz glanz mit End Caps
End Caps: VLP-69-1 (Ø 22mm innen / 32mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139240 | 22.4mm | 129/129mm | Schaumstoff | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |


## VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE FOAM ERGO



Schaumstoff-Lock-On Griffe mit vergrösserter ergonomischer Handauflagefläche

Einsatz: Trekking/City/E-Bike
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, Schaumstoff (EVA Foam)
Ausführung: 1 Lock-Ring Aluminium schwarz glanz mit End Caps
End Caps: VLP-69-1 (Ø 22mm innen / 32mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139243 | 22.4mm | 131/131mm | Schaumstoff | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |




### VELO LENKERGRIFFE FOAM ASYMMETRIC

Günstige Universal Schaumstoffgriffe im asymmetrischen Muster. Innenliegend rund für extra Komfort der Handinnenfläche, aussenliegend der Fingerform ergonomisch angepasst, abgekantet

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen), Schaumstoff
Ausführung: offen, mit End Caps
End Caps: VLP-35 (Ø 20.3mm innen / 23.5mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139217 | 19mm | 130/130mm | Schaumstoff | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



### VELO LENKERGRIFFE FOAM BASIC

Günstige Universal-Schaumstoffgriffe

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen), Schaumstoff
Ausführung: offen, mit End Caps
End Caps: VLP-35 (Ø 20.3mm innen / 23.5mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139218 | 19mm | 125/125mm | Schaumstoff | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



### VELO LENKERGRIFFE FOAM BIG

Dickeres Schaumstoffmodel mit 34mm Aussendurchmesser

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen), Schaumstoff
Ausführung: offen, mit End Caps
End Caps: VLP-35 (Ø 20.3mm innen / 23.5mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139219 | 19mm | 130/130mm | Schaumstoff | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |




### VELO LENKERGRIFFE FOAM UNIVERSAL

Günstige Universal-Schaumstoffgriffe

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen), Schaumstoff
Ausführung: 1-teilig, Enden geschlossen

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139220 | 19mm | 130/130mm | Schaumstoff | schwarz | geschlossene Enden | 1 |



## VELO LENKERGRIFFE FOAM SPECIAL

Schaumstoffgriffe à 480mm, zuschneidbar
Ideal für Mulitfunktionslenker

Einsatz: MTB/Trekking/City
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen), Schaumstoff
Ausführung: offen, mit End Caps
End Caps: VLP-35 (Ø 20.3mm innen / 23.5mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139221 | 19mm | 480mm | Schaumstoff | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



## VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE ERGO GEL MICROTECH

Hochwertige Ergo Griffe im kantigen Design mit spezieller genoppter Microtech Materialstruktur im Fingerauflagebereich

Einsatz: Trekking/City/E-Bike
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, Kraton-Gel
Ausführung: 1-Lock-Ring Aluminium schwarz glanz mit geschlossenen Enden

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139223 | 22.4mm | 132/132mm | Karton/Gel | schwarz | geschlossene Enden | 1 |



## VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE ERGO GEL CITY

Dezent, elegante Ergo Griffe mit Komfort-Gel Aufbau

Einsatz: Trekking/City/E-Bike
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, Kraton-Gel
Ausführung: 1-Lock-Ring Aluminium schwarz glanz mit geschlossenen Enden

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139224 | 22.4mm | 133/133mm | Karton/Gel | schwarz | geschlossene Enden | 1 |



## VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE ERGO ASYMMETRIC BIG

2-Farben Ergogriffe mit extra grossen Handauflageflächen und Lenker-Innenrohrfixierung

Einsatz: Trekking/City/E-Bike
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, Kraton-Gel
Ausführung: 1-Lock-Ring Aluminium schwarz glanz mit Lenkerverschraubverschluss

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139225 | 22.4mm | 140/95mm | Karton/Gel | schwarz-grau | geschlossene Enden | 1 |



### VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE ERGO FLEX

Günstige, flexible Ergogriffe in 2 Farbvariationen
und Drehgriffschalter-Kompatibilität
Einsatz: Trekking/City/E-Bike
Aufbau: Voll-flexibel (keine Innenschalen), Kraton/Kraton-Gel
Ausführung: offen, mit End Caps
End Caps: VLP-35 (Ø 20.3mm innen / 23.5mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139227 | 19.5mm | 135/135mm | Karton/Gel | schwarz-grau | offen, mit End Caps | 1 |
| 139228 | 19.5mm | 135/92mm | Karton/Gel | schwarz-grau | offen, mit End Caps | 1 |
| 139229 | 19.5mm | 135/135mm | Kraton | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |
| 139230 | 19.5mm | 135/92mm | Kraton | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



### VELO LOCK-ON LENKERGRIFFE ERGO GEL UNIVERSAL

Robuste, äusserst komfortable Ergogriffe in 2 Farbvariationen
und Drehgriffschalter-Kompatibilität
Einsatz: Trekking/City/E-Bike
Aufbau: Kunststoff Innen-Hartschale, Kraton-Gel
Ausführung: 1-Lock-Ring in Griff integriert (aussen)
End Caps: VLP-69-1 (Ø 22mm innen / 32mm aussen)

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139231 | 22.4mm | 135/135mm | Karton/Gel | schwarz-grau | offen, mit End Caps | 1 |
| 139232 | 22.4mm | 135/92mm | Karton/Gel | schwarz-grau | offen, mit End Caps | 1 |
| 139233 | 22.4mm | 135/135mm | Karton/Gel | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |
| 139234 | 22.4mm | 135/92mm | Karton/Gel | schwarz | offen, mit End Caps | 1 |



### VELO END CAPS VLP-69-1

- Universelle, extra flache End Caps für Lenkergriffe mit Lock-Ring
- Passend für Standard-Lenkerinnendurchmesser

Verkaufseinheit: 10Stk.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 139235 | | 10 |



### VELO END CAPS VLP-35

- Universal End Caps für Lenkergriffe ohne Lock-Ring
- Passend für Standard-Lenkerinnendurchmesser

Verkaufseinheit: 10Stk.

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 139236 | | 10 |

# GRIFFE BROOKS




**BROOKS GRIFFE SLENDER 130MM LEDER**

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134016 | 22.4mm | 130mm | Leder | honigbraun | | 1 |
| 134017 | 22.4mm | 130mm | Leder | schwarz | | 1 |
| 134018 | 22.4mm | 130mm | Leder | braun | | 1 |




**BROOKS GRIFFE SLENDER 100MM LEDER**

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134019 | 22.4mm | 100mm | Leder | honigbraun | | 1 |
| 134020 | 22.4mm | 100mm | Leder | schwarz | | 1 |
| 134021 | 22.4mm | 100mm | Leder | braun | | 1 |

# GRIFFE PROPALM



**PROPALM GRIFFE LOCK-ON 128MM SCHWARZ**

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728034 | 22.4mm | 128mm | - | schwarz | offen, mit Endzapfen | 1 |



**PROPALM GRIFFE LOCK-ON PRO HY-1978EP3 ERGO 140MM**

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728087 | 22.4mm | 140mm | - | schwarz | offen, mit Endzapfen | 1 |



**PROPALM GRIFFE FOAM HEXAGONAL 128MM SCHWARZ**

| Artikelnummer | Ø Innen | Länge | Material/Version | Farbe | Lenkerende | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728017 | 19mm | 128mm | Schaumstoff | schwarz | offen, mit Endzapfen | 1 |

# LENKERBÄNDER

BROOKS



Honigbraun

Schwarz

Braun

**BROOKS LENKERBAND LEDER**

Hochwertiges Brooks-Leder für einen natürlichen, dauerhaften Halt. Natürlich, atmungsaktiv, langlebig.

**Inklusive** Lenkerendkappen und Isolierbandstreifen

| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Material/Version | Farbe | Inhalt | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  134028 | 30mm | 215cm | 2.0mm | Leder | honigbraun | Box à 2 Stück | 1 |
|  134029 | 30mm | 215cm | 2.0mm | Leder | schwarz | Box à 2 Stück | 1 |
|  134030 | 30mm | 215cm | 2.0mm | Leder | braun | Box à 2 Stück | 1 |



**VELO LENKERBAND GEL-KORK**

Universelles EVA-Schaumstofflenkerband mit Kork und Geleinlage für hohen Komfort

**Inklusive** Lenkerendkappen und Isolierbandstreifen

| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Material/Version | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122105 | 30mm | 1.60m | 2.0mm | EVA Schaumstoff+Gel | schwarz | Box à 2 Stück | 1 |

FABRIQUÉ EN FRANCE

VELOX L'UNIVERS DU VÉLO



**VELOX LENKERBAND MAXI CORK GEL**

Die neue Maxi-Cork mit integriertem Gelband für optimalen Komfort! Aus EVA-Schaumstoff mit hoher Elastizität für eine einfache Montage.

**Inklusive** Lenkerendkappen und Isolierbandstreifen

| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171084 | 30mm | 2.0m | 2.8mm | EVA Schaumstoff+Gel | schwarz | Box à 2 Stück | 1 |
| 171085 | 30mm | 2.0m | 2.8mm | EVA Schaumstoff+Gel | weiss | Box à 2 Stück | 1 |





## VELOX LENKERBAND MAXI CORK CONFORT T4

Hervorragende Vibrationsdämpfung mit einer Dicke von 4.0 mm. Aus EVA-Schaumstoff mit hoher Elastizität für eine einfache Montage. Ultraleicht.

**Inklusive** Lenkerendkappen und Isolierbandstreifen

| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171086 | 30mm | 2.0m | 4.0mm | EVA Schaumstoff | schwarz | Box à 2 Stück | 1 |
| 171087 | 30mm | 2.0m | 4.0mm | EVA Schaumstoff | weiss | Box à 2 Stück | 1 |





## VELOX LENKERBAND MAXI CORK

Das Eco-Modell der Guidoline®-Reihe.
Hohe Elastizität für eine einfache Montage
Absorbiert effektiv Vibrationen.

**Inklusive** Lenkerendkappen und Isolierbandstreifen

| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171088 | 30mm | 1.85m | 2.5mm | EVA Schaumstoff | schwarz | Box à 2 Stück | 1 |
| 171089 | 30mm | 1.85m | 2.5mm | EVA Schaumstoff | weiss | Box à 2 Stück | 1 |





## VELOX LENKERBAND SOFT GRIP

Die Velox Soft Grip Guidoline besteht aus Polyurethan, absorbiert problemlos Vibrationen und ist dank der Mikrolöcher, die sie durchziehen, sehr atmungsaktiv. Mit einer Dicke von 2.5mm fühlt es sich angenehm an und ist gleichzeitig strapazierfähig.

**Inklusive** Lenkerendkappen und Isolierbandstreifen

| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171044 | 30mm | 1.90m | 2.5mm | PU - Polyurethan | schwarz | Box à 2Stk. | 1 |
| 171045 | 30mm | 1.90m | 2.5mm | PU - Polyurethan | weiss | Box à 2Stk. | 1 |





## VELOX LENKERBAND CLASSIC

Mit seiner Lederoptik verleiht das Velox Classic Grip Ihrem Fahrrad einen kleinen Retro-Touch.
Mit einer Dicke von 2.5mm fühlt es sich angenehm an und ist gleichzeitig strapazierfähig.

**Inklusive** Lenkerendkappen und Isolierbandstreifen

| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171040 | 30mm | 1.90m | 2.5mm | PU - Polyurethan | schwarz | Box à 2Stk. | 1 |
| 171041 | 30mm | 1.90m | 2.5mm | PU - Polyurethan | weiss | Box à 2Stk. | 1 |





## VELOX LENKERBAND CARBON

Das Velox Carbon Guidoline Lenkerband ist perfekt, um Ihrem Fahrrad einen modernen Look zu verleihen. Aus EVA-Schaumstoff, dadurch leicht und einfach zu montieren, aber dennoch robust. Die Dicke von 2.5mm sorgt für einen angenehmen Komfort und Griffigkeit.

**Inklusive** Lenkerendkappen und Isolierbandstreifen

| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171042 | 30mm | 1.75m | 2.5mm | EVA Schaumstoff | schwarz | Box à 2Stk. | 1 |
| 171043 | 30mm | 1.75m | 2.5mm | EVA Schaumstoff | weiss | Box à 2Stk. | 1 |




## VELOX GEL PADS

Die Velox Guidoline Gel Inserts werden unter dem Lenkerband angebracht und sind ideal, um Vibrationen zu reduzieren und mehr Komfort beim Radfahren zu bieten. Sie sind schnell und einfach anzubringen und führen dank der absorbierenden Eigenschaften des technischen Gels zu einem ganz anderen Griffgefühl.

| Artikelnummer | Dicke | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 171046 | 3.5mm | Gel | transparent | Box à 4 Strips | 1 |



**VELOX ISOLIERBAND PLASTADER 101**

| Artikelnummer | Breite | Länge | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 171047 | 25mm | 8m | schwarz | Polybag à 8 Rollen | 1 |



**3M ISOLIERBAND**

| Artikelnummer | Breite | Länge | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131284 | 19mm | 20m | schwarz | 1 Rolle | 1/10 |
| 131284.1 | 15mm | 10m | schwarz | 1 Rolle | 1/10 |




**TESA ISOLIERBAND PROFESSIONAL**

- Extrem widerstandsfestes Reparatur-/Isolierband für Temperaturen von -60°C bis +260°C
- Selbstverschweissend
- Aus Silikon

| Artikelnummer | Breite | Länge | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 131285 | 25mm | 3.0m | schwarz | 1 Rolle | 1 |

# VORBAUTEN



**VORBAU AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) - 35MM**

**Material:** 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127620 | 7° | 1 1/8" (28.6mm) | 35mm | 60mm | 165g | 1 |



**VORBAU AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) - 31.8MM**

Oktagonal (8-eckig) geformte Rohre für 20% mehr Steifheit

**Material:** 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127548 | 6° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 50mm | 119g | 1 |
| 127549 | 6° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 60mm | 124g | 1 |
| 127550 | 6° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 70mm | 128g | 1 |
| 127520 | 35° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 90mm | 150g | 1 |
| 127521 | 35° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 100mm | 160g | 1 |



**VORBAU AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) - 31.8MM**

**Material:** 3D 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127500 | 7° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 80mm | 125g | 1 |
| 127503 | 7° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 110mm | 125g | 1 |
| 127504 | 7° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 120mm | 130g | 1 |



**VORBAU AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) - 31.8MM**

**Material:** 3D 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127510 | 25° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 60mm | 130g | 1 |
| 127511 | 25° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 80mm | 140g | 1 |

**NEW**




**TRANZX VORBAU VERSTELLBAR 1 1/8" - 31.8MM**

**Material:** Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 127560 | -40°/+40° | 28.6mm - 1 1/8" | 31.8mm | 90mm | 1 |
| 127561 | -40°/+40° | 28.6mm - 1 1/8" | 31.8mm | 110mm | 1 |



**VORBAU VERSTELLBAR -20°/+40° AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) - 31.8MM**

**Material:** 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 127554 | -20°/+40° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 95mm | 1 |
| 127555 | -20°/+40° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 110mm | 1 |



### VORBAU VERSTELLBAR -30°/+30° AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) - 31.8MM

Ahead-Set Vorbau kalt geschmiedet aus Aluminium 6061 T6 mit variabler Winkeleinstellung von -30 Grad bis +30 Grad. Gelungene Synthese aus sportlichem Design und ergonomischer Verstellmöglichkeit. Komfortable Vierpunkt-Lenkerklemmung.
Nicht für E-Bikes und Pedelecs geeignet.

**Material:** 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 127618 | -30°/+30° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 90mm | 1 |
| 127619 | -30°/+30° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 110mm | 1 |

**NEW**




### TRANZX VORBAU VERSTELLBAR 1 1/8" - Ø31.8

**Material:** Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 127562 | -10°/+60° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 90mm | 1 |
| 127563 | -10°/+60° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 110mm | 1 |



### VORBAU VERSTELLBAR (25.4MM) - 31.8MM

**Gesamthöhe:** 180mm
**Mindest-Einsatztiefe:** 70mm
**Material:** 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz
**Länge:** 100mm

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 127528 | -20°/+40° | 25.4mm | 31.8mm | 110x100mm | 1 |



**VORBAU AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) - 25.4MM**

**Material:** 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127506 | 6° | 1 1/8" (28.6mm) | 25.4mm | 90mm | 145g | 1 |



**VORBAU AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) - 25.4MM**

Oktagonal (8-eckig) geformte Rohre für 20% mehr Steifheit
**Material:** 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127518 | 35° | 1 1/8" (28.6mm) | 25.4mm | 80mm | 145g | 1 |



**VORBAU VERSTELLBAR -20°/+40° AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) - 25.4MM**

**Material:** 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127552 | -20°/+40° | 1 1/8" (28.6mm) | 25.4mm | 95mm | 245g | 1 |
| 127553 | -20°/+40° | 1 1/8" (28.6mm) | 25.4mm | 110mm | 245g | 1 |



**VORBAU VERSTELLBAR -20°/40° AHEAD 25.4MM**

**Material:** 6061-T6 Aluminium
**Farbe:** schwarz
**Gesamthöhe:** 180mm
**Mindest-Einsatztiefe:** 70mm
**Länge:** 100mm

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 127527 | -20°/+40° | 22.2mm | 25.4mm | 110x100mm | 1 |




**SATORI VORBAU VERSTELLBAR AHEAD 1 1/8“ (28.6MM) MIT SCHNELLVERSCHLUSS**

Hochwertiger Spezialvorbau mit Schnellverschlussfunktion, ideal für Fahrräder die von mehreren Personen genutzt werden.
Die Vorbauhöhe lässt sich in Sekundenschnelle, komplett werkzeugfrei einstellen.

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127616 | 20°/+80° | 1 1/8" (28.6mm) | 25.4mm | 110mm | k.A. | 1 |
| 127617 | 20°/+80° | 1 1/8" (28.6mm) | 31.8mm | 110mm | k.A. | 1 |




**PROMAX VORBAU VERSTELLBAR Ø22.2/25.4MM**

Verstellbarer Lenkervorbau
-für 1“ (22.2mm) und mit Ausgleichshülse für 1 1/8“ (25.4mm)

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121925 | 0-50° | 22.2/25.4mm | 25.4mm | 85x180mm | k.A. | 1 |



**VORBAU 1“ 40X270MM Ø22.2MM**

Material: 6061-T6 Aluminium
Farbe: schwarz

| Artikelnummer | Biegung | Ø Gabelschaft | Ø Lenkerklemmung | Länge | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127613 | | 1" (22,2mm) | 25.4mm | 40x270mm | k.A. | 1 |

# VORBAUADAPTER




**SATORI VORBAUERHÖHUNG 1 1/8“ - 117MM**

Vorbauadapter zur Erhöhung der Fahrerposition für eine aufrechtere, komfortablere Fahrerposition

| Artikelnummer | Ø | Gesamthöhe | Distanzringe/Spacer | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121847 | 1 1/8" (28.6mm) | 117mm | 1x 8mm / 4x 5mm | silber | 1 |
| 121848 | 1 1/8" (28.6mm) | 117mm | 1x 10mm / 1x 8mm / 2x 5mm | schwarz | 1 |
| 121849 | 1 1/8" (28.6mm) | 117mm | 1x 10mm / 1x 8mm / 2x 5mm | schwarz-matt | 1 |



**VORBAUADAPTER 50MM**

- Adapter zwischen Vorbau und Lenker für eine stufenlos veränderbare Vorbauhöhe und -länge +/-45mm
- Vorbauklemmung 25.4mm
- Lenkerklemmung 25.4mm

| Artikelnummer | Vorbau | Lenker | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121903 | 25.4mm | 25.4mm | schwarz | 1 |



**VORBAUADAPTER 50MM**

- Adapter zwischen Vorbau und Lenker für eine stufenlos veränderbare Vorbauhöhe und -länge +/-45mm
- Höhe:
  **127529:** Höhe 190mm
  **127530:** Höhe 180mm
- Mindesteinsteckmass:
  **127529:** 80mm
  **127530:** 70mm
- Ahead-Vorbauhöhe 40mm

| Artikelnummer | Ø | Gesamthöhe | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 127529 | 22.2mm | 190mm | schwarz | 1 |
| 127530 | 25.4mm | 180mm | schwarz | 1 |



**VORBAUREDUKTION 31.8 - 25.4MM (LENKERKLEMMEN)**

Höhe: 13mm, mit Anschlagkante

| Artikelnummer | Ø | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 127531 | 31.8-25.4mm | schwarz | 1 |



**ADAPTER FÜR VORBAU AHEADSET**

**Reduktion Gabelklemmung:** 1 1/8" (28.6mm) auf 1" (25.4mm)
**Material:** Aluminium

| Artikelnummer | Ø | Länge | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121675 | 28.6/25.4mm | 40mm | silber | 1 |



**ADAPTER FÜR VORBAU**

**Aussendurchmesser:** 25.4mm
**Innendurchmesser:** 22.2

| Artikelnummer | Ø | Länge | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121679 | 25.4/22.2mm | 90mm | silber | 1 |

# STEUERSÄTZE

## Steuersätze IS: Internal Stack (integriert)




**FIRST STEUERSATZ VOLL-INTEGRIERT IS: INTERNAL STACK - TAPERED**

- Material: Abschlussring Aluminium
- Abgedichtete Kugellager 45°x 45°
- S.H.I.S.: IS42/28.6 | IS52/40
- Höhe: Abdeckkappe 16mm
- inklusive Spreizkralle und Abschlusskappe

| Artikel | Gabelmass | Außen-Ø | Außen-Ø | Gabelkonus | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129015 | 1 1/8" (28.6mm) | 41.8mm (des oberen Kugellagers) | 52mm (des unteren Kugellagers) | 40mm | 1 |




**FIRST STEUERSATZ VOLL-INTEGRIERT IS: INTERNAL STACK - TAPERED**

- Material: Abschlussring Aluminium
- Abgedichtete Kugellager 45°x 45°
- S.H.I.S.: IS42/28.6 | IS52/40
- Höhe: Abdeckkappe 9mm
- inklusive Spreizkralle und Abschlusskappe

| Artikel | Gabelmass | Außen-Ø | Außen-Ø | Gabelkonus | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129016 | 1 1/8" (28.6mm) | 41.8mm (des oberen Kugellagers) | 52mm (des unteren Kugellagers) | 40mm | 1 |

## Steuersätze ZS: Zero Stack (Semi integriert)



**FIRST STEUERSATZ SEMI-INTEGRIERT ZS: ZERO STACK**

- Material: Lagerschalen & Abschlussring Aluminium
- Abgedichtete Kugellager 36°x 45°
- S.H.I.S.: ZS44/28.6 | ZS44/30
- inklusive Spreizkralle und Abschlusskappe

| Artikelnummer | Gabelmass | Lagerschale oben | Lagerschale unten | Gabelkonus | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129005 | 1 1/8" (28.6mm) | 44mm | 44mm | 30mm | 1 |



**FIRST STEUERSATZ SEMI-INTEGRIERT ZS: ZERO STACK - TAPERED**

- Material: Lagerschalen & Abschlussring Aluminium
- Abgedichtete Kugellager 45°x 45°
- S.H.I.S.: ZS44/28.6 | ZS56/40
- Höhe: Lagerschale & Abdeckkappe oben 9.6mm, unten 2.9mm
- inkl. Spreizkralle und Abschlusskappe

| Artikelnummer | Gabelmass | Lagerschale oben | Lagerschale unten | Gabelkonus | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121259 | 1 1/8" – 1.5" | 44mm | 56mm | 40mm | 1 |

## Steuersätze EC: External Cups (klassisch)




**FIRST STEUERSATZ STANDARD EC: EXTERNAL CUPS**

- Material: Lagerschalen & Abschlussring Aluminium
- Abgedichtete Kugellager 36°x 45°
- S.H.I.S.: EC29/25.4 | EC29/27
- Höhe: Lagerschale & Abdeckkappe oben 15mm, unten 11mm
- Einpresstiefe Lagerschalen: oben 10mm, unten 10mm
- inkl. Spreizkralle und Abschlusskappe

| Artikelnummer | Gabelmass | Lagerschale oben | Lagerschale unten | Gabelkonus | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121879 | 1" (25.4mm) | 29mm | 29mm | 27mm | 1 |




**FIRST STEUERSATZ STANDARD EC: EXTERNAL CUPS**

- Material: Lagerschalen Stahl, Abdeckkappe Aluminium
- Kugellager, ungedichtet
- S.H.I.S.: EC34/28.6 | EC34/30
- Höhe: Lagerschale & Abdeckkappe oben 15mm, unten 13mm
- Einpresstiefe Lagerschalen: oben 10mm, unten 10mm
- inkl. Spreizkralle und Abschlusskappe

| Artikelnummer | Gabelmass | Lagerschale oben | Lagerschale unten | Gabelkonus | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129001 | 1 1/8" (28.6mm) | 34mm | 34mm | 30mm | 1 |

## Steuersätze mit Gewinde



| Artikelnummer | ØLenkerschaft | Gewinde | ØLagerschalen | ØGabelkonus | Material | Höhe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121253 | 22.2mm | 24mm | 30mm | 27mm | Cr-Mo Stahl | 34.4mm | 1 |
| 121254 | 25.4mm | 28.6mm | 34mm | 30mm | Cr-Mo Stahl | 30mm | 1 |

# SPACER / DISTANZRINGE



**VORBAU SPACER - DISTANZRINGE**

| Artikelnummer | Ø | Höhe | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121672 | 1" | 5mm | Aluminium | schwarz glanz | 1 |
| 121670 | 1 1/8" | 5mm | Aluminium | schwarz glanz | 1 |
| 121671 | 1 1/8" | 10mm | Aluminium | schwarz glanz | 1 |
| 121674 | 1 1/8" | 15mm | Aluminium | schwarz glanz | 1 |
| 121676 | 1 1/8" | 20mm | Aluminium | schwarz glanz | 1 |



**DISTANZRING SET 6 STÜCK1 1/8“ ALU SCHWARZ**

| Artikelnummer | Ø | Höhen | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121669 | 1 1/8“ | 2-3-4-5-8-10mm | Aluminium | schwarz | 1 |



**ABSCHLUSSKAPPE MIT KRALLE AHEADSET 1 1/8“**

| Artikelnummer | Ø | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121232 | 1 1/8“ | Aluminium | schwarz | 1 |



**SPREIZKRALLE FÜR STEUERSATZ AHEADSET**

| Artikelnummer | Ø | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121249 | 1 1/8“ | Aluminium | schwarz | 1 |
| 121250 | 1“ | Aluminium | schwarz | 1 |



# FEDERGABELN ZOOM



**ZOOM FEDERGABEL 595**

Schaft: Ahead (ohne Gewinde), 240mm
Gabelkrone: Aluminium
Standrohre: Konifiziertes Hi-Ten
Tauchrohre: Aluminium, 9mm Open Dropout
Federsystem: Federn+MCU-Elastomere, einstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123018 | 26" | 1 1/8" (28.6mm) | 80mm | Disc (IS) & V-Brake | k.A. | schwarz matt | 1/6 |



**ZOOM FEDERGABEL 595**

Schaft: Ahead (ohne Gewinde), 280mm
Gabelkrone: Geschmiedetes Aluminium
Standrohre: Konifiziertes Hi-Ten
Tauchrohre: Magnesium, 9mm Open Dropout
Federsystem: Federn+MCU-Elastomere, einstellbar, mit Lock-Out Funktion

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123017 | 27.5" | 1 1/8" (28.6mm) | 100mm | Disc (PM) | k.A. | schwarz matt | 1/6 |
| 123020 | 27.5" | 1 1/8 - 1.5" | 100mm | Disc (PM) | k.A. | schwarz matt | 1/6 |



**ZOOM FEDERGABEL 595**

Schaft: Ahead (ohne Gewinde), 260mm
Gabelkrone: Geschmiedetes Aluminium
Standrohre: Konifiziertes Hi-Ten
Tauchrohre: Magnesium, 9mm Open Dropout
Federsystem: Federn+MCU-Elastomere, einstellbar, mit Lock-Out Funktion

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123014 | 29" | 1 1/8" (28.6mm) | 100mm | Disc (PM) | k.A. | schwarz matt | 1/6 |
| 123013 | 29" | 1 1/8 - 1.5" | 100mm | Disc (PM) | k.A. | schwarz matt | 1/6 |



**ZOOM FEDERGABEL 565 AMS**

Schaft: Ahead (ohne Gewinde), 240mm
Gabelkrone: Aluminium
Standrohre: Konifiziertes Hi-Ten
Tauchrohre: Aluminium, 9mm Open Dropout
Federsystem: Federn+MCU-Elastomere, einstellbar

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123016 | 29" | 1 1/8" (28.6mm) | 100mm | Disc (PM) & V-Brake | k.A. | schwarz | 1/6 |

# FEDERGABELN RST



Cross Country

**RST GILA TNL**

Schaft: 1 1/8" (28.6mm), Stahl, Ahead (ohne Gewinde)
Gabelkrone: Aluminium
Standrohre: 28.6mm, Stahl
Tauchrohre: Aluminium, 9mm Open Dropout
Einstellung: Lock-out, Preload
Features: Hydraulic Lock-Out
Federsystem: Stahlfeder

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123003 | 26" | 1 1/8" (28.6mm) | 100mm | Disc & V-Brake | 2350g | schwarz | 1 |
| 123021 | 27.5" | 1 1/8" (28.6mm) | 100mm | Disc & V-Brake | 2440g | schwarz | 1 |
| 123022 | 29" | 1 1/8" (28.6mm) | 120mm | Disc | 2640g | schwarz | 1 |



Cross Country

**RST OMEGA TNL**

Schaft: 1 1/8“ (28.6mm), Stahl, Ahead (ohne Gewinde)
Gabelkrone: Aluminium
Standrohre: 30mm (26“) / 32mm (27.5“&29“), Stahl
Tauchrohre: Magnesium, 9mm Open Dropout
Einstellung: Lock-out, Preload
Features: Hydraulic Lock-Out
Federsystem: Stahlfeder

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123027 | 26" | 1 1/8" (28.6mm) | 100mm | Disc | 2370g | schwarz | 1 |
| 123023 | 27.5" | 1 1/8" (28.6mm) | 120mm | Disc | 2300g | schwarz | 1 |
| 123024 | 29" | 1 1/8" (28.6mm) | 120mm | Disc | 2470g | schwarz | 1 |



Junior

**RST CAPA T20/T24**

Schaft: 1 1/8“ (28.6mm) oder 1“ (25.4mm), Stahl, Ahead (ohne Gewinde)
Gabelkrone: Aluminium
Standrohre: 25.4mm, Stahl
Tauchrohre: Aluminium, 9mm Open Dropout
Einstellung: Preload
Federsystem: Stahlfeder

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123007 | 20" | 1 1/8" (28.6mm) | 50mm | Disc & V-Brake | 1750g | schwarz | 1 |
| 123005 | 24" | 1 1/8" (28.6mm) | 50mm | Disc & V-Brake | 1840g | schwarz | 1 |



TREKKING
CITY
E-BIKE

**RST VITA TNL**

Schaft: 1 1/8“ (28.6mm), Stahl, Ahead (ohne Gewinde)
Gabelkrone: Aluminium
Standrohre: 28.6mm, Stahl
Tauchrohre: Magnesium, 9mm Open Dropout
Einstellung: Lock-out, Preload
Features: Hydraulic Lock-Out
Federsystem: Stahlfeder

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123025 | 700C | 1 1/8" (28.6mm) | 60mm | Disc | 2200g | schwarz | 1 |



TREKKING
CITY

**RST VOLANT TNL**

Schaft: 1 1/8“ (28.6mm), Stahl, Ahead (ohne Gewinde)
Gabelkrone: Aluminium
Standrohre: 30mm, Stahl
Tauchrohre: Aluminium, 9mm Open Dropout
Einstellung: Lock-out, Preload
Features: Hydraulic Lock-Out
Federsystem: Stahlfeder

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123026 | 700C | 1 1/8" (28.6mm) | 60mm | Disc | 2740g | schwarz | 1 |

# STARRGABELN



### STARRGABEL MTB & TREKKING

Schaft: 240mm, mit Gewinde 130mm
Material: Stahl, 9mm Open Dropout

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131443 | 20" | 1" | Starr | V-Brake | k.A. | schwarz | 1 |
| 131444 | 24" | 1" | Starr | V-Brake | k.A. | schwarz | 1 |
| 131445 | 26" | 1" | Starr | V-Brake | k.A. | schwarz | 1 |
| 131447 | 26" | 1 1/8" | Starr | V-Brake | k.A. | schwarz | 1 |
| 131446 | 28" | 1" | Starr | V-Brake | k.A. | schwarz | 1 |



### STARRGABEL TREKKING

Schaft: 240mm, mit Gewinde 130mm
Material: Hi-Ten Stahl, 9mm Open Dropout

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131460 | 28" | 1 1/8" (28.6mm) | Starr | Disc (IS) & V-Brake | k.A. | schwarz | 1 |



### STARRGABEL TREKKING

- Einbauhöhe 40mm höher als Standard
- zum Niveauausgleich beim Ersatz einer Federgabel

Schaft: Ahead (ohne Gewinde), 280mm
Material: Aluminium 6061, 9mm Open Dropout

| Artikelnummer | Grösse | Schaft | Federweg | Bremssystem | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131450 | 28" | 1 1/8" (28.6mm) | Starr | Disc (IS) & V-Brake | k.A. | schwarz matt | 1 |



### HEBIE LENKUNGSDÄMPFER UNIVERSELL

Verhindert bei der Nutzung von Zweibeinständern das Umschlagens des Lenkers im geparktem Zustand, wenn das Vorderrad frei in der Luft hängt.

- Lenkungsdämpfer universell mit Schelle für ø28-62mm Rohr
- Für Fahrräder mit Feder- und Starrgabel
- Inkl. Haltewinkel für Gabel, Feder, Abdeckung, Kunststoffschelle und Befestigungsmaterial

| Artikelnummer | Beschrieb | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|
| 131495 | Lenkungsdämpfer 0692 UNI E komplett | ca. 100g | 1 |

MAVIC



## ROAD

Hohes Felgenprofil ..... 339
Mittelhohes Felgenprofil ..... 342
Niedriges Felgenprofil ..... 350


## ALLROAD / GRAVEL ..... 360

## BAHN ..... 368

## MTB

Cross Country ..... 372
Enduro / Trail ..... 382
DH / Gravity ..... 386
E-MTB / Enduro / DH ..... 390

## CITY / URBAN ..... 395







# ROAD
## Hohes Felgenprofil

CARBON




## Cosmic SLR 65 Disc

Mit neuen, leichteren und 65 mm hohen Felgen und bedienungsfreundlicher UST Road Tubeless-Technologie besticht dieses Carbon-Laufrad für Scheibenbremsen durch enormen Speed und höchste Effizienz im Renneinsatz – auf der Strasse oder beim Triathlon.

### Unschlagbare Aero-Effizienz & mehr Fahrstabilität bei Seitenwind.

- 65 mm hohes, 26 mm breites NACA-Felgenprofil mit minimalem Luftwiderstand und hoher Fahrstabilität bei Seitenwind
- Patentierte leichte Aero-Speichen.

### Schnellere Beschleunigung & kraftvolle Brems-Performance.

- Neue Infinity-Naben-Modellreihe: steife Achsen, langlebige Lagerung und neue Nabenkonstruktion mit Instant Drive 360-Freilauf
- Neue Felgenkonstruktion macht das Felgenband überflüssig – das spart 30 g
- Speziell auf Scheibenbremsen ausgelegt.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter
- Fore Carbon-Technologie macht das Felgenband überflüssig.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon mit UD2-Finish
- Material: 100% Carbon
- Profilhöhe: 64 mm
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155002 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | 710g | 24 | - |
| 155003 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 840g | 24 | HG11 |
| 155004 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 840g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter

CARBON






## Cosmic SL 65 Disc

Mit einem neuen Aero-Felgenprofil, geringerem Gewicht und der bedienungsfreundlichen UST Road Tubeless-Technologie maximiert dieses Laufrad für Scheibenbrems-Rennräder deine Power durch seine ultra-effiziente Performance.

### Bewährter Aero-Speed.

- 65 mm hohes, 26 mm breites NACA-Felgenprofil mit minimalem Luftwiderstand und hoher Fahrstabilität bei Seitenwind
- Optimiert für 25-mm-Reifen
- Aero-Speichen.

### Schnellere Beschleunigung & mehr Kontrolle.

- Die geringere Trägheit der leichten Felgen sorgt für blitzartige Beschleunigung
- Leichtere Speichen verleihen dem Laufrad ein spritziges Fahrgefühl
- Scheibenbrems-spezifische Einspeichung & Steckachs-Kompatibilität.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon
- Profilhöhe: 64 mm
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- UST

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155005 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | 820g | 24 | - |
| 155006 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 930g | 24 | HG11 |
| 155007 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 930g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter




# ROAD

## Mittelhohes Felgenprofil

**CARBON**




## Cosmic Ultimate UST 45 Disc

### Das steifste Systemlaufrad seiner Klasse – mit minimalem Rollwiderstand für höchste Agilität.

- Carbonspeichen mit hoher Zugfestigkeit.
- R2R-Einspeichung.
- UST Tubeless-Felge ohne Felgenband.

### Dank Ultra-Leichtgewicht & Top-Aerodynamik schneller klettern, sprinten und beschleunigen.

- Monobloc-Konstruktion aus Vollcarbon.
- 45 mm hohes NACA-Felgenprofil, das mit elliptischen Speichen nahtlos an extra hohe, dünne Felgenflansche eingespeicht wird.
-

### Scheibenbrems-kompatibel in jeder erdenklichen Konfiguration.

- Instant Drive 360-Freilauf ist kompatibel mit allen erdenklichen Freilaufkörper-Typen (Shimano/ Sram 11fach, Sram XD-R 12fach, Campagnolo ED 10/11/12fach und N3W 13fach)
- Von 12x100-mm- und 12x142-mm-Steckachsen einfach auf Schnellspanner umrüstbar.
- Nur kompatibel mit Center-Lock-Bremsscheiben.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon mit UD²-Finish
- Profilhöhe: 45 mm
- Felgenbohrungen: eingegossene Fore-Einsätze
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Maulweite: 19 mm

**SPEICHEN**
- Material: Carbon (unidirektional)
- Speichenzahl: je 20 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)
- R2R Carbonspeichen-Technologie

**NABEN**
- Nabenkörper (VR): 100% Carbon
- Nabenkörper (VR und HR): Carbon
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium

**MADE IN FRANCE**


| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155170 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 12x100 | - | | Center Lock | 575g | 20 | - |
| 155171 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 680g | 20 | HG11 |

*Mit optionalem Adapter

CARBON

# Cosmic Ultimate T Disc






Spürbare Vorteile im Wettkampf und keine Kompromisse – dieses superleichte Scheibenbrems-Laufrad für den Strassenrennsport bietet mit seiner unschlagbaren Kombination aus Steifigkeit, Aero-Effizienz und Speed maximale Performance auf Formel 1-Niveau.

## Das steifste Systemlaufrad seiner Klasse.

- Vollcarbon-Felgen
- R2R Carbonspeichen & Monobloc-Konstruktion
- Naben aus Carbonlaminat mit Instant Drive 360-Freilauf.

## Klettere, sprinte und beschleunige noch schneller.

- Vollcarbon-Konstruktion, nur für Schlauchreifen
- 40 mm hohes, 26 mm breites NACA-Felgenprofil für geringen Luftwiderstand und hohe Fahrstabilität bei Seitenwind
- Nahtloser Übergang zwischen Speichen und Naben.

## Scheibenbrems-kompatibel in jeder erdenklichen Konfiguration.

**FELGEN**
- Material: 3K-Carbon
- Profilhöhe: 40 mm
- Felgenbohrungen: keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: Schlauchreifen

**SPEICHEN**
- Material: Carbon (unidirektional)
- Speichenzahl: je 20 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)
- R2R Carbonspeichen-Technologie

**NABEN**
- Nabenkörper (VR): 100% Carbon
- Nabenkörper (VR und HR): Carbon
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- R2R Carbonspeichen-Technologie
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155008 | Vorderrad | 28" | 28"(Schlauchreifen) | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | 505g | 20 | - |
| 155009 | Hinterrad | 28" | 28"(Schlauchreifen) | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 675g | 20 | HG11 |

*Mit optionalem Adapter

CARBON






## Cosmic SLR 45 Disc (2023)

Mit seinen leichteren, 45 mm hohen Felgen und unserem neuen UD2-Finish ist dieses Carbon-Laufrad der schnellste, steifste und leichteste Allrounder für Rennräder mit Scheibenbremsen.

### Beschleunige und klettere schneller – und halte dann deinen Top-Speed.

- Neues UD2-Felgenlaminat und Fore Carbon-Speichenaufnahmen sparen 55 g und machen Felgenband überflüssig (für nochmals 30 g Gewichtsersparnis pro Laufrad)
- 45 mm hohes, 26 mm breites NACA-Felgenprofil, optimiert für Scheibenbremsen
- Patentierte leichte Aero-Speichen.

### Höhere Laufrad-Steifigkeit für bessere Kraftübertragung.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt – für eine steifere Felge
- Neue Infinity-Naben-Modellreihe: steife Achsen, langlebige Lagerung und neue Nabenkonstruktion mit optimierter Einspeichung und Speichenspannung
- Instant Drive 360-Freilauf für unmittelbare Kraftübertragung.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter
- Fore Carbon-Technologie macht das Felgenband überflüssig.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon mit UD2-Finish
- Material: 100% Carbon
- Profilhöhe: 45 mm
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155172 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | 655g | 24 | - |
| 155173 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 785g | 24 | HG11 |
| 155174 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 785g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter

CARBON






## Cosmic SLR 45 Disc (2022)

Mit seinen leichteren, 45 mm hohen Felgen und unserem neuen UD2-Finish ist dieses Carbon-Laufrad der schnellste, steifste und leichteste Allrounder für Rennräder mit Scheibenbremsen.

### Beschleunige und klettere schneller – und halte dann deinen Top-Speed.

- Neues UD2-Felgenlaminat und Fore Carbon-Speichenaufnahmen sparen 55 g und machen Felgenband überflüssig (für nochmals 30 g Gewichtsersparnis pro Laufrad)
- 45 mm hohes, 26 mm breites NACA-Felgenprofil, optimiert für Scheibenbremsen
- Patentierte leichte Aero-Speichen.

### Höhere Laufrad-Steifigkeit für bessere Kraftübertragung.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt – für eine steifere Felge
- Neue Infinity-Naben-Modellreihe: steife Achsen, langlebige Lagerung und neue Nabenkonstruktion mit optimierter Einspeichung und Speichenspannung
- Instant Drive 360-Freilauf für unmittelbare Kraftübertragung.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter
- Fore Carbon-Technologie macht das Felgenband überflüssig.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon mit UD2-Finish
- Material: 100% Carbon
- Profilhöhe: 45 mm
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)


**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155012 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | 670g | 24 | - |
| 155013 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 800g | 24 | HG11 |
| 155014 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 800g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter

CARBON






## Cosmic SL 45 Disc

Aero-Effizienz, blitzschnelle Beschleunigung und die besseren Fahrqualitäten von UST Tubeless – vereint in diesem leichten Carbon-Laufrad für Scheibenbrems-Rennräder mit der UST Road Tubeless-Technologie von Mavic.

### Beschleunige und klettere schneller – und halte dann deinen Top-Speed.

- 45 mm hohes NACA-Felgenprofil minimiert den Luftwiderstand für mehr Speed
- Geringere Trägheit der leichten Felge sorgt für blitzartige Beschleunigung
- Doppel-dickend Aero-Speichen sparen Gewicht & steigern die Agilität.

### Vielseitige Performance bei jeglichen Strassenbedingungen.

- Minimaler Luftwiderstand, geringe Trägheit und hohe Seitensteifigkeit verleihen dem Laufrad Speed und Effizienz auf jedem Terrain – von flachen bis bergigen Strecken
- Scheibenbrems-spezifischer Aufbau für mehr Kontrolle & Kompatibilität mit 12-mm-Steckachsen.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon
- Profilhöhe: 45 mm
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- UST

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)


**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155017 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 12x120 | - | 9x100 | Center Lock | 730g | 24 | - |
| 155018 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 845g | 24 | HG11 |
| 155019 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 845g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter

CARBON






## Cosmic SLR 40

Mit seiner überarbeitete 40 mm hohen Felge und der bedienungsfreundlichen UST Road Tubeless-Technologie ist dieses Carbon-Laufrad der schnellste, steifste und leichteste Allrounder für Rennräder mit Felgenbremsen.

### Beschleunige und klettere schneller – und halte dann deinen Top-Speed.

- Neues Felgenlaminat spart 40 g
- 40 mm hohes, 26 mm breites NACA-Felgenprofil, optimiert für Scheibenbremsen
- Patentierte leichte Aero-Speichen.

### Höhere Laufrad-Steifigkeit für bessere Kraftübertragung und überlegene Brems-Performance.

- Neue Infinity-Naben-Modellreihe: steife Achsen, langlebige Lagerung und neue Nabenkonstruktion mit optimierter Einspeichung und Speichenspannung
- Instant Drive 360-Freilauf für unmittelbare Kraftübertragung
- Die iTgMAX-Bremsflanken sorgen für die beste Brems-Effizienz und höchste Zuverlässigkeit aller Carbonfelgen.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter
- Fore Carbon-Technologie macht das Felgenband überflüssig.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon
- Profilhöhe: 40 mm
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless Ready


**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: vorne 18, hinten 20
- Einspeichung: radial (VR), Isopulse (HR)
- Isopulse-Einspeichung


**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Isopulse-Einspeichung
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- iTgMAX Carbonfelgen-Technologie (für Felgenbremsen)

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3 | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155015 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 9x100 | - | - | Felgenbremse | 640g | 18 | - |
| 155016 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 9x135 | - | - | Felgenbremse | 750g | 20 | HG11 |

CARBON






## Cosmic SL 40

Aero-Effizienz, blitzschnelle Beschleunigung und die besseren Fahrqualitäten von UST Tubeless – vereint in diesem leichten Carbon-Laufrad mit der UST Road Tubeless-Technologie von Mavic.

### Beschleunige und klettere schneller – und halte dann deinen Top-Speed.

- 40 mm hohes NACA-Felgenprofil minimiert den Luftwiderstand für mehr Speed
- Geringere Trägheit der leichten Felge sorgt für blitzartige Beschleunigung
- Doppel-dickend Aero-Speichen sparen Gewicht & steigern die Agilität.

### Vielseitige Performance bei jeglichen Strassenbedingungen.

- Minimaler Luftwiderstand, geringe Trägheit und hohe Seitensteifigkeit verleihen dem Laufrad Speed und Effizienz auf jedem Terrain – von flachen bis bergigen Strecken
- Die iTgMAX-Bremsflanken sorgen für die beste Brems-Effizienz und höchste Zuverlässigkeit aller Carbonfelgen.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon
- Profilhöhe: 40 mm
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- UST
- iTgMAX Carbonfelgen-Technologie (für Felgenbremsen)

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl: vorne 18, hinten 20
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)
- Isopulse-Einspeichung

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Isopulse-Einspeichung
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- iTgMAX Carbonfelgen-Technologie (für Felgenbremsen)

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155020 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 9x100 | Felgenbremse | 705g | 18 | - |
| 155021 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 9x135 | Felgenbremse | 895g | 20 | HG11 |




# ROAD

## Niedriges Felgenprofil

CARBON






## Cosmic SLR 32 Disc

Mit einer neuen, leichteren 32 mm hohen Carbonfelge und der bedienungsfreundlichen UST Road Tubeless-Technologie verleiht dieses superleichte Scheibenbrems-Laufrad dir spürbare Performance-Vorteile, speziell an steilen Anstiegen.

### Blitzartige Beschleunigung & bessere Kletter-Performance.

- 32 mm hohes, 28 mm breites NACA-Felgenprofil, optimiert für Scheibenbremsen
- Fore Carbon-Speichenbefestigungen sparen 40 g und machen Felgenband überflüssig (spart weitere 30 g/Laufrad)
- Patentierte leichte Aero-Speichen.

### Höhere Laufrad-Steifigkeit für bessere Kraftübertragung.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt – für eine steifere Felge
- Neue Infinity-Naben-Modellreihe: steife Achsen, langlebige Lagerung und neue Nabenkonstruktion mit optimierter Einspeichung und Speichenspannung
- Instant Drive 360-Freilauf für unmittelbare Kraftübertragung.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter
- Fore Carbon-Technologie macht das Felgenband überflüssig.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon mit UD2-Finish
- Material: 100% Carbon
- Profilhöhe: 32 mm
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 21 mm
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- Fore Carbon Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155022 | Vorderrad | 28" | 622x21 | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | 640g | 24 | - |
| 155023 | Hinterrad | 28" | 622x21 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 770g | 24 | HG11 |
| 155024 | Hinterrad | 28" | 622x21 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 770g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter

CARBON






## Cosmic SL 32 Disc

Dieses neue Carbon-Laufrad für Scheibenbrems-Rennräder klettert schneller und meistert Kurven rasanter – dank seiner leichteren, 32 mm hohen Felgen mit UST Road Tubeless-Technologie.

### Klettere schneller und beschleunige noch agiler.

- Geringere Trägheit der leichten Felge sorgt für blitzartige Beschleunigung
- NACA-inspiriertes Felgenprofil (32 mm hoch) minimiert den Luftwiderstand
- Doppel-dickend Aero-Speichen sparen Gewicht & steigern die Agilität.

### Hohe Seitensteifigkeit für bessere Kraftübertragung.

- Unsere neue Infinity-Naben-Modellreihe optimiert Einspeichung und Speichenspannung für eine höhere Laufrad-Stabilität
- Stabile Nabenachsen & Instant Drive
- 360-Freilauf-Technologie für blitzartige Beschleunigung.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon
- Profilhöhe: 32 mm
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 21 mm
- UST

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)


**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155025 | Vorderrad | 28" | 622x21 | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | 692g | 24 | - |
| 155026 | Hinterrad | 28" | 622x21 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 807g | 24 | HG11 |
| 155027 | Hinterrad | 28" | 622x21 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 807g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter






## Ksyrium SL Disc

Wie sieht wohl das beste Aluminium-Laufrad der Welt aus? Leicht und enorm langlebig, seitensteif und dennoch vertikal nachgiebig, mit Vertrauen erweckender Brems-Performance und einfacher Tubeless-Kompatibilität. Kurz: wie das neue Ksyrium SL Disc.

### Superleicht und langlebig – für starke Alltags-Performance.

- ISM-4D-Felgen: nur 400 g!
- Patentierte leichte Aero-Speichen und 22 mm hohe/19 mm breite Felgen für geringe Trägheit & viel Kontrolle
- Ungebohrter äusserer Felgenboden macht Felgenband überflüssig – und spart 60 g!

### Seitensteif & vertikal nachgiebig für dynamischere Fahreigenschaften.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt – für eine steifere Felge
- Neue Infinity-Naben-Modellreihe: steife Achsen, langlebige Lagerung und neue Nabenkonstruktion garantieren hohe Laufradstabilität
- Instant Drive 360-Freilauf für bessere Kraftübertragung.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter
- Fore-Technologie macht das Felgenband überflüssig.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Profilhöhe: 22 mm
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Gewichtstuning: ISM 4D
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)


**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- ISM 4D-Gewichts-Tuning
- Maxtal
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155030 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | 723g | 24 | - |
| 155031 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 852g | 24 | HG11 |
| 155032 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 852g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter






## Ksyrium SL

Leicht und enorm langlebig, seitensteif und dennoch vertikal nachgiebig. Das komplett neue Ksyrium SL hebt die Messlatte in die Höhe und setzt einen neuen Standard für Rennrad-Laufräder aus Aluminium.

### Superleicht und langlebig – für starke Alltags-Performance.

- ISM-4D-Felgen: nur 400 g!
- Patentierte leichte Aero-Speichen und 22 mm hohe/19 mm breite Felgen für geringe Trägheit & viel Kontrolle
- Ungebohrter äusserer Felgenboden macht Felgenband überflüssig – und spart 60 g!

### Seitensteif & vertikal nachgiebig für dynamischere Fahreigenschaften.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt – für eine steifere Felge
- Neue Infinity-Naben-Modellreihe: steife Achsen, langlebige Lagerung und neue Nabenkonstruktion garantieren hohe Laufradstabilität
- Instant Drive 360-Freilauf für bessere Kraftübertragung.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter
- Fore-Technologie macht das Felgenband überflüssig.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Profilhöhe: 21 mm
- Bremsflanken: UB Control
- Gewichtstuning: ISM 4D
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST
- SUP Schweiss-Technologie


**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: vorne 18, hinten 20
- Einspeichung: radial (VR), Isopulse (HR)
- Isopulse-Einspeichung

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- ISM 4D-Gewichts-Tuning
- Maxtal
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Isopulse-Einspeichung
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155033 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 9x100 | Felgenbremse | 645g | 18 | - |
| 155034 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 9x135 | Felgenbremse | 835g | 20 | HG11 |






## Ksyrium S Disc

Bewährte Mavic-Technologien und -Konstruktion, vereint in einem leichten, langlebigen Laufrad mit attraktivem Finish, machen das Ksyrium S Disc zu einem smarten Upgrade für jedes Scheibenbrems-Rennrad.

### Leicht und langlebig – für starke Alltags-Performance.

- ISM-4D-Felgen: nur 430 g!
- Kein Felgenband nötig – spart 60 g gegenüber herkömmlichem Laufrad
- Extra flache, leichte Speichen & Instant Drive 360-Freilauf.

### Seitensteif & vertikal nachgiebig für dynamischere Fahreigenschaften.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt – für eine steifere 19-mm-Felge
- Neue Infinity-Naben-Modellreihe: steife Achsen, langlebige Lagerung und neue Nabenkonstruktion.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter
- Fore-Technologie macht das Felgenband überflüssig.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Profilhöhe: 25 mm
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: radial (VR), Isopulse (HR)


**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- Maxtal
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155035 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | 750g | 24 | - |
| 155036 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 920g | 24 | HG11 |
| 155037 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 920g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter






## Ksyrium S

Bewährte Mavic-Technologien und -Konstruktion, vereint in einem leichten, langlebigen Laufrad mit attraktivem Finish, machen das Ksyrium S zu einem smarten Upgrade für jedes Felgenbrems-Rennrad.

### Leicht und langlebig – für starke Alltags-Performance.

- ISM-4D-Felgen: nur 430 g!
- Kein Felgenband nötig – spart 60 g gegenüber herkömmlichem Laufrad
- Extra flache, leichte Speichen & Instant Drive 360-Freilauf.

### Seitensteif & vertikal nachgiebig für dynamischere Fahreigenschaften.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt – für eine steifere 19-mm-Felge
- Neue Infinity-Naben-Modellreihe: steife Achsen, langlebige Lagerung und neue Nabenkonstruktion.

### Verbesserte UST Road-Technologie für mehr Speed, Komfort und Kontrolle – plus besonders bedienungsfreundliches Tubeless-Set-up.

- Ohne Schlauch entsteht weniger Reibung, bessere Effizienz und Grip sowie ein geringeres Pannenrisiko
- Die neue Felgenbett-Form macht Reifenmontage und -wechsel leichter
- Fore-Technologie macht das Felgenband überflüssig.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Profilhöhe: 22 mm
- Bremsflanken: UB Control
- Gewichtstuning: ISM 4D
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST
- SUP Schweiss-Technologie


**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: vorne 18, hinten 20
- Einspeichung: radial (VR), Isopulse (HR)
- Isopulse-Einspeichung

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- Maxtal
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Isopulse-Einspeichung
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155038 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 9x100 | Felgenbremse | 675g | 18 | - |
| 155039 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 9x135 | Felgenbremse | 895g | 20 | HG11 |




## Ksyrium 30 Disc

Eine brandneue, 30 mm hohe und Tubeless-freundliche Felge, die Leichtgewicht und Dynamik auf den Punkt bringt. Doppel-dickend Speichen und unsere aktuellen Infinity-Naben. Das Ergebnis: Mavic-typische Qualität und Top-Performance zum günstigen Preis.

### Leicht & aerodynamisch

- 30 mm hohes Felgenprofil
- Optimierte Felgenwandstärken
- Geschweisster Felgenstoss.

### Dynamisch & agil.

- Doppel-dickend Speichen
- Infinity-Naben-Konstruktion
- Instant Drive 360-Freilauf.

### Verfeinerte Tubeless-Technologie für schnelleres, geschmeidigeres Abrollen, mehr Bedienungsfreundlichkeit und weniger Wartungsbedarf.

- Optimierte Formgebung des UST-Felgenbetts
- Langlebiges und perfekt luftdichtes Felgenband-System.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Profilhöhe: 30 mm
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- UST
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- Maxtal
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155175 | Vorderrad | 28" | 622x19 | - | 12x100 | - | 9x100 | Center Lock | - | 24 | - |
| 155176 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | - | 24 | HG11 |
| 155177 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | - | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter




## Aksium Disc

Die bewährte Aksium-Performance – für die besonderen Anforderungen von Scheibenbrems-Rennrädern konstruiert.

### Mehr Vertrauen und Kontrolle dank kraftvoller Scheibenbremsen.

- 24 Speichen vorne und hinten für optimale Bremskraft-Übertragung
- Felgenprofil optimiert für Scheibenbremsen
- Speichen-Geometrie und Einspeichung auf Scheibenbremsen ausgelegt.

### Geschmeidige und effiziente Fahreigenschaften.

- Breitere Felge (17 mm Maulweite) für bis zu 32 mm breite Reifen
- Hochwertige QRM-Industrielager
- Gerade, runde Speichen: stabiler als gebogene.

**FELGEN**

- Material: S6000 Aluminium
- Profilhöhe: 21 mm
- Felgenstoss: gesteckt
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: Drahtreifen
- Maulweite: 17 mm

**SPEICHEN**

- Material: Stahl
- Speichen: gerade, rund
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)

**NABEN**

- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**

- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155044 | Vorderrad | 28" | 622x17 | - | 12x100 | 9x100 | Center Lock | 870g | 24 | - |
| 155045 | Hinterrad | 28" | 622x17 | 10/11 | 12x142 | 9x135 | Center Lock | 1035g | 24 | HG11 |
| 155046 | Vorderrad | 28" | 622x17 | - | 12x100 | 9x100 | Disc 6-Loch | 870g | 24 | - |
| 155047 | Hinterrad | 28" | 622x17 | 10/11 | 12x142 | 9x135 | Disc 6-Loch | 1035g | 24 | HG11 |

*Mit optionalem Adapter




## Aksium

Mavic-Qualität zum Einsteiger-Preis. Seine breiteren Felgen und langlebigen Naben machen das Aksium zum idealen Alltags-Laufrad.

### Geschmeidige und effiziente Fahreigenschaften im täglichen Einsatz.

- Die 17 mm (innen) breite Felge sorgt zusammen mit breiteren Reifen für mehr Fahrkomfort
- Gerade Speichen: stabiler als gebogene.

### Hohe Langlebigkeit bei weniger Wartungsaufwand.

- Hochwertige Industrielager
- Gesteckter Felgenstoss plus verstärkte Felgenbohrungen
- Konsistente und stabile Einspeichung

**FELGEN**
- Material: S6000 Aluminium
- Profilhöhe: 21 mm
- Felgenstoss: gesteckt
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Bremsflanken: UB Control
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: Drahtreifen
- Maulweite: 17 mm

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, rund (VR+HR links), gerade, mit Aero-Profil (HR rechts)
- Speichen: gerade, rund
- Speichenzahl: je 20 vorne und hinten
- Einspeichung: radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf: FTS-L (Stahl)
- FTS-L Freilauf-Technologie
- QRM Lagerspiel-Justage-Technologie

**TECHNOLOGIEN**
- FTS-L Freilauf-Technologie


| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155048 | Vorderrad | 28" | 622x17 | - | 9x100 | - | Felgenbremse | 845g | 20 | - |
| 155049 | Hinterrad | 28" | 622x17 | 8-11 | 9x135 | - | Felgenbremse | 995g | 20 | FTS-L Shimano |




# ALLROAD

CARBON

# Allroad Pro Carbon SL Disc






Das leistungsstärkste unserer Allroad Carbon-Laufräder begeistert auf rauen Strassen, Kopfsteinpflaster oder gar Gravel-Pisten mit viel Speed, Kontrolle und dynamischen Fahreigenschaften.

## Klettere müheloser und beschleunige schneller.

- Die superleichten Carbonfelgen sind auf höchste Schlagfestigkeit hin optimiert
- Leichte doppel-dickend Stahlspeichen senken das Gewicht und erhalten zugleich die vertikale Nachgiebigkeit
- Instant Drive 360-Freilauf mit schnellem Kraftschluss und hoher Zuverlässigkeit.

## Fahre geschmeidiger und schneller über grobe Strassen – bei geringerem Pannenrisiko.

- 23 mm breite UST-Felgen und Tubeless-Reifen vermindern den Rollwiderstand
- Dank UST Road Tubeless-Technologie kannst du mit noch geringerem Reifendruck fahren – für mehr Komfort und Kontrolle auf rauem Asphalt
- Kompatibel mit einer Vielzahl an Reifen von 28 bis 62 mm Breite.

## Kraftvolle, zuverlässige Brems-Performance für mehr Vertrauen und Kontrolle.

- 24 Speichen vorne und hinten für optimale Bremskraft-Übertragung
- Volle Achs-Kompatibilität (12-/15-mm-Steckachsen oder Schnellspanner)
- Nur in Center-Lock-Version lieferbar
- Mit optionalem Freilaufkörper auch XD Road-kompatibel

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon (unidirektional)
- Profilhöhe: 25 mm
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 23 mm
- Hookless-Profil
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- UST Tubeless Ready

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- Isopulse-Einspeichung

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Isopulse-Einspeichung
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155050 | Vorderrad | 28" | 622x23 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Center Lock | 670g | 24 | - |
| 155051 | Hinterrad | 28" | 622x23 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 775g | 24 | HG11 |
| 155052 | Hinterrad | 28" | 622x23 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 775g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter

CARBON






## Allroad Pro Carbon SLR Disc

Das leistungsstärkste unserer Allroad Carbon-Laufräder begeistert auf rauen Strassen, Kopfsteinpflaster oder gar Gravel-Pisten mit viel Speed, Kontrolle und dynamischen Fahreigenschaften.

### Klettere müheloser und beschleunige schneller.

- Die superleichten Carbonfelgen sind auf höchste Schlagfestigkeit hin optimiert
- Leichte doppel-dickend Stahlspeichen senken das Gewicht und erhalten zugleich die vertikale Nachgiebigkeit
- Instant Drive 360-Freilauf mit schnellem Kraftschluss und hoher Zuverlässigkeit.

### Fahre geschmeidiger und schneller über grobe Strassen – bei geringerem Pannenrisiko.

- 26 mm breite UST-Felgen und Tubeless-Reifen vermindern den Rollwiderstand
- Dank UST Road Tubeless-Technologie kannst du mit noch geringerem Reifendruck fahren – für mehr Komfort und Kontrolle auf rauem Asphalt

### Kraftvolle, zuverlässige Brems-Performance für mehr Vertrauen und Kontrolle.

- 24 Speichen vorne und hinten für optimale Bremskraft-Übertragung
- Volle Achs-Kompatibilität (12-/15-mm-Steckachsen oder Schnellspanner)
- Nur in Center-Lock-Version lieferbar

**FELGEN**

- Material: 100% Carbon (unidirektional)
- Profilhöhe: 28 mm
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 26 mm
- Hookless-Profil
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- UST Tubeless Ready

**SPEICHEN**

- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- Isopulse-Einspeichung

**NABEN**

- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**


- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Isopulse-Einspeichung
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155053 | Vorderrad | 27.5" | 584x26 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Center Lock | 725g | 24 | - |
| 155054 | Hinterrad | 27.5" | 584x26 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 825g | 24 | HG11 |

*Mit optionalem Adapter

# Allroad SL Disc






Ob Gravel, Waldwege oder gröbste Kopfsteinpflaster – dieses leichte, agile Allround-Laufrad aus Aluminium mit der UST Road Tubeless-Technologie von Mavic verleiht dir volles Vertrauen und Kontrolle.

## Geschmeidigere, schnellere Performance auf rauen Strassen, Gravel-Pisten und Waldwegen.

- 22 mm breite UST-Felgen ergeben geschmeidige Fahreigenschaften mit einer breiten Palette an Tubeless-Reifen von 28 bis 64 mm
- UST Road Tubeless macht niedrigeren Reifendruck möglich – für mehr Komfort und Kontrolle auf rauen Strassen
- Kein Schlauch = weniger Reibung, höhere Effizienz, mehr Grip und Durchschlagschutz.

## Superleicht & langlebig.

- ISM 4D-Felge: nur 440 g! Patentierte leichte Aero-Speichen
- Automatische Lagervorspannung (QRM Auto) erfordert keine Justage und garantiert hohe Langlebigkeit
- Fore-Felgenbohrungen machen das Felgenband überflüssig – das spart 30 g/Laufrad.

## Seitensteif und vertikal nachgiebig – für dynamische Fahreigenschaften.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt und steigert so die Felgensteifigkeit
- 17-mm-Achse & neue Naben-Konstruktion
- Die Instant Drive 360-Freilauf-Technologie ist Steckachs-kompatibel (12 mm) und lässt sich auf Schnellspanner umrüsten (optional auch auf 15-mm-Steckachse).

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Profilhöhe: 20 mm
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Gewichtstuning: ISM 4D
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 22 mm
- Hookless-Profil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- ISM 4D-Gewichts-Tuning
- Maxtal
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155056 | Vorderrad | 28" | 622x22 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Center Lock | 740g | 24 | - |
| 155057 | Hinterrad | 28" | 622x22 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 850g | 24 | HG11 |
| 155058 | Hinterrad | 28" | 622x22 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 850g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter

# Allroad SL Road+ 650B






Dieses neue “Road+” Allroad-Laufrad mit breiteren 650B-Felgen unterstützt dich auf den rauesten Asphaltstrassen, Kopfsteinpflaster- oder Gravel-Strecken mit viel Speed, Kontrolle und dynamischen Fahreigenschaften.

## Traktion, Abroll-Effizienz und Vertrauen auf jedem Terrain.

- Breitere 650B-Felgen machen grossvolumigere Reifen möglich – bei weiterhin agilem Handling wie von herkömmlichen Rennrädern gewöhnt
- 5 cm "Reifen-Federweg" steigern Traktion und Komfort, vermeiden Durchschlagpannen und ermöglichen eine optimale Wahl des Reifendrucks je nach Gelände
- UST Tubeless-Kompatibilität für geringeren Rollwiderstand.

## Superleicht & langlebig.

- ISM 4D-Felge: nur 440 g! Patentierte leichte Aero-Speichen
- Automatische Lagervorspannung (QRM Auto) erfordert keine Justage und garantiert hohe Langlebigkeit
- Fore-Felgenbohrungen machen das Felgenband überflüssig – das spart 30 g/Laufrad.

## Seitensteif und vertikal nachgiebig – für dynamische Fahreigenschaften.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt und steigert so die Felgensteifigkeit
- 17-mm-Achse & neue Naben-Konstruktion
- Die Instant Drive 360-Freilauf-Technologie ist Steckachs-kompatibel (12 mm) und lässt sich auf Schnellspanner umrüsten (optional auch auf 15-mm-Steckachse).

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Profilhöhe: 20 mm
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Gewichtstuning: ISM 4D
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 25 mm
- Hookless-Profil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)


**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- ISM 4D-Gewichts-Tuning
- Maxtal
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155059 | Vorderrad | 27.5" | 584x25 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Center Lock | 723g | 24 | - |
| 155060 | Hinterrad | 27.5" | 584x25 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 832g | 24 | HG11 |
| 155061 | Hinterrad | 27.5" | 584x25 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 832g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter






# Allroad S Disc

Bewährte Mavic-Technologien und -Konstruktion, vereint in einem leichten, langlebigen UST Allroad-Laufrad mit attraktivem Finish – oder kurz: ein smartes Upgrade für abenteuerlustige Fahrer.

## Geschmeidigere, schnellere Performance auf rauen Strassen, Gravel-Pisten und Waldwegen.

- 22 mm breite UST-Felgen ergeben geschmeidige Fahreigenschaften mit einer breiten Palette an Tubeless-Reifen von 28 bis 64 mm
- UST Road Tubeless macht niedrigeren Reifendruck möglich – für mehr Komfort und Kontrolle auf rauen Strassen
- Kein Schlauch = weniger Reibung, höhere Effizienz, mehr Grip und Durchschlagschutz.

## Leicht & langlebig.

- Leichte Aero-Speichen und Instant Drive 360-Freilauf-Technologie für zuverlässige, leichte Performance
- Automatische Lagervorspannung (QRM Auto) erfordert keine Justage und garantiert hohe Langlebigkeit
- Fore-Felgenbohrungen machen das Felgenband überflüssig – das spart 30 g/Laufrad.

## Seitensteif und vertikal nachgiebig – für dynamische Fahreigenschaften.

- Fore-Technologie lässt den äusseren Felgenboden unversehrt und steigert so die Felgensteifigkeit
- 17-mm-Achse & neue Naben-Konstruktion
- Die Instant Drive 360-Freilauf-Technologie ist Steckachs-kompatibel (12 mm) und lässt sich auf Schnellspanner umrüsten (optional auch auf 15-mm-Steckachse).

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Profilhöhe: 21 mm
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 22 mm
- Hookless-Profil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST
- SUP Schweiss-Technologie


**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- Maxtal
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155062 | Vorderrad | 28" | 622x22 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Center Lock | 830g | 24 | - |
| 155063 | Hinterrad | 28" | 622x22 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 935g | 24 | HG11 |
| 155064 | Hinterrad | 28" | 622x22 | 11/12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 935g | 24 | XDR |

*Mit optionalem Adapter




## Allroad Disc

Dieses zuverlässige UST Road Tubeless-Laufrad gibt dir das nötige Vertrauen und geschmeidige Kontrolle sogar dann, wenn du auf abenteuerliche Strecken abbiegst

### Speziell auf raue Strassen, Gravel-Pisten und Waldwege ausgelegt.

- Die 22 mm (innen) breite Felge nimmt bis zu 62 mm breite Reifen auf
- Die UST Road Tubeless-Technologie steigert Komfort und Abroll-Effizienz bei vermindertem Pannenrisiko
- Kompatibel mit sämtlichen gängigen Achs-Standards.

### Bewährte Performance und Zuverlässigkeit zum Einsteiger-Preis.

- Hochwertige QRM-Industrielager
- Speziell auf Scheibenbremsen ausgelegte, gemuffte Felge
- Gerade, runde Speichen: stabiler als gebogene.

### Hohe Abroll-Effizienz und Agilität.

- Der gemuffte Felgenstoss spart Gewicht
- Konsistente, stabile Einspeichung
- Reibungsarme Naben.

**FELGEN**
- Material: S6000 Aluminium
- Profilhöhe: 22 mm
- Felgenstoss: gemufft
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 23 mm

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, rund
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155065 | Vorderrad | 28" | 622x23 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Center Lock | 870g | 24 | - |
| 155066 | Hinterrad | 28" | 622x23 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 1020g | 24 | HG11 Steel[(1)] |
| 155067 | Vorderrad | 28" | 622x23 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Disc-6 Loch | 870g | 24 | - |
| 155068 | Hinterrad | 28" | 622x23 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Disc-6 Loch | 1020g | 24 | HG11 Steel [(1)] |

*Mit optionalem Adapter

[1] auch mit SRAM erhältlich






## Allroad 650B Disc

Dieses zuverlässige UST Road Tubeless-Laufrad gibt dir das nötige Vertrauen und geschmeidige Kontrolle sogar dann, wenn du auf abenteuerliche Strecken abbiegst

### Speziell auf raue Strassen, Gravel-Pisten und Waldwege ausgelegt.

- Die 25 mm (innen) breite Felge nimmt bis zu 64 mm breite Reifen auf
- Die UST Road Tubeless-Technologie steigert Komfort und Abroll-Effizienz bei vermindertem Pannenrisiko
- Das 650B-Format sorgt für höhere Agilität.

### Bewährte Performance und Zuverlässigkeit zum Einsteiger-Preis.

- Infinity-Naben für optimierte Speichenspannung und Laufrad-Stabilität
- Instant Drive 360-Freilauf mit schnellem Kraftschluss und automatischer Lagervorspannung für dauerhaften Leichtlauf selbst harten Einsatzbedingungen
- Gerade, runde Speichen: stabiler als gebogene.

### Hohe Abroll-Effizienz und Agilität.

- Der gemuffte Felgenstoss spart Gewicht
- Konsistente, stabile Einspeichung
- Reibungsarme Naben.

**FELGEN**
- Material: S6000 Aluminium
- Felgenstoss: gemufft
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 25 mm

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, rund
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155178 | Vorderrad | 27.5" | 584x25 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Center Lock | 860g | 24 | - |
| 155179 | Hinterrad | 27.5" | 584x25 | 10/11 | 12x142 | 12x142 | 9x135 | Center Lock | 980g | 24 | HG-11[1] |

*Mit optionalem Adapter

[1] auch mit SRAM erhältlich



# BAHN

CARBON




## Comète Track

Dieses Profi-Aero-Laufrad besticht durch seine konvexen Flanken und ein breites Felgenprofil für einen nahtlosen Übergang von Felge zu Reifen. Die besten Bahn-Rennfahrer der Welt würden niemals ein anderes fahren. Warum also solltest du es tun?

### Unschlagbare Aero-Performance - erprobt von den besten Athleten der Welt.

- Breitere Vollcarbonfelge für nahtlosen Übergang von Reifen zu Laufrad
- Konvexes Scheibenprofil für exzellente Aero-Performance.

### Überlegene Steifigkeit für perfekte Kraftübertragung.

- Vollcarbon-Scheibenrad mit konvexem Aero-Profil für kompromisslose Steifigkeit.

### Maximale Abroll-Effizienz.

- Nur für Schlauchreifen
- Austauschbare QRM-Industrielager mit extra geringer Reibung.

**FELGEN**
- Bereifung: Schlauchreifen
- SUP Schweiss-Technologie

**STRUKTUR**
- Symmetrisch konvexes Aero-Profil
- Unidirektionales, hochmodulares Carbongewebe mit Wabenkörper-Verstärkung
- Felgenprofil aus 6106 Aluminium
- SUP-Felgenstoss
- Bereifung: Schlauchreifen


**NABEN**
- Nabenkörper: Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Schraubritzel
- QRM Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 155069 | Vorderrad | 28" | 28" (Schlauchreifen) | 1010g |
| 155070 | Hinterrad | 28" | 28" (Schlauchreifen) | 1070g |

CARBON

# Ellipse Pro Carbon UST






Wir haben es zusammen mit den schnellsten Fahrern der 'Red Hook Crit'-Rennserie entwickelt, darum begeistert dieses Carbon-Laufrad durch Top-Aerodynamik, -Langlebigkeit und ultimativen Speed bei Kriteriums- oder Bahnrennen.

## Aerodynamik & Steifigkeit für Speed & Beschleunigung.

- 64 mm hohes NACA-Felgenprofil aus 100% Carbon
- 26 mm breit, optimiert für 25-mm-Reifen für geringeren Luftwiderstand & hohe Fahrstabilität bei Seitenwind
- Je 20 gerade Aero-Speichen, 3fach gekreuzt für hohe Seitensteifigkeit.

## Schnell und effizient auf der Geraden & mehr Kontrolle in Kurven.

- UST eliminiert die Reibung zwischen Reifen und Schlauch – für geringeren Rollwiderstand
- UST macht Fahren mit niedrigerem Reifendruck möglich – für besseren Kurvengrip.

## Einfache Installation & bedienungsfreundlich beim täglichen Training und Renneinsatz

- Einfache Installation von Tubeless-Reifen & hoher Pannenschutz
- "Flip-Flop"-HR-Nabe ermöglicht es, 2 unterschiedliche Ritzel zu montieren – für mehr Vielseitigkeit.

**FELGEN**
- Material: 3K-Carbon
- Profilhöhe: 64 mm
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: Drahtreifen
- Maulweite: 19 mm
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- UST
- iTgMAX Carbonfelgen-Technologie (für Felgenbremsen)


**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 20 vorne und hinten
- Einspeichung: radial (VR), 2fach gekreuzt (HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Stahl
- Schraubritzel
- QRM+ Lagerspiel-Justage-Technologie

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gewicht | Lochzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 155071 | Vorderrad | 28" | 622x19 | 865g | 20 |
| 155072 | Hinterrad | 28" | 622x19 | 950g | 20 |




# Ellipse

Das zuverlässige Aero-Bahn-Laufrad – für Training und Wettkampf.

## Zuverlässige Aero-Performance für Training und Rennen

- Das 30 mm hohe Profil der Aluminium-Felge sorgt für unschlagbare Aerodynamik
- Niedrige Speichenzahl (je 20 vorne und hinten)
- Extra dünne Aero-Speichen

## Schnelle Beschleunigung, maximale Kraftübertragung und minimaler Rollwiderstand

- Optimierte Speichenwinkel vorne und hinten für unglaubliche Steifigkeit
- QRM+-Industrielager für maximale Abroll-Effizienz

## Schnelle, einfache Wechsel von Reifen und Übersetzung

- HR-Nabe mit zwei Ritzel-Aufnahmen ("Flip-Flop") zur Anpassung an die (Bahn-)Bedingungen
- Nur für Drahtreifen – für mühelose Reifenwechsel.

**FELGEN**
- Material: S6000 Aluminium
- Profilhöhe: 30 mm
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: Drahtreifen
- Maulweite: 15 mm
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel: Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 20 vorne und hinten
- Einspeichung: radial (VR), 2fach gekreuzt (HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Stahl
- Schraubritzel
- QRM+ Lagerspiel-Justage-Technologie

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Maxtal


| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gewicht | Lochzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 155073 | Vorderrad | 28" | 622x15 | 905 | 20 |
| 155074 | Hinterrad | 28" | 622x15 | 990 | 20 |



# MTB
## XC-CROSS COUNTRY

CARBON






## Crossmax SL Ultimate 25 29

Wir haben es für unsere Olympia-Athleten entwickelt – also ist das neue Crossmax SL Ultimate das dynamischste XC-Laufrad, das Mavic je gebaut hat. Leichter, steifer, schneller: ab sofort geht es nur noch um Gold.

### Top-Klettereigenschaften & schnellere Beschleunigung.

- Die neue Adaptive Lay-up-Technologie spart 70 g pro Felge
- So wiegt die 25-mm-Felge nur 340 g.

### Steifigkeit & geschmeidiges Fahrverhalten.

- Spezielles Carbon-Lay-up für überlegene Felgen-Steifigkeit und mehr Kontrolle auf Abfahrten
- Zweifach gekreuzte doppel-dickend Speichen für höhere vertikale Nachgiebigkeit.

### Effiziente Kraftübertragung.

- Neuartige, leichtere Infinity-Naben-Konstruktion plus je 24 gerade Speichen für optimierte Steifigkeit und besser ausbalancierte Speichenspannung.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon mit UD2-Finish
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Maulweite: 25 mm
- Hookless-Profil
- Adaptive Layup Carbon'-Technologie
- UST Tubeless Ready

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155180 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 605g | 24 | - |
| 155181 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | 9x110 | Center Lock | 605g | 24 | - |
| 155182 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 735g | 24 | HG11 |
| 155183 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 735g | 24 | XD |
| 155184 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 735g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter

CARBON






## Crossmax SL Ultimate 30 29

Wir haben es für unsere Olympia-Athleten entwickelt – also ist das neue Crossmax SL Ultimate das dynamischste XC-Laufrad, das Mavic je gebaut hat. Leichter, steifer, schneller: ab sofort geht es nur noch um Gold.

### Top-Klettereigenschaften & schnellere Beschleunigung.

- Die neue Adaptive Lay-up-Technologie spart 70 g pro Felge
- So wiegt die 25-mm-Felge nur 340 g.

### Steifigkeit & geschmeidiges Fahrverhalten.

- Spezielles Carbon-Lay-up für überlegene Felgen-Steifigkeit und mehr Kontrolle auf Abfahrten
- Zweifach gekreuzte doppel-dickend Speichen für höhere vertikale Nachgiebigkeit.

### Effiziente Kraftübertragung.

- Neuartige, leichtere Infinity-Naben-Konstruktion plus je 24 gerade Speichen für optimierte Steifigkeit und besser ausbalancierte Speichenspannung.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon mit UD2-Finish
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Maulweite: 30 mm
- Hookless-Profil
- Adaptive Layup Carbon'-Technologie
- UST Tubeless Ready

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155185 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 625g | 24 | - |
| 155186 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | - | 9x110 | Center Lock | 625g | 24 | - |
| 155187 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 755g | 24 | HG9 |
| 155188 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 755g | 24 | XD |
| 155189 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 755g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter

CARBON






## Crossmax SL R 29

Ausgelegt auf aggressive Cross-country-Performance, begeistert dieses leichte 29”-Laufrad mit Hookless-Felge aus Carbon durch Top-Speed, -Effizienz und -Kontrolle auf technisch anspruchsvollen XC-Kursen.

### Meistere technische Anstiege mit weniger Aufwand.

- Leichte Vollcarbon-Felgen mit UD2-Behandlung.

### Präzises Handling und vertikale Nachgiebigkeit auf aggressiven XC-Strecken.

- Optimierte Carbonfelgen, eingespeicht mit je 24 geraden Speichen – für hohe Seitensteifigkeit und vertikale Nachgiebigkeit auf dem Trail.

### Effiziente Kraftübertragung.

- Leichtere, steifere Infinity-Naben mit ultra-zuverlässigem Instant Drive 360-Freilauf (zwei Zahnscheiben) für unmittelbare Beschleunigung.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon mit UD2-Finish
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Maulweite: 25 mm
- Hookless-Profil
- Asymmetrisches Felgenprofil
- UST Tubeless Ready

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)


**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155190 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 720g | 24 | - |
| 155191 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | 9x110 | Center Lock | 720g | 24 | - |
| 155192 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 850g | 24 | HG9 |
| 155193 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 850g | 24 | XD |
| 155194 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 850g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter






# Crossmax SL S 29

Für Allround-Cross-country-Performance, also gleichermassen schnelles Klettern und Abfahren, hält dieses Premium-29"-Laufrad aus Aluminium die nötige Steifigkeit, Langlebigkeit und das derzeit bedienungsfreundlichste Tubeless-System bereit.

## Klassenbestes Cross-country-Laufrad aus Aluminium.

- ISM 4D-Gewichts-Tuning verringert die Gewichtsdifferenz zu Carbonfelgen, ohne Kompromiss in Sachen Stabilität
- Leichtere Felgen sind weniger träge und beschleunigen schneller.

## Mehr Traktion und Langlebigkeit.

- Das 25 mm breite Hookless-Felgenprofil ist für niedrigere Reifendrücke optimiert – das erzeugt besseren Grip unter allen Bedingungen
- Ausgelegt auf moderne XC-Tubeless-Reifen von 2.10 bis 2.30"
- Die Black Shield-Behandlung schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern.

## Das bedienungsfreundlichste Tubeless-System.

- Komplett luftdichte Felge (dank Fore-Technologie auch ohne Felgenband) macht Installation und Wechsel von Tubeless-Reifen besonders einfach
- Der äussere Felgenboden ohne Bohrungen steigert die Steifigkeit und Langlebigkeit der Felge.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Material: S6000 Aluminium
- Gewichtstuning: ISM 4D
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 25 mm
- Hookless-Profil
- Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- SUP Schweiss-Technologie


**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

**TECHNOLOGIEN**
- ISM 4D-Gewichts-Tuning
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- 'Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155095 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 735g | 24 | - |
| 155096 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | 9x110 | Center Lock | 735g | 24 | - |
| 155097 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 860g | 24 | HG9 |
| 155098 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 860g | 24 | XD |
| 155099 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 860g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter




# Crossmax SL 29

Das Crossmax SL ist unser fortschrittlichstes Cross-country-Laufrad aus Aluminium. Allen ambitionierten XC-Rennfahrern bietet dieses leichte, effiziente 29”-Laufrad das bedienungsfreundlichste aller Tubeless-Systeme zu einem günstigen Preis-punkt.

## Schnellere Beschleunigung & Kletter-Performance.

- Fore-Technologie senkt das Felgengewicht und steigert die Stabilität
- Weglassen des Felgenbandes spart 30 g/Felge
- Ultra-zuverlässiger Instant Drive 360-Freilauf für blitzartige Beschleunigung.

## Mehr Traktion und Langlebigkeit.

- Das 25 mm breite Hookless-Felgenprofil ist für niedrigere Reifendrücke optimiert – das erzeugt besseren Grip unter allen Bedingungen
- Ausgelegt auf moderne XC-Tubeless-Reifen von 2.10 bis 2.30"
- Die Black Shield-Behandlung schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern.

## Das bedienungsfreundlichste Tubeless-System.

- Komplett luftdichte Felge (dank Fore-Technologie auch ohne Felgenband) macht Installation und Wechsel von Tubeless-Reifen besonders einfach
- Der äussere Felgenboden ohne Bohrungen steigert die Steifigkeit und Langlebigkeit der Felge.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Material: S6000 Aluminium
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Hookless-Profil
- Black Shield’-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)


**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

**TECHNOLOGIEN**
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- ‘Black Shield’-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155100 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 820g | 24 | - |
| 155101 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | 9x110 | Center Lock | 820g | 24 | - |
| 155102 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 950g | 24 | HG9 |
| 155103 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 950g | 24 | XD |
| 155104 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 950g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter





## Crossmax 29

Mit seinen Infinity-Naben, dem Instant Drive 360-Freilauf und geschweissten Maxtal-Felgen macht dieses moderne XC-Laufrad dem legendären Namen Crossmax alle Ehre: stabil, zuverlässig, Tubeless-ready.

### Leicht & langlebig.

- Geschweisster Felgenstoss für ein leichtes, stabiles Felgenprofil & perfekt luftdichte Felge.

### Dynamisch & agil.

- 24 doppel-dickend Speichen
- Infinity-Naben-Modellreihe
- Instant Drive 360-Freilauf mit zwei Zahnscheiben.

### Tubeless-Ready-Technologie.

- Spezielles Tubeless-Felgenprofil und Tubeless-Felgenband erleichtern den Umstieg auf Tubeless-Reifen mit mehr Komfort und Kontrolle.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Maulweite: 25 mm
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- Asymmetrisches Felgenprofil
- UST Tubeless Ready
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)


**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155202 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | - | Disc 6-Loch | 820g | 24 | - |
| 155203 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x110 | - | - | Center Lock | 820g | 24 | - |
| 155204 | Vorderrad | 29" | 622x25 | - | 15x100 | - | - | Disc 6-Loch | 820g | 24 | - |
| 155208 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Disc 6-Loch | 950g | 24 | HG9 |
| 155209 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-12 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Disc 6-Loch | 950g | 24 | XD |
| 155205 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 950g | 24 | HG9 |
| 155206 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 950g | 24 | XD |
| 155207 | Hinterrad | 29" | 622x25 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 950g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter






## Crossmax 27,5

Mit seinen Infinity-Naben, dem Instant Drive 360-Freilauf und geschweissten Maxtal-Felgen macht dieses moderne XC-Laufrad dem legendären Namen Crossmax alle Ehre: stabil, zuverlässig, Tubeless-ready.

### Leicht & langlebig.

- Geschweisster Felgenstoss für ein leichtes, stabiles Felgenprofil & perfekt luftdichte Felge.

### Dynamisch & agil.

- 24 doppel-dickend Speichen
- Infinity-Naben-Modellreihe
- Instant Drive 360-Freilauf mit zwei Zahnscheiben.

### Tubeless-Ready-Technologie.

- Spezielles Tubeless-Felgenprofil und Tubeless-Felgenband erleichtern den Umstieg auf Tubeless-Reifen mit mehr Komfort und Kontrolle.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Maulweite: 25 mm
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- Asymmetrisches Felgenprofil
- UST Tubeless Ready
- SUP Schweiss-Technologie aterial: Maxtal

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)


**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155195 | Vorderrad | 27.5" | 584x25 | - | 15x110 | - | - | Disc 6-Loch | 775g | 24 | - |
| 155196 | Vorderrad | 27.5" | 584x25 | - | 15x110 | - | - | Center Lock | 775g | 24 | - |
| 155197 | Vorderrad | 27.5" | 584x25 | - | 15x100 | - | - | Disc 6-Loch | 775g | 24 | - |
| 155201 | Hinterrad | 27.5" | 584x25 | 8-11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Disc 6-Loch | 905g | 24 | HG9 |
| 155198 | Hinterrad | 27.5" | 584x25 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 905g | 24 | HG9 |
| 155199 | Hinterrad | 27.5" | 584x25 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 905g | 24 | XD |
| 155200 | Hinterrad | 27.5" | 584x25 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 905g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter






## Crossride FTS-X

Das klassenbeste MTB-Laufrad zum Einsteiger-Preis.

### Hochwertiges System-Laufrad mit starker Performance zum Einsteiger-Preis.

- Alle Komponenten wurden gemeinsam entwickelt
- 21 mm Maulweite ergeben eine Allround-Felge mit starker Performance unter allen Bedingungen
- Gerade Speichen für ein stabileres, langlebigeres Laufrad.

### Bewährte Mavic-Technologien für mehr Vertrauen auf dem Trail.

- Gemuffte Felge: leicht und stabil
- FTS-X-Freilauf mit legendärer Langlebigkeit
- Kompatibilität mit allen gängigen Achs-Standards.

**FELGEN**
- Felgenstoss: gemufft
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Ventilloch-Durchmesser: 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- Bereifung: Drahtreifen
- Maulweite: 21 mm

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, rund
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)


**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material: Aluminium (VR), Stahl (HR)
- Gedichtete Industrielager
- FTS-X
- QRM Lagerspiel-Justage-Technologie

**TECHNOLOGIEN**
- FTS-X Freilauf-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155156 | Vorderrad | 26" | 559x21 | - | 15x100 | - | 9x100 | Disc 6-Loch | 865g | 24 | - |
| 155157 | Hinterrad | 26" | 559x21 | 8-11 | 9x135 | - | - | Disc 6-Loch | 1060g | 24 | HG11 |
| 155158 | Vorderrad | 27.5" | 584x21 | - | 15x100 | - | 9x100 | Disc 6-Loch | 895g | 24 | - |
| 155159 | Hinterrad | 27.5" | 584x21 | 8-11 | 9x135 | - | - | Disc 6-Loch | 1060g | 24 | HG11 |
| 155160 | Vorderrad | 29" | 622x21 | - | 15x100 | - | 9x100 | Disc 6-Loch | 940g | 24 | - |
| 155161 | Hinterrad | 29" | 622x21 | 8-11 | 9x135 | - | - | Disc 6-Loch | 1135g | 24 | HG11 |

*Mit optionalem Adapter






# Crossride UB 26

Aktuelle MTB-Laufrad-Performance für klassische Bikes mit Felgenbremsen.

## Leichtes Systemlaufrad mit starker Kletter-Performance.

- Laufrad-Gewicht: nur 1700 g (Paar)
- Als System entwickelt – für starke Allround-Performance
- Hochwertige Naben mit FTS-X-Freilauf und QRM-Lagerung.

## Stabil und langlebig für ausdauernde Performance.

- Verstärkte Felgen mit H2-Verstärkungen an den Felgenbohrungen
- Bewährte Zuverlässigkeit: FTX-X-Freilauf und QRM-Lagerung.

## Verleihe deinem Bike den echten Mavic-Look und -Fahrgefühl.

- Grosse, gut sichtbare Mavic-Grafik
- Gerade Aero-Speichen.

**FELGEN**
- Material: S6000 Aluminium
- Felgenstoss: gesteckt
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Bremsflanken: UB Control
- Maulweite: 17 mm

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 20 vorne und hinten
- Einspeichung: radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Stahl
- FTS-X
- QRM Lagerspiel-Justage-Technologie


| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155162 | Vorderrad | 26" | 559x17 | - | 9x100 | V-Brake mit SP | 780g | 20 | - |
| 155163 | Hinterrad | 26" | 559x17 | 8-11 | 9x135 | V-Brake mit SP | 920g | 20 | FTS-X |



# MTB
## ENDURO / TRAIL

**CARBON**






## Crossmax 29" XLR

Mit seiner 25 mm hohen, extra verstärkten Carbonfelge ist das Crossmax Carbon XL R eine Allround-Waffe auf jedem Trail. Ob steilste Anstiege oder heftige Abfahrten – mit diesem 29"-Laufrad meisterst du alles, was die Berge dir zu bieten haben.

### Vielseitige, dynamische Trail-Performance.

- 30 mm breite, verstärkte Carbonfelge mit UD2-Behandlung für effizientes Klettern & Stabilität im technischen Gelände.

### Höhere Steifigkeit und geschmeidigeres Handling im groben Gelände.

- Niedriges Felgenprofil für vertikale Nachgiebigkeit und höhere Stabilität auf groben Trails
- 30 mm Maulweite sind für geringeren Reifenluftdruck sowie ideale Kombination mit modernen Trail-Reifen von 2.3" bis 2.6" konzipiert
- Je 24 gerade Speichen für höhere Seitensteifigkeit und vertikale Nachgiebigkeit.

### Effiziente Kraftübertragung.

- Leichtere, steifere Infinity-Naben mit ultra-zuverlässigem Instant Drive 360-Freilauf
- (zwei Zahnscheiben) für unmittelbare Beschleunigung.

**FELGEN**
- Material: 100% Carbon mit UD²-Finish
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Maulweite: 30 mm
- Hookless-Profil
- Asymmetrisches Felgenprofil
- UST Tubeless Ready

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)


**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155210 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 735g | 24 | - |
| 155211 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | - | 9x110 | Center Lock | 735g | 24 | - |
| 155212 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 860g | 24 | HG9 |
| 155213 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 860g | 24 | XD |
| 155214 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 860g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter






# Crossmax XL S 29

Mit dem besten Allround-Trail-Laufrad aus Aluminium, das wir je gebaut haben, erstürmst du steile Anstiege und technische Abfahrten gleichermassen. Das neue Crossmax XL S ist leichter und stabiler. Und sein Tubeless-Set-up ist kinderleicht.

## Klassenbestes Trail-Laufrad aus Aluminium.

- Super-stabile Felge mit ISM-Gewichts-Tuning – für Gewichtsersparnis ohne Stabilitäts-Kompromisse.

## Mehr Vertrauen und Kontrolle im groben Gelände.

- Breite Felgen (Maulweite: 30 mm) sind für niedrigere Reifendrücke optimiert – für geschmeidigere Fahreigenschaften mit mehr Traktion und Kontrolle
- Das Dreiecks-Felgenprofil absorbiert harte Schläge, damit du dich sorgenfrei auch in die härtesten Abfahrten stürzen kannst.

## Das bedienungsfreundlichste Tubeless-System.

- Komplett luftdichte Felge (dank Fore-Technologie auch ohne Felgenband) macht Installation und Wechsel von Tubeless-Reifen besonders einfach.
- Der äussere Felgenboden ohne Bohrungen steigert die Steifigkeit und Langlebigkeit der Felge.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Material: S6000 Aluminium
- Gewichtstuning: ISM
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 30 mm
- Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto


**TECHNOLOGIEN**
- ISM-Gewichts-Tuning
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- 'Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155105 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 830g | 24 | - |
| 155106 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | - | 9x110 | Center Lock | 830g | 24 | - |
| 155107 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 960g | 24 | HG9 |
| 155108 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 960g | 24 | XD |
| 155109 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 960g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter

# Crossmax XL 29






Superstabil und langlebig: dieses 29"-Laufrad begeistert durch die unvergleichliche Performance seiner Aluminiumfelge sowie das bedienungsfreundlichste Tubeless-System am Markt.

## Vielseitige, dynamische Trail-Performance.

- Breites, stabiles Felgenprofil mit Black Shield-Behandlung – schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern
- Neue, leichtere, steifere Infinity-Naben mit ultra-zuverlässigem Instant Drive 360-Freilauf für blitzartige Beschleunigung.

## Mehr Vertrauen und Kontrolle im groben Gelände.

- Breite Felgen (Maulweite: 30 mm) sind für niedrigere Reifendrücke optimiert – für geschmeidigere Fahreigenschaften mit mehr Traktion und Kontrolle
- Das Dreiecks-Felgenprofil absorbiert harte Schläge, damit du dich sorgenfrei auch in die härtesten Abfahrten stürzen kannst.

## Das bedienungsfreundlichste Tubeless-System.

- Komplett luftdichte Felge (dank Fore-Technologie auch ohne Felgenband) macht Installation und Wechsel von Tubeless-Reifen besonders einfach.
- Der äussere Felgenboden ohne Bohrungen steigert die Steifigkeit und Langlebigkeit der Felge.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Material: S6000 Aluminium
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 30 mm
- Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: radial (VR), 2fach gekreuzt (HR), kontaktlos
- Einspeichung: 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Infinity Hub
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

**TECHNOLOGIEN**
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Infinity-Naben
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- 'Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- SUP Schweiss-Technologie


| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2 | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155115 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 900g | 24 | - |
| 155116 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | - | 9x110 | Center Lock | 900g | 24 | - |
| 155117 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1030g | 24 | HG9 |
| 155118 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1030g | 24 | XD |
| 155119 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 1030g | 24 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter



# MTB
## DH / GRAVITY






## Deemax Pro Sam Hill

Wir haben das legendäre Deemax Pro genommen und seine Performance für den dreifachen Enduro World Series-Champion Sam Hill nochmals gesteigert.

### Ultra-agile Fahreigenschaften.

- Felgen mit 28 mm Maulweite haben sich bei extensiven Tests mit Top-Enduro-Profis als am schnellsten erwiesen
- ISM 4D-Gewichts-Tuning, Isopulse-Einspeichung und je 24 Zicralspeichen ergeben ein leichtes Gesamtpaket – für maximale Beschleunigung.

### Vertrauen erweckendes Handling plus Langlebigkeit, auf die du dich verlassen kannst.

- Die ISM 4D-Felgen-Technologie senkt das Gewicht, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Maxtal-Felgen und Zicral-Speichen sind noch zugfester und langlebiger.

### UST Tubeless Ready-Technologie für noch mehr Traktion und Kontrolle.

- Bedienungsfreundliche Tubeless-Technologie für mehr Traktion und Kontrolle bei geringerem Pannenrisiko
- Wird mit UST-Ventilen ausgeliefert.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Gewichtstuning: ISM 4D
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 28 mm
- Hookless-Profil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- UST
- SUP Schweiss-Technologie


**SPEICHEN**
- Material: Zicral
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
- Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- VR: einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR: selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- QRM+ Lagerspiel-Justage-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155121 | Vorderrad | 27.5" | 584x28 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 860g | 24 | - |
| 155123 | Hinterrad | 27.5" | 584x28 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1070g | 24 | XD/HG9 |
| 155125 | Vorderrad | 29" | 622x28 | - | 15x110 | - | 9x110 | Disc 6-Loch | 915g | 24 | - |
| 155127 | Hinterrad | 29" | 622x28 | 8-11 | 12x148 | 12x135 | 9x141 | Disc 6-Loch | 1025g | 24 | XD/HG9 |

*Mit optionalem Adapter






## Deemax 27,5

Erprobt von den schnellsten Downhill- und Enduro-Piloten auf den extremsten Rennstrecken, hat sich dieses High-Performance-Laufrad seinen Status als Favorit der Rennfahrer redlich verdient: Das Deemax ist heute stabiler und schneller als je zuvor.

### Meistere härteste Trails mit 100% Vertrauen.

- Breitere Maulweite (28 mm), um heftige Schläge zu absorbieren
- Entwickelt für unsere Profi-Athleten, die auf den härtesten DH- und Enduro-Rennstrecken antreten.

### Von Profis erprobt.

- Entwickelt, getestet und erprobt, um die hohen Ansprüche von DH-Worldcup-Rennfahrern zu erfüllen – und das Laufrad bereit zu machen für harte Bike-Park- und Enduro-Einsätze.

### Besonders wartungsfreundlich.

- Schnelle, einfache Reparaturen dank gebogener Speichen
- Mit jedem Laufradsatz werden 2 Ersatzspeichen geliefert.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Material: S6000 Aluminium
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Maulweite: 28 mm
- Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- UST Tubeless Ready
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 28 vorne und hinten
- Einspeichung: 3fach gekreuzt (VR und HR)


**NABEN**
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- 'Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155128 | Vorderrad | 27.5" | 584x28 | - | 20x110 | 15x110 | - | Disc 6-Loch | 955g | 28 | - |
| 155129 | Vorderrad | 27.5" | 584x28 | - | 15x110 | - | - | Disc 6-Loch | 955g | 28 | - |
| 155131 | Hinterrad | 27.5" | 584x28 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1055g | 28 | XD |
| 155134 | Hinterrad | 27.5" | 584x28 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1055g | 28 | Micro Spline |
| 155132 | Hinterrad | 27.5" | 584x28 | 8-11 | 12 x 157 | 12 x 150 | - | Disc 6-Loch | 1055g | 28 | HG9 |
| 155135 | Hinterrad | 27.5" | 584x28 | 8-12 | 12 x 157 | 12 x 150 | - | Disc 6-Loch | 1055g | 28 | XD |
| 155133 | Hinterrad | 27.5" | 584x28 | 7 | 12 x 157 | 12 x 150 | - | Disc 6-Loch | 1055g | 28 | Shimano 7G |

*Mit optionalem Adapter






# Deemax 29

Erprobt von den schnellsten Downhill- und Enduro-Piloten auf den extremsten Rennstrecken, hat sich dieses High-Performance-Laufrad seinen Status als Favorit der Rennfahrer redlich verdient: Das Deemax ist heute stabiler und schneller als je zuvor.

## Meistere härteste Trails mit 100% Vertrauen.

- Breitere Maulweite (28 mm), um heftige Schläge zu absorbieren
- Entwickelt für unsere Profi-Athleten, die auf den härtesten DH- und Enduro-Rennstrecken antreten.

## Von Profis erprobt.

- Entwickelt, getestet und erprobt, um die hohen Ansprüche von DH-Worldcup-Rennfahrern zu erfüllen – und das Laufrad bereit zu machen für harte Bike-Park- und Enduro-Einsätze.

## Besonders wartungsfreundlich.

- Schnelle, einfache Reparaturen dank gebogener Speichen
- Mit jedem Laufradsatz werden 2 Ersatzspeichen geliefert.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Material: S6000 Aluminium
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Maulweite: 28 mm
- Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- UST Tubeless Ready
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 28 vorne und hinten
- Einspeichung: 3fach gekreuzt (VR und HR)

**NABEN**
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- 'Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155137 | Vorderrad | 29" | 622x28 | - | 15x110 | - | - | Disc 6-Loch | 1005g | 28 | - |
| 155138 | Hinterrad | 29" | 622x28 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1105g | 28 | HG9 |
| 155139 | Hinterrad | 29" | 622x28 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1105g | 28 | XD |
| 155142 | Hinterrad | 29" | 622x28 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1105g | 28 | Micro Spline |
| 155140 | Hinterrad | 29" | 622x28 | 8-11 | 12 x 157 | 12 x 150 | - | Disc 6-Loch | 1105g | 28 | HG9 |
| 155143 | Hinterrad | 29" | 622x28 | 8-12 | 12 x 157 | 12 x 150 | - | Disc 6-Loch | 1105g | 28 | XD |
| 155141 | Hinterrad | 29" | 622x28 | 7 | 12 x 157 | 12 x 150 | - | Disc 6-Loch | 1105g | 28 | 7 Gang |


*Mit optionalem Adapter



# E-MTB

## E-MTB / ENDURO / DH






## E-Deemax S30 29 (2022)

Dieses robuste 29"-Laufrad ist auf die speziellen Anforderungen von E-MTBs ausgelegt – mit Aluminiumfelgen, speziellem Pannenschutz und sämtlichen aktuellen Mavic-Technologien.

### Weniger Pannenrisiko & auf harten Trails.

- PFP (Pinch Flat Protection)-Felgenhörner weisen zum Boden hin eine grössere Kontaktfläche auf, um das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Pannen deutlich zu reduzieren
- Die super-stabile Felge (ASTM 5) verleiht genug Vertrauen, um im technischen Gelände an die persönlichen Grenzen zu gehen.

### Speziell für E-MTBs entwickelt.

- Breitere Felgen (Maulweite: 30 mm) sorgen für höhere Steifigkeit und Kurvenpräzision
- Ausgelegt auf das höhere Drehmoment von E-Antrieben – mit je 28 3fach gekreuzten Speichen, die zusätzlich die Seitensteifigkeit steigern.

### Das bedienungsfreundlichste Tubeless-System.

- Komplett luftdichte Felge (auch ohne Felgenband) macht Installation und Wechsel von Tubeless-Reifen besonders einfach
- Der äussere Felgenboden ohne Bohrungen steigert die Steifigkeit und Langlebigkeit der Felge.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Material: S6000 Aluminium
- Gewichts-Tuning: ISM
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 30 mm
- Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 28 vorne und hinten
- Einspeichung: 3fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)


**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- ISM-Gewichts-Tuning
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- 'Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- 'Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155080 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | 20x110 | 9x110 | Disc 6-Loch | 960g | 28 | - |
| 155081 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | 20x110 | 9x110 | Center Lock | 960g | 28 | - |
| 155082 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 10/11 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 1110g | 28 | HG9 |
| 155083 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1110g | 28 | XD |
| 155084 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 1110g | 28 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter






# E-Deemax S35 27 (2022)

Dieses robuste 27.5"-Laufrad ist auf die speziellen Anforderungen von E-MTBs ausgelegt – mit Aluminiumfelgen, speziellem Pannenschutz und sämtlichen aktuellen Mavic-Technologien.

## Weniger Pannenrisiko & stabileres Felgenprofil.

- PFP (Pinch Flat Protection)-Felgenhörner weisen zum Boden hin eine grössere Kontaktfläche auf, um das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Pannen deutlich zu reduzieren
- Die super-stabile Felge (ASTM 5) verleiht genug Vertrauen, um im technischen Gelände an die persönlichen Grenzen zu gehen.

## Mehr Traktion, Stabilität & Kontrolle.

- Breitere Felgen (Maulweite: 35 mm) sind für niedrigere Reifendrücke optimiert –das maximiert Grip, Effizienz und Komfort auf dem Trail
- Das Felgenprofil ist für moderne Trail-Reifen von 2.6 bis 3.2" optimiert.

## Das bedienungsfreundlichste Tubeless-System.

- Komplett luftdichte Felge (auch ohne Felgenband) macht Installation und Wechsel von Tubeless-Reifen besonders einfach
- Der äussere Felgenboden ohne Bohrungen steigert die Steifigkeit und Langlebigkeit der Felge.

**FELGEN**
- Material: Maxtal
- Material: S6000 Aluminium
- Gewichts-Tuning: ISM
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 35 mm
- Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Fore Tubeless-Technologie (ohne Felgenband)
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel: Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl: je 28 vorne und hinten
- Einspeichung: 3fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- ISM-Gewichts-Tuning
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- 'Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie
- 'Black Shield'-Behandlung (schützt die Felge vor Schlägen und Kratzern)
- SUP Schweiss-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155075 | Vorderrad | 27.5" | 584x35 | - | 15x110 | 20x110 | 9x110 | Disc 6-Loch | 940g | 28 | - |
| 155076 | Vorderrad | 27.5" | 584x35 | - | 15x110 | 20x110 | 9x110 | Center Lock | 940g | 28 | - |
| 155077 | Hinterrad | 27.5" | 584x35 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1090g | 28 | HG9 |
| 155078 | Hinterrad | 27.5" | 584x35 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1090g | 28 | XD |
| 155079 | Hinterrad | 27.5" | 584x35 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 1090g | 28 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter



# E-Deemax 35 27 (2023)

Eine brandneue, geschweisste E-Bike-Felge, dank PFP-Technologie superstabil und "Tubeless-ready". Je 28 doppel-dickend Speichen in Naben mit Downhill-Genen. Das Ergebnis: die Zuverlässigkeit und Robustheit des E-Deemax zum günstigen Preis.

## Hohe Stabilität & Langlebigkeit.

- Geschweisste Felge mit Pinch Flat Protection für:
  Geringeres Pannenrisiko
  Superstabiles Felgenprofil
  Perfektle Luftdichtigkeit.

## E-Bike-spezifische, extra zuverlässige Konstruktion.

- 28 extra dicke doppel-dickend Speichen
- Super-zuverlässiger Instant Drive 360-Freilauf mit zwei Zahnscheiben
- Vom Downhill-Rennsport inspirierte Naben.

## Tubeless-ready-Technologie.

- Spezielles Tubeless-Felgenprofil und Tubeless-Felgenband erleichtern den Umstieg auf Tubeless-Reifen mit stärkerer Traktion und geringerem Pannenrisiko.

**FELGEN**
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Maulweite: 35 mm
- Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil
- Speichenzahl: je 28 vorne und hinten
- Einspeichung: 3fach gekreuzt (VR und HR)

**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- 'Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155220 | Vorderrad | 27.5" | 584x35 | - | 15x110 | 20x110 | 9x110 | Disc 6-Loch | 1060g | 28 | - |
| 155221 | Vorderrad | 27.5" | 584x35 | - | 15x110 | 20x110 | 9x110 | Center Lock | 1060g | 28 | - |
| 155222 | Hinterrad | 27.5" | 584x35 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1200g | 28 | HG9 |
| 155223 | Hinterrad | 27.5" | 584x35 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1200g | 28 | XD |
| 155224 | Hinterrad | 27.5" | 584x35 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 1200g | 28 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter



# E-Deemax 30 29 (2023)

Eine brandneue, geschweisste E-Bike-Felge, dank PFP-Technologie superstabil und "Tubeless-ready". Je 28 doppel-dickend Speichen in Naben mit Downhill-Genen. Das Ergebnis: die Zuverlässigkeit und Robustheit des E-Deemax zum günstigen Preis.

## Hohe Stabilität & Langlebigkeit.

- Geschweisste Felge mit Pinch Flat Protection für:
  Geringeres Pannenrisiko
  Superstabiles Felgenprofil
  Perfektle Luftdichtigkeit.

## E-Bike-spezifische, extra zuverlässige Konstruktion.

- 28 extra dicke doppel-dickend Speichen
- Super-zuverlässiger Instant Drive 360-Freilauf mit zwei Zahnscheiben
- Vom Downhill-Rennsport inspirierte Naben.

## Tubeless-ready-Technologie.

- Spezielles Tubeless-Felgenprofil und Tubeless-Felgenband erleichtern den Umstieg auf Tubeless-Reifen mit stärkerer Traktion und geringerem Pannenrisiko.

**FELGEN**
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- SUP Schweiss-Technologie

**SPEICHEN**
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil
- Speichenzahl: je 28 vorne und hinten
- Einspeichung: 3fach gekreuzt (VR und HR)

**NABEN**
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- 'Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Gewicht | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155215 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | 20x110 | 9x110 | Disc 6-Loch | 1035g | 28 | - |
| 155216 | Vorderrad | 29" | 622x30 | - | 15x110 | 20x110 | 9x110 | Center Lock | 1035g | 28 | - |
| 155217 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-11 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1125g | 28 | HG9 |
| 155218 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 8-12 | 12x148 | - | 9x141 | Disc 6-Loch | 1125g | 28 | XD |
| 155219 | Hinterrad | 29" | 622x30 | 12 | 12x148 | - | 9x141 | Center Lock | 1125g | 28 | Micro Spline |

*Mit optionalem Adapter



## E-Speedcity UST Disc

Der neue Laufradsatz von Mavic für den Urban und Trekking Einsatz.

Die E-Speedcity sind ausgestattet mit breiten und extra stabilen UST Tubeless Ready Felgen mit, besonders widerstandsfähigen J-Bend Speichen aus Stahl. Die E-Bike spezifischen, verstärkten Hochflanschnaben mit einstellbaren Industrielagern übertragen die Antriebskräfte perfekt, passend für jedes Urban/City-Pedelec.

**FELGEN**
- Material: S6000 Aluminium
- Felgenbohrungen: herkömmlich
- Bereifung: UST Tubeless oder Drahtreifen
- Profilhöhe: 21 mm
- Maulweite: 25mm
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- E-Bike spezifisches Felgenprofil
- UST Tubeless Ready

**SPEICHEN**
- Material: Stahl
- Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl: je 32 vorne und hinten
- Einspeichung: 3fach gekreuzt (VR und HR)

**NABEN**
- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto

**TECHNOLOGIEN**
- UST Tubeless-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto Lagerspiel-Justage-Technologie

| Artikelnummer | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Einbaumass 2* | Einbaumass 3* | Bremssystem | Lochzahl | Freilauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155225 | Vorderrad | 28" | 622x25 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Center Lock | 32 | - |
| 155226 | Hinterrad | 28" | 622x25 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 32 | HG11 |
| 155227 | Vorderrad | 27.5" | 584x25 | - | 12x100 | 15x100 (Achse nötig) | 9x100 | Center Lock | 32 | - |
| 155228 | Hinterrad | 27.5" | 584x25 | 10/11 | 12x142 | 12x135 | 9x135 | Center Lock | 32 | HG11 |

*Mit optionalem Adapter

# FREILAUFKÖRPER / BODY

**Instant Drive 360:** Dieses neue Freilaufsystem wiegt aufgrund der übergroßen Achse und des gehärteten Alukörpers 40 Gramm weniger als ältere Systeme. Es bietet dank eines Eingriffswinkels von nur 9 Grad und zweier Sperrklinken mit vierzigfacher Verzahnung einen raschen Kraftschluss. Für verminderte Reibung auch bei Höchstgeschwindigkeit sorgt die große Radial-Gummidichtung, die keinen Kontakt hat. Zudem ist sie absolut wasserdicht. Durch die vielen Achsstummel ist der Freilauf mit einer großen Menge an Einbaustandards kompatibelt

**IN ALLEN NEUEN RÄDERN VERBAUT** (AUSSER AKSIUM, CROSSRIDE FTS-X UND CROSSRIDE UB.)

## ROAD



157028/29



157079



157022




157237

| Artikelnummer | Mavic Ref. | Beschreibung | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 157028 | V3430101 | Freilauf ID360 Road | Shimano HG11 (10/11G) | schwarz | 1 |
| 157029 | V3850101 | Freilauf ID360 Road Light | Shimano HG11 (10/11G) | schwarz | 1 |
| 157079 | V2580101 | Freilauf ID360 Road | SRAM XDR (11/12G) | schwarz | 1 |
| 157022 | V3440401 | Freilauf ID360 Road | Campagnolo 12 (9-12G) | silber | 1 |
| 157237 | V4270101 | Freilauf ID360 Road | Campagnolo 13 (9-13G) | schwarz | 1 |

## MTB



157030



157031



157048



157078

| Artikelnummer | Mavic Ref. | Beschreibung | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 157030 | V3780101 | Freilauf ID360 MTB Aluminium | Shimano HG9 (8-11G) | schwarz | 1 |
| 157031 | V3790101 | Freilauf ID360 MTB Stahl | Shimano HG9 (8-11G) | schwarz | 1 |
| 157048 | V3990101 | Freilauf ID360 MTB Aluminium | Shimano Micro Spline (12G) | schwarz | 1 |
| 157078 | V3740101 | Freilauf ID360 MTB Aluminium | SRAM XD (8-12G) | schwarz | 1 |

**FTS-L:** Ersatz-Freilaufkörper FTS-L für alle Laufräder von Mavic mit 8/9 mm Achse ab Modell 2011. Ohne Sperrklinken. Mit einer großen Menge an Einbaustandards kompatibel.

## ROAD



157039



157038

| Artikelnummer | Mavic Ref. | Beschreibung | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 157039 | 30871101 | Freilauf FTS-L Road | Shimano HG11 (8/9G) / SRAM | schwarz | 1 |
| 157038 | 30871201 | Freilauf FTS-L Road | Campagnolo 12 (9-12G) | schwarz | 1 |

## MTB



157083



157081

| Artikelnummer | Mavic Ref. | Beschreibung | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 157083 | 35126001 | Freilauf FTS-L MTB | Shimano HG9 (8-11G) | silber | 1 |
| 157081 | 35684101 | Freilauf FTS-L MTB | SRAM XD (8-12G) | messing | 1 |

**WEITERE FREILÄUFE AUF ANFRAGE...**




**WEITERE ARTIKEL IN UNSEREM ONLINESHOP...**

MAVIC SPARE PARTS

# FELGEN MAVIC





**CXP ELITE**

Die CXP Elite glänzt mit 21 mm breitem Aero-Profil, gestecktem Felgenstoss und geösten Felgenbohrungen für höhere Langlebigkeit.

- 6106 Aluminium
- Gesteckt
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- UB Control
- Aero-Profil
- Empfohlene Reifenbreite: 19 bis 28 mm
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Felgenband-Dimensionen: 622x18x06
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 12 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151349 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | Aero | 510g | 32 | schwarz | 1 |




**CXP PRO**

Die CXP Elite glänzt mit 21 mm breitem Aero-Profil, gestecktem Felgenstoss und geösten Felgenbohrungen für höhere Langlebigkeit.

- Maxtal
- SUP / Geschweisst
- Herkömmliche Felgenbohrungen, Aero-Speichenösen
- UB Control
- Aero-Profil
- Empfohlene Reifenbreite: 19 bis 28 mm
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Felgenband-Dimensionen: 622x18x06
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 14 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156035 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | Aero | 510g | 32 | schwarz | 1 |
| 156034 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | Aero | 510g | 36 | schwarz | 1 |





### OPEN PRO C

Die Open Pro C ist die letzte Evolutionsstufe von Mavics Open-Modellreihe. Optimiert bis zum Maximum, das das Material ermöglicht, ist sie womöglich sogar die beste Rennrad-Felge der Welt.

- Maxtal
- SUP / Geschweisst
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- UB Control
- Flaches Felgenprofil
- Empfohlene Reifenbreite: 19 bis 28 mm
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Felgenband-Dimensionen: 622x18x06
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 12 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156036 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | Doppelösen | 435g | 28 | schwarz | 1 |
| 156012 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | Doppelösen | 435g | 32 | schwarz | 1 |
| 156011 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | Doppelösen | 435g | 36 | schwarz | 1 |





### OPEN PRO UST

Wir haben die Open Pro völlig neu erfunden – mit den High-End-Technologien unserer Laufrad-Reifen-Systeme bis hin zu ISM 4D-Gewichts-Tuning und UST-Tubeless. Die neuartige Formgebung des Felgenbetts macht die Reifenmontage, ob Tubeless oder mit Schlauch, zum Kinderspiel. UST-Felgenband und -Ventil müssen optional erworben werden.

- Maxtal
- SUP / Geschweisst
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- Flaches Felgenprofil
- Tubeless Ready (Tipp: mit Mavic UST-Ventil muss separat erworben werden)
- Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 47 mm
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 12 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156030 | 28" | 622x19 | Felgenbremse | mit Ösen | 430g | 28 | schwarz | 1 |
| 156023 | 28" | 622x19 | Felgenbremse | mit Ösen | 430g | 32 | schwarz | 1 |
| 156020 | 28" | 622x19 | Disc | mit Ösen | 430g | 24 | schwarz | 1 |
| 156027 | 28" | 622x19 | Disc | mit Ösen | 430g | 28 | schwarz | 1 |
| 156022 | 28" | 622x19 | Disc | mit Ösen | 430g | 32 | schwarz | 1 |







**OPEN ELITE V-BRAKE**

Als stolze Nachfolgerin von MA2, MA40 und MA3 bietet die Open Elite alles, was Felgen von Mavic so erfolgreich gemacht hat, und die perfekte Balance zwischen Langlebigkeit, Gewicht und Preis.

- 6106 Aluminium
- Gesteckt
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- Flaches Felgenprofil
- Externer Verschleiss-Indikator
- Empfohlene Reifenbreite: 19 bis 28 mm
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Felgenband-Dimensionen: 622x18x06
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 12 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156007 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | mit Ösen | 490g | 32 | silber | 1 |
| 156008 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | mit Ösen | 490g | 36 | silber | 1 |
| 156009 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | mit Ösen | 490g | 32 | schwarz | 1 |
| 156010 | 28" | 622x15 | Felgenbremse | mit Ösen | 490g | 36 | schwarz | 1 |







**A 119 V-BRAKE**

Das Profil dieser gesteckten Felge wurde optimiert, um das bestmögliche Qualität/Preis-Verhältnis zu erzielen. Der externe Verschleissindikator vermittelt Fahrrad-Einsteigern ein besonders sicheres Gefühl.

- 6106 Aluminium
- Gesteckt
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- UB Control
- Externer Verschleiss-Indikator
- Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 47 mm
- Ventilloch-Durchmesser: 8,5 mm (mit Ventil-Adapter)
- Felgenband-Dimensionen: 622x20x06
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 12 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156013 | 28" | 622x19 | V-Brake | mit Ösen | 540g | 32 | schwarz | 1 |
| 156014 | 28" | 622x19 | V-Brake | mit Ösen | 540g | 36 | schwarz | 1 |





**A 319 V-BRAKE**

Das Profil dieser gesteckten Felge wurde optimiert, um das bestmögliche Qualität/Preis-Verhältnis zu erzielen. Der externe Verschleissindikator vermittelt Fahrrad-Einsteigern ein besonders sicheres Gefühl.

- 6106 Aluminium
- Gesteckt
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- UB Control
- Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 47 mm
- Ventilloch-Durchmesser: 8,5 mm (mit Ventil-Adapter)
- Felgenband-Dimensionen: 622x20x06
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 12 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156031 | 28" | 622x19 | V-Brake | mit Doppelösen | 595g | 32 | silber | 1 |
| 156005 | 28" | 622x19 | V-Brake | mit Doppelösen | 595g | 36 | silber | 1 |
| 156015 | 28" | 622x19 | V-Brake | mit Doppelösen | 595g | 32 | schwarz | 1 |
| 156016 | 28" | 622x19 | V-Brake | mit Doppelösen | 595g | 36 | schwarz | 1 |




**XM 119**

Mit ihrem speziell an Scheibenbrems-Belastungen angepassten Felgenprofil, das breit genug für grossvolumige Reifen ist, ist die XM 119 Disc eine der hochwertigsten Einsteiger-Felgen auf dem Markt. Erhältlich in 26", 27.5" und 29".

- 6106 Aluminium
- Gesteckt
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- Ventilloch-Durchmesser: 8,5 mm (mit Ventil-Adapter)
- Empfohlene Reifenbreite: 35-69 mm (130-270)
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 12 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156004 | 26" | 659x19 | Disc | ohne Ösen | 550g | 32 | schwarz | 1 |
| 156003 | 27.5" | 584x19 | Disc | ohne Ösen | 550g | 32 | schwarz | 1 |
| 156002 | 29" | 622x19 | Disc | ohne Ösen | 550g | 32 | schwarz | 1 |
| 156001 | 29" | 622x19 | Disc | ohne Ösen | 550g | 36 | schwarz | 1 |





**A 1022 DISC ALLROAD**

Gravel-Pisten, Waldwege, Kopfsteinpflaster. Diese leistungsstarke Felge meistert alle Bedingungen mit Leichtigkeit.

- Maxtal
- SUP / Geschweisst
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- Disc-Modell
- Einfach geöst
- Flaches Felgenprofil
- Drahtreifen
- Tubeless Ready (Tipp: mit Mavic UST-Ventil muss separat erworben werden)
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 12 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156037 | 28" | 622x22 | Disc | in schwarz | 510g | 32 | schwarz | 1 |





**XC 1025 DISC 29**

Die XC 1025 ist die fortschrittlichste Evolutionsstufe der XC-Modellreihe von Mavic. Trotz 25 mm Felgenbreite ist die geschweisste Felge extra leicht – dank ISM 4D-Gewichts-Tuning (Inter Spoke Milling), bei dem Material dort gezielt entfernt wird, wo es nicht benötigt wird, ohne die hoch belasteten Speichenbohrungen zu schwächen. Diese Form der Gewichtsersparnis ermöglicht schnellere Beschleunigung ohne Kompromisse in Sachen Langlebigkeit. Optimiert bis zum Maximum, das das Material ermöglicht, ist die XC 1025 womöglich sogar die beste Cross-country-Felge der Welt.

- Maxtal
- SUP / Geschweisst
- Tubeless Ready - Tipp: mit Mavic UST-Ventil (separat erhältlich)
- S6000 Aluminium
- Empfohlenes Felgenband: Mavic UST-Felgenband (separat erhältlich)
- Tubeless-Felgenband-Breite: 28 mm (separat erhältlich)
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 14 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156028 | 29" | 622x25 | Disc | mit Ösen | 510g | 32 | schwarz | 1 |







**EX 1028 DISC 29**

Die EX 1028 ist die letzte Entwicklungsstufe von Mavics Gravity-Felgen – mit dem stabilsten und langlebigsten Felgenprofil, das wir je entwickelt haben. Trotz 28 mm Felgenbreite ist die geschweisste Felge leicht. Mit ihrer Hakenprofil-Bauweise ist sie auf extreme Schläge und Belastungen ausgelegt, von hammerharten Felspassagen bis zu heftigen Landungen und starken Kompressionen. Optimiert bis an die Grenzen des Materials, ist die EX 1028 darum unsere Gravity-Felge Nummer 1.

- Maxtal
- SUP / Geschweisst
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- S6000 Aluminium
- Empfohlenes Felgenband: Mavic UST-Felgenband (separat erhältlich)
- Tubeless-Felgenband-Breite: 32 mm (separat erhältlich)
- Empfohlene Speichennippel-Länge: 14 mm

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156029 | 29" | 622x28 | Disc | mit Ösen | 620g | 32 | schwarz | 1 |






**XM 1030 DISC**

Die XM 1030 ist die fortschrittlichste Evolutionsstufe der XM-Modellreihe von Mavic. Trotz 30 mm Felgenbreite ist die geschweisste Felge extra leicht – dank ISM 4D-Gewichts-Tuning (Inter Spoke Milling), bei dem Material dort gezielt entfernt wird, wo es nicht benötigt wird, ohne die hoch belasteten Speichenbohrungen zu schwächen. Diese Form der Gewichtsersparnis ermöglicht schnellere Beschleunigung ohne Kompromisse in Sachen Langlebigkeit. Optimiert bis zum Maximum, das das Material ermöglicht, ist die XM 1030 womöglich sogar die beste Trail-Felge der Welt

- Maxtal
- SUP / Geschweisst
- Herkömmliche Felgenbohrungen
- Einfach geöst
- Tubeless Ready - Tipp: mit Mavic UST-Ventil (separat erhältlich)
- S6000 Aluminium
- Tubeless-Felgenband-Breite: 35 mm (separat erhältlich)

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156032 | 27.5" | 584x30 | Disc | mit Ösen | 575g | 32 | schwarz | 1 |
| 156033 | 29" | 622x30 | Disc | mit Ösen | 575g | 32 | schwarz | 1 |


RODI
Rims & Wheels



**RODI TRYP 30 EVO**


**Enduro + Downhill** / Tubeless Ready

- für Steckachsen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Felgenfarbe: schwarz, eloxiert
- Speichen: Schwarz oxidiert rund ø2mm mit Messingnippel
- Naben: Rodi schwarz




| Artikel | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712223 | VR | 27.5" | 584x30 | - | 15x110 | Disc 6-Loch | 1016g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |
| 712224 | HR | 27.5" | 584x30 | 8/9/10/11 | 12x148 | Disc 6-Loch | 1220g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |
| 712225 | VR | 29" | 622x30 | - | 15x110 | Disc 6-Loch | 1068g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |
| 712226 | HR | 29" | 622x30 | 8/9/10/11 | 12x148 | Disc 6-Loch | 1271g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |







**RODI BLACKROCK 21**

**Cross Country XC**

- mit Schnellspanner
- Felgenfarbe: schwarz
- Speichen: Schwarz oxidiert rund ø2mm mit Messingnippel
- Naben: Rodi schwarz

| Artikel | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712241 | VR | 27.5" | 584x21 | - | 9x100 | Disc 6-Loch | 960g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |
| 712242 | HR | 27.5" | 584x21 | 8/9/10/11 | 9x135 | Disc 6-Loch | 1198g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |
| 712243 | VR | 29" | 622x21 | - | 9x100 | Disc 6-Loch | 1009g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |
| 712244 | HR | 29" | 622x21 | 8/9/10/11 | 9x135 | Disc 6-Loch | 1247g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |







**RODI BLACKROCK 23**

**Cross Country XC**

- mit Schnellspanner
- Felgenfarbe: schwarz
- Speichen: Schwarz oxidiert rund ø2mm mit Messingnippel
- Naben: Rodi schwarz

| Artikel | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712245 | VR | 27.5" | 584x23 | - | 9x100 | Disc 6-Loch | 990g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |
| 712246 | HR | 27.5" | 584x23 | 8/9/10/11 | 9x135 | Disc 6-Loch | 1227g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |
| 712247 | VR | 29" | 622x23 | - | 9x100 | Disc 6-Loch | 1039g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |
| 712248 | HR | 29" | 622x23 | 8/9/10/11 | 9x135 | Disc 6-Loch | 1277g (+-5%) | 32 | schwarz | 1 |







**RODI SCORPION**

**City / Trekking**

- mit Schnellspanner
- Felgenfarbe: schwarz
- Speichen: silber rund ø2mm mit Messingnippel
- Naben: Rodi schwarz

| Artikel | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712003 | VR | 26" | 559x19 | - | 9x100 | V-Brake | k.A. | 36 | schwarz | 1 |
| 712004 | HR | 26" | 559x19 | 8/9/10/11 | 9x135 | V-Brake | k.A. | 36 | schwarz | 1 |
| 712009 | HR | 26" | 559x19 | Leerlauf | 9x135 | V-Brake | k.A. | 36 | schwarz | 1 |







**RODI SCORPION - ALL BLACK**

**City / Trekking**

- mit Schnellspanner
- Felgenfarbe: schwarz
- Speichen: Schwarz oxidiert rund ø2mm mit Messingnippel
- Naben: Rodi schwarz

| Artikel | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712007 | VR | 28" | 622x19 | - | 9x100 | V-Brake | k.A. | 36 | schwarz | 1 |
| 712006 | HR | 28" | 622x19 | 8/9/10/11 | 9x135 | V-Brake | k.A. | 36 | schwarz | 1 |
| 712249 | HR | 28" | 622x19 | Leerlauf | 9x135 | V-Brake | k.A. | 36 | schwarz | 1 |






**RODI CYCLONE**

**Road / Gravel**

- für Steckachsen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Felgenfarbe: schwarz
- Speichen: Schwarz oxidiert rund ø2mm mit Messingnippel
- Naben: Rodi schwarz

| Artikel | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712235 | VR | 28" | 622x21 | - | 12x100 | Disc Center Lock | 976g (+-5%) | 28 | schwarz | 1 |
| 712236 | HR | 28" | 622x21 | 8/9/10/11 | 12x142 | Disc Center Lock | 1111g (+-5%) | 28 | schwarz | 1 |
| 712237 | VR | 28" | 622x21 | - | 12x100 | Disc 6-Loch | 996g (+-5%) | 28 | schwarz | 1 |
| 712238 | HR | 28" | 622x21 | 8/9/10/11 | 12x142 | Disc 6-Loch | 1177g (+-5%) | 28 | schwarz | 1 |






**RODI STRADALE**


**Road**

- mit Schnellspanner
- Felgenfarbe: schwarz
- Speichen: Schwarz oxidiert rund ø2mm mit Messingnippel
- Naben: Rodi schwarz

| Artikel | VR/HR | Grösse | ETRTO | Gänge | Einbaumass | Bremssystem | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712239 | VR | 28" | 622x17 | - | 9x100 | Felgenbremse | 765g (+-5%) | 20 | schwarz | 1 |
| 712240 | HR | 28" | 622x17 | 8/9/10/11 | 9x135 | Felgenbremse | 1071g (+-5%) | 24 | schwarz | 1 |

# FELGEN RODI







**SCOUT M19**

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712043 | 24" | 507x21 | V-Brake | ohne Ösen | 348g | 36 | silber | 1 |
| 712040 | 26" | 559x21 | V-Brake | ohne Ösen | 399g | 36 | silber | 1 |




**SKORPION MTB**

Felge für MTB in 26 Zoll oder City Bike

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712030 | 26" | 559x19 | V-Brake | einfach geöst | 510g | 32 | silber | 1 |
| 712031 | 26" | 559x19 | V-Brake | einfach geöst | 510g | 32 | schwarz | 1 |






schwarz



Silber





**WEB**

- Felge für E-Bikes
- V- Brakes

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712058 | 20" | 406x21 | V-Brake | ohne Ösen | 450g | 32 | schwarz | 1 |
| 712044 | 24" | 507x21 | V-Brake | ohne Ösen | 550g | 36 | schwarz | 1 |
| 712050 | 26" | 559x21 | V-Brake | ohne Ösen | 595g | 36 | silber | 1 |






**WEB DISC**

Felge für E-Bikes in 26 Zoll

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712054 | 26" | 559x19 | Disc | ohne Ösen | 595g | 36 | schwarz | 1 |
| 712056 | 26" | 559x19 | Disc | ohne Ösen 2.34L | 595g | 36 | schwarz | 1 |
| 712055 | 26" | 559x19 | Disc | ohne Ösen | 595g | 36 | weiss | 1 |







**TRYP 25 EVO**

Diese Felgen sind ideal für Mountainbikes . Sie haben eine großartige Leistung auf sehr rauem und felsigem Terrain mit hohen Sprüngen.

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712070 | 27.5" | 584x25 | Disc | einfach geöst | 534g | 32 | schwarz | 1 |
| 712071 | 29" | 622x25 | Disc | einfach geöst | 569g | 32 | schwarz | 1 |







**TRYP 30 EVO**

Diese Felgen sind ideal für Mountainbikes . Sie haben eine großartige Leistung auf sehr rauem und felsigem Terrain mit hohen Sprüngen.

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712072 | 27.5" | 584x30 | Disc | einfach geöst | 579g | 32 | schwarz | 1 |
| 712073 | 29" | 622x30 | Disc | einfach geöst | 616g | 32 | schwarz | 1 |







**TRYP 35 EVO**

Diese Felgen sind ideal für Mountainbikes . Sie haben eine großartige Leistung auf sehr rauem und felsigem Terrain mit hohen Sprüngen.

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712074 | 27.5" | 584x35 | Disc | einfach geöst | 633g | 32 | schwarz | 1 |
| 712075 | 29" | 622x35 | Disc | einfach geöst | 674g | 32 | schwarz | 1 |







**CYCLONE**

Diese Felgen sind ideal für E-Bikes und bieten eine hervorragende Leistung auf befestigten und unbefestigten Straßen mit geringen Sprüngen.

- Für Gravelbikes

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712076 | 28" | 622x21 | Disc | einfach geöst | 674g | 32 | schwarz | 1 |






**BRUTUS**

Diese Felgen sind ideal für Lastenräder und tragen bis zu 250 kg Systemgewicht

| Artikelnummer | Grösse | ETRTO | Bremssystem | Ösen | Gewicht | Loch | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712077 | 24" | 507x30 | Disc | 4D - Ösen | 664g | 36 | schwarz | 1 |
| 712078 | 27.5" | 584x30 | Disc | 4D - Ösen | 766g | 36 | schwarz | 1 |
| 712079 | 28" | 622x30 | Disc | 4D - Ösen | 817g | 36 | schwarz | 1 |



DT SWISS

SPEICHEN IN UNSEREM ONLINE SHOP ERHÄLTLICH

# SPEICHEN HILFSMITTEL




**SPOKE FREEZE**

zum Fixieren der Speichennippel

- speziell entwickelte Flüssigkeit zur Nippelsicherung beim Laufradbau
- verhindert ein Lösen der Speichen-Nippel-Verbindung
- Effekt ist gleich dem bei DT Pro Lock-Nippeln, jedoch wird Spoke Freeze manuell angewendet

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 118183 | 2x 10ml | 1 |



**SUPERB SPEICHENNIPPELSCHLÜSSEL MAVIC M7**

mit Radlagerschlüssel

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118032 | | 1 |



**SPEICHENNIPPELSCHLÜSSEL**

Für Mavic Ksyrium, Crossmax M7/M9

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118046 | | 1 |



**MAVIC SPEICHENSCHLÜSSEL**

Für Mavic R-SYS-LR Räder

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118195 | | 1 |




**SUPERB SPEICHENNIPPELSCHLÜSSEL FÜR VELO/MOFA**

| Artikelnummer | Grössen | VE |
|---|---|---|
| 118031 | 3.3 / 3.4 / 4 / 4.1 / 4.5 / 4.8 / 5mm | 1 |



**SUPERB SPEICHENSCHLÜSSEL FÜR 3.2MM NIPPEL**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118162 | | 1 |




**KLICKFIX SPEICHENSPANNER SPOKEY PROFESSIONAL**

| Artikelnummer | Grösse | VE |
|---|---|---|
| 118061 | 3.25mm | 1 |
| 118062 | 3.4mm | 1 |



# SPEZIELLE PRODUKTLINIEN FÜR JEDEN EINSATZZWECK

| Racing Line | Competition Line | Performance Line | Access Line |
|---|---|---|---|
| *Professionelle Wettbewerbs-Produktreihen.* | *Unsere Premium-Reifen bieten die beste Leistung für intensive Nutzung.* | *Die ausgewogenste Leistung für den sportlichen Einsatz.* | *Für den gelegentlichen Einsatz.* |

## ROAD

Racing Line



MICHELIN POWER TIME TRIAL



MICHELIN POWER CUP Schlauchreifen

New

Competition Line



MICHELIN POWER CUP Tubeless Ready

New

MICHELIN POWER CUP Tube art

New

MICHELIN POWER ALL SEASON

Performance Line



MICHELIN LITHION 3

MICHELIN LITHION 2

Access Line



MICHELIN DYNAMIC SPORT

MICHELIN DYNAMIC CLASSIC

## GRAVEL

Competition Line



MICHELIN POWER GRAVEL

## CYCLOCROSS

Racing Line



MICHELIN POWER CYCLOCROSS JET Schlauchreifen

MICHELIN POWER CYCLOCROSS Mud Schlauchreifen

Competition Line



MICHELIN POWER CYCLOCROSS JET

MICHELIN POWER CYCLOCROSS Mud

## MTB

### X-COUNTRY

Racing Line



MICHELIN JET XC²

E-BIKE READY

New

MICHELIN FORCE XC²

E-BIKE READY

New

MICHELIN WILD XC

E-BIKE READY

New

Competition Line



MICHELIN WILD Mud

E-BIKE READY

Performance Line



MICHELIN FORCE XC²

E-BIKE READY

New

MICHELIN WILD XC

E-BIKE READY

New

### ALL-MOUNTAIN

Competition Line



MICHELIN FORCE AM²

E-BIKE READY

MICHELIN WILD AM²

E-BIKE READY

Performance Line



MICHELIN FORCE AM

E-BIKE READY

MICHELIN WILD AM

E-BIKE READY

### E-BIKE

Competition Line



MICHELIN E-WILD FRONT

E-BIKE DESIGN

MICHELIN E-WILD REAR

E-BIKE DESIGN

## ENDURO

Racing Line



MICHELIN WILD ENDURO FRONT E-BIKE READY



MICHELIN WILD ENDURO REAR E-BIKE READY

Competition Line



MICHELIN WILD ENDURO FRONT - Magi-X E-BIKE READY



MICHELIN WILD ENDURO FRONT - Gum-X E-BIKE READY



MICHELIN WILD ENDURO REAR E-BIKE READY



MICHELIN Mud ENDURO E-BIKE READY

## DH

Racing Line



MICHELIN DH 34 E-BIKE READY

MICHELIN DH 22 E-BIKE READY

MICHELIN DH Mud E-BIKE READY

Performance Line



MICHELIN DH 34 BIKE PARK

## FREESTYLE

Competition Line



MICHELIN PILOT SLOPE

MICHELIN PILOT PUMP

## BMX

Racing Line



MICHELIN PILOT SX

MICHELIN PILOT SX SLICK

## LEISURE

Access Line



MICHELIN FORCE *New*

MICHELIN WILD *New*



MICHELIN COUNTRY DRY² MICHELIN COUNTRY ROCK MICHELIN COUNTRY RACE'R MICHELIN COUNTRY TRAIL MICHELIN COUNTRY Mud MICHELIN COUNTRY GRIP'R

# E-BIKE CITY TREKKING

## E-BIKE

Performance Line



MICHELIN ENERGY E-BIKE READY

MICHELIN PROTEK MAX E-BIKE READY

MICHELIN PROTEK CROSS MAX E-BIKE READY

Access Line

MICHELIN PROTEK E-BIKE READY

MICHELIN PROTEK CROSS E-BIKE READY

## CITY

Performance Line



MICHELIN ENERGY E-BIKE READY

MICHELIN PROTEK MAX E-BIKE READY

MICHELIN WILD RUN'R E-BIKE READY

Access Line



MICHELIN WORLD TOUR

MICHELIN PROTEK

## TREKKING

Competition Line



MICHELIN STARGRIP

Performance Line



MICHELIN PROTEK CROSS MAX E-BIKE READY

Access Line



MICHELIN PROTEK CROSS E-BIKE READY

MICHELIN COUNTRY ROCK

# KINDER

Access Line



MICHELIN COUNTRY J

MICHELIN CITY J

# SCHLÄUCHE



MICHELIN AIR COMP

MICHELIN PROTEK MAX

MICHELIN AIR STOP

# ROAD



| | Typ | | | Leistungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SCHLAU-CHREIFEN | TUBELESS READY | TUBE ART | | | Grip | KM MILES |
| **Racing Line** | | | | | | | |
| MICHELIN **POWER TIME TRIAL** | | | ✓ | ★★★ | ★★½☆ | ★★½☆ | ★★☆ |
| New MICHELIN **POWER CUP SCHLAUCHREIFEN** | ✓ | | | ★★½☆ | ★★½☆ | ★★★ | ★★☆ |
| **Competition Line** | | | | | | | |
| New MICHELIN **POWER CUP TUBELESS READY** | | ✓ | | ★★★ | ★★★ | ★★★½ | ★★☆ |
| New MICHELIN **POWER CUP TUBE ART** | | | ✓ | ★★★½ | ★★★½ | ★★★½ | ★★☆ |
| MICHELIN **POWER ALL SEASON** | | | ✓ | ★★½☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| **Performance Line** | | | | | | | |
| MICHELIN **LITHION 3** | | | ✓ | ★★½☆ | ★★☆ | ★★★½ | ★★★½ |
| **Access Line** | | | | | | | |
| MICHELIN **DYNAMIC SPORT** | | | ✓ | ★★½☆ | ★★½☆ | ★★½☆ | ★★★ |
| MICHELIN **DYNAMIC CLASSIC** | | | ✓ | ★★½☆ | ★★½☆ | ★★½☆ | ★★★ |



## GUMMI

Gummieigenschaften führen zu unterschiedlichen Reifenleistungen. Die Gummitechnologie kann den Reifengrip, die Effizienz und die Langlebigkeit verbessern.

### GUMMIMISCHUNG

GUM-X TECHNOLOGY


Die MICHELIN Gum-X-Technologie sorgt für eine hohe Rolleffizienz und ein gutes Grip-Niveau. Für jedes Produkt gibt es eine eigene MICHELIN Gum-X-Version, die die geforderte Performance liefert.

Beim MICHELIN Power Time Trial sorgt die MICHELIN Gum-X-Technologie für höchste Rolleffizienz.

Beim MICHELIN Power Cup bietet die MICHELIN Gum-X-Technologie die beste Balance zwischen Rolleffizienz und Nassgrip.

Beim MICHELIN Power All Season sorgt die MICHELIN Gum-X-Technologie für maximale Traktion bei Nässe und Kälte.

## VERSTÄRKUNGEN




ARAMID SHIELD TECHNOLOGY

Aramid-Verstärkung in der Karkasse mit sehr hoher Dichte, um die Festigkeit am Reifenscheitel zu erhöhen und die Anzahl der Reifenpannen deutlich zu reduzieren.

TUBELESS SHIELD TECHNOLOGY

Sorgt für die Tubeless Ready-Performance des Reifens und hilft in Kombination mit dem Dichtmittel, den optimalen Druck für Straßenfahrten zu erreichen.

HI-DENSITY SHIELD TECHNOLOGY

Hi-Density Shield-Technologie, eine kreuzweise angeordnete Verstärkung auf der Lauffläche, die das Profil bedeckt.

## PROFILMUSTER

GRIP DESIGN

Das Profilmuster ist so konzipiert, dass es auch in Kurven Grip bietet und für schnelle Fahrten auf der Straße geeignet ist.
(Serie: MICHELIN Power Cup Tubular).

HI-GRIP DESIGN

Das Profilmuster ist so konzipiert, dass es auch in Kurven bei allen Witterungsbedingungen Grip bietet.
(Produktreihe: MICHELIN Power All season).


CASCO
MICHELIN
POWER TIME TRIAL
55 SL

# POWER TIME TRIAL

Racing Line

### MEHR WIRKUNGSGRAD

Gewinnen Sie Sekunden mit dem MICHELIN Gum-X Compound und der 3x180 TPI-Karkasse

### MEHR LEICHTIGKEIT

Dank der Karkasse 3x180 TPI und der flexiblen Wülste bringt Ihnen dieser Reifen eine optimale Gewichtseinsparung




## SCHLAGEN SIE IHRE REKORDZEIT IM ZEITFAHREN




**23C 25C**

A1
A2

**3X180 TPI**

*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192410 | 664143 | 700 x 23C | 23 - 622 | Faltreifen | 180g | Schwarz | 1/10 |
| 192411 | 146938 | 700 x 25C | 25 - 622 | Faltreifen | 190g | Schwarz | 1/10 |

# POWER CUP

**Schlauchreifen** | Racing Line

### MINIMALER ROLLWIDERSTAND*

Dank der MICHELIN GUM-X-Mischung und der Latexeinlage. Geschwindigkeit und Effizienz, inspiriert von der MotoGP™-Technologie

### VERLÄSSLICHKEIT


Ermöglicht durch die MICHELIN High Density Shield-Technologie

### GRIP

Effizientes Handling und Stabilität auf nasser und trockener Fahrbahn dank der MICHELIN Gum-X-Mischung




## ERREICHEN SIE IHRE ZIELE MIT DEM MICHELIN POWER CUP-SCHLAUCHREIFEN




**2X160 TPI**

**23 25 28**

**42** mm - Adaptierbares Ventil

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192660 | 658168 | 700 x 23 | 23 - 622 | Schlauchreifen | 265g | Schwarz | 1/10 |
| 192661 | 735655 | 700 x 25 | 25 - 622 | Schlauchreifen | 280g | Schwarz | 1/10 |
| 192662 | 814388 | 700 x 25 | 25 - 622 | Schlauchreifen | 280g | Classic | 1/10 |
| 192663 | 214466 | 700 x 28 | 28 - 622 | Schlauchreifen | 320g | Schwarz | 1/10 |
| 192664 | 048462 | 700 x 28 | 28 - 622 | Schlauchreifen | 320g | Classic | 1/10 |


MICHELIN
POWER CUP

# POWER CUP

**TUBELESS READY** | Competition Line

### ROLLEFFIZIENZ

Geschwindigkeit und Komfort durch die Tubeless Ready -Technologie. Geschwindigkeit und Effizienz, inspiriert von der MotoGP™-Technologie

### HALTBARKEIT

Leicht und zuverlässig dank der MICHELIN Tubeless Shield-Technologie und der 4x120 TPI-Karkasse

### GRIP

Effizientes Handling und Stabilität auf nasser und trockener Fahrbahn dank der MICHELIN Gum-X-Mischung




## *VERBESSERN SIE IHR FAHRERLEBNIS **MIT DER TUBELESS READY-VERSION DES MICHELIN POWER CUP REIFENS***




***4X120 TPI***

*FALTREIFEN*

***25C 28C 30C***

A1
A2

DISC BRAKE READY

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192475 | 176421 | 700 x 25C | 25 - 622 | Faltreifen | 255g | Schwarz | 1/10 |
| 192476 | 598238 | 700 x 25C | 25 - 622 | Faltreifen | 255g | Classic | 1/10 |
| 192477 | 000569 | 700 x 28C | 28 - 622 | Faltreifen | 265g | Schwarz | 1/10 |
| 192478 | 971591 | 700 x 28C | 28 - 622 | Faltreifen | 265g | Classic | 1/10 |
| 192479 | 527184 | 700 x 30C | 30 - 622 | Faltreifen | 300g | Schwarz | 1/10 |

# POWER CUP

**TUBE ART** | Competition Line

### ROLLWIDERSTAND

Geschwindigkeit und Effizienz, inspiriert von der MotoGPTM-Technologie

### HALTBARKEIT

Leicht und zuverlässig dank der MICHELIN Tubeless Shield-Technologie und der 4x120 TPI-Karkasse

### GRIP

Effizientes Handling und Stabilität auf nasser und trockener Fahrbahn dank der MICHELIN Gum-X-Mischung




## *DER MICHELIN POWER CUP-REIFEN **FÜR WETTBEWERB UND TRAINING** GIBT IHNEN SELBSTVERTRAUEN*




***3X120 TPI***

*FALTREIFEN*

***23C 25C 28C***

A1
A2

DISC BRAKE READY

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192470 | 668854 | 700 x 23C | 23 - 622 | Faltreifen | 200g | Schwarz | 1/10 |
| 192471 | 016392 | 700 x 25C | 25 - 622 | Faltreifen | 215g | Schwarz | 1/10 |
| 192472 | 954929 | 700 x 25C | 25 - 622 | Faltreifen | 215g | Classic | 1/10 |
| 192473 | 937877 | 700 x 28C | 28 - 622 | Faltreifen | 245g | Schwarz | 1/10 |
| 192474 | 315812 | 700 x 28C | 28 - 622 | Faltreifen | 245g | Classic | 1/10 |



# POWER ALL SEASON

Competition Line

## MAXIMALER GRIP BEI ALLEN WETTERBEDINGUNGEN

### MEHR GRIP

Dank seines Profilmusters (MICHELIN High Grip Design) und seiner Gummimischung (MICHELIN Gum-X-Technologie) bietet der MICHELIN Power All Season den ultimativen Grip auf rutschigem und feuchtem Untergrund

### MEHR ROBUSTHEIT

Dank der Schutzlage aus Aramidfasern (MICHELIN Aramid Shield) bietet der MICHELIN Power All Season optimalen Pannenschutz dort, wo er am meisten gebraucht wird: auf der Lauffläche des Reifens und im oberen Bereich der Flanken







**3X60 TPI**

*FALTREIFEN*

**23C 25C 28C**

A1
A2

DISC BRAKE READY

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192480 | 920621 | 700 x 23C | 23 - 622 | Faltreifen | 235g | Schwarz | 1/10 |
| 192481 | 146404 | 700 x 25C | 25 - 622 | Faltreifen | 270g | Schwarz | 1/10 |
| 192482 | 019821 | 700 x 28C | 28 - 622 | Faltreifen | 295g | Schwarz | 1/10 |

# LITHION.3

Performance Line

## TRAINIEREN SIE LÄNGER UND SICHER BEI JEDEM WETTER

### MEHR LANGLEBIGKEIT

Dank einer Gummimischung, die längeres Fahren ermöglicht

### MEHR ROBUSTHEIT

Durch die 3x60 TPI-Karkasse

### MEHR GRIP

Dank seiner Mischungstechnologie, die für hervorragenden Grip auf nasser Fahrbahn sorgt




**3X60 TPI**

*FALTREIFEN*

**23C 25C**

A1
A2

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192365 | 615599 | 700 x 23C | 23 - 622 | Faltreifen | 225g | Schwarz | 1/10 |
| 192423 | 923546 | 700 x 23C | 23 - 622 | Faltreifen | 225g | Rot | 1/10 |
| 192366 | 162539 | 700 x 25C | 25 - 622 | Faltreifen | 255g | Schwarz | 1/10 |
| 192424 | 432310 | 700 x 25C | 25 - 622 | Faltreifen | 255g | Rot | 1/10 |

# Dynamic sport

Access Line

### MEHR LANGLEBIGKEIT

ein Robuster Reifen mit einer Gummimischung, mit der Sie länger fahren können




## ROBUST, LEICHT UND AUSDAUERND

**23C 25C 28C**

A1
A2

**3X30 TPI**

*DRAHTREIFEN UND FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192446 | 245107 | 700 x 23C | 23 - 622 | Faltreifen | 225g | Schwarz | 1/10 |
| 192600 | 002895 | 700 x 23C | 23 - 622 | Drahtreifen | 290g | Schwarz | 1/10 |
| 192601 | 512815 | 700 x 23C | 23 - 622 | Drahtreifen | 300g | Blau | 1/10 |
| 192603 | 556369 | 700 x 23C | 23 - 622 | Drahtreifen | 310g | Weiss | 1/10 |
| 192602 | 595709 | 700 x 23C | 23 - 622 | Drahtreifen | 290g | Rot | 1/10 |
| 192447 | 154572 | 700 x 25C | 25 - 622 | Faltreifen | 245g | Schwarz | 1/10 |
| 192604 | 122622 | 700 x 25C | 25 - 622 | Drahtreifen | 305g | Schwarz | 1/10 |
| 192605 | 114885 | 700 x 25C | 25 - 622 | Drahtreifen | 320g | Weiss | 1/10 |
| 192448 | 124213 | 700 x 28C | 28 - 622 | Faltreifen | 285g | Schwarz | 1/10 |
| 192606 | 768766 | 700 x 28C | 28 - 622 | Drahtreifen | 345g | Schwarz | 1/10 |
| 192607 | 686494 | 700 x 28C | 28 - 622 | Drahtreifen | 380g | Weiss | 1/10 |

# Dynamic CLASSIC

Access Line

### ROBUSTHEIT

Bewährt als perfekter Begleiter im Alltag dank seiner Robustheit und Langlebigkeit



## STIL UND LAUFLEISTUNG
## FÜR IHRE FAHRTEN

**3X30 TPI**

*DRAHTREIFEN UND FALTREIFEN*

**20C 23C 25C 28C 32C**

A1
A2

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192207 | 984157 | 700 x 20C | 20 - 622 | Drahtreifen | 275g | Classic | 1/10 |
| 192208 | 922717 | 700 x 23C | 23 - 622 | Drahtreifen | 280g | Classic | 1/10 |
| 192209 | 381718 | 700 x 25C | 25 - 622 | Drahtreifen | 310g | Classic | 1/10 |
| 192210 | 100926 | 700 x 28C | 28 - 622 | Drahtreifen | 330g | Classic | 1/10 |
| 192449 | 202115 | 700 x 28C | 28 - 622 | Drahtreifen | 275g | Classic | 1/10 |
| 192450 | 705347 | 700 x 32C | 32 - 622 | Faltreifen | 295g | Classic | 1/10 |

# GRAVEL




| | Typ | | | Leistungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SCHLAU-CHREIFEN | TUBELESS READY | TUBE ART | | | Grip | KM MILES |
| Competition Line | | | | | | | |
| MICHELIN **POWER GRAVEL** | | ✓ | | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★☆ |

# TECHNOLOGIEN

## GUMMI




Die MICHELIN-Gummitechnologie, die Grip für extreme Einsätze bietet.
Diese Mischung wurde auf der Grundlage der in der MotoGP™ verwendeten Technologie entwickelt.

## VERSTÄRKUNGEN




Hochdichte, kreuzweise angeordnete Verstärkung, die die gesamte Reifenkarkasse schützt.
Lauffläche und Flanken sind verstärkt, um maximalen Schutz und Langlebigkeit zu gewährleisten (Produktreihe: MICHELIN Power Gravel).

# EIN TRENDIGER LOOK FÜR IHRE TOUR!



# POWER GRAVEL

## BEHALTEN SIE GRIP, LEISTUNG UND STÄRKE AUF WEGEN UND STRASSEN BEI




### MEHR ROBUSTHEIT
Dank der MICHELIN Bead-2-Bead-Shield-Verstärkung, die die gesamte Reifenkarkasse schützt

### MEHR KILOMETER
Dank der MICHELIN Magi-X-Gummimischung, die die Nutzungsdauer des Reifens erhöht

### MEHR GRIP
Dank des Profilmusters in Kombination mit der MICHELIN Magi-X-Mischung

TLREADY

DISC BRAKE READY

MAGI-X TECHNOLOGY




**3X120 TPI**

*FALTREIFEN*

**33C 35C 40C 47C**

A3

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192367 | 570844 | 700 x 33C | 33 - 622 | Faltreifen | 385g | Schwarz | 1/10 |
| 192368 | 424679 | 700 x 35C | 35 - 622 | Faltreifen | 405g | Schwarz | 1/10 |
| 192369 | 263789 | 700 x 40C | 40 - 622 | Faltreifen | 480g | Schwarz | 1/10 |
| 192451 | 289895 | 700 x 47C | 47 - 622 | Faltreifen | 600g | Schwarz | 1/10 |
| 192452 | 468929 | 700 x 47C | 47 - 622 | Faltreifen | 590g | Classic | 1/10 |

# CYCLOCROSS



| | Typ | | | Leistungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SCHLAU-CHREIFEN | TUBELESS READY | TUBE ART | | | Grip | KM MILES |
| Competition Line | | | | | | | |
| MICHELIN **POWER CYCLOCROSS JET** | | ✓ | | ★★★ | ★★½ | ★★★ | ★★☆ |
| MICHELIN **POWER CYCLOCROSS MUD** | | ✓ | | ★★☆ | ★★½ | ★★★ | ★★½ |

# TECHNOLOGIEN

## GUMMI




Die MICHELIN-Gummitechnologie, die Grip für extreme Einsätze bietet. Diese Mischung wurde auf der Grundlage der in der MotoGP™ verwendeten Technologie entwickelt. In der MICHELIN Power Cyclocross-Produktreihe ist der MICHELIN Magi-X in der grünen Gummimischung erhältlich.

## VERSTÄRKUNGEN




Hochdichte, quer verlaufende Verstärkung, die die gesamte Reifenkarkasse schützt. Lauffläche und Flanken sind verstärkt, um maximalen Schutz und Haltbarkeit zu gewährleisten (Produktreihe: MICHELIN Power Cyclocross).

# POWER CYCLOCROSS JET

Competition Line




## *DER CYCLOCROSS-REIFEN MIT DER EFFIZIENZ EINES SCHLAUCHREIFENS (1)*

### WIRKUNGSGRAD

Profil hervorgegangen aus unseren Mountainbike und Cross Country-Serien; sorgt für einen guten Grip auf trockenem Untergrund unter Bewahrung eines maximalen Wirkungsgrades

### ROBUSTHEIT

Extra Stärke durch die MICHELIN Bead-2-Bead-Shield-Verstärkung an Lauffläche und Flanken für besseren Pannenschutz

**3X120 TPI**

*FALTREIFEN*

**33C**




TLREADY

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192428 | 762322 | 700 x 33c | 33 - 622 | Faltreifen | 390g | Schwarz | 1/10 |

# POWER CYCLOCROSS MUD

Competition Line




## *GUTE FAHRBAHNKONTROLLE IM SCHLAMM*

### KRAFTÜBERTRAGUNG & GRIP

Grip+

Neues Laufflächenprofil mit im Abstand angeordneten Stollen für eine weiter verbesserte Bodenhaftung im Schlamm

### ROBUSTHEIT

Extra stark dank der MICHELIN Bead-2-Bead-Shield-Verstärkung auf der Lauffläche und den Flanken für besseren Pannenschutz

**3X120 TPI**

*FALTREIFEN*

**33C**




| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192429 | 818285 | 700 x 33c | 33 - 622 | Faltreifen | 390g | Schwarz | 1/10 |

# REIFEN- ARCHITEKTUR UND GUMMIMISCHUNGEN

Der Gummi ist einer der wesentlichen Bestandteile des Reifens. Er ermöglicht je nach seinen Eigenschaften unterschiedliche Leistungen.

## GUMMISTRUKTUREN UND -FAMILIEN:




GUM-X TECHNOLOGIES

Die MICHELIN Gum-X-Technologie ist eine Gummimischung, die optimale Effizienz bei hervorragendem Grip bietet.
Sie ist als einfach Mischungskomponente (MICHELIN Gum-X), zweifach Mischungskomponente (MICHELIN Gum-X2D) und dreifach Mischungskomponente (MICHELIN Gum-X 3D) erhältlich.
Jede dieser MICHELIN Gum-X-Versionen kann die bei der Konstruktion des Reifens gewünschte Leistung beeinflussen.

MAGI-X TECHNOLOGIES

Dies ist die MICHELIN-Gummitechnologie, die Ihnen maximalen Grip für extreme Einsätze wie Schlamm, Enduro und Downhill bietet. Diese Gummimischung wurde aufgrund der im Moto GP™ verwendeten Technologien entwickelt und bietet Ihnen maximalen Grip für Ihre bevorzugte Verwendung

MAGI-X2 TECHNOLOGY


MICHELIN Magi-X2 (nur bei MICHELIN Wild Enduro Front erhältlich) hat sich aus MICHELIN Magi-X (nur bei Mud Enduro erhältlich) entwickelt.

MAGI-XDH TECHNOLOGY

MICHELIN Magi-XDH ist die Gummimischung, der Ihnen bei trockenen oder nassen Streckenbeschaffenheiten bei allen Temperaturbedingungen maximalen Halt bietet. Sie wurde als Ergebnis einer Entwicklung für die MICHELIN DH Racing Line entwickelt und ist auch für die MICHELIN Enduro Racing Line erhältlich

# KARKASSE

Die Karkasse eines Reifens besteht aus mehr oder weniger dicken Fasern, die je nach Produktreihe für Robustheit, Geschmeidigkeit, Effizienz und Leichtigkeit sorgen. Je zahlreicher und feiner die Fasern, desto leichter der Reifen. Umgekehrt gilt: je dicker und spärlicher die Fasern, desto robuster der Reifen.




DOWN HILL SHIELD TECHNOLOGY

Einsatz: Downhill
Karkasse 4x55 TPI mit Hochgeschwindigkeitsstabilität, auch bei niedrigem Reifendruck.
Produktreihe: MICHELIN DH Racing Line

TRAIL SHIELD TECHNOLOGY

Einsatz: All Mountain / Trail
Karkasse 4x60 TPI, mit einer Verstärkungslage von Wulst zu Wulst für ein Maximum an Robustheit.
Produktreihe: MICHELIN Force AM Performance Line

GRAVITY SHIELD TECHNOLOGY

Einsatz: Enduro und All Mountain
Karkasse 3x33 TPI oder 3x60 TPI, besonders geeignet für den Enduro-Sport.
Produktreihen: MICHELIN Wild Enduro Competition Line und die All Mountain Competition Line-Serien

CROSS 2 SHIELD TECHNOLOGY

New

Einsatz: XC
Die MICHELIN Cross Shield 2-Karkasse wird mit 4x150 TPI und einem hochdichten Faserwulst ausgestattet, um die Karkasse bei beengten Verhältnissen zu schützen.
Produktreihe: MICHELIN Jet XC2, MICHELIN Force XC2 und MICHELIN Wild XC, alle erhältlich in der Racing Line

# PROFILE & VERSTÄRKUNGEN

CUTTABLE BLOCKS TECHNOLOGY

Auf gemischtem und matschigem Gelände sehen sich die Enduro- oder DH-Fahrer oft dazu veranlasst, ihre Reifen nachzuschneiden, um einen besseren Grip und eine höhere Lenkpräzision zu erreichen. Michelin hat daher eine neue Profilgeneration entwickelt und patentiert, die dem Piloten das perfekte Nachschneiden am ganzen Reifen erleichtert und so einen großen Zeitgewinn ermöglicht (MICHELIN DH Mud- und MICHELIN DH Mud Enduro-Profile).

*PINCH PROTECTION*

Verstärkung oberhalb des Wulstes, die bei Durchschlägen die Energie absorbiert.

LOW PRESSURE REINFORCEMENT

Verstärkung der Reifenstruktur, um bei niedrigem Druck mit hoher Seitenstabilität fahren zu können. Erhöht die Widerstandsfähigkeit im unteren Bereich bei Durchschlägen.

HIGH DENSITY PUNCTURE PROTECTION


Pannenschutzverstärkung für eine optimale Verhütung von Perforierungen der Lauffläche.

# **MTB** | *Cross Country*



| | Gelände | | | | Leistungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HART, TROCKEN | GEMISCHT | WEICH | SCHLAMM | | | Grip | KM MILES |
| **Racing Line** | | | | | | | | |
| MICHELIN **JET XC²** *New* | ■ | | | | ★★★ | ★★½ | ★★☆ | ★½☆ |
| MICHELIN **FORCE XC²** *New* | | ■ | | | ★★½ | ★★½ | ★★½ | ★★½ |
| MICHELIN **WILD XC** *New* | | | ■ | | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★½ |
| **Competition Line** | | | | | | | | |
| MICHELIN **WILD MUD** | | | | ■ | ★½☆ | ★★☆ | ★★★ | ★½☆ |
| **Performance Line** | | | | | | | | |
| MICHELIN **FORCE XC²** *New* | | ■ | | | ★★½ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |
| MICHELIN **WILD XC** *New* | | | ■ | | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |

## ***Cross Country*** | *Montageempfehlungen*






# JET XC²

Racing Line

### SCHNELL

Der MICHELIN Jet XC2 sorgt dank seines Semi-Slick-Profilmuster für mehr Geschwindigkeit*

### GRIP/EFFIZIENT

Die MICHELIN Gum-X-Mischung bietet eine hohe Rolleffizienz bei optimaler Traktion

### LANGLEBIG

Die MICHELIN Cross Shield ²-Karkasse bietet zusätzlichen Schutz vor Einklemmungen und schützt vor Schäden an Lauffläche und Flanken




## DER MICHELIN XC-RENNREIFEN **DER NÄCHSTEN GENERATION GIBT IHNEN BESCHLEUNIGUNG UND SCHWUNG**

TUBELESS READY

E-BIKE READY




**HART, TROCKEN**

*GELÄNDE*

A4

**2X150 TPI**

*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192485 | 901034 | 29 x 2.25 | 57 - 622 | Faltreifen | 710g | Schwarz | 1/10 |

# FORCE XC²

Racing Line

### VIELSEITIG

Der MICHELIN Force XC²-Reifen bietet dank seines neuen Profilmusters mit größeren, weit auseinander liegenden Noppen mehr Kontrolle bei unterschiedlichsten Fahrbedingungen

### GRIP/EFFIZIENT

Die Gum-X-Mischung von MICHELIN bietet eine hohe Rolleffizienz bei optimaler Traktion

### LANGLEBIG

Die Cross Shield²-Karkasse von MICHELIN bietet zusätzlichen Schutz vor Einklemmungen und schützt vor Schäden an Lauffläche und Flanken




## DIE NÄCHSTE GENERATION DES MICHELIN XC-RENNREIFENS SORGT FÜR **SCHNELLES UND WENDIGES HANDLING** UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

TUBELESS READY

E-BIKE READY




**GEMISCHT**

*GELÄNDE*

A4

**2X150 TPI**

*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192483 | 489593 | 29 x 2.10 | 54 - 622 | Faltreifen | 500g | Schwarz | 1/10 |
| 192484 | 819814 | 29 x 2.25 | 57 - 622 | Faltreifen | 710g | Schwarz | 1/10 |

# WILD XC
Racing Line

### KRAFTVOLL
Der Wild XC-Reifen von MICHELIN bietet maximale Bremsleistung und reaktionsschnelles Kurvenverhalten, inspiriert von den MICHELIN Wild Enduro-Produktreihen

### GRIP/EFFIZIENT
Die Gum-X-Mischung von MICHELIN bietet eine hohe Rolleffizienz bei optimaler Traktion

### LANGLEBIG
Die Cross Shield²-Karkasse von MICHELIN bietet zusätzlichen Schutz vor Einklemmungen und schützt vor Schäden an Lauffläche und Flanken




## *DER MICHELIN XC-RENNREIFEN DER NÄCHSTEN GENERATION* ***FÜR MEHR GRIP BEI FAHRTEN ABSEITS DER AUSGETRETENEN PFADE***




**WEICH**
*GELÄNDE*

A4

**2X150 TPI**
*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192486 | 986167 | 29 x 2.25 | 57 - 622 | Faltreifen | 730g | Schwarz | 1/10 |
| 192487 | 405828 | 29 x 2.35 | 60 - 622 | Faltreifen | 760g | Schwarz | 1/10 |

# FORCE XC²
Performance Line

### VIELSEITIG
Der MICHELIN Force XC²-Reifen bietet dank seines neuen Profilmusters mit größeren, weit auseinander liegenden Noppen mehr Kontrolle bei unterschiedlichsten Fahrbedingungen

### DURCHSTOSSFESTIGKEIT
Leicht und widerstandsfähig dank der 3x60 TPI-Karkasse mit Pannenschutz durch die hochdichte Faserschicht unter der Lauffläche




## *DER MICHELIN CROSS-COUNTRY-REIFEN FÜR* ***ALLE FAHRBEDINGUNGEN***




**GEMISCHT**
*GELÄNDE*

A4

**3X60 TPI**
*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192490 | 149232 | 26 x 2.10 | 54 - 559 | Faltreifen | 580g | Schwarz | 1/10 |
| 192378 | 908624 | 27.5 x 2.25 | 57 - 584 | Faltreifen | 630g | Schwarz | 1/10 |
| 192488 | 762971 | 29 x 2.10 | 54 - 622 | Faltreifen | 600g | Schwarz | 1/10 |
| 192489 | 949869 | 29 x 2.25 | 57 - 622 | Faltreifen | 750g | Schwarz | 1/10 |

# WILD XC
Performance Line


## *DER MICHELIN CROSS-COUNTRY-REIFEN **MIT VERTRAUENSERWECKENDEM GRIP***

**GRIP**
Maximaler Grip auf weichem und gemischtem Terrain dank der weit auseinander liegenden Stollen und der MICHELIN Gum-X-Technologie

**DURCHSTOSSFESTIGKEIT**
Leicht und widerstandsfähig dank der 3x60 TPI-Karkasse mit Pannenschutz durch die hochdichte Faserschicht unter der Lauffläche

TUBELESS READY

E-BIKE READY







**WEICH**
*GELÄNDE*

A4


**3X60 TPI**
*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192491 | 922143 | 29 x 2.25 | 57 - 622 | Faltreifen | 775g | Schwarz | 1/10 |
| 192492 | 947290 | 29 x 2.35 | 60 - 622 | Faltreifen | 810g | Schwarz | 1/10 |


MTB | All Mountain

| | Gelände | | | Leistungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HART, TROCKEN | GEMISCHT/ WEICH | SCHLAMM | | | Grip | KM MILES |
| **Competition Line** | | | | | | | |
| MICHELIN **FORCE AM²** | | | | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ |
| MICHELIN **WILD AM²** | | | | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★½ |
| **Performance Line** | | | | | | | |
| MICHELIN **FORCE AM** | | | | ★★½ | ★★☆ | ★½☆ | ★★½ |
| MICHELIN **WILD AM** | | | | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ |

## *All Mountain* | *Montageempfehlungen*






# FORCE AM²

Competition Line

### MEHR LEISTUNGEN

Ein spezieller Reifen für hartes und gemischtes Gelände, der die Effizienz beim All Mountain-Fahren erhöht

### MEHR GESCHWINDIGKEIT

Das Profildesign reduziert den Rollwiderstand beim All Mountain-Fahren. In Kombination mit der MICHELIN Gum-X-Technologie optimiert es den Grip auf hartem Gelände

### MEHR PANNENSCHUTZ

Dank der leichten und robusten MICHELIN Gravity Shield-Karkasse ist dieser Reifen ideal für das All Mountain-Fahren




## *DER SCHNELLSTE MICHELIN AM/TRAILREIFEN* ***FÜR HARTES GELÄNDE***

TUBELESS READY

E-BIKE READY




***HART, TROCKEN***
*GELÄNDE*

***GEMISCHT / WEICH***
*GELÄNDE*

A4 A6 B4 B6

***3X60 TPI***

*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192457 | 640883 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Faltreifen | 980g | Schwarz | 1/10 |
| 192458 | 225281 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Faltreifen | 1070g | Schwarz | 1/10 |
| 192459 | 444613 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Faltreifen | 1040g | Schwarz | 1/10 |
| 192460 | 900560 | 29 x 2.60 | 66 - 622 | Faltreifen | 1130g | Schwarz | 1/10 |

***Drahtreifen-Ausführung siehe Access-Line im Kapitel MTB - Freizeit**

# WILD AM²

Competition Line

### MEHR LEISTUNGEN

Für zusätzlichen Grip in gemischtem und weichem Gelände bei gleichzeitigem Erhalt der für das All Mountain-Fahren erforderlichen Effizienz- Niveaus

### MEHR GRIP

Das Profil des MICHELIN Wild AM² in Kombination mit der MICHELIN Gum-X-Gummimischung bietet maximalen Grip in Kurven und hervorragender Bremsleistung

### MEHR PANNENSCHUTZ

Dank der leichten und robusten MICHELIN Gravity Shield-Karkasse ist dieser Reifen ideal für das All Mountain-Fahren




## ***NOCH MEHR GRIP*** *AUF GEMISCHTEM UND WEICHEM GELÄNDE*

TUBELESS READY

E-BIKE READY




***GEMISCHT / WEICH***
*GELÄNDE*

***SCHLAMM***
*GELÄNDE*

A4 A6 B4 B6

***3X60 TPI***

*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192442 | 490514 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Faltreifen | 980g | Schwarz | 1/10 |
| 192443 | 201331 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Faltreifen | 1070g | Schwarz | 1/10 |
| 192444 | 873922 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Faltreifen | 1040g | Schwarz | 1/10 |
| 192445 | 869229 | 29 x 2.60 | 66 - 622 | Faltreifen | 1130g | Schwarz | 1/10 |

***Drahtreifen-Ausführung siehe Access-Line im Kapitel MTB - Freizeit**

# FORCE AM

Performance Line

### MEHR SCHUTZ

Dank des «MICHELIN Bead To Bead Protection»-Systems, das die Pannenfestigkeit optimiert

### MEHR GRIP

Ausgezeichneter Grip und Wirkungsgrad, gefördert durch das Profil und die Gummimischung, besonders für den hinteren Reifen

### MEHR KILOMETER

Dank der robusten «MICHELIN Trail Shield» 4x60 TPI-Karkasse für ein dauerhaft sicheres Fahrvergnügen




## *DER **AGILSTE DER AM REIFEN** FÜR EINEN SPORTLICHEN GEBRAUCH*

TUBELESS READY

E-BIKE READY




**HART, TROCKEN**
*GELÄNDE*

**GEMISCHT / WEICH**
*GELÄNDE*

A4 B4 B6 C4

**4X60 TPI**

*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192386 | 550196 | 27.5 x 2.35 | 58 - 584 | Faltreifen | 800g | Schwarz | 1/10 |
| 192387 | 682613 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Faltreifen | 860g | Schwarz | 1/10 |
| 192388 | 821261 | 27.5 x 2.80 | 71 - 584 | Faltreifen | 910g | Schwarz | 1/10 |
| 192389 | 905226 | 29 x 2.35 | 58 - 622 | Faltreifen | 850g | Schwarz | 1/10 |

***Drahtreifen-Ausführung siehe Access-Line im Kapitel MTB - Freizeit**

# WILD AM

Performance Line

### MEHR SCHUTZ

Dank des «MICHELIN Bead To Bead Protection»-Systems, das die Pannenfestigkeit optimiert

### MEHR GRIP

Guter Grip, gefördert durch das Profil und eine besonders vorne angepasste Stollenhöhe

### MEHR KILOMETER

Dank der robusten «MICHELIN Trail Shield» 4x60 TPI-Karkasse für ein dauerhaft sicheres Fahrvergnügen




## *MEHR GRIP FÜR EINEN SPORTLICHEN GEBRAUCH UND SPASSBETONTE AUSFAHRTEN*

TUBELESS READY

E-BIKE READY




**GEMISCHT / WEICH**
*GELÄNDE*

**SCHLAMM**
*GELÄNDE*

C4 B4 B6

**4X60 TPI**

*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192493 | 350708 | 26 x 2.25 | 57 - 559 | Faltreifen | 800g | Schwarz | 1/10 |
| 192394 | 007497 | 27.5 x 2.35 | 58 - 584 | Faltreifen | 800g | Schwarz | 1/10 |
| 192395 | 099816 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Faltreifen | 930g | Schwarz | 1/10 |
| 192396 | 163639 | 27.5 x 2.80 | 71 - 584 | Faltreifen | 990g | Schwarz | 1/10 |


MTB | E-Bike

| | | Gelände | | Leistungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HART, TROCKEN | GEMISCHT/WEICH | | | | |
| Competition Line | | | | | | | |
| 60 | MICHELIN **E-WILD FRONT** | | | ★★★ | ★★☆ | ★★½ | ★★½ |
| 61 | MICHELIN **E-WILD REAR** | | | ★★½ | ★★½ | ★★½ | ★★★ |

## *E-Bike-Technologien*

E-BIKE DESIGN

Speziell entwickelt für das Mountainbikefahren mit Elektromotor.

SAVE BATTERY*

Verbessert den Rollwiderstand und begrenzt damit den Energieverbrauch Ihres E-Mountainbikes bei Verbindung von Vorder- und Hinterreifen.

GUM-X TECHNOLOGIES

Speziell entwickelte Gummimischungen für das Mountainbikefahren mit Elektromotor.



# E-WILD FRONT

Competition Line

### MEHR GRIP

Dank einer neuen MICHELIN E-Gum-X-Mischung bestehend aus einem seitlichen Gummi und einem mittleren Gummi für einen optimierten Grip und einem aus den Enduro-Reihen hervorgegangenen Profil für mehr Halt

### MEHR SCHUTZ

Dank der «MICHELIN Gravity Shield»-Karkasse, hervorgegangen aus den Enduro-Rennen

### MEHR KILOMETER

Eine Unterschicht und ein Gummi in der Mitte sorgen für einen höheren Wirkungsgrad und einen besseren Rollwiderstand, um weniger Energie zu verbrauchen




## LASSEN SIE SICH BEI IHREN RIDES NICHT BREMSEN: ER KOMMT ÜBERALL DURCH




SAVE BATTERY
E-BIKE DESIGN

**HART, TROCKEN** GELÄNDE

**GEMISCHT** GELÄNDE

B6 A6

TUBELESS READY
E-BIKE
3X60 TPI
FALTREIFEN

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192405 | 415065 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Faltreifen | 1000g | Schwarz | 1/10 |
| 192406 | 174005 | 27.5 x 2.80 | 71 - 584 | Faltreifen | 1090g | Schwarz | 1/10 |
| 192453 | 920623 | 29 x 2.60 | 66 - 622 | Faltreifen | 1065g | Schwarz | 1/10 |

# E-WILD REAR

### MEHR GRIP

Ein optimierter Grip mit dem seitlichen und mittleren Gummi, um auch bei Anstiegen die Kraftübertragung zu verbessern und die volle Leistung des Fahrrads auszuspielen

### MEHR KILOMETER

Die MICHELIN E-Wild-Hinterreifen Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand, optimiert die Lebensdauer des Profils und minimiert den Verschleiß

### MEHR SCHUTZ

Dank der «Pinch Protection»-Technologie, die bei Durchschlägen die Energie absorbiert, und der aus den Enduro-Rennen hervorgegangenen «MICHELIN Gravity Shield»-Karkasse




## PROFITIEREN SIE VON DER LEISTUNG IHRES FAHRRADS, AUCH BEI ANSTIEGEN




SAVE BATTERY
E-BIKE DESIGN

**HART, TROCKEN** GELÄNDE

**GEMISCHT** GELÄNDE

B6 A6

TUBELESS READY
E-BIKE
3X60 TPI
FALTREIFEN

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192407 | 741070 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Faltreifen | 1220g | Schwarz | 1/10 |
| 192408 | 580029 | 27.5 x 2.80 | 71 - 584 | Faltreifen | 1310g | Schwarz | 1/10 |
| 192454 | 920622 | 29 x 2.60 | 66 - 622 | Faltreifen | 1310g | Schwarz | 1/10 |



# MTB | *Enduro*

| | *Gelände* | | | | *Leistungen* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***HART, TROCKEN*** | ***GEMISCHT*** | ***WEICH*** | ***SCHLAMM*** | | | Grip | KM MILES |
| Racing Line | | | | | | | | |
| MICHELIN **WILD ENDURO FRONT** | | | | | ★★½ | ★★★ | ★★★ | ★★½ |
| MICHELIN **WILD ENDURO REAR** | | | | | ★★☆ | ★★★ | ★★½ | ★★☆ |
| Competition Line | | | | | | | | |
| MICHELIN **WILD ENDURO FRONT MAGI-X** | | | | | ★★½ | ★★☆ | ★★½ | ★★★ |
| MICHELIN **WILD ENDURO FRONT GUM-X** | | | | | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |
| MICHELIN **WILD ENDURO REAR** | | | | | ★★★ | ★★½ | ★★☆ | ★★½ |
| MICHELIN **MUD ENDURO** | | | | | ★½☆ | ★★½ | ★★★ | ★½☆ |

## ***Enduro*** | *Montageempfehlungen*

| ***HART, TROCKEN*** | ***GEMISCHT*** | ***WEICH*** | ***SCHLAMM*** |
|---|---|---|---|
| MICHELIN **WILD ENDURO FRONT** | | | |
| MICHELIN **WILD ENDURO REAR** | | | |
| | | MICHELIN **MUD ENDURO** | |

*WIRKUNGSGRAD* → *GRIP*



# WILD ENDURO FRONT

Racing Line

### MEHR PERFORMANCE

Konzipiert für alle Geländearten, speziell für den Einsatz am Vorderrad; kann aber auch hinten montiert werden, um noch mehr Grip zu erzielen

### EXTRA GRIP

Die Kombination aus dem Michelin Wild Enduro Front-Profil, MICHELIN Magi-X DH-Gummimischung und der MICHELIN Down Hill Shield-Karkasse bietet maximalen Grip, unabhängig von der Art des Geländes

### MEHR PANNENSCHUTZ

Dank der doppelt verstärkten MICHELIN Down Hill Shield Karkasse und der Pannenschutzverstärkung (Durchschlag) bietet er auch bei niedrigem Druck ein hervorragendes Handling




## FÜR RIDER, DIE UNTER RENNBEDINGUNGEN **EINEN MAXIMALEN GRIP SUCHEN**

TUBELESS READY
E-BIKE READY




**GEMISCHT**
GELÄNDE

**WEICH**
GELÄNDE

**HART, TROCKEN**
GELÄNDE

**4X55 TPI**

FALTREIFEN

A4

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192455 | 475741 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Faltreifen | 1400g | Schwarz | 1/10 |

# WILD ENDURO REAR

Racing Line

### MEHR PERFORMANCE

Speziell entwickelt für den Einsatz am Hinterrad. Sorgt für einen optimierten Rollwiderstand bei gleichzeitig hervorragendem Grip auf jedem Geländetyp

### EXTRA GRIP

Die Kombination der MICHELIN Wild Enduro Rear-Lauffläche mit der MICHELIN Magi-XDH-Gummimischung und der MICHELIN Down Hill Shield-Karkasse verschafft maximalen Grip, unabhängig vom Geländetyp

### MEHR PANNENSCHUTZ

Dank der doppelt verstärkten MICHELIN Down Hill Shield Karkasse und der Pannenschutzverstärkung bietet er auch bei niedrigem Druck ein hervorragendes Handling




## FÜR FAHRER AUF DER SUCHE NACH **MEHR EFFIZIENZ**

TUBELESS READY
E-BIKE READY




**HART, TROCKEN**
GELÄNDE

**GEMISCHT**
GELÄNDE

**4X55 TPI**

FALTREIFEN

A4

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192456 | 661840 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Faltreifen | 1350g | Schwarz | 1/10 |

# WILD ENDURO FRONT

Competition Line

MAGI-X² TECHNOLOGY

## MEHR GESCHWINDIGKEIT

Dank eines speziellen Profils für die Montage am Vorderrad. Das Stollenmuster ist auf mehr Progressivität und Geländegängigkeit ausgelegt

## MEHR GRIP

Extra Grip

Dank der neuen MICHELIN MAGI-X²-Gummimischung für maximalen Grip beim Bremsen und in Kurven unabhängig von den Bedingungen (trocken, nass)

## MEHR ROBUSTHEIT

Dank der leichten und robusten «MICHELIN Gravity Shield» 3x60 TPI-Karkasse, die auf den Enduro Einsatz zugeschnitten ist, und der hochdichten Verstärkungen




## FÜR DIE ERFAHRENSTEN FAHRER, DANK DER MICHELIN MAGI-X²-MISCHUNG

TUBELESS READY




**GEMISCHT**
GELÄNDE

**WEICH**
GELÄNDE

**HART, TROCKEN**
GELÄNDE

**3X60 TPI**

FALTREIFEN

A4 B4

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192399 | 261598 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Faltreifen | 980g | Schwarz | 1/10 |
| 192400 | 324851 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Faltreifen | 1035g | Schwarz | 1/10 |

# WILD ENDURO FRONT

Competition Line

GUM-X3D TECHNOLOGY

## MEHR GESCHWINDIGKEIT

Dank eines speziell für den Vorderreifen entwickelten Laufflächenprofils. Das Stollenmuster ist auf mehr Progressivität, Geländegängigkeit und maximalen Grip beim Bremsen ausgelegt

## MEHR GRIP

Grip+

Durch die neue MICHELIN Gum-X3D-Gummigeneration mit einer geringeren Steifigkeit für eine bessere Kontrolle der Fahrbahn und einer ausgezeichneten Geländegängigkeit, im Sommer wie im Winter

## MEHR ROBUSTHEIT

Dank der leichten und robusten «MICHELIN Gravity Shield» 3x60 TPI-Karkasse, die auf einen intensiven EnduroEinsatz zugeschnitten ist, und der hochdichten Verstärkungen




## GRENZENLOSE AUSRITTE MIT EINEM GANZ SPEZIELLEN VORDERREIFEN

TUBELESS READY




**GEMISCHT**
GELÄNDE

**WEICH**
GELÄNDE

**HART, TROCKEN**
GELÄNDE

**3X60 TPI**

FALTREIFEN

A4 B4 B6

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192397 | 579710 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Faltreifen | 990g | Schwarz | 1/10 |
| 192431 | 539788 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Faltreifen | 1000g | Schwarz | 1/10 |
| 192432 | 565831 | 27.5 x 2.80 | 71 - 584 | Faltreifen | 1090g | Schwarz | 1/10 |
| 192398 | 139577 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Faltreifen | 1025g | Schwarz | 1/10 |

# WILD ENDURO REAR

Competition Line

GUM-X3D TECHNOLOGY

### MEHR GESCHWINDIGKEIT

Dank eines optimierten Profils für den Hinterreifen, das für einen ausgezeichneten Wirkungsgrad und ein Maximum an Progressivität sorgt

### MEHR GRIP

Dank einer neuen MICHELIN GUM-X3D-Struktur, die Grip, Kraftübertragung und Effizienz miteinander kombiniert

### MEHR ROBUSTHEIT

Dank der leichten und robusten «MICHELIN Gravity Shield» 3x33 TPI-Karkasse, die auf einen hinterreifenbetonten Enduro-Einsatz zugeschnitten ist, und der «Pinch Protection»-Verstärkung über dem Wulst zur Verbesserung der Steifigkeit und Minderung von Aufprallquetschungen




## GRENZENLOSE AUSRITTE **MIT EINEM SPEZIELLEN HINTERREIFEN**

TUBELESS READY

E-BIKE READY




**HART, TROCKEN**
GELÄNDE

**GEMISCHT**
GELÄNDE

**3X33 TPI**

FALTREIFEN

A4 B4 B6

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192401 | 632739 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Faltreifen | 1090g | Schwarz | 1/10 |
| 192434 | 953261 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Faltreifen | 1220g | Schwarz | 1/10 |
| 192435 | 085439 | 27.5 x 2.80 | 71 - 584 | Faltreifen | 1310g | Schwarz | 1/10 |
| 192402 | 226243 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Faltreifen | 1160g | Schwarz | 1/10 |

# MUD ENDURO

Competition Line

### MEHR GESCHWINDIGKEIT

Dank eines optimierten Profils für den Hinterreifen, das für einen ausgezeichneten Wirkungsgrad und ein Maximum an Progressivität sorgt

### MEHR GRIP

Durch die extra hohen Profilblöcke und die MICHELIN Magi-X-Technologie, die ihnen hilft, auch im Schlamm am boden zu haften

### MEHR ROBUSTHEIT

Dank der leichten und robusten «MICHELIN Gravity Shield» 3x33 TPI-Karkasse, die auf einen hinterreifenbetonten Enduro-Einsatz zugeschnitten ist, und der «Pinch Protection»-Verstärkung über dem Wulst zur Verbesserung der Steifigkeit und Minderung von Aufprallquetschungen




## BEWAHREN SIE IMMER DIE KONTROLLE, **AUCH IM MATSCH**

TUBELESS READY

E-BIKE READY




**WEICH**
GELÄNDE

**SCHLAMM**
GELÄNDE

**3X33 TPI**


FALTREIFEN

A4 B4


| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192494 | 569036 | 27.5 x 2.25 | 57 - 584 | Faltreifen | 990g | Schwarz | 1/10 |
| 192495 | 214296 | 29 x 2.25 | 57 - 622 | Faltreifen | 1050g | Schwarz | 1/10 |



# MTB | *Downhill*




## Downhill | Montageempfehlungen






# DH 34

Racing Line

### MEHR PERFORMANCE

Dank der MICHELIN Magi-XDH-Gummimischung brilliert er auf hartem, steinigem und Bike Park-Gelände

### MEHR GRIP

Das Laufflächenmuster DH 34, der MICHELIN Magi-XD Gummi und die MICHELIN Down Hill Shield-Karkasse gewährleisten einen maximalen Grip und gute Stabilität bei hoher Geschwindigkeit auf jedem harten Gelände (verdichtete Erde/Steine/Bike Park)

### MEHR ROBUSTHEIT

Dank der doppelt verstärkten MICHELIN Down Hill Shield Karkasse und der Pannenschutzverstärkung, die bei niedrigem Druck eine maximale Kontrolle gewährleisten




## DER SCHNELLSTE REIFEN DER MICHELIN DOWNHILL-REIHE

TUBELESS READY

E-BIKE READY




**HART, TROCKEN**
GELÄNDE

**GEMISCHT**
GELÄNDE

**4X55 TPI**

DRAHTREIFEN

A4 B4 C4

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192640 | 897304 | 26 x 2.40 | 61 - 559 | Drahtreifen | 1340g | Schwarz | 1/5 |
| 192641 | 490915 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Drahtreifen | 1350g | Schwarz | 1/5 |
| 192642 | 179275 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Drahtreifen | 1450g | Schwarz | 1/5 |

# DH 22

Racing Line

### MEHR PERFORMANCE

Ausgezeichnetes Verhalten auf weichem und gemischtem Gelände; gutes Leistungsniveau auf hartem Gelände

### MEHR GRIP

Das Laufflächenmuster, der MICHELIN Magi-XDH-Gummi und die MICHELIN Down Hill Shield-Karkasse gewährleisten eine gute Penetration der Stollen auf weichem Gelände und Stabilität auf hartem Gelände

### MEHR ROBUSTHEIT

Dank der doppelt verstärkten MICHELIN Down Hill Shield Karkasse und der Pannenschutzverstärkung, die bei niedrigem Druck eine maximale Kontrolle gewährleisten




## DER VIELSEITIGSTE DH-REIFEN DER MICHELIN-REIHE

TUBELESS READY

E-BIKE READY




**GEMISCHT**
GELÄNDE

**WEICH**
GELÄNDE

**4X55 TPI**

DRAHTREIFEN

A4 B4

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192638 | 623988 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Drahtreifen | 1440g | Schwarz | 1/5 |
| 192639 | 299585 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Drahtreifen | 1500g | Schwarz | 1/5 |

# DH MUD
Racing Line

### MEHR PERFORMANCE
Er zeichnet sich auf matschigem Gelände durch sein Profil aus und sorgt auf weichem Gelände für maximale Fahrfreude

### MEHR GRIP
Extra Grip+
Das DH Mud-Laufflächenmuster, der Magi-XDH Gummi, die MICHELIN Down Hill Shield-Karkasse und die MICHELIN Cuttable Blocks-Technologie ermöglichen unter allen nassen Bedingungen exzellente Ergebnisse




## DER DOWNHILL-REIFEN SPEZIELL FÜR ABFAHRTEN **AUF MATSCHIGEN PISTEN**




**WEICH**
GELÄNDE

**SCHLAMM**
GELÄNDE

**4X55 TPI**

DRAHTREIFEN

A4 B4

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192643 | 570539 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Drahtreifen | 1420g | Schwarz | 1/5 |
| 192644 | 399994 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Drahtreifen | 1480g | Schwarz | 1/5 |

# DH 34
Performance Line

BIKE PARK EDITION

### MEHR PERFORMANCE
Dank des aus der Entwicklung der Racing Line hervorgegangenen Profils, das im Bike Park beste Leistungen ermöglicht

### MEHR GRIP
Extra Grip+
Dank der MICHELIN Gum-X-Technologie, die bei einem guten Gripniveau im Bike Park für eine maximale Langlebigkeit sorgt




## DER BESTE DH-REIFEN ZUM FAHREN **AUF BIKE PARK-PISTEN**




**FAHRRADPARK**
GELÄNDE

**4X33 TPI**

DRAHTREIFEN

A4 B4

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192645 | 572105 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Drahtreifen | 1200g | Schwarz | 1/5 |
| 192646 | 183876 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Drahtreifen | 1290g | Schwarz | 1/5 |

# **MTB** | *Freestyle*



| | *Typ* | | *Leistungen* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUBELESS READY | TUBE ART | | | Grip | KM MILES |
| Competition Line | | | | | | |
| MICHELIN **PILOT SLOPE** | ✓ | ✓ | ★★½ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| MICHELIN **PILOT PUMP** | ✓ | ✓ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |

# PILOT SLOPE

Competition Line

### MEHR WIRKUNGSGRAD

Dank der optimierten Gummimischung zum Halten der Geschwindigkeit zwischen den Buckeln

### MEHR GRIP

Die Gummiblöcke sorgen für maximale Bodenhaftung auf steinigem Gelände

## HEBEN SIE AB UND LASSEN SIE'S KRACHEN *MIT DEM BESTEN UNSERER FREESTYLE-REIFEN*




**DIRT**
*TRACK*

C4

TUBELESS READY

**55 TPI**

*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192441 | 183879 | 26 x 2.25 | 57 - 559 | Faltreifen | 570g | Schwarz | 1/10 |

# PILOT PUMP

Competition Line

### MEHR GRIP

Das glatte Profilmuster bietet optimalen Grip, insbesondere auf Asphalt- Pump Tracks und in Skateparks

### MEHR LEICHTIGKEIT

Dank der 55 TPI-Karkasse und des flexiblen Wulstkerns aus Aramid

## OPTIMIERT DEN GRIP, *INSBESONDERE AUF ASPHALTIERTEN PUMPTRACKS UND IN SKATEPARKS*




**ASPHALT**
*GELÄNDE*

C4


TUBELESS READY

**55 TPI**

*FALTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192440 | 077491 | 26 x 2.30 | 57 - 559 | Faltreifen | 675g | Schwarz | 1/10 |

# MTB | BMX




| | Typ | | Leistungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Line | TUBELESS READY | TUBE ART | | | Grip | KM MILES |
| MICHELIN **PILOT SX** | ✓ | ✓ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| MICHELIN **PILOT SX SLICK** | ✓ | ✓ | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★½ |

# PILOT SX

Racing Line

## DIE **KOMPROMISSLOSE PRODUKTREIHE**, UM BMX-RENNEN **ZU GEWINNEN**

### MEHR LEISTUNGEN

Die Tubeless Ready-Technologie reduziert den Rollwiderstand für optimale Leistungen

### MEHR GRIP

Der MICHELIN Pilot SX wurde für außerordentlichen Grip in Kurven entwickelt, insbesondere in hartem oder staubigem Gelände


**DIRT**
*TRACK*

G3

**4X120 TPI**

*FALTREIFEN*

TUBELESS READY




| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192462 | 240271 | 20 x 1.70 | 44 - 406 | Faltreifen | 400g | Schwarz | 1/10 |

# PILOT SX SLICK

Racing Line

## *EINE* **KOMPROMISSLOSE SERIE**, *UM BMX-RENNEN* **ZU GEWINNEN**

### MEHR LEISTUNGEN

Die Tubeless Ready-Technologie reduziert den Rollwiderstand für optimale Leistungen

### MEHR GESCHWINDIGKEIT

Das wegweisende Profil des MICHELIN Pilot SX Slick und das Design der Seitenblöcke tragen zur Erhaltung der Dynamik bei

**ASPHALT**
*GELÄNDE*

G3

**4X120 TPI**

*FALTREIFEN*

TUBELESS READY




| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192461 | 490631 | 20 x 1.70 | 44 - 406 | Faltreifen | 420g | Schwarz | 1/10 |

# MTB | *Freizeit*





| Access Line | Gelände | | | | Leistungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HART, TROCKEN | GEMISCHT | WEICH | SCHLAMM | | | Grip | KM MILES |
| MICHELIN **FORCE** | ■ | | | | ★★☆ | ★½ | ★½☆ | ★★☆ |
| MICHELIN **WILD** | | ■ | ■ | ■ | ★½☆ | ★½☆ | ★½☆ | ★★☆ |
| MICHELIN **COUNTRY** | | | | | | | | |

# FORCE

Access Line

## *DER **ALLTAGSREIFEN FÜR RUHIGES**, SCHNELLES FAHREN AUF HARTEM UNTERGRUND*

≤2.25 ≥2.40




***DAS PROFILMUSTER WURDE VON DEN MICHELIN FORCE RACING-REIFEN ÜBERNOMMEN UND SORGT FÜR EIN GESCHMEIDIGES UND SCHNELLES FAHRVERHALTEN.***

**CROSS COUNTRY** — MICHELIN ADAPTIVE DESIGN — **ALL MOUNTAIN**

MICHELIN FORCE **2.25**




MICHELIN FORCE **2.40**




A4 A6 B4 B6

***3X55 TPI***

*DRAHTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192665 | 979633 | 27.5 x 2.10 | 54 - 584 | Drahtreifen | 690g | Schwarz | 1/10 |
| 192666 | 313265 | 27.5 x 2.25 | 57 - 584 | Drahtreifen | 720g | Schwarz | 1/10 |
| 192667 | 284156 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Drahtreifen | 850g | Schwarz | 1/10 |
| 192668 | 050788 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Drahtreifen | 920g | Schwarz | 1/10 |
| 192669 | 210598 | 29 x 2.10 | 54 - 622 | Drahtreifen | 760g | Schwarz | 1/10 |
| 192670 | 724191 | 29 x 2.25 | 57 - 622 | Drahtreifen | 780g | Schwarz | 1/10 |
| 192671 | 014998 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Drahtreifen | 800g | Schwarz | 1/10 |
| 192672 | 238055 | 29 x 2.60 | 66 - 622 | Drahtreifen | 1000g | Schwarz | 1/10 |

# WILD
Access Line

## *DER **ALLTAGSREIFEN FÜR GRIP** AUF GEMISCHTEM UND WEICHEM TERRAIN*

≤2.25 ≥2.40





***DAS VON DEN MICHELIN WILD RACING-REIFEN ÜBERNOMMENE PROFILMUSTER SORGT FÜR GRIP UND AGILITÄT.***

**CROSS COUNTRY** — MICHELIN ADAPTIVE DESIGN — **ALL MOUNTAIN**

MICHELIN WILD **2.25**




MICHELIN WILD **2.40**




A4 A6 B4 B6

***3X55 TPI***

*DRAHTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192673 | 313005 | 27.5 x 2.25 | 57 - 584 | Drahtreifen | 780g | Schwarz | 1/10 |
| 192674 | 054986 | 27.5 x 2.40 | 61 - 584 | Drahtreifen | 850g | Schwarz | 1/10 |
| 192675 | 967474 | 27.5 x 2.60 | 66 - 584 | Drahtreifen | 920g | Schwarz | 1/10 |
| 192676 | 832908 | 27.5 x 2.80 | 71 - 584 | Drahtreifen | 800g | Schwarz | 1/10 |
| 192677 | 836161 | 29 x 2.25 | 57 - 622 | Drahtreifen | 835g | Schwarz | 1/10 |
| 192678 | 089113 | 29 x 2.40 | 61 - 622 | Drahtreifen | 800g | Schwarz | 1/10 |
| 192679 | 034707 | 29 x 2.60 | 66 - 622 | Drahtreifen | 800g | Schwarz | 1/10 |

## Country dry[2]

Access Line

*PROFITIEREN SIE VON IHREN AUSFAHRTEN MIT WENIGER KRAFTAUFWAND* ***AUF TROCKENEM UND LÄUFIGEM GELÄNDE***



***3X30 TPI***

*DRAHTREIFEN*

***HARD/DRY***
*GELÄNDE*

C4

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192310 | 119831 | 26 x 2.00 | 52 - 559 | Drahtreifen | 590g | Schwarz | 1/10 |

## Country rock

Access Line

***DER ROLLFREUDIGSTE*** *DER COUNTRYREIHE FÜR DEN* ***GEBRAUCH IN DER STADT*** *ODER ZUM TRAINING*

***DAS SPEZIELLE DESIGN DER LAUFFLÄCHE DES MICHELIN COUNTRY ROCK LÄSST IHN AUF HARTEM GELÄNDE GENAUSO GUT ROLLEN WIE AUF ASPHALT***



***3X30 TPI***

*DRAHTREIFEN*

***HARD/DRY***
*GELÄNDE*

B3 C3

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192060 | 966280 | 26 x 1.75 | 44 - 559 | Drahtreifen | 560g | Schwarz | 1/10 |
| 192628 | 723748 | 27.5 x 1.75 | 44 - 584 | Drahtreifen | 600g | Schwarz | 1/10 |

## Country race'r

Access Line

*FÜR DEN FREIZEITGEBRAUCH AUF TROCKENEM UND LÄUFIGEM GELÄNDE MIT EINEM* ***AUSGEZEICHNETEN GLEICHGEWICHT ZWISCHEN GRIP UND WIRKUNGSGRAD***

***STOLLEN FÜR EINEN OPTIMALEN GRIP AUF TROCKENEM UND ROLLFREUDIGEM GELÄNDE***

***BESSERER WIRKUNGSGRAD DANK EINES PROFILS WIE BEIM MICHELIN WILD RACE'R, DER REFERENZ IM RENNSPORT***




***3X30 TPI***

*DRAHTREIFEN*

***HARD/DRY***
*GELÄNDE*

A4 B4 C4

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192629 | 537359 | 26 x 2.10 | 54 - 559 | Drahtreifen | 670g | Schwarz | 1/10 |
| 192630 | 749041 | 27.5 x 2.10 | 54 - 584 | Drahtreifen | 720g | Schwarz | 1/10 |
| 192624 | 496923 | 29 x 2.10 | 54 - 622 | Drahtreifen | 740g | Schwarz | 1/10 |

## Country trail
Access Line

*FÜR EINEN FREIZEITGEBRAUCH AUF* ***GEMISCHTEM GELÄNDE***



***3X30 TPI***

*DRAHTREIFEN*

***GEMISCHT***
*GELÄNDE*

C4

***OB MIT STEIFEN ODER FLEXIBLEN TLR-WULSTKERNEN, PROFITIEREN SIE VON LANGEN AUSFAHRTEN DANK DER HERVORRAGENDEN LEBENSDAUER***

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192055 | 439301 | 26 x 2.00 | 52 - 559 | Drahtreifen | 680g | Schwarz | 1/10 |

## Country mud
Access Line

*DER MOUNTAINBIKEREIFEN FÜR FREIZEITFAHRER AUF* ***SCHLAMMIGEM GELÄNDE***



***3X30 TPI***

*DRAHTREIFEN*

***SCHLAMM***
*GELÄNDE*

C4

***BESSERE SCHLAMMENTFERNUNG DANK DER BREITEN UND IM ABSTAND ANGEORDNETEN STOLLEN***

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192054 | 938661 | 26 x 2.00 | 47 - 559 | Drahtreifen | 590g | Schwarz | 1/10 |

## Country grip'r
Access Line

*DER* ***VIELSEITIGSTE DER MOUNTAINBIKEREIFEN*** *MIT STEIFEN WULSTKERNEN FÜR DEN* ***FREIZEITGEBRAUCH AUF JEDEM GELÄNDE***




***3X30 TPI***

*DRAHTREIFEN*

***GEMISCHT***
*GELÄNDE*

A4 B4 C4

***DANK DER OPTIMIERTEN UND VERSTÄRKTEN MITTELSTOLLEN FÜR MEHR ROBUSTHEIT, GRIP UND EFFIZIENZ***

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192631 | 519797 | 26 x 2.10 | 54 - 559 | Drahtreifen | 670g | Schwarz | 1/10 |
| 192632 | 824948 | 27.5 x 2.10 | 54 - 584 | Drahtreifen | 720g | Schwarz | 1/10 |
| 192625 | 149106 | 29 x 2.10 | 54 - 622 | Drahtreifen | 740g | Schwarz | 1/10 |

# E-BIKE CITY TREKKING





# TECHNOLOGIEN




## HIGH DENSITY PROTECTION

Die «MICHELIN High Density HD Protection» am MICHELIN Energy sorgt für einen optimalen Pannenschutz ohne Energieverlust.




## MAX PROTECTION

Für einen maximalen Schutz verwendet Michelin bei den MICHELIN Protek Cross Max und MICHELIN Protek Max-Reifen die Protection Max-Technologie, d.h. eine 5 mm dicke Zusatzverstärkung gegen Reifenpannen.




## PROTECTION

Die 1mm-Verstärkung ist bei den MICHELIN Protek- und MICHELIN Protek Cross-Reifen erhältlich und gewährleistet einen effizienten Pannenschutz im täglichen Gebrauch.




## STAR TREAD DESIGN

Das «MICHELIN Star Tread Design» (eine Eurobike Award 2012-Technologie) ist ein beim MICHELIN StarGrip verwendetes Profil, das mobilere Gummiblöcke sowie örtlich begrenzte Überdrücke für eine optimale Bodenhaftung aufweist.
Die sternförmigem Profilblöcke mit den zahlreichen Kanten verbessern die Mobilität in allen Richtungen und sorgen für eine maximale Bodenhaftung.

E-BIKE READY

MICHELIN-Reifen mit dem E-Bike-Ready-Label können auf Elektrofahrrädern (unter 25 kmh) verwendet werden

# E-Bike




| | Typ | Nutzung | | Leistungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | E-BIKE READY | CITY | TREKKING | | | Grip |
| **Performance Line** | | | | | | |
| MICHELIN **ENERGY** | ✓ | ✓ | | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ |
| MICHELIN **PROTEK MAX** | ✓ | ✓ | | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| MICHELIN **PROTEK CROSS MAX** | ✓ | | ✓ | ★★☆ | ★★★ | ★★½ |
| **Access Line** | | | | | | |
| MICHELIN **PROTEK** | ✓ | ✓ | | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ |
| MICHELIN **PROTEK CROSS** | ✓ | | ✓ | ★★☆ | ★★☆ | ★★½ |

# ENERGY

Performance Line

## DER E-BIKE-REIFEN DES MICHELIN PROGRAMMS FÜR DIE URBANE NUTZUNG

### MEHR ENERGIE

Dank einer speziellen E-Bike-Gummimischung, mit der die Batterien länger halten

### ROBUSTHEIT

Dank der «MICHELIN HD Protection»-Verstärkung, die einen optimalen Pannenschutz ohne Energieverlust gewährleisten




E-BIKE READY

HIGH DENSITY PROTECTION



REFLEKTIERENDE STREIFEN

35C

3X30 TPI

DRAHTREIFEN

A3

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192615 | 424195 | 700 x 35c | 37 - 622 | Drahtreifen | 590g | Schwarz | 1/10 |

# PROTEK MAX

PROTECTION

Performance Line

## ERKUNDEN SIE ALLE WEGSTRECKEN UNTER ALLEN GEGEBENHEITEN

### MEHR ROBUSTHEIT

Dank der neuen Generation der 5mm-Verstärkung für einen effizienten Pannenschutz

MAX PROTECTION

E-BIKE READY

28C 32C 35C 38C 40C 47C

A2 A3 A4 C4 C3 E3 G3

REFLEKTIERENDE STREIFEN

3X30 TPI - DRAHTREIFEN




| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192647 | 415865 | 20 x 1.50 | 37 - 406 | Drahtreifen | 625g | Schwarz | 1/10 |
| 192648 | 222958 | 20 x 2.20 | 56 - 406 | Drahtreifen | 900g | Schwarz | 1/10 |
| 192649 | 373692 | 24 x 1.85 | 47 - 507 | Drahtreifen | 1145g | Schwarz | 1/10 |
| 192622 | 143599 | 26 x 1.40 | 35 - 559 | Drahtreifen | 750g | Schwarz | 1/10 |
| 192623 | 793980 | 26 x 1.85 | 47 - 559 | Drahtreifen | 1235g | Schwarz | 1/10 |
| 192650 | 259527 | 26 x 2.20 | 56 - 559 | Drahtreifen | 1380g | Schwarz | 1/10 |
| 192634 | 364949 | 700 x 28C | 28 - 622 | Drahtreifen | 725g | Schwarz | 1/10 |
| 192635 | 701825 | 700 x 32C | 32 - 622 | Drahtreifen | 740g | Schwarz | 1/10 |
| 192253 | 340426 | 700 x 35C | 37 - 622 | Drahtreifen | 855g | Schwarz | 1/10 |
| 192621 | 733181 | 700 x 38C | 40 - 622 | Drahtreifen | 950g | Schwarz | 1/10 |
| 192254 | 256728 | 700 x 40C | 42 - 622 | Drahtreifen | 980g | Schwarz | 1/10 |
| 192651 | 406527 | 700 x 47C | 47 - 622 | Drahtreifen | 1360g | Schwarz | 1/10 |
| 192652 | 888140 | 29 x 2.20 | 56 - 622 | Drahtreifen | 1590g | Schwarz | 1/10 |

# PROTEK CROSS MAX PROTECTION

Performance Line

## ERKUNDEN SIE ALLE **WEGSTRECKEN UNTER ALLEN GEGEBENHEITEN**

MAX PROTECTION

E-BIKE READY

**MEHR ROBUSTHEIT**

Dank der neuen Generation der 5mm-Verstärkung für einen effizienten Pannenschutz




**32C 35C 40C 47C**

A2 A3 C4

REFLEKTIERENDE STREIFEN

**3X30 TPI** - DRAHTREIFEN

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192611 | 127653 | 26 x 1.60 | 40 - 559 | Drahtreifen | 980g | Schwarz | 1/10 |
| 192608 | 147249 | 26 x 1.85 | 47 - 559 | Drahtreifen | 1285g | Schwarz | 1/10 |
| 192612 | 626119 | 700 x 32C | 32 - 622 | Drahtreifen | 845g | Schwarz | 1/10 |
| 192285 | 259570 | 700 x 35C | 37 - 622 | Drahtreifen | 955g | Schwarz | 1/10 |
| 192610 | 923520 | 700 x 40C | 42 - 622 | Drahtreifen | 1100g | Schwarz | 1/10 |
| 192654 | 514271 | 700 x 47C | 47 - 622 | Drahtreifen | 1470g | Schwarz | 1/10 |

# PROTEK

Access Line

## EIN VIELSEITIGER REIFEN MIT VERSTÄRKUNG FÜR **AUSFAHRTEN AUF ASPHALT UND PISTEN**

E-BIKE READY

**ROBUSTHEIT**

Die 1-mm-Versteifung bietet viel Schutz vor Pannen




**28C 32C 35C 35C 38C 40C**

A2 A3 C2 C4 G4

REFLEKTIERENDE STREIFEN

**3X22 TPI** - DRAHTREIFEN

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192653 | 014873 | 20 x 1.50 | 37 - 406 | Drahtreifen | 560g | Schwarz | 1/10 |
| 192273 | 650470 | 26 x 1.40 | 35 - 559 | Drahtreifen | 630g | Schwarz | 1/10 |
| 192278 | 368561 | 26 x 1.85 | 47 - 559 | Drahtreifen | 940g | Schwarz | 1/10 |
| 192270 | 343676 | 700 x 28C | 28 - 622 | Drahtreifen | 575g | Schwarz | 1/10 |
| 192271 | 679076 | 700 x 32C | 32 - 622 | Drahtreifen | 630g | Schwarz | 1/10 |
| 192274 | 008761 | 700 x 35C | 37 - 622 | Drahtreifen | 730g | Schwarz | 1/10 |
| 192275 | 789651 | 700 x 38C | 40 - 622 | Drahtreifen | 760g | Schwarz | 1/10 |
| 192276 | 661814 | 700 x 40C | 42 - 622 | Drahtreifen | 800g | Schwarz | 1/10 |
| 192626 | 834562 | 700 x 47C | 47 - 622 | Drahtreifen | 1014g | Schwarz | 1/10 |

# PROTEK CROSS

Acces Line

## ERKUNDEN SIE ALLE **WEGSTRECKEN UNTER ALLEN GEGEBENHEITEN**

**MEHR ROBUSTHEIT**

Dank der neuen Generation der 1mm-Verstärkung für einen effizienten Pannenschutz

**32C 35C 40C 47C**

A2 A3 A4 C3 C4

REFLEKTIERENDE STREIFEN

**3X22 TPI** - DRAHTREIFEN

E-BIKE READY




| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192613 | 892908 | 26 x 1.60 | 40 - 559 | Drahtreifen | 765g | Schwarz | 1/10 |
| 192283 | 446019 | 26 x 1.85 | 47 - 559 | Drahtreifen | 920g | Schwarz | 1/10 |
| 192637 | 631193 | 700 x 32C | 32 - 622 | Drahtreifen | 650g | Schwarz | 1/10 |
| 192286 | 649416 | 700 x 35C | 37 - 622 | Drahtreifen | 740g | Schwarz | 1/10 |
| 192282 | 745002 | 700 x 40C | 42 - 622 | Drahtreifen | 840g | Schwarz | 1/10 |
| 192682 | 364818 | 700 x 47C | 47 - 622 | Drahtreifen | 1040g | Schwarz | 1/10 |

# City



| | Typ | Leistungen | | |
|---|---|---|---|---|
| | E-BIKE READY | | | Grip |
| **Performance Line** | | | | |
| MICHELIN **ENERGY** | ✓ | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ |
| MICHELIN **PROTEK MAX** | ✓ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| MICHELIN **WILD RUN'R** | | ★★★ | ★½☆ | ★½☆ |
| **Access Line** | | | | |
| MICHELIN **WORLD TOUR** | | ★★☆ | ★½☆ | ★½☆ |
| MICHELIN **PROTEK** | ✓ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ |

# StarGRIP

Competition Line

**MEHR GRIP**

Hervorragender Grip auf allen Arten von Untergründen

**ROBUSTHEIT**

Dank der «MICHELIN HD Protection»-Verstärkung für einen optimalen Pannenschutz ohne Energieverlust




## *DER URBANE REIFEN, MIT DEM SIE **BEI JEDEM WETTER AUSFAHREN KÖNNEN***

**35C 40C**

**A3**

STAR TREAD DESIGN

***3X30 TPI** - DRAHTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192619 | 240902 | 700 x 35C | 37 - 622 | Drahtreifen | 680g | Schwarz | 1/10 |
| 192627 | 795671 | 700 x 40C | 42 - 622 | Drahtreifen | 745g | Schwarz | 1/10 |



wild run'r

Performance Line

**MEHR GRIP**

Grip+ Dank der MICHELIN Grip Compound-Gummimischung für eine ausgezeichnete Bodenhaftung auf nasser Straße

## VERWANDELN SIE IHR MOUNTAINBIKE IN EIN STRASSEN- ODER CITYRAD




**ASPHALTE**
GELÄNDE

A3 B3 C3

**33 TPI** - DRAHTREIFEN

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192043 | 605619 | 26 x 1.40 | 35 - 559 | Drahtreifen | 420g | Schwarz | 1/10 |
| 192680 | 885800 | 27.5 x 1.40 | 35 - 584 | Drahtreifen | 490g | Schwarz | 1/10 |
| 192681 | 889352 | 29 x 1.40 | 35 - 622 | Drahtreifen | 525g | Schwarz | 1/10 |

# World Tour

Access Line

## DER KLASSISCHSTE UNSERER CITY-REIFEN




**35C**

A3 B3

**3X22 TPI** - DRAHTREIFEN

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192198 | 124619 | 650 x 35B | 35 - 584 | Drahtreifen | 560g | Classic | 1/10 |
| 192199 | 124637 | 650 x 35A | 35 - 590 | Drahtreifen | 580g | Classic | 1/10 |
| 192235 | 124602 | 700 x 35C | 35 - 622 | Drahtreifen | 625g | Classic | 1/10 |
| 192234 | 124649 | 700 x 25C | 35 - 622 | Drahtreifen | 610g | Schwarz | 1/10 |

# KIDS



| | Nutzung | | | Leistungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Access Line | URBAN | TREKKING | ALL SEASON | | Grip | km MILES |
| MICHELIN **COUNTRY J** | | ✓ | ✓ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |
| MICHELIN **CITY J** | ✓ | ✓ | | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |

# COUNTRY J

Access Line

**ROBUSTHEIT**

Ein für seine lange Lebensdauer bekannter Gummi

## *WIE DIE PROFIS FAHRE ICH MIT MICHELIN UND* ***GEHE AUF NUMMER SICHER***






***3X22 TPI*** *- DRAHTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192175 | 697424 | 16 x 1.75 | 44 - 305 | Drahtreifen | 440g | Schwarz | 1/10 |
| 192181 | 574198 | 20 x 1.75 | 47 - 406 | Drahtreifen | 610g | Schwarz | 1/10 |
| 192191 | 575886 | 24 x 1.75 | 44 - 507 | Drahtreifen | 765g | Schwarz | 1/10 |

# CITY.J

Access Line

## ***MEIN ERSTER*** *MICHELIN-REIFEN*






***3X22 TPI*** *- DRAHTREIFEN*

| ARTIKEL | CAI | DIMENSION | ETRTO | WULSTKERN | GEWICHT | FARBE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192180 | 415368 | 20 x 1.75 | 44 - 406 | Drahtreifen | 500g | Schwarz | 1/10 |
| 192189 | 973709 | 20 x1 3/8 | 37 - 451 | Drahtreifen | 540g | Weiss | 1/10 |
| 192195 | 263967 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 | 32 - 540 | Drahtreifen | 505g | Weiss | 1/10 |

MICHELIN




## MICHELIN AIRSTOP

| Artikelnummer | Ventil | | Typ | ETRTO | Grösse | mm | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191301 | Presta | 40mm | K3 | 33/46 - 194/203 | 10/12 x 1.30 - 1.80 | - | 1/10 |
| 191302 | Standard | 34mm | I3 | 33/46 - 288/305 | 14/16 x 1.30 - 1.80 | 350A | 1/10 |
| 191303 | Presta | 40mm | I3 | 33/46 - 288/305 | 14/16 x 1.30 - 1.80 | 350A | 1/10 |
| 191304 | Presta | 40mm | H3 | 33/46 - 340/349 | 16 x 1.30 - 1.80 | 400A | 1/10 |
| 191305 | Standard | 34mm | G3 | 33/46 - 390/406 | 20 x 1.30 - 1.80 | 450A | 1/10 |
| 191306 | Standard | 48mm | E3 | 33/46 - 490/507 | 24 x 1.30 - 1.80 | 550A | 1/10 |
| 191307 | Presta | 18mm | E3 | 33/46 - 490/507 | 24 x 1.30 - 1.80 | 550A | 1/10 |
| 191308 | Presta | 40mm | D3 | 33/46 - 540 | 24 x 1.30 - 1.80 | 600A | 1/10 |
| 191309 | Standard | 48mm | C2 | 26/32 - 559 | 26 x 1.00 - 1.25 | - | 1/10 |
| 191310 | Presta | 48mm | C2 | 26/32 - 559 | 26 x 1.00 - 1.25 | - | 1/10 |
| 191311 | Standard | 48mm | C3 | 33/46 - 559 | 26 x 1.30 - 1.80 | - | 1/10 |
| 191312 | Presta | 48mm | C3 | 33/46 - 559 | 26 x 1.30 - 1.80 | - | 1/10 |
| 191313 | Standard | 48mm | C4 | 47/61 - 559 | 26 x 1.85 - 2.40 | - | 1/10 |
| 191314 | Presta | 48mm | C4 | 47/61 - 559 | 26 x 1.85 - 2.40 | - | 1/10 |
| 191315 | Presta | 48mm | B3 | 33/46 - 584 | 27.5 x 1.30 - 1.80 | - | 1/10 |
| 191316 | Standard | 48mm | B4 | 47/61 - 584 | 27.5 x 1.85 - 2.40 | - | 1/10 |
| 191317 | Presta | 48mm | B4 | 47/61 - 584 | 27.5 x 1.85 - 2.40 | - | 1/10 |
| 191318 | Standard | 48mm | B6 | 62/77 - 584 | 27.5 x 2.45 - 3.00 | - | 1/10 |
| 191319 | Presta | 48mm | B6 | 62/77 - 584 | 27.5 x 2.45 - 3.00 | - | 1/10 |
| 191320 | Presta | 48mm | A1 | 18/25 - 622 | 700 x 18/25C | - | 1/10 |
| 191321 | Presta | 60mm | A1 | 18/25 - 622 | 700 x 18/25C | - | 1/10 |
| 191322 | Presta | 48mm | A2 | 26/32 - 622/635 | 29 x 1.00 - 1.25 | - | 1/10 |
| 191323 | Presta | 48mm | A3 | 33/46 - 622/635 | 29 x 1.30 - 1.80 | - | 1/10 |
| 191324 | Standard | 48mm | A3 | 33/46 - 622/635 | 29 x 1.30 - 1.80 | - | 1/10 |
| 191325 | Standard | 48mm | A4 | 47/61 - 622 | 29 x 1.85 - 2.40 | - | 1/10 |
| 191326 | Presta | 48mm | A4 | 47/61 - 622 | 29 x 1.85 -2.40 | - | 1/10 |
| 191327 | Standard | 48mm | A6 | 62 /77 - 622 | 29 x 2.45 - 3.00 | - | 1/5 |
| 191328 | Presta | 48mm | A6 | 62 /77 - 622 | 29 x 2.45 - 3.00 | - | 1/5 |

# MICHELIN PROTEK MAX




| Artikelnummer | Ventil | | Typ | ETRTO | Grösse | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191401 | Standard | 48mm | G3 | 33/46 - 406 | 20 x 1.30 - 1.80 | 1/5 |
| 191402 | Standard | 48mm | C4 | 47/61 - 559 | 26 x 1.85 - 2.40 | 1/5 |
| 191403 | Presta | 48mm | C4 | 47/61 - 559 | 26 x 1.85 - 2.40 | 1/5 |
| 191404 | Standard | 48mm | B4 | 47/61 - 584 | 27.5 x 1.85 - 2.40 | 1/5 |
| 191405 | Presta | 48mm | B4 | 47/61 - 584 | 27.5 x 1.85 - 2.40 | 1/5 |
| 191406 | Standard | 48mm | B6 | 62/77 - 584 | 27.5 x 2.45 - 3.00 | 1/5 |
| 191407 | Presta | 48mm | B6 | 62/77 - 584 | 27.5 x 2.45 - 3.00 | 1/5 |
| 191408 | Standard | 48mm | A3 | 33/46 - 622 | 29 x 1.30 - 1.80 | 1/5 |
| 191409 | Presta | 48mm | A3 | 33/46 - 622 | 29 x 1.30 - 1.80 | 1/5 |
| 191410 | Standard | 48mm | A4 | 47/61 - 622 | 29 x 1.85 - 2.40 | 1/5 |
| 191411 | Presta | 48mm | A4 | 47/61 - 622 | 29 x 1.85 - 2.40 | 1/5 |
| 191412 | Standard | 48mm | A6 | 62/77 - 622 | 29 x 2.45 - 3.00 | 1/5 |
| 191413 | Presta | 48mm | A6 | 62/77 - 622 | 29 x 2.45 - 3.00 | 1/5 |

# MICHELIN AIRCOMP




| Artikelnummer | Ventil | | Typ | ETRTO | Grösse | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191501 | Presta | 48mm | A1 | 18/25 - 622 | 700 x 18-25C | 1/20 |
| 191275 | Presta | 60mm | A1 | 18/25 - 622 | 700 x 18-25C | 1/20 |
| 191502 | Presta | 48mm | A2 | 26/32 - 622/635 | 700 x 26-32B/C | 1/20 |
| 191503 | Presta | 80mm | A2 | 26/32 - 622/635 | 700 x 26-32B/C | 1/20 |
| 191504 | Presta | 48mm | A3 | 33/46 - 622/635 | 700 x 33-46B/C | 1/20 |
| 191505 | Presta | 48mm | A4 | 47/61 - 622 | 700 x 47-61C | 1/20 |

# REIFEN CONTINENTAL ROAD



Grand Prix 5000



Grand Prix 4-Season

| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193174 | Grand Prix 5000 | 700 x 23C | 23-622 | Faltreifen | 205g | 1/10 |
| 193175 | Grand Prix 5000 | 700 x 25C | 25-622 | Faltreifen | 220g | 1/10 |
| 193176 | Grand Prix 5000 | 700 x 28C | 28-622 | Faltreifen | 250g | 1/10 |
| 193166 | Grand Prix 4-Season | 700 x 28C | 28-622 | Faltreifen | 300g | 1/10 |



Ultra Sport III



Ultra Sport III Wire

| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193181 | Ultra Sport III | 700 x 23C | 23-622 | Faltreifen | 245g | 1/10 |
| 193182 | Ultra Sport III | 700 x 25C | 25-622 | Faltreifen | 270g | 1/10 |
| 193183 | Ultra Sport III | 700 x 28C | 28-622 | Faltreifen | 295g | 1/10 |
| 193610 | Ultra Sport III Wire | 700 x 23C | 23-622 | Drahtreifen | 320g | 1/10 |
| 193611 | Ultra Sport III Wire | 700 x 25C | 25-622 | Drahtreifen | 340g | 1/10 |
| 193612 | Ultra Sport III Wire | 700 x 28C | 28-622 | Drahtreifen | 365g | 1/10 |







| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193134 | Sprinter Gatorskin | 28" x 22mm | - | Schlauchreifen | 300g | 1/10 |
| 193142 | Sprinter Gatorskin | 28" x 25mm | - | Schlauchreifen | 320g | 1/10 |







| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193143 | Giro | 28" x 22mm | - | Schlauchreifen | 300g | 1/10 |

# REIFEN CONTINENTAL MTB




| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193171 | MOUNTAIN KING | 26 x 2.30 | 58-559 | Faltreifen | 725g | 1/6 |
| 193172 | MOUNTAIN KING | 27.5 x 2.30 | 58-584 | Faltreifen | 770g | 1/6 |
| 193173 | MOUNTAIN KING | 29 x 2.30 | 58-622 | Faltreifen | 815g | 1/6 |
| 193601 | MOUNTAIN KING Wire | 26 x 2.30 | 58-559 | Drahtreifen | 720g | 1/10 |
| 193602 | MOUNTAIN KING Wire | 27.5 x 2.30 | 58-584 | Drahtreifen | 765g | 1/10 |
| 193603 | MOUNTAIN KING Wire | 29 x 2.30 | 58-622 | Drahtreifen | 810g | 1/10 |




| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193168 | RACE KING | 26 x 2.00 | 50-559 | Faltreifen | 590g | 1/6 |
| 193109 | RACE KING | 26 x 2.20 | 55-559 | Faltreifen | 670g | 1/6 |
| 193169 | RACE KING | 27.5 x 2.00 | 50-584 | Faltreifen | 615g | 1/6 |
| 193170 | RACE KING | 27.5 x 2.20 | 55-584 | Faltreifen | 670g | 1/6 |
| 193180 | RACE KING | 29 x 2.00 | 50-622 | Faltreifen | 660g | 1/6 |
| 193119 | RACE KING | 29 x 2.20 | 55-622 | Faltreifen | 740g | 1/6 |
| 193604 | RACE KING Wire | 26 x 2.00 | 50-559 | Drahtreifen | 600g | 1/10 |
| 193605 | RACE KING Wire | 26 x 2.20 | 55-559 | Drahtreifen | 665g | 1/10 |
| 193606 | RACE KING Wire | 27.5 x 2.00 | 50-584 | Drahtreifen | 635g | 1/10 |
| 193607 | RACE KING Wire | 27.5 x 2.20 | 55-584 | Drahtreifen | 705g | 1/10 |
| 193608 | RACE KING Wire | 29 x 2.00 | 50-622 | Drahtreifen | 675g | 1/10 |
| 193609 | RACE KING Wire | 29 x 2.20 | 55-622 | Drahtreifen | 750g | 1/10 |

# REIFEN CONTINENTAL TOURING



CONTACT



CONTACT Speed



CONTACT Plus City

50 ***E-BIKE 50 km/h***

| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Zusatz | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193110 | CONTACT | 26 x 1.75 | 47-559 | Drahtreifen | Reflex | 670g | 1/10 |
| 193111 | CONTACT | 700 x 32C | 32-622 | Drahtreifen | Reflex | 500g | 1/10 |
| 193112 | CONTACT | 700 x 37C | 37-622 | Drahtreifen | Reflex | 610g | 1/10 |
| 193113 | CONTACT | 700 x 42C | 42-622 | Drahtreifen | Reflex | 650g | 1/10 |
| 193153 | CONTACT Speed | 26 x 1.30 | 32-559 | Drahtreifen | Reflex | 430g | 1/10 |
| 193154 | CONTACT Speed | 700 x 28C | 28-622 | Drahtreifen | Reflex | 430g | 1/10 |
| 193127 | CONTACT Plus City | 26 x 1.75 | 47-559 | Drahtreifen | Reflex, 50km/h | 1'000g | 1/10 |
| 193128 | CONTACT Plus City | 700 x 42C | 42-622 | Drahtreifen | Reflex, 50km/h | 990g | 1/10 |




| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193114 | RIDE Tour | 24 x 1.75 | 47-507 | Drahtreifen | 720g | 1/10 |
| 193115 | RIDE Tour | 26 x 1.75 | 47-559 | Drahtreifen | 780g | 1/10 |
| 193116 | RIDE Tour | 700 x 32C | 32-622 | Drahtreifen | 640g | 1/10 |
| 193117 | RIDE Tour | 700 x 37C | 37-622 | Drahtreifen | 690g | 1/10 |
| 193118 | RIDE Tour | 700 x 42C | 42-622 | Drahtreifen | 790g | 1/10 |

# SCHLÄUCHE CONTINENTAL




| Artikelnummer | Kat. | Ventil | | ETRTO | Grösse | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193158 | MTB | Standard | 40mm | 47/62 - 559 | 26 x 1.75 - 2.50 | 1/25 |
| 193159 | MTB | Presta | 42mm | 47/62 - 559 | 26 x 1.75 - 2.50 | 1/25 |
| 193131 | MTB | Standard | 40mm | 47/62 - 584 | 27.5 x 1.75 - 2.50 | 1/25 |
| 193132 | MTB | Presta | 42mm | 47/62 - 584 | 27.5 x 1.75 - 2.50 | 1/25 |
| 193178 | MTB | Standard | 40mm | 65/70 - 584 | 27.5 x 2.60 - 2.80 | 1/25 |
| 193179 | MTB | Presta | 42mm | 65/70 - 584 | 27.5 x 2.60 - 2.80 | 1/25 |
| 193120 | MTB | Standard | 40mm | 47/62 - 622 | 29 x 1.75 - 2.50 | 1/25 |
| 193121 | MTB | Presta | 42mm | 47/62 - 622 | 29 x 1.75 - 2.50 | 1/25 |
| 193184 | MTB | Standard | 40mm | 65/70 - 622 | 29 x 2.60 - 2.80 | 1/25 |
| 193185 | MTB | Presta | 42mm | 65/70 - 622 | 29 x 2.60 - 2.80 | 1/25 |
| 193156 | Race | Presta | 42mm | 18/25 - 622/630 | 700 x 20C - 25C | 1/25 |
| 193157 | Race | Presta | 60mm | 18/25 - 622/630 | 700 x 20C - 25C | 1/25 |
| 193177 | Race | Presta | 80mm | 18/25 - 622/630 | 700 x 20C - 25C | 1/25 |
| 193162 | Tour | Standard | 40mm | 37/47 - 559/957 | 26 x 1 ⅜ - 1.75 | 1/25 |
| 193165 | Tour | Presta | 42mm | 28/37 - 622 | 700 x 28C - 37C | 1/25 |
| 193160 | Tour | Standard | 40mm | 32/47 - 622 | 700 x 32C - 47C | 1/25 |
| 193161 | Tour | Presta | 42mm | 32/47 - 622 | 700 x 32C - 47C | 1/25 |

## MTB



V75 Scylla Classic



V36 Rapid Classic



V45 Winner Classic



V83 Blade Classic

| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611265 | V75 Scylla Classic | 20 x 1.90 | 50-406 | Drahtreifen | 660g | 1/10 |
| 611203 | V75 Scylla Classic | 24 x 1.90 | 50-507 | Drahtreifen | 790g | 1/10 |
| 611270 | V75 Scylla Classic | 26 x 2.10 | 54-559 | Drahtreifen | 890g | 1/10 |
| 611201 | V36 Rapid Classic | 26 x 2.00 | 52-559 | Drahtreifen | 780g | 1/10 |
| 611264 | V45 Winner Classic | 26 x 1.90 | 50-559 | Drahtreifen | 750g | 1/10 |
| 611213 | V83 Blade Classic | 26 x 1.90 | 50-559 | Drahtreifen | 740g | 1/10 |

## CITY / TREKKING



V41 Walrus Pre Classic



V81 Shield Classic



V66 Flash



V69 Hook Classic

| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611206 | V41 Walrus Pre Classic | 12.5 x 1.75 x 2.25 | 47-203 | Drahtreifen | 310g | 1/10 |
| 611205 | V41 Walrus Pre Classic | 16 x 1.75 | 47-305 | Drahtreifen | 460g | 1/10 |
| 611209 | V41 Walrus Pre Classic | 18 x 1.75 | 47-355 | Drahtreifen | 550g | 1/10 |
| 611204 | V41 Walrus Classic | 20 x 1.75 | 47-406 | Drahtreifen | 570g | 1/10 |
| 611214 | V81 Shield Classic | 24 x 1.75 | 47-507 | Drahtreifen | 730g | 1/10 |
| 611212 | V81 Shield Classic | 26 x 1.75 | 47-559 | Drahtreifen | 720g | 1/10 |
| 611267 | V81 Shield Classic | 700 x 38C | 40-622 | Drahtreifen | 700g | 1/10 |
| 611271 | V66 Flash | 700 x 28C | 28-622 | Drahtreifen | 430g | 1/10 |
| 611272 | V66 Flash | 700 x 32C | 32-622 | Drahtreifen | 550g | 1/10 |
| 611273 | V66 Flash | 700 x 35C | 37-622 | Drahtreifen | 610g | 1/10 |
| 611274 | V66 Flash | 700 x 40C | 42-622 | Drahtreifen | 740g | 1/10 |
| 611210 | V69 Hook Classic | 700 x 32C | 32-622 | Drahtreifen | 550g | 1/10 |
| 611207 | V69 Hook Classic | 700 x 35C | 37-622 | Drahtreifen | 610g | 1/10 |
| 611208 | V69 Hook Classic | 700 x 40C | 42-622 | Drahtreifen | 740g | 1/10 |

## BMX



V94 Zirra F Classic Max



V63 Golf Pre Classic

| Artikelnummer | Modell | Grösse | ETRTO | Falt/Draht | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611216 | V94 Zirra F Classic Max | 20 x 2.25 | 57-406 | Drahtreifen | 720g | 1/10 |
| 611257 | V63 Golf Pre Classic | 10 x 1.75 | 47-152 | Drahtreifen | 280g | 1/10 |

# SCHLÄUCHE MITAS

| Artikelnummer | Ventil | | ETRTO | Grösse | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611724 | Dunlop-Ventil | 35mm | 32/47-203 | 12.5 x 1.25 - 1.75 | 1/20 |
| 611723 | Standard | 35mm | 47/62-203 | 12.5 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611722 | Standard | 35mm | 32/47 - 305 | 16 x 1.25 - 1.75 | 1/20 |
| 611721 | Standard | 35mm | 47/62 - 305 | 16 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611720 | Standard | 35mm | 32/47 - 355 | 18 x 1.25 - 1.75 | 1/20 |
| | | | | | |
| 611719 | Standard | 40mm | 28/47 - 406 | 20 x 1.10 - 1.75 | 1/20 |
| 611718 | Standard | 40mm | 47/62 - 406 | 20 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611717 | Presta | 47mm | 47/62 - 507 | 24 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611716 | Standard | 40mm | 47/62 - 507 | 24 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611715 | Presta | 47mm | 28/47 - 559 | 26 x 1.10 - 1.75 | 1/20 |
| 611714 | Standard | 40mm | 28/47 - 559 | 26 x 1.10 - 1.75 | 1/20 |
| 611713 | Presta | 47mm | 47/62 - 559 | 26 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611712 | Standard | 40mm | 47/62 - 559 | 26 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611711 | Presta | 47mm | 47/62 - 584 | 27.5 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611710 | Standard | 40mm | 47/62 - 584 | 27.5 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611709 | Presta | 47mm | 62/75 - 584 | 27.5 x 2.50 - 3.00 | 1/10 |
| 611708 | Standard | 40mm | 62/75 - 584 | 27.5 x 2.50 - 3.00 | 1/10 |
| 611707 | Presta | 47mm | 28/47 - 622/635 | 700 x 23/28C | 1/40 |
| 611706 | Presta | 47mm | 28/47 - 622/635 | 700 x 28/45C | 1/20 |
| 611705 | Standard | 40mm | 28/47 - 622/635 | 700 x 28/45C | 1/20 |
| 611704 | Presta | 47mm | 47/62 - 622/635 | 29 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611703 | Standard | 40mm | 47/62 - 622/635 | 29 x 1.75 - 2.45 | 1/20 |
| 611702 | Presta | 47mm | 62/75 - 622 | 29 x 2.50 - 3.00 | 1/10 |
| 611701 | Standard | 40mm | 62/75 - 622 | 29 x 2.50 - 3.00 | 1/10 |

## PNEU WULST



| Artikelnummer | Grösse | VE |
|---|---|---|
| 191133 | 26“ x 1 1/2 | 1 |
| 191146 | 28“ x 1 1/2 | 1 |

## ANHÄNGERPNEU



| Artikelnummer | Grösse | VE |
|---|---|---|
| 191113 | 12“x 1/2 x 2-1/4 | 1/10 |

# REIFEN MONTAGEHILFE




**VELOX PNEUHEBEL**

- Hochsteife Pneuhebel für schwer zu montierende Reifen
- Mit Speichen-Einhängemechanismus

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 131394 | Pneuhebelset à 3Stk. | orange | Blister à 3Stk | 1 |



**SUPERB PNEUHEBEL VERSTÄRKT**

- Kunststoff Pneuhebel mit stabilem Stahlkern
- Mit 2-fach Haken zum Einhängen in die Speiche

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118045 | Pneuhebelset à 3Stk. | schwarz | Karte à 3Stk. | 1 |



**PNEUHEBEL**

- Günstige Kunststoff Pneuhebel
- Mit Speichen-Einhängemechanismus

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 131597 | Pneuhebelset à 3Stk. | schwarz | Karte à 3Stk. | 1 |



**TOPEAK PNEUHEBEL SHUTTLE 1.2**

- Verstärkter Werkstattpneuhebel
- Hergestellt aus hochfestem Matrixpolymer und verstärktem Kunststoff in technischer Qualität
- Steif, stark und langlebig
- 2-teilig, mit Speichen-Einhängemechanismus

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126001 | Pneuhebel | gelb | 1Stk. | 1/25 |



**PNEUHEBEL SCHWARZ (3 STÜCK)**

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 131598 | Pneuhebel | schwarz | Karte à 3Stk. | 1 |





**TOPEAK PNEUHEBEL POWER LEVER X**

- 5 Funktionen
- Kettenschlosszange mit Metallkopf zum Öffnen und Schliessen der Kettenschlösser (kompatibel mit allen Typen von Master-Links)
- Satz Reifenheber
- Kettenfixierhaken
- Extra Fach für Kettenschloss (Master-Link enthalten)
- Ventilschlüssel für 2teilige Prestaventile

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126427 | Pneuhebel | schwarz | 1Stk. | 1 |



**SUPER B PNEUHEBEL PRO ORANGE**

- Hochwertiger Pneuhebel/-Zange für kräftige Hebelwirkung
- mit 2-fach Haken zum einhängen in die Speiche
- ideal für schmale Reifen

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118246 | Pneuhebel / Reifenzange | orange | 1Stk. | 1 |



**REIFENMONTIERZANGE**

- Montagehilfe, besonders geeignet für schwierige Reifen-/Felgen-Kombinationen
- Besonders effektiv durch große Hebelwirkung

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118248 | Pneuhebel / Reifenzange | schwarz | 1Stk. | 1 |



**KMC CHAIN AID PNEUHEBEL**

Multifunktions-Pneuhebel/Ketten-Tool

- Ketteneinhänhemechanismus - Hält Kette beim Entfernen der Missinglinks unter Spannung
- Einfacher und sicherer Aus- und Einbau von Ventileinsätzen verschiedener Größen (4 & 5mm)
- Robuster, industrietauglicher Kunststoff,
- Optimaler Hebelwinkel und Speichenhakendesign
- Aussparung zum Einhängen von 2 Ersatz-MissingLinks Reifen-/Felgen-Kombinationen

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118256 | Kettenhilfe | schwarz | 1Stk. | 1 |



**KMC MISSING LINK TYRE LEVER**

Mulifunktionaler Reifenheber. Die beiden Hebel können zusammengesteckt werden und werden so zum MissingLink Kettengliedöffner. Entfernen Sie mit Leichtigkeit MissingLinks an Ketten bis 12 Gängen.

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118253 | Reifenheber | schwarz | 1Stk. | 1 |




**VELOX FELGENBAND BAUMWOLLE ZUM KLEBEN**

Das hochfeste Velox-Baumwoll-Felgenband schützt den Schlauch vor Verschleiss und Reibung.
Es bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druck und hohe Temperaturen, wenn sich die Felge beim Bremsen erwärmt.
Leicht zu montieren und hält dank seiner Klebeseite sicher an seinem Platz. Mit Ventilloch passend für Presta oder Autoventil

Erhältlich in 2er Verkaufskarton oder 10er Thekendisplay/Werkstattbox

| Artikelnummer | Breite | Länge | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171074 | 10mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171075 | 13mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171076 | 16mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171077 | 19mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171078 | 22mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 2 Rollen | 1 |




| Artikelnummer | Breite | Länge | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171079 | 10mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 10 Rollen | 1 |
| 171080 | 13mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 10 Rollen | 1 |
| 171081 | 16mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 10 Rollen | 1 |
| 171082 | 19mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 10 Rollen | 1 |
| 171083 | 22mm | 2m | Baumwolle | weiss | Box à 10 Rollen | 1 |




**VELOX FELGENBAND HOCHDRUCK NYLON/PVC**

Das Velox Hochdruck-Felgenband ermöglicht es, den Schlauch wirksam und dauerhaft vor Speichenköpfen und Felgenunebenheiten zu schützen. Seine Zusammensetzung verleiht ihm eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und Robustheit gegenüber hohem Druck, während seine Flexibilität, Elastizität und Geschmeidigkeit eine einfache und qualitativ hochwertige Montage ermöglichen.

**Belastbarkeit:** 10Bar / 145PSI

| Artikel | Breite | Länge / Radgrösse | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171048 | 18mm | 26" / ETRTO 559 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171049 | 20mm | 26" / ETRTO 559 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171050 | 22mm | 26" / ETRTO 559 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171051 | 18mm | 27.5" / ETRTO 584 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171052 | 20mm | 27.5" / ETRTO 584 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171053 | 22mm | 27.5" / ETRTO 584 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171054 | 25mm | 27.5" / ETRTO 584 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171055 | 30mm | 27.5" / ETRTO 584 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171090 | 35mm | 27.5" / ETRTO 584 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171091 | 40mm | 27.5" / ETRTO 584 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171092 | 14mm | 700C/29" / ETRTO 622 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171056 | 16mm | 700C/29" / ETRTO 622 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171057 | 18mm | 700C/29" / ETRTO 622 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171058 | 20mm | 700C/29" / ETRTO 622 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171059 | 22mm | 700C/29" / ETRTO 622 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171060 | 25mm | 700C/29" / ETRTO 622 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |
| 171093 | 30mm | 700C/29" / ETRTO 622 | Nylon/PVC | schwarz | Box à 2 Rollen | 1 |



**VELOX FELGENBÄNDER TUBELESS**

Dank seiner hohen Flexibilität lässt es sich leicht anbringen und passt sich perfekt an die Form der Felge an. Es klebt perfekt mit seiner Klebemasse aus Naturkautschuk und ist mit seiner Dicke von 114µ sehr robust und hochdruckfest. Kompatibel mit Tubeless Ready und UST Felgen

| Artikelnummer | Breite | Länge | Max. Luftdruck | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171061 | 19mm (für 17/19C) | 10m | 10Bar / 145psi | schwarz | Box à 1 Rolle | 1 |
| 171094 | 21mm (für 19-21C) | 10m | 10Bar / 145psi | schwarz | Box à 1 Rolle | 1 |
| 171062 | 23mm (für 21-23C) | 10m | 10Bar / 145psi | schwarz | Box à 1 Rolle | 1 |
| 171063 | 25mm (für 23-25C) | 10m | 10Bar / 145psi | schwarz | Box à 1 Rolle | 1 |
| 171095 | 27mm (für 25-27C) | 10m | 10Bar / 145psi | schwarz | Box à 1 Rolle | 1 |
| 171064 | 30mm (für 27-30C) | 10m | 10Bar / 145psi | schwarz | Box à 1 Rolle | 1 |
| 171096 | 37mm (für 35C) | 10m | 4.5Bar / 65psi | schwarz | Box à 1 Rolle | 1 |
| 171097 | 42mm (für 40C) | 10m | 4.5Bar / 65psi | schwarz | Box à 1 Rolle | 1 |







**VELOX TUBELESS KIT ROAD/GRAVEL & MTB**

Tubeless Umrüstkit für Tubeless Ready Felgen. Ermöglicht in Kombination mit Velox Präventiv-Flüssigkeit eine ideale Luftdichtheit. Wird wie ein normales Felgenband eingesetzt. Muss nicht geklebt werden. Es kann ganz einfach abmontiert und wieder angebracht werden. Eine Fusspumpe genügt, ein Kompressor ist nicht nötig!

**Inklusive:** 2 Tubeless Ventile

| Artikelnummer | Breite | Länge / Radgrösse | Max. Luftdruck | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171098 | 21mm (für 17-19C) | 700C / ETRTO 622 | 8Bar / 120psi | transparent | Box à 2 Stk. | 1 |
| 171099 | 25mm (für 21-23C) | 700C / ETRTO 622 | 8Bar / 120psi | transparent | Box à 2 Stk. | 1 |
| 171100 | 27mm (23-25C) | 27.5" / ETRTO 584 | 3.5Bar / 50psi | blau | Box à 2 Stk. | 1 |
| 171101 | 32mm (27-30C) | 27.5" / ETRTO 584 | 3.5Bar / 50psi | blau | Box à 2 Stk. | 1 |
| 171102 | 27mm (23-25C) | 29" / ETRTO 622 | 3.5Bar / 50psi | blau | Box à 2 Stk. | 1 |
| 171103 | 32mm (27-30C) | 29" / ETRTO 622 | 3.5Bar / 50psi | blau | Box à 2 Stk. | 1 |



171104 171105 171106

### VELOX TUBELESS VENTILE PRESTA / AUTO, STANDARD

Ventile für Tubeless- und Tubeless Ready-Felgen, aus Aluminium oder Messing. Dank ihrer konischen Gummidichtung müssen diese Ventile nicht zu fest angezogen werden und passen sich perfekt an Ihre Felgen an. Der Ventilkern lässt sich leicht abmontieren, um die Pannenschutzflüssigkeit einspritzen zu können.

| Artikelnummer | Ventiltyp | Länge | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171104 | Presta | 44mm | Messing | silber | Blister à 2Stk. | 1 |
| 171105 | Presta | 44mm | Aluminium | schwarz | Blister à 2Stk. | 1 |
| 171106 | Auto/Standard | 44mm | Aluminium | schwarz | Blister à 2Stk. | 1 |



### VELOX VENTILVERLÄNGERUNG PRESTA

Velox-Ventilverlängerungen aus Aluminium, robust und kompatibel mit Standardventilen mit abnehmbarem Ventilkernen oder Tubeless-Ventilen, mit allen Laufrädern (außer den Empfehlungen des Felgenherstellers).

| Artikelnummer | Ventiltyp | Länge | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171107 | Presta | 60mm | Aluminium | schwarz | Blister à 2Stk. | 1 |
| 171108 | Presta | 80mm | Aluminium | schwarz | Blister à 2Stk. | 1 |




### VELOX TUBELESS REPAIR KIT

Mit dem Velox Tubeless MTB-Reparaturset können Sie einen Tubeless-Reifen reparieren, wenn die Löcher zu gross sind und eine vorbeugende Flüssigkeit nicht mehr ausreicht, um sie zu schließen. Es bietet eine schnelle und einfache Lösung zur Behebung einer Reifenpanne. Dieses System, bei dem ein Docht mithilfe der mitgelieferten Mini-Nadel und Mini-Einpresswerkzeug eingeführt wird, füllt die perforierte Stelle perfekt auf und macht den Reifen anschließend wieder wasserdicht, sodass er wieder Kilometer für Kilometer abspulen kann.

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 171065 | Tubeless Repair Kit komplett | 1 |
| 171066 | Ersatzpfropfen 15Stk. | 1 |




### VELOX TUBELESS REIFENDICHTMITTEL

Die Velox Fast Sealant Pannenschutz-Flüssigkeit dichtet Lecks schnell und lang anhaltend ab und erhöht die Wasserdichtigkeit Ihres schlauchlosen Reifensystems. Es ist wirksam bei kleinen Löchern, die kleiner als 3mm sind und dichtet diese sofort ab. Seine latexbasierte, ammoniakfreie Zusammensetzung ist nicht korrosiv, beschädigt die Reifen nicht und beeinträchtigt nicht die Wasserdichtigkeit der empfohlenen Kombination mit dem Velox Tubeless Felgenband.

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 171067 | 150ml | 1 |
| 171068 | 1'000ml | 1 |




### CONTINENTAL REVOSEALANT DICHTMILCH

Für Tubeless Ready (RTR) und Tubeless MTB Reifen

| Artikelnummer | Beschreibung | Inhalt | VE |
|---|---|---|---|
| 193135 | RevoSealant Dichtmilch | 1 Liter | 1/8 |




### REMA TIPTOP DICHTMILCH

| Artikelnummer | Beschreibung | Inhalt | VE |
|---|---|---|---|
| 611349 | Tubeless Dichtmilch Latex | 150ml | 1 |




### VELOX TUBELESS REIFENDICHTMITTEL-EINFÜLLSPRITZE

Spritze zum Einspritzen der vorbeugenden Flüssigkeit in Ihre Reifen. CNC-Adapter für Auto/Standard- und Presta-Ventile (mit abnehmbarem Ventilkern), was eine schnelle und einfache Anwendung gewährleistet. Kann zum Einspritzen des Mittels in alle Arten von Tubeless-Reifen verwendet werden.

| Artikelnummer | Kapazität | VE |
|---|---|---|
| 171109 | 60ml | 1 |




### VELOX TUBELESS MONTAGEPASTE EASY FIT 1KG

Montagepaste mit exzellenten Gleiteigenschaften für die Vereinfachung der Montage und Demontage von hartnäckigen Tubeless Reifen. Transparent nach der Trocknung – hinterlässt so keine sichtbaren Spuren auf Reifen oder Felge.

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 171069 | 1000ml | 1 |




### REMA TIPTOP PNEU - MONTIERPASTE UNIVERSEL 1KG

| Artikelnummer | Info | VE |
|---|---|---|
| 611300 | 1kg | 1 |




**REMA TIPTOP TALK - PUDER IN DOSE ZU 500G**

| Artikelnummer | Info | VE |
|---|---|---|
| 611301 | 500g | 1 |




**ZÉFAL SCHLAUCHREIFENKITT PASTALI TUBE**

Kitt zur Montage von Schlauchreifen auf Aluminium Felgen

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 131283 | 27g | 1 |




**CONTINENTAL SCHLAUCHREIFENKITT ALU TUBE**

Kitt zur Montage von Schlauchreifen auf Aluminium Felgen

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 131283.1 | 25g | 1/12 |




**VELOX PANNENSPRAY**

- Repariert und pumpt Road und MTB Schläuche
- Flexibler Anschluss zur Nutzung in allen Situationen
- Stahlkopf mit O-Ring
- Kompatibel mit Presta und Autoventil (Schrader/Standard)
- neu auch in 125ml für grössere MTB und E-Bike Reifen
- Kompatibel mit Latex und Butyl Schläuchen, sowie Tubeless Reifen

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 131395 | 75ml | 1/24 |
| 171070 | 125ml | 1/6 |




**ZÉFAL PANNENSPRAY**

Universal-Pannenspray für Tubeless- und Standardreifen

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 131396 | 100ml | 1/40 |




**REMA TIPTOP FLICKZEUG TT04 SPORT**

Lieferumfang:
- 6 Flicken Gr. F0
- 1 SVS-Lösung 3 g Tube
- 1 Raupapier
- 1 Anleitung

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 611330 | Set | 1/36 |




**REMA TIPTOP FLICKZEUG TT01 TOUR**

Lieferumfang:
- 4 Flicken Gr. F1
- 1 Flicken Gr. F2
- 1 SVS-Lösung 3 g Tube
- 1 Raupapier
- 1 Ventilschlauch
- 1 Anleitung

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 611331 | Set | 1/36 |




**REMA TIPTOP FLICKZEUG TT02 TOURING**

Lieferumfang:
- 6 Flicken Gr. F1
- 1 Flicken Gr. F2
- 1 SVS-Lösung 5 g Tube
- 1 Raupapier
- 1 Ventilschlauch
- 1 Anleitung

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 611332 | Set | 1/24 |




**REMA TIPTOP FLICKZEUG TT05 MTB**

Lieferumfang:
- 2 Flicken Gr. F1
- 1 Flicken Gr. F2
- 1 Flicken Gr. 0
- 1 Mantelflicken F2 Blau
- 1 SVS-Lösung 5 g Tube
- 1 Raupapier
- 2 Montierhebel
- 1 Anleitung

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 611333 | Set | 1/16 |




**REMA TIPTOP FLICKZEUG TT02 NOSTALGIE**

Lieferumfang:
- 6 Flicken Gr. F1
- 1 Flicken Gr. F2
- 1 SVS-Lösung 5g Tube
- 1 Schleifplättchen
- 1 Ventilschlauch
- 1 Anleitung

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 611345 | Set | 1 |




**REMA TIPTOP FLICKZEUG TT09 E-BIKE**

Lieferumfang:
- 2x Schlauchflicken Grösse F1
- 1x Schlauchflicken Grösse GR.0
- 1x Schlauchflicken Grösse F2
- 1x Mantelflicken F2 Blau
- 1x SVS-Vulc5g Tube
- 1x Schleifleinen mit Spezial Gummipad
- 2x Kunststoff Montierhebelschwarz
- 1x Lochfinder
- 1x Einweghandschuhe 1 Paar
- 1x Anleitung

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 611346 | Set | 1/10 |



**REMA TIPTOP VULKANISIERFLÜSSIGKEIT**

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 611337 | 5g / 7ml | 1/50 |
| 611355 | 25g / 35ml | 1/25 |
| 611338 | 50g / 75ml | 1 |
| 611339 | 175g / 250ml | 1 |

# SHIMANO KETTENRADGARNITUREN MTB

12 GÄNGE

Kettenblatt separat!



**KETTENRADGARNITUR MTB DEORE XT FC-M8100 SINGLE 12-GANG**
Spezielles MTB-Zahnprofil verbessert die Kettenführung und - bindung
Hohl ausgestaltete Kurbel sorgt für höchste Kraftübertragung
bei gleichzeitiger Gewichtsverringerung.

**Aufnahme:** Hollowtech II
**Tretlager:** Ohne Tretlager (BB-MT800/BB-MT800-PA)
**Q-Faktor:** 172mm
**Lochkreis:** Direct
**Kettenkompatibilität:** HG 12-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111792 | 1x12 | 165mm | ohne Kettenblatt | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111793 | 1x12 | 170mm | ohne Kettenblatt | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111794 | 1x12 | 175mm | ohne Kettenblatt | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111795 | 1x12 | 180mm | ohne Kettenblatt | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |

12 GÄNGE

Kettenblatt separat!



**KETTENRADGARNITUR MTB DEORE XT FC-M8130 SINGLE 12-GANG**
Spezielles MTB-Zahnprofil verbessert die Kettenführung und - bindung
Hohl ausgestaltete Kurbel sorgt für höchste Kraftübertragung bei
gleichzeitiger Gewichtsverringerung

**Aufnahme:** Hollowtech II
**Tretlager:** Ohne Tretlager (BB-MT800/BB-MT800-PA)
**Q-Faktor:** 181mm
**Lochkreis:** Direct
**Kettenkompatibilität:** HG 12-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111796 | 1x12 | 165mm | ohne Kettenblatt | 56.5mm | 157mm | schwarz | 1 |
| 111797 | 1x12 | 170mm | ohne Kettenblatt | 56.5mm | 157mm | schwarz | 1 |
| 111798 | 1x12 | 175mm | ohne Kettenblatt | 56.5mm | 157mm | schwarz | 1 |
| 111799 | 1x12 | 180mm | ohne Kettenblatt | 56.5mm | 157mm | schwarz | 1 |

12 GÄNGE



**KETTENBLATT DEORE XT SM-CRM85**
Spezielles MTB-Zahnprofil verbessert
die Kettenführung und -bindung

**Kettenlinie:** 52/55/56.5 mm

| Artikel | Gänge | Zähne | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111825 | 1x12 | 28 Zähne | schwarz | 1 |
| 111826 | 1x12 | 30 Zähne | schwarz | 1 |
| 111827 | 1x12 | 32 Zähne | schwarz | 1 |
| 111828 | 1x12 | 34 Zähne | schwarz | 1 |
| 111829 | 1x12 | 36 Zähne | schwarz | 1 |

12 GÄNGE



**KETTENBLATT SLX SM-CRM75**
Spezielles MTB-Zahnprofil verbessert die Kettenführung und -bindung

**Kettenlinie:** 52/55/56.5 mm

| Artikel | Gänge | Zähne | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111830 | 1x12 | 30 Zähne | schwarz | 1 |
| 111831 | 1x12 | 32 Zähne | schwarz | 1 |
| 111832 | 1x12 | 34 Zähne | schwarz | 1 |

12 GÄNGE

Kettenblatt separat!




**KETTENRADGARNITUR MTB SLX FC-M7100 SINGLE 12-GANG**
Hohl ausgestaltete Kurbel sorgt für höchste Kraftübertragung bei gleichzeitiger Gewichtsverringerung

**Aufnahme:** Hollowtech II
**Tretlager:** Ohne Tretlager (BB-MT800/BB-MT800-PA)
**Q-Faktor:** 172mm
**Lochkreis:** Direct
**Kettenkompatibilität:** HG 12-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111800 | 1x12 | 165mm | ohne Kettenblatt | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111801 | 1x12 | 170mm | ohne Kettenblatt | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111802 | 1x12 | 180mm | ohne Kettenblatt | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |

12 GÄNGE




**KETTENRADGARNITUR MTB DEORE FC-M6100 SINGLE 12-GANG**
DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+ verbessert Lauf und Rückhalt der Kette. Direct Mount Kettenblätter

**Aufnahme:** 2-Piece (Hollowtech II)
**Tretlager:** Ohne Tretlager (SM-BB52 / BB-MT500-PA)
**Q-Faktor:** 172mm
**Lochkreis:** Direct
**Kettenkompatibilität:** HG 12-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111803 | 1x12 | 165mm | 30 Zähne | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111804 | 1x12 | 165mm | 32 Zähne | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111805 | 1x12 | 170mm | 30 Zähne | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111806 | 1x12 | 170mm | 32 Zähne | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111807 | 1x12 | 175mm | 30 Zähne | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |
| 111808 | 1x12 | 175mm | 32 Zähne | 52mm | 142/148mm | schwarz | 1 |

12 GÄNGE




**KETTENRADGARNITUR MTB DEORE FC-M6130 SINGLE 12-GANG**
DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+ verbessert Lauf und Rückhalt der Kette Direct Mount Kettenblätter

**Aufnahme:** 2-Piece (Hollowtech II)
**Tretlager:** Ohne Tretlager (BB-MT800/BB-MT800-PA)
**Q-Faktor:** 181mm
**Lochkreis:** Direct
**Kettenkompatibilität:** HG 12-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111809 | 1x12 | 175mm | 30 Zähne | 56.5mm | 157mm | schwarz | 1 |
| 111810 | 1x12 | 175mm | 32 Zähne | 56.5mm | 157mm | schwarz | 1 |

11 GÄNGE



## KETTENRADGARNITUR MTB DEORE FC-M5100 11-GANG

**Aufnahme:** 2-Piece (Hollowtech II)
**Tretlager:** Ohne Tretlager (SM-BB52 / BB-MT500-PA)
**Q-Faktor:** 178.5mm
**Lochkreis:** 96/64mm
**Kettenkompatibilität:** HG-X11

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111811 | 2x11 | 170mm | 36x26 | 48.8mm | 135/142mm | schwarz | 1 |
| 111812 | 2x11 | 170mm | 36x26 | 51.8mm | 148mm | schwarz | 1 |
| 111813 | 2x11 | 175mm | 36x26 | 48.8mm | 135/142mm | schwarz | 1 |
| 111814 | 2x11 | 175mm | 36x26 | 51.5mm | 148mm | schwarz | 1 |

10/11 GÄNGE



## KETTENRADGARNITUR MTB DEORE FC-M5100 SINGLE 11/10-GANG

**Aufnahme:** 2-Piece (Hollowtech II)
**Tretlager:** Ohne Tretlager (SM-BB52 / BB-MT500-PA)
**Q-Faktor:** 178.5mm
**Lochkreis:** 96mm
**Kettenkompatibilität:** HG-X 10-Gang / HG-X 11-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111815 | 1x11 / 1x10 | 170mm | 30 Zähne | 52mm | 135/141/142/148mm | schwarz | 1 |
| 111816 | 1x11 / 1x10 | 170mm | 32 Zähne | 52mm | 135/141/142/148mm | schwarz | 1 |
| 111817 | 1x11 / 1x10 | 175mm | 30 Zähne | 52mm | 135/141/142/148mm | schwarz | 1 |
| 111818 | 1x11 / 1x10 | 175mm | 32 Zähne | 52mm | 135/141/142/148mm | schwarz | 1 |

10 GÄNGE



## KETTENRADGARNITUR MTB DEORE FC-M4100 10-GANG

**Aufnahme:** 2-Piece (Hollowtech II)
**Tretlager:** Ohne Tretlager (SM-BB52 / BB-MT500-PA)
**Q-Faktor:** 178.5mm
**Lochkreis:** 96/64mm
**Kettenkompatibilität:** HG-X 10-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111819 | 2x10 | 170mm | 36x26 | 48.8mm | 135/142mm | schwarz | 1 |
| 111820 | 2x10 | 170mm | 36x26 | 51.8mm | 148mm | schwarz | 1 |
| 111821 | 2x10 | 175mm | 36x26 | 48.8mm | 135/142mm | schwarz | 1 |
| 111822 | 2x10 | 175mm | 36x26 | 51.8mm | 148mm | schwarz | 1 |

10 GÄNGE




**KETTENRADGARNITUR MTB FC-MT500 10-GANG**

**Aufnahme:** 2-Piece (Hollowtech II)
**Tretlager:** Ohne Tretlager (SM-BB52 / BB-MT500-PA)
**Q-Faktor:** 177mm
**Kettenkompatibilität:** HG-X 10-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111823 | 3x10 | 170mm | 40x30x22 | 50mm | 142mm | schwarz | 1 |
| 111824 | 3x10 | 175mm | 40x30x22 | 50mm | 142mm | schwarz | 1 |

# KETTENRADGARNITUREN TREKKING

10 GÄNGE




**KETTENRADGARNITUR TREKKING DEORE XT FC-T8000**

**Aufnahme:** Hollowtech II
**Tretlager:** Ohne Tretlager (BB-MT800 / BB-MT800-PA)
**Lochkreis:** 104/64mm
**Hosenschutz:** inkl.
**Kettenkompatibilität:** HG-X 10-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111587 | 3x10 | 175mm | 48x36x26 | 50mm | schwarz | 1 |
| 111616 | 3x10 | 170mm | 48x36x26 | 50mm | schwarz | 1 |

10 GÄNGE




**KETTENRADGARNITUR TREKKING DEORE LX FC-T551**

**Aufnahme:** Hollowtech II
**Tretlager:** Mit Tretlager (SM-BB52)
**Kettenlinie:** 50mm
**Q-Faktor:** 181.1mm
**Lochkreis:** 104/64mm
**Hosenschutz:** inkl.
**Kettenkompatibilität:** HG-X 10-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111484 | 3x10 | 175mm | 48x36x26 | 50mm | silber | 1 |

9 GÄNGE




### KETTENRADGARNITUR MTB ALIVIO FC-T4060

**Aufnahme:** 2-Piece (Hollowtech II)
**Tretlager:** Ohne Tretlager (SM-BB52)
**Q-Faktor:** 181.7mm
**Lochkreis:** 104/64mm
**Hosenschutz:** inkl.
**Kettenkompatibilität:** HG 9-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111641 | 3x9 | 175mm | 44x32x22 | 50mm | schwarz | 1 |
| 111642 | 3x9 | 170mm | 44x32x22 | 50mm | schwarz | 1 |

9 GÄNGE




### KETTENRADGARNITUR MTB ALIVIO FC-T4010

**Aufnahme:** Octalink
**Tretlager:** Ohne Tretlager (BB-ES300)
**Kettenlinie:** 50mm: LL126
**Q-Faktor:** 187.8mm
**Lochkreis:** 104/64mm
**Hosenschutz:** inkl.
**Kettenkompatibilität:** HG 9-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111514 | 3x9 | 175mm | 48x36x26 | 50 mm: LL126 | schwarz | 1 |
| 111515 | 3x9 | 170mm | 48x36x26 | 50 mm: LL126 | schwarz | 1 |
| 111584 | 3x9 | 175mm | 44x32x22 | 50 mm: LL126 | schwarz | 1 |
| 111583 | 3x9 | 170mm | 44x32x22 | 50 mm: LL126 | schwarz | 1 |

9 GÄNGE




### KETTENRADGARNITUR MTB FC-M371

**Aufnahme:** 4-kant
**Tretlager:** Ohne Tretlager (BB-UN300 LL123)
**Q-Faktor:** 180.5mm
**Lochkreis:** 104/64mm
**Hosenschutz:** inkl.
**Kettenkompatibilität:** HG 9-Gang

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111631 | 3x9 | 175mm | 44x32x22 | 50mm | 142mm | schwarz | 1 |
| 111630 | 3x9 | 170mm | 44x32x22 | 50mm | 142mm | schwarz | 1 |

6/7/8 GÄNGE




**KETTENRADGARNITUR TOURNEY FC-TY501**

**Aufnahme:** 4-kant
**Tretlager:** Ohne Tretlager (BB-UN300 D-NL 122.5 mm)
**Q-Faktor:** 185.5mm
**Lochkreis:** Genietet
**Hosenschutz:** inkl.
**Kettenkompatibilität:** HG/UG

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Einbaubreite | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111667 | 3x6/7/8 | 170mm | 48x38x28 | 47.5 / 47.5+t mm | 142mm | schwarz | 1 |
| 111668 | 3x6/7/8 | 170mm | 42x34x24 | 47.5 / 47.5+t mm | 142mm | schwarz | 1 |

# KETTENRADGARNITUREN ROAD / COMFORT

9 GÄNGE




**KETTENRADGARNITUR ROAD SORA FC-R3000**

**Aufnahme:** Hollowtech II
**Tretlager:** Ohne Tretlager (BR-RS500)
**Kettenlinie:** 43.5mm
**Lochkreis:** 110mm
**Hosenschutz:** ohne
**Kettenkompatibilität:** HG 9-Gang (CN-HG53/93)

| Artikel | Gänge | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111617 | 2x9 | 170mm | 50x34 | 43.5mm | schwarz | 1 |




**KETTENRADGARNITUR NEXUS FC-C6000**
Neues Design, neue Oberfläche, neuer Look
Kettenblatt aus Stahl mit 33 oder 38 Zähnen

**Aufnahme:** 4-kant

| Artikel | Kurbellänge | Abstufung | Kettenlinie | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111510 | 170mm | 38 Zähne | 44±1+ t mm | schwarz | 1 |
| 111509 | 170mm | 33 Zähne | 44±1+ t mm | schwarz | 1 |




**KETTENRADGARNITUR 1-FACH 1/2 X 3/32“**

Kurbel: Aluminium
Lager: ohne Tretlager
6mm zurückversetzt

| Artikelnummer | Gänge | Aufnahme | Abstufung | Kurbellänge | Hosenschutz | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141125 | 1-Gang | 4-Kant | 46 Zähne | 170mm | ohne | silber | 1 |
| 141152 | Ersatzkurbel | 170mm | - | | | silber | 1 |



**KETTENRADGARNITUR 1-FACH 1/2 X 3/32“**

Kurbel: Aluminium
Lager: ohne Tretlager
1.5mm zurückversetzt

| Artikelnummer | Gänge | Aufnahme | Abstufung | Kurbellänge | Hosenschutz | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141124 | 1-Gang | 4-Kant | 40 Zähne | 152mm | ohne | schwarz | 1 |



**HEBIE KETTENSCHUTZ / HOSENSCHUTZSCHEIBE 0323 / 0324**

- für Shimano-Kurbeln und -Tretlager ab 1992
- aus stabilem Kunststoff
- inklusive Metallgewindeschraube Standard 13,5 mm
- einfache Montage: nach Entfernen der Tretlager-Kunststoffkappe den
- Hebie-Kettenschutzring aufsetzen und die Hebie-Gewindeschraube eindrehen.

| Artikelnummer | Kompatibilität | Aussendurchmesser | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 131050 | 48 Zähne | 21mm | schwarz transparent | 1/40 |
| 611070 | 42-44 Zähne | 19mm | schwarz transparent | 1/40 |
| 131391 | Montageschraube 13.5mm | | | 1/10 |



**HEBIE KETTENSCHUTZ / HOSENSCHUTZSCHEIBE 0326 / 0325**

- für breite Shimano-Kurbeln und -Tretlager ab 2003
- aus stabilem Kunststoff
- inklusive Metallgewindeschraube Standard 8mm
- einfache Montage: nach Entfernen der Tretlager-Kunststoffkappe den
- Hebie-Kettenschutzring aufsetzen und die Hebie-Gewindeschraube eindrehen.

| Artikelnummer | Kompatibilität | Aussendurchmesser | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 131049 | 48 Zähne | 21mm | schwarz transparent | 1/40 |
| 131052 | 42-44 Zähne | 19mm | schwarz transparent | 1/40 |
| 131691 | Montageschraube 8mm | | | 1/10 |



### HEBIE KONUSSET ZU KETTENSCHUTZRING FÜR HOHLWELLE Ø22MM

- Konusklemme für Innenbefestigung eines Kettenschutzrings in Hohlwelle, z.B. SHIMANO-Hollow-Tech
- Set mit 13mm (LX) und 20mm (XT)

| Artikelnummer | Beschrieb | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 131700 | Konusset komplett | schwarz | 1 |



### HEBIE KETTENSCHUTZ 38 ZÄHNE

| Artikelnummer | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 131386 | 38 Zähne | silber | 1 |
| 131388 | 38 Zähne | schwarz | 1 |



### KETTENSCHUTZ RAUCH 33-36Z

| Artikelnummer | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121525 | 33-36 Zähne | schwarz transparent | 1 |



### KETTENSCHUTZ RAUCH

| Artikelnummer | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121527 | bis 42 Zähne | schwarz transparent | 1 |
| 121528 | bis 46 Zähne | schwarz transparent | 1 |



**KETTENSCHUTZ UNIVERSAL ALU**

Road bis 52 Zähne / MTB bis 44 Zähne

| Artikelnummer | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121529 | 44/52 Zähne | schwarz | 1 |



**HORN KETTENSCHUTZ CATENA 4210 - 26-28“ 3-FACH**

3-Punkt Montagebrille

| Artikelnummer | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 131471 | 42 Zähne | schwarz | 1 |
| 131472 | 44 Zähne | schwarz | 1 |
| 131475 | Horn 3 Punkt-Nachrüstbrille | schwarz | 1 |



**HORN KETTENSCHUTZ CATENA 05-3 MIT BRILLE**

| Artikelnummer | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 131438 | 48 Zähne | schwarz | 1 |



**HORN KETTENSCHUTZ CATENA 4810 - 26-28“ 3-FACH**

| Artikelnummer | Kompatibilität | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 131473 | 48 Zähne | schwarz | 1 |
| 131476 | Horn 3 Punkt-Nachrüstbrille | schwarz | 1 |

# SHIMANO TRETLAGER





| Art. Nr. | Gruppe | Modell | Einsatz | Gewinde | Gehäusebreite | Achsellänge | Aufnahme | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111701 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 68mm | 107mm | 4-kant | 1 |
| 111702 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 68mm | 110mm | 4-kant | 1 |
| 111703 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 68mm | 113mm | 4-kant | 1 |
| 111704 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 68mm | 115mm | 4-kant | 1 |
| 111705 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 68mm | 117mm | 4-kant | 1 |
| 111706 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 68mm | 118mm | 4-kant | 1 |
| 111707 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 68mm | 122.5mm | 4-kant | 1 |
| 111708 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 68mm | 127.5mm | 4-kant | 1 |
| 111709 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 73mm | 113mm | 4-kant | 1 |
| 111711 | Diverse | BB-UN300 | MTB | BSA | 73mm | 118mm | 4-kant | 1 |
| 111784 | Alivio | BB-ES300 | MTB/Road | BSA | 68mm | 113mm | Octalink | 1 |
| 111785 | Alivio | BB-ES300 | MTB/Road | BSA | 68mm | 118mm | Octalink | 1 |
| 111786 | Alivio | BB-ES300 | MTB/Road | BSA | 68mm | 121mm | Octalink | 1 |
| 111787 | Alivio | BB-ES300 | MTB/Road | BSA | 68mm | 126mm | Octalink | 1 |
| 111788 | Alivio | BB-ES300 | MTB/Road | BSA | 73mm | 116mm | Octalink | 1 |
| 111789 | Alivio | BB-ES300 | MTB/Road | BSA | 73mm | 118mm | Octalink | 1 |
| 111790 | Alivio | BB-ES300 | MTB/Road | BSA | 73mm | 121mm | Octalink | 1 |
| 111791 | Alivio | BB-ES300 | MTB/Road | BSA | 73mm | 126mm | Octalink | 1 |
| 111034 | 105 | BB-5500 | Road | BSA | 68mm | 109.5mm | Octalink | 1 |

## TRET - /INNENLAGER





| Art. Nr. | Gruppe | Modell | Einsatz | Gewinde | Gehäusebreite | Aufnahme | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111568 | Deore XT | BB-MT800 | MTB | BSA | 68/73mm | Hollowtech II | 1 |
| 111783 | Deore | SM-BB52 | MTB | BSA | 68/73mm | Hollowtech II | 1 |

## PRESS-TRETLAGER






| Art. Nr. | Gruppe | Modell | Einsatz | Gewinde | Gehäusebreite | Aufnahme | Schalendurchm. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111232 | XTR | SM-BB94A | MTB | ohne | 89.5/92mm | Hollowtech II | 41mm | 1 |
| 111233 | Deore XT | BB-MT800PA | MTB | ohne | 89.5/92mm | Hollowtech II | - | 1 |
| 111234 | - | SM-BB7141A | MTB | ohne | 89.5/92mm | Hollowtech II | 41mm | 1 |
| 111235 | - | SM-BB7141A | MTB | ohne | 104.5/107mm | Hollowtech II | 41mm | 1 |
| 111230 | Dura Ace | SM-BB92B | Road | ohne | 86.5mm | Hollowtech II | 41mm | 1 |
| 111231 | Ultegra | SM-BB7241B | Road | ohne | 86.5mm | Hollowtech II | 41mm | 1 |

# NABENDYNAMOS






| Artikel | Gruppe | Modell | Radgrösse | Bremssystem | Einbaubreite | Achse | Lochzahl | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151259 | Alfine | DH-S501 | 26-28" | Disc / C-L | 100mm | 108mm / QR | 36 | schwarz | 1 |
| 151266 | Alfine | DH-S501 | 26-28" | Disc / C-L | 100mm | 108mm / QR | 36 | silber | 1 |
| 151276 | Diverse | DH-3D37 | 16-28" | Disc / C-L | 100mm | 108mm / QR | 32 | schwarz | 1 |
| 151273 | Diverse | DH-3D37 | 16-28" | Disc / C-L | 100mm | 108mm / QR | 36 | schwarz | 1 |
| 151275 | Diverse | DH-3D37 | 16-28" | Disc / C-L | 100mm | 108mm / QR | 36 | silber | 1 |
| 151272 | Diverse | DH-3D32 | 16-28" | Disc / 6-L | 100mm | 108mm / QR | 32 | schwarz | 1 |
| 151267 | Diverse | DH-3D32 | 16-28" | Disc / 6-L | 100mm | 108mm / QR | 36 | schwarz | 1 |
| 151282 | Diverse | DH-3D32 | 16-28" | Disc / 6-L | 100mm | 108mm / QR | 32 | silber | 1 |
| 151291 | Diverse | DH-3D32 | 16-28" | Disc / 6-L | 100mm | 108mm / QR | 36 | silber | 1 |
| 151289 | Nexus | DH-C6000 | 26-28" | Rollerbrake | 100mm | 140mm / Nut | 36 | silber | 1 |
| 151294 | Nexus | DH-C3000 | 16-28" | V-Brake | 100mm | 140mm / Nut | 36 | silber | 1 |



**SHIMANO KABELANSCHLUSS HB-NX32 KOMPLETT**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 111446 | | 1 |



**SHIMANO VR-ROLLERBREMSE NEXUS**

- Verbesserte Bremsleistung unter hoher Last
- Übertrifft die EN-Anforderungen (130 kg Gesamtgewicht) für Vorder- und Hinterradbremsen
- Grössere Kühlscheibe sorgt für schnellere Wärmeableitung
- 30% höhere Bremskraft vorne und 10 % höhere Bremskraft hinten mit neuem Bremshebelübersetzungsverhältnis des BL-C6010

| Artikelnummer | Gruppe | Modell | Montage | Brems-System | für Nabe | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111543 | Nexus | BR-C6000 | vorne | Rollerbrake | HB-IM70 | silber | 1 |
| 111571 | Nexus | BR-C6000 | hinten | Rollerbrake | HB-IM70 | silber | 1 |

# GETRIEBENABEN





| Artikel | Gruppe | Modell | Gänge | Bremssystem | Einbaubreite | Achse | Loch-zahl | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151628 | Alfine | SG-S7001 | 8 | Disc / C-L | 135mm | 187mm | 36 | schwarz | 1 |
| 151630 | Alfine | SG-S7001 | 8 | Disc / C-L | 135mm | 187mm | 32 | schwarz | 1 |
| 151629 | Alfine | SG-S7001 | 8 | Disc / C-L | 135mm | 187mm | 36 | silber | 1 |
| 151631 | Alfine | SG-S7001 | 8 | Disc / C-L | 135mm | 187mm | 32 | silber | 1 |
| 151632 | Nexus | SG-C6011-8VA | 8 | V-Brake | 132mm | 184mm | 36 | silber | 1 |
| 151633 | Nexus | SG-C6011-8R | 8 | Rollerbrake | 132mm | 184mm | 36 | silber | 1 |
| 151645 | Nexus | SG-C3001-7R | 8 | V-Brake/Rollerb. | 130mm | 182mm | 36 | silber | 1 |

# SCHALTEINHEITEN ZUBEHÖR



| Artikel | Gruppe | Schalteinheit | Gänge | Ausführung | Kompatibilität | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151250 | Alfine | CJ-S700-11 | 11 | 8R/8L | SG-S700-11 / SG-S7001-11 | 1 |
| 111545 | Alfine | CJ-S7000-8 | 8 | 8R/8L | SG-S7000-8 / SG-S7001-8 | 1 |
| 111482 | Nexus | CJ-8S40 | 8 | 8R/8L | SG-S501 / SG-8R31 / SG-8R36 / SG-8C31 / SG-S501 / SG-C6000 / SG-C6010 / SG-C6011 /SG-C6001 | 1 |
| 111441 | Nexus | CJ-NX10 | 7 | 5R/5L | SG-7C25 / SG-7R50 / SG-7C30 / SG-C3000 | 1 |

# ZAHNKRÄNZE





| Artikelnummer | Gruppe | Modell | Gänge | Ausführung | Zusatz | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111431 | Alfine | CS-S500 | 1 | 20 Zähne | mit Abspringschutz | silber | 1 |
| 111430 | Alfine | CS-S500 | 1 | 18 Zähne | mit Abspringschutz | silber | 1 |
| 111524 | Nexus | SM-GEAR | 1 | 20 Zähne | - | silber | 1 |
| 111523 | Nexus | SM-GEAR | 1 | 18 Zähne | - | silber | 1 |

## Vorderrad Naben MTB

| Artikel | Gruppe | Modell | Bremssystem | Einbaubreite | Achse | Lochzahl | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151642 | Deore XT | HB-M8010 Boost | Disc / C-L | 110mm | 15mm Steckachse | 32 | schwarz | 1 |
| 151641 | Deore XT | HB-M8010 | Disc / C-L | 100mm | 15mm Steckachse | 32 | schwarz | 1 |
| 151295 | Deore XT | HB-M8000 | Disc / C-L | 100mm | 108mm / QR | 32 | schwarz | 1 |
| 151296 | Deore | HB-M6010 | Disc / C-L | 100mm | 15mm Steckachse | 32 | schwarz | 1 |
| 151242 | Deore | HB-M6000 | Disc / C-L | 100mm | 108mm / QR | 32 | schwarz | 1 |
| 151240 | Deore | HB-M6000 | Disc / C-L | 100mm | 108mm / QR | 36 | schwarz | 1 |
| 151647 | Acera | HB-T3000 | V-Brake | 100mm | 108mm / QR | 32 | schwarz | 1 |

## Hinterrad Naben MTB

| Artikel | Gruppe | Modell | Gänge | Bremssystem | Einbaubreite | Achse | Lochzahl | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151640 | Deore XT | FH-M8010 Boost | 10/11 | Disc / C-L | 148mm | 12mm Steckachse | 32 | schwarz | 1 |
| 151639 | Deore XT | FH-M8010 | 10/11 | Disc / C-L | 142mm | 12mm Steckachse | 32 | schwarz | 1 |
| 151293 | Deore XT | FH-M8000 | 10/11 | Disc / C-L | 135mm | 146mm / QR | 32 | schwarz | 1 |
| 151638 | Deore XT | FH-M8000 | 10/11 | Disc / C-L | 135mm | 146mm / QR | 36 | schwarz | 1 |
| 151298 | Deore | FH-M6010 | 8/9/10 | Disc / C-L | 142mm | 12mm Steckachse | 32 | schwarz | 1 |
| 151241 | Deore | FH-M6000 | 8/9/10 | Disc / C-L | 135mm | 146mm / QR | 36 | schwarz | 1 |
| 151243 | Deore | FH-M6000 | 8/9/10 | Disc / C-L | 135mm | 146mm / QR | 32 | schwarz | 1 |
| 151653 | Alivio | FH-M4050 | 8/9/10 | Disc / C-L | 135mm | 146mm / QR | 36 | silber | 1 |
| 151290 | Acera | FH-T3000 | 8/9/10 | V-Brake | 135mm | 146mm / QR | 36 | silber | 1 |

## Vorderrad Naben ROAD

| Artikel | Gruppe | Modell | Einbaubreite | Achse | Lochzahl | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151651 | 105 | HB-R7000 | 100mm | 108mm / QR | 32 | schwarz | 1 |
| 151648 | 105 | HB-R7000 | 100mm | 108mm / QR | 32 | silber | 1 |

## Hinterrad Naben ROAD

| Artikel | Gruppe | Modell | Gänge | Bremssystem | Einbaubreite | Achse | Lochzahl | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151652 | 105 | FH-R7000 | 10/11 | - | 130mm | 141mm / QR | 32 | schwarz | 1 |
| 151649 | 105 | FH-R7000 | 10/11 | - | 130mm | 141mm / QR | 32 | silber | 1 |

# SPEICHENSCHUTZ




**SPEICHENSCHUTZ 4 PUNKTBEFESTIGUNG 28 / 32 SPEICHEN**

| Artikelnummer | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121042 | | transparent | 1 |




**SPEICHENSCHUTZ 3 PUNKTBEFESTIGUNG FÜR 36 SPEICHEN**

| Artikelnummer | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 121044 | | transparent | 1 |

# SCHNELLVERSCHLÜSSE, SCHNELLSPANNER, STECKACHSEN



### TRANZX SET SCHNELLVERSCHLUSS SCHWARZ

- Mit speziellem 5 Kant Diebstahlschutzverschluss
- Sattelstützenklemme: 28-32mm

| Artikelnummer | Achslänge vorne/hinten | Einbaumasse Nabe | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121822 | 110mm/145mm (vorne/hinten) | 100mm/135mm (vorne/hinten) | schwarz | 1 |



### MOUNTY SCHNELLVERSCHLUSS SET

- Achsen aus Chromoly-Stahl mit Muttern aus Aluminium 6061 T6
- Schnellspannung mit 5er Inbus. Leichte Achsenspannung mit 31/37g

| Artikelnummer | Achslänge (Achs-Innenmass) | Einbaumasse Nabe | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611603 | 110mm/145mm (vorne/hinten) | 100mm/135mm (vorne/hinten) | silber | 1 |
| 611604 | 115mm/151mm (vorne/hinten) | - | silber | 1 |



### SCHNELLVERSCHLUSS SET

- Schnellspannung mit 5er Inbus
- Sattelstützenklemme: 28-32mm

| Artikelnummer | Achslänge (Achs-Innenmass) | Einbaumasse Nabe | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121821 | 110mm/145mm (vorne/hinten) | 100mm/135mm (vorne/hinten) | schwarz | 1 |



**NOVATEC SCHNELLSPANNACHSE**

Ausrichtung des Hebels auch in geschlossenem Zuständ änderbar

Material: Aluminium
Gewindelänge: 10mm
Gewindesteigung: 1.5mm

| Artikelnummer | Ø | Länge | Einbaumass | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 611644 | M12 | 118.5mm | 12 x 100mm | schwarz | 1 |
| 611645 | M15 | 148mm | 15 x 100mm | schwarz | 1 |
| 611646 | M12 | 166mm | 12 x 142mm | schwarz | 1 |



**HINTERRADACHSE VELO 9.5 X 175MM KOMPLETT**

| Artikelnummer | | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 141133 | | silber | 1 |

# SHIMANO KASSETTEN



ROAD




ROAD/CITY



MOUNTAINBIKE

| Artikel | Einsatz | Gruppe | Modell | Gänge | Zähne | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111741 | Road | Ultegra | CS-R8100 | 12 | 11 - 34 | 1 |
| 111742 | Road | Ultegra | CS-R8100 | 12 | 11 - 30 | 1 |
| 111627 | Road | Ultegra | CS-HG800 | 11 | 11 - 32 | 1 |
| 111628 | Road | Ultegra | CS-HG800 | 11 | 11 - 28 | 1 |
| 111652 | Road | 105 | CS-R7000 | 11 | 11 - 32 | 1 |
| 111653 | Road | 105 | CS-R7000 | 11 | 11 - 28 | 1 |
| 111444 | Road | Ultegra | CS-6700 | 10 | 12 - 30 | 1 |
| 111428 | Road | Ultegra | CS-6700 | 10 | 11 - 28 | 1 |
| 111598 | Road | Sora | CS-HG50 | 9 | 12 - 25 | 1 |
| 111743 | Road/City | Claris | CS-HG50 | 8 | 11 - 34 | 1 |
| 111744 | Road/City | Claris | CS-HG50 | 8 | 11 - 32 | 1 |
| 111483 | Road/City | Claris | CS-HG50 | 8 | 11 - 30 | 1 |
| 111493 | Road/City | Claris | CS-HG50 | 8 | 11 - 28 | 1 |

| Artikel | Einsatz | Gruppe | Modell | Gänge | Zähne | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111682 | MTB | Deore XT | CS-M8100 | 12 | 10 - 51 | 1 |
| 111683 | MTB | Deore XT | CS-M8100 | 12 | 10 - 45 | 1 |
| 111685 | MTB | SLX | CS-M7100 | 12 | 10 - 51 | 1 |
| 111686 | MTB | SLX | CS-M7100 | 12 | 10 - 45 | 1 |
| 111733 | MTB | Deore | CS-M6100 | 12 | 10 - 51 | 1 |
| 111651 | MTB | Deore XT | CS-M8000 | 11 | 11 - 46 | 1 |
| 111567 | MTB | Deore XT | CS-M8000 | 11 | 11 - 42 | 1 |
| 111566 | MTB | Deore XT | CS-M8000 | 11 | 11 - 40 | 1 |
| 111734 | MTB | SLX | CS-M7000 | 11 | 11 - 46 | 1 |
| 111594 | MTB | SLX | CS-M7000 | 11 | 11 - 42 | 1 |
| 111595 | MTB | SLX | CS-M7000 | 11 | 11 - 40 | 1 |
| 111735 | MTB | Deore | CS-M5100 | 11 | 11 - 51 | 1 |
| 111736 | MTB | Deore | CS-M5100 | 11 | 11 - 42 | 1 |
| 111502 | MTB | Deore XT | CS-M771 | 10 | 11 - 36 | 1 |
| 111833 | MTB | Deore XT | CS-M771 | 10 | 11 - 36 | 1 |
| 111834 | MTB | Deore XT | CS-M771 | 10 | 11 - 36 | 1 |
| 111738 | MTB | Deore | CS-M4100 | 10 | 11 - 46 | 1 |
| 111739 | MTB | Deore | CS-M4100 | 10 | 11 - 42 | 1 |
| 111740 | MTB | LINKGLIDE | CS-LG600 | 10 | 11-43 | 1 |
| 111513 | MTB | Alivio | CS-HG400 | 9 | 11 - 34 | 1 |
| 111548 | MTB | Alivio | CS-HG400 | 9 | 11 - 32 | 1 |
| 111588 | MTB | Alivio | CS-HG400 | 9 | 11 - 28 | 1 |
| 111194 | MTB | Alivio | CS-HG51 | 8 | 11 - 32 | 1 |
| 111176 | MTB | Alivio | CS-HG51 | 8 | 11 - 30 | 1 |
| 111483 | MTB | Claris | CS-HG50 | 8 | 11 - 30 | 1 |
| 111493 | MTB | Claris | CS-HG50 | 8 | 11 - 28 | 1 |
| 111626 | MTB | Acera | CS-HG41 | 7 | 11 - 28 | 1 |



**SUN RACE LEERLÄUFE ZUM SCHRAUBEN**

mit Lock Ring Design

| Artikel | Hersteller | Gänge | Zähne | Gewicht | Farbe | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121810 | MFEZ1-TAW-BOX | 10 | 11-36 | 653g | silber | E-Bike | 1 |
| 121145 | MFE90 9CU-BOX | 9 | 13-32 | k.A. | silber | E-Bike | 1 |
| 121809 | MFEX9-9AU-BOX | 9 | 11-32 | 595g | silber | E-Bike | 1 |
| 121806 | MFE60 8CU-BOX | 8 | 13-32 | k.A. | silber | E-Bike | 1 |
| 121151 | MFM30 7CS-BOX | 7 | 13-28 | k.A. | silber | - | 1 |
| 121152 | MFM2A 6DS-BOX | 6 | 14-28 | k.A. | silber | - | 1 |

# SHIMANO KETTEN



MTB



ROAD



ALLROUND

| Artikel | Einsatz | Gruppe | Modell | Gänge | Glieder | Verschluss | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611949 | MTB/Road | XTR | CN-M9100 | 12 | 116 | Quick-Link | 1 |
| 611944 | MTB | Deore XT | CN-M8100 | 12 | 138 | Quick-Link | 1 |
| 611945 | MTB | Deore XT | CN-M8100 | 12 | 126 | Quick-Link | 1 |
| 611938 | MTB/Road | Deore XT | CN-M8100 | 12 | 116 | Quick-Link | 1 |
| 611946 | MTB | SLX | CN-M7100 | 12 | 138 | Quick-Link | 1 |
| 611947 | MTB | SLX | CN-M7100 | 12 | 126 | Quick-Link | 1 |
| 611939 | MTB | SLX | CN-M7100 | 12 | 116 | Quick-Link | 1 |
| 611950 | MTB | Deore | CN-M6100 | 12 | 136 | Quick-Link | 1 |
| 611951 | MTB | Deore | CN-M6100 | 12 | 126 | Quick-Link | 1 |
| 611952 | MTB | Deore | CN-M6100 | 12 | 116 | Quick-Link | 1 |
| 611948 | MTB/Road | XTR | CN-HG901 | 11 | 138 | Quick-Link | 1 |
| 611935 | MTB/Road | XTR | CN-HG901 | 11 | 116 | Quick-Link | 1 |
| 611942 | MTB/Road | Diverse | CN-HG701 | 11 | 138 | Quick-Link | 1 |
| 611936 | MTB/Road | Diverse | CN-HG701 | 11 | 116 | Quick-Link | 1 |
| 611943 | MTB/Road | Diverse | CN-HG601 | 11 | 138 | Quick-Link | 1 |
| 611937 | MTB/Road | Diverse | CN-HG601 | 11 | 116 | Quick-Link | 1 |
| 611953 | MTB | LinkGlide | CN-LG500 | 11/10 | 138 | Quick-Link | 1 |
| 611954 | MTB | LinkGlide | CN-LG500 | 11/10 | 126 | Quick-Link | 1 |
| 611955 | MTB | LinkGlide | CN-LG500 | 11/10 | 116 | Quick-Link | 1 |
| 611956 | MTB | Deore XT | CN-HG95 | 10 | 138 | Kettenstift | 1 |
| 611912 | MTB | Deore XT | CN-HG95 | 10 | 116 | Kettenstift | 1 |
| 611914 | MTB | Deore | CN-HG54 | 10 | 116 | Kettenstift | 1 |
| 611957 | Road | Ultegra | CN-6701 | 2 x 10 | 114 | Kettenstift | 1 |
| 111301 | Road | Ultegra | CN-6600 | 3 x 10 | 116 | Kettenstift | 1 |
| 611958 | Allround | Deore XT | CN-HG93 | 9 | 138 | Kettenstift | 1 |
| 611080 | Allround | Deore XT | CN-HG93 | 9 | 116 | Kettenstift | 1 |
| 611082 | Allround | Deore | CN-HG53 | 9 | 116 | Kettenstift | 1 |
| 611959 | MTB | Deore LX | CN-HG71 | 7/8 | 138 | Kettenstift | 1 |
| 611931 | MTB | Deore LX | CN-HG71 | 7/8 | 116 | Kettenstift | 1 |
| 611915 | Allround | Diverse | CN-HG40 | 7/8 | 116 | Kettenschloss SM-UG51 | 1 |






| Artikelnummer | Beschreibung | Gänge | Kompatibilität | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611940 | Quick Link | 12 | HG-EV 12-Gang | 1 |
| 611941 | Quick Link | 11 | HG-X 11-Gang | 1 |
| 111157 | Kettenstift | 11 | CN-HG900, CN-HG901, CN-HG700, CN-HG701, CN-HG600, 9000, 6800 | 1 |
| 111530 | Kettenstift | 10 | CN-7901/7900/7801/6701/6700/6600/5701/5600/4601/ M981/M980/HG95/HG94/HG75/HG74/HG54, E6090, E6010 | 1 |
| 611960 | Kettenstift | 9 | CN-7701/HG93/HG73/GH53/E6070 | 1 |
| 111690 | Kettenstift | 6/7/8 | CN-HG91/HG71/HG70/HG50/HG40 | 1 |






**SHIMANO KETTENSPANNER ALFINE CT-S500**

- Feste Ausführung mit Umlenkrolle (2-Rollen-Kettenspanner)
- Für vertikale Ausfallenden

| Artikelnummer | Beschreibung | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111416 | Kettenspanner | CT-S500 | Silber | 1 |
| 111417 | Kettenspanner | CT-S500 | schwarz | 1 |






**EXUSTAR KETTENFÜHRUNG SCHWARZ**

| Artikelnummer | Beschreibung | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 773163 | Kettenführung | E-CCG50 | schwarz | 1 |

# KETTEN 12 GANG

12 GÄNGE





schwarz-gold gold schwarz silber-grau silber silber-schwarz

**KMC X12**

- Kompatibel mit allen 12-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.20mm

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142005 | X12 Ti-N Gold/Black | Titan Nitrid | schwarz-Gold | 126 | 268g | 1/30 |
| 142006 | X12 Ti-N | Titan Nitrid | gold | 126 | 268g | 1/30 |
| 142079 | X12 BlackTech | BlackTech | schwarz | 126 | 268g | 1/30 |
| 142007 | X12 EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 126 | 268g | 1/30 |
| 142008 | X12 Silver | Vernickelt | silber | 126 | 268g | 1/30 |
| 142080 | X12 Silver/Black | Aussenlaschen vernickelt | silber-schwarz | 126 | 268g | 1/30 |
| 142280 | X12 Silver/Black (50m Rolle) | Aussenlaschen vernickelt | silber-schwarz | 3936 | | 1 |

12 GÄNGE



gold schwarz silber-grau

**KMC e12**

- Kompatibel mit allen 12-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Speziell entwickelt für E-Bikes mit Mittelmotoren
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.20mm

e-bike

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142074 | e12 Ti-N Gold | Titan Nitrid | gold | 130 | 282g | 1/30 |
| 142073 | e12 BlackTech | BlackTech | schwarz | 130 | 282g | 1/30 |
| 142075 | e12 EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 130 | 282g | 1/30 |
| 142375 | e12 EPT (25x Workshop) | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 130(x25) | 282g | 1 |

# KETTEN 11 GANG

11 GÄNGE




### KMC X11SL - SUPER LIGHT

- Kompatibel mit allen 11-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Geschlitzte Innen- und Außenplatten und Hohlstifte zur Gewichtsreduzierung
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.65mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142017 | X11SL Ti-N Gold/Black | Titan Nitrid | schwarz-Gold | 118 | 243g | 1/30 |
|  | 142018 | X11SL Ti-N Gold | Titan Nitrid | gold | 118 | 243g | 1/30 |
|  | 142019 | X11SL Silver | Vernickelt | silber | 118 | 243g | 1/30 |

11 GÄNGE





### KMC X11EL - EXTRA LIGHT

- Kompatibel mit allen 11-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Geschlitzte Innen- und Außenplatten zur Gewichtsreduzierung
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.65mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142021 | X11EL Ti-N Gold | Titan Nitrid | gold | 118 | 251g | 1/30 |
|  | 142020 | X11EL BlackTech | BlackTech | schwarz | 118 | 251g | 1/30 |
|  | 142022 | X11EL Silver | Vernickelt | silber | 118 | 251g | 1/30 |

11 GÄNGE





**KMC X11**

- Kompatibel mit allen 11-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.65mm

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142024 | X11 Silver/Black | Aussenlaschen vernickelt | silber-schwarz | 118 | 260g | 1/60 |
| 142025 | X11 Silver/Black | Aussenlaschen vernickelt | silber-schwarz | 114 | 260g | 1/60 |
| 142224 | X11 Silver/Black (50m Rolle) | Aussenlaschen vernickelt | silber-schwarz | 3936 | - | 1 |
| 142081 | X11 Silver/Grey | Aussenlaschen vernickelt | silber-grau | 118 | 260g | 1/60 |
| 142023 | X11 EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 118 | 260g | 1/60 |

11 GÄNGE




**KMC e11**


- Kompatibel mit allen 11-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Speziell entwickelt für E-Bikes mit Mittelmotoren
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.65mm

e-bike

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142059 | e11 Silver | Vernickelt | silber | 122 | 274g | 1/30 |
| 142078 | e11 EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 136 | 305g | 1/30 |
| 142258 | e11 EPT (50m Rolle) | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

# KETTEN 10 GANG

10 GÄNGE






gold silber

**KMC X10SL - SUPER LIGHT**

- Kompatibel mit allen 10-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Geschlitzte Innen- und Außenplatten und Hohlstifte zur Gewichtsreduzierung
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.88mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142030 | X10SL Ti-N Gold | Titan Nitrid | gold | 114 | 250g | 1/30 |
|  | 142031 | X10SL Silver | Vernickelt | silber | 114 | 250g | 1/30 |

10 GÄNGE





gold silber

**KMC X10EL - EXTRA LIGHT**

- Kompatibel mit allen 10-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Geschlitzte Innen- und Außenplatten zur Gewichtsreduzierung
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.88mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142032 | X10EL Ti-N Gold | Titan Nitrid | gold | 114 | 259g | 1/30 |
|  | 142033 | X10EL Silver | Vernickelt | silber | 114 | - | 1/30 |

10 GÄNGE



silber-schwarz grau silber-grau

### KMC X10

- Kompatibel mit allen 10-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.88mm

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142035 | X10<br>Silver/Black | Aussenlaschen<br>vernickelt | silber-schwarz | 114 | 263g | 1/60 |
| 142235 | X10<br>Silver/Black<br>(50m Rolle) | Aussenlaschen<br>vernickelt | silber-schwarz | 3936 | - | 1 |
| 142036 | X10<br>Grey | - | grau | 114 | 263g | 1/60 |
| 142236 | X10<br>Grey<br>(50m Rolle) | - | grau | 3936 | - | 1 |
| 142034 | X10<br>EPT | EcoProTeQ<br>(rostfrei) | silber-grau | 114 | 263g | 1/60 |

10 GÄNGE



silber silber-grau

### KMC e10


- Kompatibel mit allen 10-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Speziell entwickelt für E-Bikes mit Mittelmotoren
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 5.88mm

e-bike

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142061 | e10<br>Silver | Vernickelt | silber | 122 | 276g | 1/30 |
| 142060 | e10<br>EPT | EcoProTeQ<br>(rostfrei) | silber-grau | 136 | 308g | 1/30 |
| 142260 | e10<br>EPT<br>(50m Rolle) | EcoProTeQ<br>(rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

# KETTEN 9 GANG

9 GÄNGE





**KMC X9SL - SUPER LIGHT**

- Kompatibel mit allen 9-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Geschlitzte Innen- und Außenplatten und Hohlstifte zur Gewichtsreduzierung
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 6.60mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 142037 | X9SL<br>Ti-N Gold | Titan Nitrid | gold | 114 | 268g | 1/30 |
| | 142038 | X9SL<br>Silver | Vernickelt | silber | 114 | 268g | 1/30 |

9 GÄNGE





**KMC X9**

- Kompatibel mit allen 9-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 6.60mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 142039 | X9<br>Ti-N Gold | Titan Nitrid | gold | 114 | 287g | 1/30 |
| | 142042 | X9<br>Silver/Grey | Aussenlaschen vernickelt | silber-grau | 114 | 287g | 1/60 |
| | 142242 | X9<br>Silver/Grey<br>(50m Rolle) | Aussenlaschen vernickelt | silber-grau | 3936 | - | 1 |
| | 142043 | X9<br>Grey | - | grau | 114 | 287g | 1/60 |
| | 142243 | X9<br>Grey<br>(50m Rolle) | - | grau | 3936 | - | 1 |
| | 142041 | X9<br>EPT | EcoProTeQ<br>(rostfrei) | silber-grau | 114 | 287g | 1/60 |

9 GÄNGE




**KMC e9**

- Kompatibel mit allen 9-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Speziell entwickelt für E-Bikes mit Mittelmotoren
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 11/128"
- Bolzenlänge: 6.60mm

e-bike

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142077 | e9<br>Silver | Vernickelt | silber | 122 | 316g | 1/30 |
| 142062 | e9<br>EPT | EcoProTeQ<br>(rostfrei) | silber-grau | 136 | 352g | 1/30 |
| 142262 | e9<br>EPT<br>(50m Rolle) | EcoProTeQ<br>(rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

# KETTEN 8/7/6/5 GANG

8/7/6 GÄNGE



**KMC X8**

- Kompatibel mit allen 8/7/6-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 3/32"
- Bolzenlänge: 7.30mm

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142046 | X8<br>Silver/Grey | Aussenlaschen<br>vernickelt | silber-grau | 114 | 316g | 1/60 |
| 142246 | X8<br>Silver/Grey<br>(50m Rolle) | Aussenlaschen<br>vernickelt | silber-grau | 3936 | - | 1 |

8/7/6 GÄNGE



**KMC Z8**

- Kompatibel mit allen 8/7/6-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Masse: 1/2" x 3/32"
- Bolzenlänge: 7.30mm

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142050 | Z8<br>Silver/Grey | Aussenlaschen<br>vernickelt | silber-grau | 114 | 316g | 1/60 |
| 142049 | Z8<br>EPT | EcoProTeQ<br>(rostfrei) | silber-grau | 114 | 316g | 1/60 |

8/7/6 GÄNGE



**KMC e8**

- Kompatibel mit allen 8/7/6--fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Speziell entwickelt für E-Bikes mit Mittelmotoren
- Inklusive Verschlussglied
- Perfekte Schaltvorgänge dank Double X-Bridge
- Masse: 1/2" x 3/32"
- Bolzenlänge: 7.30mm

e-bike

| Artikelnummer | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142076 | E8<br>EPT | EcoProTeQ<br>(rostfrei) | silber-grau | 122 | 339g | 1/30 |
| 142276 | E8<br>EPT<br>(50m Rolle) | EcoProTeQ<br>(rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

7/6 GÄNGE



**KMC Z7**

- Kompatibel mit allen 7/6-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Masse: 1/2" x 3/32"
- Bolzenlänge: 7.30mm

| Artikelnummer | Modell | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142051 | Z7 Grey/Brown | grau-braun | 114 | 337g | 1/60 |

6/5 GÄNGE



**KMC Z6**

- Kompatibel mit 6/5-fach Schaltsystemen
- Keine vorgegebene Laufrichtung
- Inklusive Verschlussglied
- Masse: 1/2" x 3/32"
- Bolzenlänge: 7.30mm

| Artikelnummer | Modell | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142052 | Z6 Grey | grau | 114 | 337g | 1/60 |

# KETTEN 1 GANG

1 GANG




### KMC Z1 NARROW

- 1-Gang, Nabenschaltungsräder, BMX, Bahn und Fixie
- Inklusive Verschlussglied (Snap On)
- Masse: 1/2" x 3/32"
- Bolzenlänge: 7.30mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142053 | Z1 Narrow EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 112 | 351g | 1/60 |
| | 142253 | Z1 Narrow EPT (50m Rolle) | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

1 GANG




### KMC Z1eHX NARROW

- Mittelmotor e-Bike oder jedes Nabenschaltungssystem
- Optimiert für E-Bikes
- Inklusive Verschlussglied
- Masse: 1/2" x 3/32"
- Bolzenlänge: 7.80mm

e-bike

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142069 | Z1eHX Narrow Silver | Vernickelt | silber | 112 | 375g | 1/60 |
| | 142269 | Z1eHX Narrow Silver (50m Rolle) | Vernickelt | silber | 3936 | - | 1 |
|  | 142067 | Z1eHX Narrow EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 112 | 375g | 1/60 |
|  | 142068 | Z1eHX Narrow EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 128 | 430g | 1/60 |
| | 142268 | Z1eHX Narrow EPT (50m Rolle) | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

1 GANG



**KMC e1**

- Mittelmotor e-Bike oder jedes Nabenschaltungssystem
- Speziell für Mittelmotor-E-Bikes entwickelt
- Inklusive Verschlussglied
- Masse: 1/2" x 3/32"
- Bolzenlänge: 6.70mm

e-bike

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142064 | e1 EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 110 | 308g | 1/30 |
|  | 142065 | e1 EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 130 | 364g | 1/30 |
| | 142264 | e1 EPT (50m Rolle) | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

1 GANG




**KMC X101**

- 1-Gang, Nabenschaltungsräder, BMX, Bahn und Fixie
- Inklusive Verschlussglied
- Masse: 1/2" x 1/8"
- Bolzenlänge: 8.00mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142047 | x101 Ti-N | Titan Nitrid | gold | 112 | 375g | 1/30 |
|  | 142048 | x101 Silver | Vernickelt | silber | 112 | 375g | 1/30 |

1 GANG



**KMC e101**

- Mittelmotor e-Bike oder jedes Nabenschaltungssystem
- Speziell für Mittelmotor-E-Bikes entwickelt
- Inklusive Verschlussglied
- Masse: 1/2" x 1/8"
- Bolzenlänge: 8.00mm

e-bike

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142070 | e101 EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 112 | 375g | 1/30 |
| | 142270 | e101 EPT (50m Rolle) | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

1 GANG



**KMC Z1 WIDE**

- 1-Gang, Nabenschaltungsräder, BMX, Bahn und Fixie
- Inklusive Verschlussglied (Snap On)
- Masse: 1/2" x 1/8"
- Bolzenlänge: 8.60mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142054 | Z1 Wide EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 112 | 375g | 1/60 |
|  | 142055 | Z1 Wide EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 128 | 429g | 1/60 |
| | 142255 | Z1 Wide EPT (50m Rolle) | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

1 GANG




silber


silber-grau

**KMC Z1eHX WIDE**

- Mittelmotor e-Bike oder jedes Nabenschaltungssystem
- Optimiert für E-Bikes
- Inklusive Verschlussglied
- Masse: 1/2" x 1/8"
- Bolzenlänge: 9.20mm

e-bike

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142072 | Z1eHX Wide Silver | Vernickelt | silber | 112 | 415g | 1/60 |
| | 142272 | Z1eHX Wide Silver (50m Rolle) | Vernickelt | silber | 3936 | - | 1 |
|  | 142071 | Z1eHX Wide Silver EPT | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 112 | 415g | 1/60 |
| | 142271 | Z1eHX Wide Silver EPT (50m Rolle) | EcoProTeQ (rostfrei) | silber-grau | 3936 | - | 1 |

1 GANG




grau


braun

**KMC S1 WIDE**

- 1-Gang, Nabenschaltungsräder, BMX, Bahn und Fixie
- Inklusive Verschlussglied (Snap On)
- Masse: 1/2" x 1/8"
- Bolzenlänge: 8.60mm

| Artikelnummer | | Modell | Beschichtung | Farbe | Glieder | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 142056 | S1 Wide RB | Rostfrei | grau | 112 | 350g | 1/60 |
| | 142256 | S1 Wide RB (50m Rolle) | Rostfrei | grau | 3936 | - | 1 |
|  | 142057 | S1 Wide Brown | - | braun | 112 | 350g | 1/60 |
| | 142257 | S1 Wide Brown (50m Rolle) | - | braun | 3936 | - | 1 |

# KETTENSCHLÖSSER

12 GÄNGE



12NR DLC Black
142401



12NR Ti-N Gold
142402



12NR EPT Silver
142403

| Artikel | Gänge | Modell | Kettenmasse | Bolzen-länge | Beschichtung | Blister karte | Wieder-verwendbar | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142401 | 12 | 12NR DLC Black | 1/2" x 11/128" | 5.20mm | Diamond Like Coating | 2 Stück | Nein | schwarz | 1/50 |
| 142402 | 12 | 12NR Ti-N Gold | 1/2" x 11/128" | 5.20mm | Titan Nitrid | 2 Stück | Nein | gold | 1/50 |
| 142403 | 12 | 12NR EPT Silver | 1/2" x 11/128" | 5.20mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | EPT silber | 1/50 |

11 GÄNGE



11R DLC Black
142404



11R Ti-N Gold
142405



11R EPT Silver
142406



11NR EPT Silver
142418

| Artikel | Gänge | Modell | Kettenmasse | Bolzen-länge | Beschichtung | Blister karte | Wieder-verwendbar | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142404 | 11 | 11R DLC Black | 1/2" x 11/128" | 5.65mm | Diamond Like Coating | 2 Stück | Ja | schwarz | 1/50 |
| 142405 | 11 | 11R Ti-N Gold | 1/2" x 11/128" | 5.65mm | Titan Nitrid | 2 Stück | Ja | gold | 1/50 |
| 142406 | 11 | 11R EPT Silver | 1/2" x 11/128" | 5.65mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Ja | EPT silber | 1/50 |
| 142418 | 11 | 11NR EPT Silver | 1/2" x 11/128" | 5.65mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | EPT silber | 1/50 |

10 GÄNGE



10R DLC Black
142407



10R Ti-N Gold
142408



10R EPT Silver
142409



10NR EPT Silver
142419

| Artikel | Gänge | Modell | Kettenmasse | Bolzen-länge | Beschichtung | Blister karte | Wieder-verwendbar | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142407 | 10 | 10R DLC Black | 1/2" x 11/128" | 5.88mm | Diamond Like Coating | 2 Stück | Ja | schwarz | 1/50 |
| 142408 | 10 | 10R Ti-N Gold | 1/2" x 11/128" | 5.88mm | Titan Nitrid | 2 Stück | Ja | gold | 1/50 |
| 142409 | 10 | 10R EPT Silver | 1/2" x 11/128" | 5.88mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Ja | EPT silber | 1/50 |
| 142419 | 10 | 10NR EPT Silver | 1/2" x 11/128" | 5.88mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | EPT silber | 1/50 |

9 GÄNGE



9R Ti-N Gold
142410



9R EPT Silver
142411



9R EPT Silver
142412



9RN EPT Silver
142420

| Artikel | Gänge | Modell | Kettenmasse | Bolzen-länge | Beschichtung | Blister karte | Wieder-verwendbar | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142410 | 9 | 9R Ti-N Gold | 1/2" x 11/128" | 6.60mm | Titan Nitrid | 2 Stück | Ja | Gold | 1/50 |
| 142411 | 9 | 9R EPT Silver | 1/2" x 11/128" | 6.60mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Ja | EPT silber | 1/50 |
| 142412 | 9 | 9R EPT Silver | 1/2" x 11/128" | 6.60mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 40 Stk. offen | Ja | EPT silber | 1/50 |
| 142420 | 9 | 9NR EPT Silver | 1/2" x 11/128" | 6.60mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | EPT silber | 1/50 |

8/7/6 GÄNGE



6/7/8R EPT Silver
142414



7/8R EPT Silver
142413

| Artikel | Gänge | Modell | Kettenmasse | Bolzen-länge | Beschichtung | Blister karte | Wieder-verwendbar | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142414 | 8/7/6 | 6/7/8R EPT Silver | 1/2" x 3/32" | 7.30mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Ja | EPT silber | 1/50 |
| 142413 | 8/7/6 | 7/8R EPT Silver | 1/2" x 3/32" | 7.10mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Ja | EPT silber | 1/50 |

1 GANG



Snap-On Narrow
EPT Silver
142416



Z1eHX Narrow NR /
EPT Silver
142422



e1NR EPT Silver
142421

| Artikel | Gänge | Modell | Kettenmasse | Bolzen-länge | Beschichtung | Blister karte | Wieder-verwendbar | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142416 | 1 | Snap-On Narrow EPT Silver | 1/2" x 3/32" | 7.30mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | schwarz | 1/50 |
| 142422 | 1 | Z1eHX Narrow NR / EPT Silver | 1/2" x 3/32" | 7.80mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | gold | 1/50 |
| 142421 | 1 | e1NR EPT Silver | 1/2" x 3/32" | 6.70mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | EPT silber | 1/50 |

1 GANG



101NR EPT Silver
142415



Snap-On Wide
EPT Silver
142417



Z1eHX Narrow NR /
EPT Silver
142423

| Artikel | Gänge | Modell | Kettenmasse | Bolzen-länge | Beschichtung | Blister karte | Wieder-verwendbar | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142415 | 1 | 101NR EPT Silver | 1/2" x 1/8" | 8.00mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | EPT silber | 1/50 |
| 142417 | 1 | Snap-On Wide EPT Silver | 1/2" x 1/8" | 8.60mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | EPT silber | 1/50 |
| 142423 | 1 | Z1eHX Wide NR / EPT Silver | 1/2" x 1/8" | 9.20mm | EcoProTeQ (rostfrei) | 2 Stück | Nein | EPT silber | 1/50 |

# KETTENZUBEHÖR



Ersatzpin zu Kettennieter De-Rivetter 118252



### KETTENNIETER DE-RIVETTER 1-12 GÄNGE

Ergonomisch gestaltet, leistungsstark, tragbar und einfach zu bedienen. Das Design mit umkehrbaren Stiften verlängert die Lebensdauer der Stifte um 200 %. Geeignet für einfach- und mehrgängige Ketten. Ein schnelles und einfaches Werkzeug für Notfälle und regelmäßige Wartungsarbeiten.

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118244 | De-Rivetter 1-12 Gänge | schwarz-grün | 1/25 |
| 118252 | Ersatzpin | silber | 1 |




### KETTENNIETER MINI CHAIN TOOL 9-12 GÄNGE

Ein unverzichtbares Profiwerkzeug, das mit Ketten 9 bis zu 12 Gängen kompatibel ist. Die einzigartige Schraubkappe deckt die Kette vollständig ab, um ein sicheres Entnieten zu ermöglichen, und das kugelförmige Design passt leicht in Ihre Tasche.

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118255 | Mini Chain Tool | schwarz-blau | 1 |




### KETTENPRÜFER DIGITAL

Ein patentiertes Profiwerkzeug zur Verschleissmessung der Kette, das von Fahrradgeschäften und ernsthaften Fahrern für sicherere Fahrten bevorzugt wird. Wissenschaftlich, digital und präzise.

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118250 | Kettenprüfer digital | schwarz-blau | 1 |



### KETTENPRÜFER EASY CHAIN CHECKER

Intuitives Selbsttest-Tool für die Kettenverschleissmessung mit eingestanzten Zahlen ermöglicht eine einfache Diagnose.

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118251 | Easy Chain Checker | silber | 1 |



### KETTEN-MESSLEHRE

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118053 | Kettenprüfer | silber | 1 |



### KMC CHAIN AID PNEUHEBEL

Multifunktions-Pneuhebel/Ketten-Tool

- Ketteneinhänhemechanismus - Hält Kette beim Entfernen der Missinglinks unter Spannung
- Einfacher und sicherer Aus- und Einbau von Ventileinsätzen verschiedener Größen (4 & 5mm)
- Robuster, industrietauglicher Kunststoff,
- Optimaler Hebelwinkel und Speichenhakendesign
- Aussparung zum Einhängen von 2 Ersatz-MissingLinks Reifen-/Felgen-Kombinationen

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118256 | Kettenprüfer | silber | 1 |



### KMC MISSING LINK TYRE LEVER

Mulifunktionaler Reifenheber. Die beiden Hebel können zusammengesteckt werden und werden so zum MissingLink Kettengliedöffner. Entfernen Sie mit Leichtigkeit MissingLinks an Ketten bis 12 Gängen.

| Artikelnummer | Info | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118253 | Reifenheber | schwarz | 1Stk. | 1 |



**VERSCHLUSSGLIEDZANGE**

zum Schliessen der Kette

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118254 | Verschlussgliedzange | rot-schwarz | 1 |



**VERSCHLUSSGLIEDZANGE**

zum Öffnen der Kette

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118099 | Verschlussgliedzange | schwarz-silber | 1 |



**SUPERB KETTENVERSCHLUSSGLIEDZANGE**

- Super B Premium
- zum Öffnen von Kettenverschlussgliedern
- zum Schließen von Kettenverschlussgliedern
- komfortabler Kunststoffgriff

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118094 | Kettenverschlussgliedzange | schwarz-silber | 1 |



**SUPERB KETTENHALTER**

Hält beim Entnehmen des Hinterrads die Kette unter Spannung

| Artikel | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118168 | Kettenhalter | schwarz-orange | 1 |

## WEITERE KETTENNIETER UND KETTENZUBEHÖR IM KAPITEL WERKZEUGE

# SHIMANO SCHALTHEBEL

12-GANG



### SHIMANO SCHALTHEBEL DEORE XT SL-M8100

- Schnelle Erreichbarkeit des Hebels und leichte Bedienung
- Sofortige Schub- und Zugbewegungen
- Links: Mono-Lever - Hoch- und Runterschalten mit einem einzigen Hebel

**Schaltart:** Rapid-Fire+ / Mono
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111757 | rechts | 12 | ohne Ganganzeige | 117g | schwarz | 1 |
| 111758 | links | 2 | ohne Ganganzeige | 78g | schwarz | 1 |

12-GANG



### SHIMANO SCHALTHEBEL SLX SL-M7100

- Links: Mono-Lever - Hoch- und Runterschalten mit einem einzigen Hebel

**Schaltart:** Rapid-Fire+ / Mono
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111759 | rechts | 12 | ohne Ganganzeige | 120g | schwarz | 1 |
| 111760 | links | 2 | ohne Ganganzeige | 77g | schwarz | 1 |

12-GANG



Ohne Ganganzeige
111761



Mit Ganganzeige
111762

### SHIMANO SCHALTHEBEL DEORE SL-M6100

- Schaltet max. 3 Gänge gleichzeitig

**Schaltart:** Rapid-Fire+
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111761 | rechts | 12 | ohne Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111762 | rechts | 12 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

11-GANG




### SHIMANO SCHALTHEBEL DEORE SL-M8000

- Rutschfester Haupthebel – Betätigung mit dem Daumen
- Breitere Bedienfläche des Release-Hebels – Betätigung mit dem Daumen
- Verbesserter VIVID-Index-Mechanismus

**Schaltart:** Rapid-Fire
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111562 | rechts | 11 | mit Ganganzeige | 125g | schwarz | 1 |
| 111561 | links | 2/3 | mit Ganganzeige | 125g | schwarz | 1 |

11-GANG




### SHIMANO SCHALTHEBEL DEORE XT SL-M8130 - LINKGLIDE

- Linkglide 11-Gang Schalthebel nur mit Linkglide 11-Gang Kassette und Linkglide 11-Gang Wechsel sowie allen 11-Gang Ketten kompatibel
- Schaltet max. 2 Gänge gleichzeitig
- Instant Release
- 2-Way Release

**Schaltart:** Rapid-Fire+
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

LINKGLIDE

SHIMANO DEORE XT

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111763 | rechts | 11 | ohne Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

11-GANG




### SHIMANO SCHALTHEBEL SLX SL-M7000

- Inkl. Abdeckplatte um die Ganganzeige zu entfernen
- Ergonomisches Design für geringeren Schaltaufwand

**Schaltart:** Rapid-Fire
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

SLX

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111600 | rechts | 11 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111602 | links | 2/3 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

11-GANG



Ohne Ganganzeige
111764 / 111766



Mit Ganganzeige
111765

### SHIMANO SCHALTHEBEL DEORE SL-M5100

- Rechts: Schaltet max. 3 Gänge gleichzeitig
- Links: Hoch- und Zurückschalten mit einem einzigen Hebel

**Schaltart:** Rapid-Fire+ / Mono
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111764 | rechts | 11 | ohne Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111765 | rechts | 11 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111766 | links | 2 | ohne Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

10-GANG



### SHIMANO SCHALTHEBEL DEORE SL-M6000

- Mode Converter (2-fach/3-fach) für 2-fach- bzw. 3-fach-Kurbelgarnituren
- Leichte und reibungslose Bedienung mit Vivid-Index-Schaltung
- Präzise und konstante Schaltleistung
- Ergonische Hebelform und leicht zugänglicher Hebel
- Intuitives und gut sichtbares OPTICAL GEAR DISPLAY

**Schaltart:** Rapid-Fire
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111643 | rechts | 10 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111644 | links | 2/3 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

10-GANG



### SHIMANO SCHALTHEBEL DEORE SL-M5130 - LINKGLIDE

- Linkglide 10-Gang Schalthebel nur mit Linkglide 10-Gang Kassette und Linkglide 10-Gang Wechsel sowie allen 11-Gang Ketten kompatibel
- Schaltet max. 2 Gänge gleichzeitig
- 2-Way Release

**Schaltart:** Rapid-Fire
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

LINKGLIDE

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111767 | rechts | 10 | ohne Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111768 | rechts | 10 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

**10-GANG**



Ohne Ganganzeige
111769



Mit Ganganzeige
111770

### SHIMANO SCHALTHEBEL DEORE SL-M4100

- Schaltet max. 3 Gänge gleichzeitig

**Schaltart:** Rapid-Fire+
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111769 | rechts | 10 | ohne Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111770 | rechts | 10 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

**9-GANG**



### SHIMANO SCHALTHEBEL ALIVIO SL-M3100

**Schaltart:** Rapid-Fire+ / Mono
**Kabel/Hülle:** mit Kabel

SHIMANO ALIVIO

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111688 | rechts | 9 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111687 | links | 3 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111771 | links | 2 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

**9-GANG**



### SHIMANO SCHALTHEBEL ALTUS SL-M2010

**Schaltart:** Rapid-Fire+
**Kabel/Hülle:** mit Kabel

SHIMANO ALTUS

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111772 | rechts | 9 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111773 | links | 3 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

8-GANG 7-GANG




### SHIMANO SCHALTHEBEL L-M2010

**Schaltart:** Rapid-Fire+
**Kabel/Hülle:** mit Kabel

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111663 | rechts | 8 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111664 | rechts | 7 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111665 | links | 3 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111666 | links | 2 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

11-GANG




SHIMANO ALFINE

### SHIMANO SCHALTHEBEL ALFINE SL-700

**Schaltart:** Rapid-Fire
**Kabel/Hülle:** mit Hülle
**Kompatibilität:** CJ-S700

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111432 | rechts | 11 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111433 | rechts | 11 | mit Ganganzeige | - | silber | 1 |

8-GANG




SHIMANO ALFINE

### SHIMANO SCHALTHEBEL ALFINE SL-7000

- „Top Normal“: Herunterschalten mit dem Daumen, Hochschalten durch Auslösen
- 2-Way-Release, Auslösen mit Zeigefinger oder Daumen
- Schnelles und intuitives Schalten
- Übersichtliche Ganganzeige
- Achtung: Nicht kompatibel mit SG-S501

**Schaltart:** Rapid-Fire
**Kabel/Hülle:** mit Hülle
**Kompatibilität:** CJ-S7000

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111544 | rechts | 8 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

8-GANG 7-GANG




**SHIMANO SCHALTHEBEL TOURNEY SL-RS45**

**Schaltart:** Revoshift
**Kabel/Hülle:** mit Kabel

SHIMANO Tourney TX

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111405 | rechts | 8 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111137 | rechts | 7 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111136 | links | 3 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

8-GANG 7-GANG




**SHIMANO SCHALTHEBEL TOURNEY SL-RS35**

**Schaltart:** Revoshift
**Kabel/Hülle:** mit Kabel

SHIMANO Tourney TX

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111645 | rechts | 8 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111646 | rechts | 7 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111647 | links | 3 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

8-GANG 7-GANG



### SHIMANO SCHALTHEBEL NEXUS SL-C6000

- Überarbeiteter Innenaufbau für ein präziseres Schaltgefühl
- Optimiertes Design, das die NEXUS-Serie ergänzt

**Schaltart:** Revoshift
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle
**Kompatibilität:** CJ-8S40

Nexus

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111633 | rechts | 8 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |
| 111634 | rechts | 7 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

3-GANG



### SHIMANO SCHALTHEBEL NEXUS SL-3S42

**Schaltart:** Revoshift
**Kabel/Hülle:** mit Kabel + Hülle
**Kompatibilität:** mit Schalteinheit SM-BC06

Nexus

| Artikelnummer | Montage | Gänge | Ganganzeige | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111437 | rechts | 3 | mit Ganganzeige | - | schwarz | 1 |

# SHIMANO WECHSEL MTB

12 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE XT RD-M8100

- Grössere 13 Zähne-Schaltrolle
- Geringere Vorspannung im Schaltwerk in den unteren Gängen um zu hohe Kettenspannung in diesen Schaltstufen zu vermeiden
- Flache Konstruktion

**Konstruktion:** Shadow+
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111717 | 1x12 | SGS | 41 Z | 51 Z | ca. 284g | schwarz | 1 |

12 GÄNGE



### SHIMANO WECHSEL SLX RD-M7100

- Grössere 13 Zähne-Schaltrolle
- Geringere Vorspannung im Schaltwerk in den unteren Gängen um zu hohe Kettenspannung in diesen Schaltstufen zu vermeiden
- Flache Konstruktion

**Konstruktion:** Shadow+
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111718 | 1x12 | SGS | 41 Z | 51 Z | - | schwarz | 1 |

12 GÄNGE



### SHIMANO WECHSEL DEORE RD-M6100

- Grössere 13 Zähne-Schaltrollen
- Flaches Design verhindert Schlagschäden durch Steine
- Kettenstabilisator verhindert das Abspringen oder Schlagen der Kette und bietet mehr Laufruhe

**Konstruktion:** Shadow+
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111719 | 1x12 | SGS | 41 Z | 51 Z | - | schwarz | 1 |

11 GÄNGE



LINKGLIDE

DEORE XT

### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE XT RD-M8130

- Deore XT Linkglide 11-Gang Wechsel nur mit Linkglide 11-Gang Schalthebel und Linkglide 11-Gang Kassette sowie allen 11-Gang Ketten kompatibel
- Systembauweise für Integration mit LINKGLIDE Kassette
- Schaltwerk-Stabilisator vermindert das Schlagen der Kette und verbessert die Kettenstabilität
- Sanfteres Schalten

**Konstruktion:** Shadow+
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111725 | 1x11 | SGS | 39 Z | 50 Z | - | schwarz | 1 |

11 GÄNGE



DEORE XT

### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE XT RD-M8000

- Leichtes Schalten mit 20% weniger Kraftaufwand
- Neues SHADOW Design mit optimiertem Anstellwinkel
- Verbesserte Kettenstabilität
- Leicht justierbarer Kettenstabilisator
- Effiziente Konstruktion der Schaltrollenzähne

**Konstruktion:** Shadow+
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111565 | 1x11 | SGS | 47 Z | 46 Z | ca. 275g | schwarz | 1 |

11 GÄNGE



SLX

### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB SLX RD-M7000

- Verbesserte Kettenstabilität
- Leicht justierbarer Kettenstabilisator
- Effiziente Konstruktion der Schaltrollenzähne

**Konstruktion:** Shadow
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111612 | 1x11 | GS | 41 Z | 46 Z | - | schwarz | 1 |

11 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE RD-M5100

- Flaches Design verhindert Schlagschäden durch Steine
- Kettenstabilisator verhindert das Abspringen oder Schlagen der Kette und bietet mehr Laufruhe
- Grössere 13Z-Schaltrollen
- Kompatibel bis 51-Zähne

**Konstruktion:** Shadow+
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111720 | 1x11 | SGS | 40 Z | 51 Z | - | schwarz | 1 |

10/11 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE RD-M5120

- Flaches Design verhindert Schlagschäden durch Steine
- Kettenstabilisator verhindert das Abspringen oder Schlagen der Kette und bietet mehr Laufruhe
- Max. Zähnezahl grösstes Ritzel: 42Z (2x11/10-fach), 46Z (1x10-fach)

**Konstruktion:** Shadow+
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111722 | 2x11/2x10/1x10 | SGS | 41 Z | 46 Z (1x10) / 42 Z (2x11/2x10) | - | schwarz | 1 |

10/11 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE RD-M4120

- Für 2x11- und 2x10-fach
- Flaches Design verhindert Schlagschäden durch Steine

**Konstruktion:** Shadow+
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111723 | 2x11/2x10 | SGS | 41 Z | 42 Z | - | schwarz | 1 |

10 GÄNGE



LINKGLIDE

SHIMANO DEORE

### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE RD-M5130

- Deore Linkglide 10-Gang Wechsel nur mit Linkglide 10-Gang Schalthebel und Linkglide 10-Gang Kassette sowie allen 11-Gang Kette kompatibel
- Systembauweise für Integration mit LINKGLIDE Kassette
- Schaltwerk-Stabilisator vermindert das Schlagen der Kette und verbessert die Kettenstabilität
- Sanfteres Schalten

**Konstruktion:** Shadow+
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111726 | 1x10 | SGS | 32 Z | 43 Z | - | schwarz | 1 |

10 GÄNGE



schwarz

silber

SHIMANO DEORE XT

### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE XT RD-M781

- Hervorragende Schaltleistung
- Breiter & robuster Einstellbereich
- Modernes Konzept und flaches Profil, kürzerer Käfig
- Hocheffizienter Antrieb
- Weniger Widerstand & geräuschärmer
- Hohe Kompatibilität der CS-Variationen
- Direct Mount kompatibel

**Konstruktion:** Shadow
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  111410 | 10 | SGS | 43 Z | 36 Z | ca. 234g | schwarz | 1 |
|  111411 | 10 | SGS | 43 Z | 36 Z | ca. 234g | silber | 1 |

10 GÄNGE



SHIMANO DEORE

### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE RD-M6000

- Kettenstabilisator unterbindet effektiv das Schlagen und Abspringen der Kette
- Low-Profile (geringere Baubreite)
- Direct Mount kompatibel
- Geräuscharm und stabil für Fahrten auf technischen Trails
- Geringer Kraftaufwand beim Schalten

**Konstruktion:** Shadow+
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111724 | 10 | SGS | 43 Z | 36 Z | - | schwarz | 1 |

9 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE RD-M592

- Shadow Schaltwerk. Flaches Profil und Top-Normal-Ausführung für aggressiveren Fahrstil
- Direkter Zugverlauf beugt Verfangen vor. Optimal für den MTB-Einsatz
- Stärkere Rückstellfeder für ein kernigeres Schaltgefühl

**Konstruktion:** Shadow+
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111696 | 9 | SGS | 45 Z | 36 Z | - | schwarz | 1 |

9 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB DEORE RD-M591

- Bewährte Technik
- Robust

**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

SHIMANO DEORE

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111159 | 9 | SGS | 45 Z | 34 Z | - | schwarz | 1 |

9 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB ALIVIO RD-M3100

- Flaches Design
- Zugeinstellschraube

**Konstruktion:** Shadow
**Befestigung:** Direktmontage

SHIMANO ALIVIO

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111693 | 9 | SGS | 45 Z | 36 Z | - | schwarz | 1 |

7/8 GÄNGE




### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB ACERA RD-M360

- Wide-Link-Ausführung für höhere Steifigkeit und präzise Schaltvorgänge
- 13/13 Zähne-Schaltrollen

**Konstruktion:** Double-Servo
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

ACERA

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111180 | 7/8 | SGS | 43 Z | 34 Z | - | schwarz | 1 |
| 111519 | 7/8 | SGS | 43 Z | 34 Z | - | silber | 1 |

6/7 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL MTB TOURNEY RD-TY300

- Schrägpantograph. Präzise, zuverlässige Schaltfunktion
- 13/13 Zähne-Schaltrollen
- Kompatibel mit MEGARANGE
- Grosse Leistungsbandbreite
- Schnelle und präzise Montage

**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

SHIMANO Tourney TX

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111614 | 6/7 | SGS | 43 Z | 34 Z | - | schwarz | 1 |

# SHIMANO WECHSEL TREKKING

10 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL TREKKING DEORE XT RD-T8000

- Gleichmässige Schaltleistung
- SHIMANO SHADOW RD mit flachem Profil und geringem Schaltaufwand
- Zuverlässige Schaltperformance

**Konstruktion:** Shadow
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111585 | 10 | SGS | 47 Z | 36 Z | - | schwarz | 1 |

10 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL TREKKING DEORE RD-T6000

- Gleichbleibend hohe MTB 10-fach-Schaltleistung
- Auf Trekking eingestellter Federdruckpunkt für leichte Betätigung und Stabilität
- Doppelservo für reibungsloses Schalten auf verschiedenen Ritzeln
- Enge Abstufung für problemlose Trittfrequenzkontrolle

**Konstruktion:** Shadow
**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111650 | 10 | SGS | 47 Z | 36 Z | - | schwarz | 1 |

9 GÄNGE



### SHIMANO KETTENWECHSEL TREKKING ALIVIO RD-T4000

- Leichte, präzise, geräuschlose und glatte Schaltvorgänge
- Pantograph-Doppelservo

**Schalttechnik:** Top-Normal
**Befestigung:** Direktmontage

| Artikelnummer | Gänge | Käfig | Kapazität | Max. Ritzel | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111721 | 9 | SGS | 45 Z | 34 Z | - | schwarz | 1 |

# SHIMANO UMWERFER

12-GÄNGE



**SHIMANO UMWERFER DEORE XT FD-M8100 DOUBLE 12-GANG FRONT-PULL**

- Eine Spezifikation für 48,8 mm & 51,8 mm Kettenlinie
- Hohe Kompatibilität bei der Rahmenmontage
- Höhere Reifenfreiheit

**Kabel:** Front-Pull
**Grad:** 66-69°
**Kettenlinie:** 48.8/51.8mm

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111727 | 2 x 12 | Side-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 36 Z | 135g | schwarz | 1 |

12-GÄNGE



**SHIMANO UMWERFER SLX FD-M7100 DOUBLE 12-GANG FRONT-PULL**

- Eine Spezifikation für 48,8 mm & 51,8 mm Kettenlin
- Hohe Kompatibilität bei der Rahmenmontage
- Höhere Reifenfreiheit

**Kabel:** Front-Pull
**Grad:** 66-69°
**Kettenlinie:** 48.8/51.8mm

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111728 | 2 x 12 | Side-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 38 Z | - | schwarz | 1 |

11-GÄNGE



**SHIMANO UMWERFER DEORE FD-M5100 DOUBLE 11-GANG FRONT-PULL**

**Kabel:** Front-Pull
**Grad:** 66-69°
**Kettenlinie:** 48.8/51.8mm

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111774 | 2 x 11 | Side-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 36 Z | - | schwarz | 1 |

10-GÄNGE



## SHIMANO UMWERFER MTB DEORE FD-M6000 FRONT-PULL

- Mehr Reifenfreiheit für grosse Laufräder
- Kompatibel mit kürzeren Kettenstreben
- Effiziente Zugführung für leichte Schaltvorgänge
- Vielseitige Spezifikation, kompatibel mit traditionellen Montageoptionen

**Kabel:** Front-Pull
**Grad:** 66-69°
**Kettenlinie:** 50mm

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111729 | 3 x 10 | Side-Swing | High Clamp: 28.6/31.8/34.9mm | 40 - 42 Z | schwarz-silber | 1 |
| 111730 | 3 x 10 | Side-Swing | Mid Clamp: 28.6/31.8/34.9mm | 40 - 42 Z | schwarz-silber | 1 |
| 111731 | 3 x 10 | Side-Swing | Low Clamp: 28.6/31.8/34.9mm | 40 - 42 Z | schwarz-silber | 1 |

10-GÄNGE



SHIMANO DEORE

## SHIMANO UMWERFER DEORE FD-M4100 DOUBLE 10-GANG FRONT-PULL

**Kabel:** Front-Pull
**Grad:** 66-69°
**Kettenlinie:** 48.8/51.8mm

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111732 | 2 x 10 | Side-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 36 Z | - | schwarz | 1 |

9-GÄNGE



## SHIMANO UMWERFER ACERA FD-M3000 TRIPLE 9-GANG DUAL-PULL

**Kabel:** Dual-Pull
**Grad:** 66-69°
**Kettenlinie:** 50mm

ACERA

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111775 | 3 x 9 | Top-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 40 Z | schwarz-silber | 1 |

9-GÄNGE



SHIMANO ALTUS

### SHIMANO UMWERFER ALTUS FD-M371 TRIPLE 9-GANG DUAL-PULL

- Geringe Betätigungskraft für lange Touren
- Breites Parallelogramm für schnelleres Schalten und höhere Lebensdauer
- Mehr Abstand zum Schutzblech/Reifen
- Dual Pull mit Universal-Schelle

**Kabel:** Dual-Pull
**Grad:** 66-69°
**Kettenlinie:** 50mm

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111648 | 3 x 9 | Down-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 44/48 Z | - | schwarz | 1 |

8/7 GÄNGE




SHIMANO ALTUS

### SHIMANO UMWERFER ALTUS FD-M313 TRIPLE 7/8-GANG DUAL-PULL

- Zuverlässige, präzise Schaltleistung mit HYPERDRIVE Technologie
- Wide-Link-Design für hohe Langlebigkeit und präzises Schalten
- Hintere Schelle aus Leichtmetall
- Angewinkeltes Schellendesign für leichte Schraubenmontage

**Kabel:** Dual-Pull
**Grad:** 66-69°
**Kettenlinie:** 47.5/50mm

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111507 | 3 x 8/7 | Down-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 42/48 Z | schwarz-silber | 1 |

8/7 GÄNGE



SHIMANO ALTUS

### SHIMANO UMWERFER ALTUS FD-M310 TRIPLE 7/8-GANG DUAL-PULL

**Kabel:** Dual-Pull
**Grad:** 66-69°
**Kettenlinie:** 47.5/50mm

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111551 | 3 x 8/7 | Top-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 42/48 Z | schwarz-silber | 1 |





**SHIMANO UMWERFER DEORE XT FD-T8000**

- Gleichmässige Schaltleistung
- Zuverlässige Schaltperformance

**Kabel:** Dual-Pull
**Grad:** 63-69° (111575 / 111579) / 66-69° (111611)
**Kettenlinie:** 50mm

| Artikelnummer | Gänge | Konstruktion | Befestigung | Max. Kettenblatt | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111575 | 3 x 10 | Down-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 48 Z | 169g | schwarz-silber | 1 |
| 111579 | 3 x 10 | Top-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 48 Z | 155g | schwarz-silber | 1 |
| 111611 | 3 x 10 | Top-Swing | 28.6/31.8/34.9mm | 48 Z | 155g | schwarz-silber | 1 |




**HALTER FÜR UMWERFER**

Zur Reduzierung des Innendurchmessers der Umwerferschelle

- 34.9mm -> 31.8mm
- Material: Aluminium

| Artikelnummer | Ø in mm | Ø Reduktion in mm | VE |
|---|---|---|---|
| 611908 | 34.9 | 31.8 | 1 |

# WECHSELSCHUTZ & ZUBEHÖR



**SUN RACE ANBAUPLATTE WECHSEL HINTEN**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 121148 | | 1 |



**WECHSELLAUFROLLE SCHWARZ - SATZ ZU 2 STÜCK**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 121038 | | 1 |



**GEAR-GUARD SCHALTWERKSCHUTZ ALUMINIUM SCHWARZ**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 131708 | | 1 |




**WECHSELSCHUTZBÜGEL SCHWARZ**
**BEFESTIGUNG AUF ÖSEN**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 121302 | | 1 |



**WECHSELSCHUTZBÜGEL SCHWARZ**
**BEFESTIGUNG AUF ACHSE**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 121303 | | 1 |




**YPK SCHALTKABEL**

| Artikelnummer | Grösse mm | Material | Nippel | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121503 | 1.2x2000 | galvanisiert | 4.3x4.5mm | Box à 100 Stk. | 1 |
| 121504 | 1.1x2000 | slick-galvanisiert | 4.3x4.5mm | Box à 100 Stk. | 1 |
| 121505 | 1.1x2000 | slick-inox | 4.3x4.5mm | Box à 100 Stk. | 1 |



**YPK BREMSKABEL**

| Artikelnummer | Grösse mm | Material | Zylindernippel | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121506 | 1.6x2000 | galvanisiert | 7x6mm | Box à 100 Stk. | 1 |
| 121507 | 1.5x2000 | slick-galvanisiert | 7x6mm | Box à 100 Stk. | 1 |
| 121508 | 1.5x2000 | slick-inox | 7x6mm | Box à 100 Stk. | 1 |



**YPK BREMSKABEL**

| Artikelnummer | Grösse mm | Material | Birnennippel | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121896 | 1.6x1700 | inox | 6/3.5x8mm | Box à 100 Stk. | 1 |



**SCHALTKABEL**

Mindestbezugsmenge 25Stk.

| Artikelnummer | Grösse mm | Bezeichnung | Nippel | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121957 | 1.2x2000 | standard | 4.3x4.5mm | 25 |
| 121958 | 1.2x2000 | inox | 4.3x4.5mm | 25 |
| 141114 | 1.2x2300 | grip-shift | 4.5x4.5mm | 25 |



**SCHALTKABEL STURMEY 3-GANG KOMPLETT SCHWARZ**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141108 | | 1 |



**BREMSKABEL MIT ZYLINDERNIPPEL**

Mindestbezugsmenge 25Stk.

| Artikelnummer | Grösse mm | Bezeichnung | Nippel | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121953 | 1.6x2000 | standard | 7x6mm | 25 |
| 121954 | 1.6x2000 | inox | 7x6mm | 25 |



**BREMSKABEL MIT BIRNENNIPPEL**

Mindestbezugsmenge 25Stk.


| Artikelnummer | Grösse mm | Bezeichnung | Nippel | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121955 | 1.6x2000 | standard | 6/3.5x8mm | 25 |
| 121956 | 1.6x2000 | inox | 6/3.5x8mm | 25 |



**BREMSKABEL VELO/MOFA MIT BIRNENNIPPEL**

Mindestbezugsmenge 25Stk.

| Artikelnummer | Grösse mm | Bezeichnung | Nippel | VE |
|---|---|---|---|---|
| 141112 | 1.8x2000 | standard | 6/3.5x8mm | 25 |




**BREMSKABEL CANTILEVER 600MM**

| Artikelnummer | Grösse mm | VE |
|---|---|---|
| 141109 | 600 | 1 |




**BREMSKABEL FÜR TANDEM**

| Artikelnummer | Grösse mm | Nippel | VE |
|---|---|---|---|
| 141340 | 1.8x2500 | 6/3.5x9.5-7x6mm | 1 |




**YPK SCHALTKABELHÜLLE SIS**

| Artikelnummer | Grösse | | VE |
|---|---|---|---|
| 121509 | 5mm x 50m | | 1 |
| 121510 | 4mm x 50m | | 1 |




**YPK BREMSKABELHÜLLE SLR**

| Artikelnummer | Grösse | | VE |
|---|---|---|---|
| 121512 | 5mm x 50m | | 1 |



**KABELHÜLLE TEFLON 2.3 X 5MM SCHWARZ (25M)**

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 141117 | | 1 |

# KABEL-HÜLSEN



**YPK KABEL-ENDHÜLSEN METALL**

| Artikelnummer | Ø | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121267 | 5mm | Metall | silber | 200Stk. in Kunststoffflasche | 1 |
| 121262 | 4mm | Metall | schwarz | 200Stk. in Kunststoffflasche | 1 |



**YPK KABEL-ENDHÜLSEN KUNSTSTOFF**

| Artikelnummer | Ø | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121268 | 4mm | Kunststoff | schwarz | 100Stk. in Kunststoffflasche | 1 |
| 121263 | 4mm | Kunststoff abgedichtet | schwarz | 100Stk. in Kunststoffflasche | 1 |



**YPK KABEL-QUETSCHHÜLSEN**

| Artikelnummer | Ø | Material | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121269 | 1.2mm | Metall | silber | 500Stk. in Kunststoffflasche | 1 |
| 121270 | 1.5 - 1.8mm | Metall | silber | 500Stk. in Kunststoffflasche | 1 |



**KABELFÜHRUNG ZUM KLEBEN 1 SET = 3 STÜCK IM BEUTEL**

für 4 - 5 mm Hüllen

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 611635 | | 1 |




## BREMSEN MTB DOWNHILL / ENDURO




**MOUNTAIN**
BRAKES






Silber-Anthrazit

Gold

schwarz

**DH-R (HD-M846)**

**Bremszange**
Bremszange aus geschmiedetem, CNC-gefrästem Aluminium, eloxiert und glanzpoliert. Neues Oil High-Flow Design.
Hybrid Kolben. High Performance Bremsbeläge (Q12RS), organisch (Top Loading Pads)
*Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm*
*Bremsleitung: ø5.0mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss*

**Bremshebel**
Material: Aluminium, ergonomisches Lever Blade
Reach: werkzeugfrei & stufenweise einstellbare Hebelstellung
2-teilige, aufklappbare Halterung ø22.2mm
Blade: 1/2 Finger
Kompatibilität: I-Spec II (direkt) / SRAM Matchmaker & Shimano EV mittels optionalem Adapter

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143001 | vorne | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 310g | silber-anthrazit | 1 |
| 143002 | hinten | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 310g | silber-anthrazit | 1 |
| 143003 | vorne | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 310g | gold | 1 |
| 143004 | hinten | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 310g | gold | 1 |
| 143009 | vorne | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 310g | schwarz | 1 |
| 143010 | hinten | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 310g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


Q12RS
125528


Q20.11
125316


Q15TS
125527

### Bremsscheiben


S01E
**180mm** 125530
**203mm** 125531
**220mm** 143203
**223mm** 125494


C01E
**160mm** 125488
**180mm** 125489
**203mm** 125490

### Bremshebel

Silber


GS 1.7
**L:** 143701
**R:** 143702

Gold


GS 1.7
**L:** 143703
**R:** 143704

Schwarz


GS 1.7
**L:** 143710
**R:** 143711

**Blade**


143709

### Bremszange

Silber


GS 2.4
143901

Gold


GS 2.4
143902

Schwarz


GS 2.4
143903

### Bremsleitung


2000mm Banjo
125517

### Kleinteile & Accessoires


Verbindungsset
Bremsleitung ø5.0mm
125518


Entlüftungskit
Basic
125524


Entlüftungskit
Werkstatt
125525









**TRAIL EVO (HD-M843)**

**Bremszange**
Neues Oil High-Flow Design. Stainless Steel Kolben.
High Performance Bremsbeläge (Q12RS), organisch
(Top Loading Pads)
*Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm*
*Bremsleitung: ø5.0mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss*

**Bremshebel**
Material: Aluminium, ergonomisches Lever Blade
Reach: werkzeugfrei & stufenweise einstellbare Hebelstellung
2-teilige, aufklappbare Halterung ø22.2mm
Blade: 1/2 Finger
Kompatibilität: I-Spec II (direkt) / SRAM Matchmaker & Shimano EV mittels optionalem Adapter

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143005 | vorne | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 307g | schwarz-matt | 1 |
| 143006 | hinten | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 307g | schwarz-matt | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


Q12RS
125528


Q20.11
125316


Q15TS
125527

### Bremsscheiben


S01E
**180mm** 125530
**203mm** 125531
**220mm** 143203
**223mm** 125494


C01E
**160mm** 125488
**180mm** 125489
**203mm** 125490

### Bremshebel


TR1.B
**L:** 143705
**R:** 143706


**Blade:**
143709

### Bremszange


GS2.4
143903

### Bremsleitung


2000mm Banjo
125517

### Kleinteile & Accessoires


Verbindungsset
Bremsleitung ø5.0mm
125518


Entlüftungskit
Basic
125524


Entlüftungskit
Werkstatt
125525







**SLATE EVO (HD-M807)**

**Bremszange**
Neues Oil-Flow Design
Stainless Steel Kolben
High Performance Bremsbeläge (Q12RS), organisch
(Top Loading Pads)
*Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm*
*Bremsleitung: ø5.0mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss*

**Bremshebel**
Material: Aluminium, ergonomisches Lever Blade
Reach: werkzeugfrei & stufenweise einstellbare Hebelstellung
2-teilige, aufklappbare Halterung ø22.2mm
Blade: 1/2 Finger
Kompatibilität: I-Spec II / SRAM Matchmaker
& Shimano EV mittels optionalem Adapter

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143007 | vorne | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 315g | schwarz-matt | 1 |
| 143008 | hinten | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | 315g | schwarz-matt | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


Q12RS
125528


Q20.11
125316


Q15TS
125527

### Bremsscheiben


S01E
**180mm** 125530
**203mm** 125531
**220mm** 143203
**223mm** 125494


C01E
**160mm** 125488
**180mm** 125489
**203mm** 125490

### Bremshebel


SL 1.7
**L:** 143707
**R:** 143708


**Blade:**
143709

### Bremszange


HM8.0
143904

### Bremsleitung


2000mm Banjo
125517

### Kleinteile & Accessoires


Verbindungsset
Bremsleitung ø5.0mm
125518


Entlüftungskit
Basic
125524


Entlüftungskit
Werkstatt
125525



**2.3mm**





**E-MTB (HD-E842)**

**Bremszange**
4x ø16mm Hybrid Kolben (Keramik/Stahl) - bessere Hitzeresistenz
High Performance Bremsbeläge (Q12RS), organisch (Top Loading Pads)
*Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm*
*Bremsleitung: ø5.0mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss*

**Bremshebel**
Material: Aluminium, ergonomisches Lever Blade
Reach: werkzeugfrei & stufenweise einstellbare Hebelstellung 2-teilige, aufklappbare Halterung ø22.2mm
Blade: 1/2/2.5 Finger
Kompatibilität: I-Spec II (direkt) / SRAM Matchmaker & Shimano EV mittels optionalem Adapter

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125536 | vorne | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | - | schwarz | 1 |
| 125537 | hinten | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | - | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge



Q12RS
125528



Q20.11
125316



Q15TS
125527

### Bremsscheiben



S01E
**180mm** 125530
**203mm** 125531
**220mm** 143203
**223mm** 125494



C01E
**160mm** 125488
**180mm** 125489
**203mm** 125490

### Bremshebel



T 31.B
**L:** 143705
**R:** 143706



**Blade:**
143709

### Bremszange



GS2.4
143903

### Bremsleitung



2000mm Banjo
125517

### Kleinteile & Accessoires



Verbindungsset Bremsleitung ø5.0mm
125518



Entlüftungskit Basic
125524



Entlüftungskit Werkstatt
125525






**SLATE T4 (HD-M806)**

**Bremszange**
Stainless Steel Kolben
High Performance Bremsbeläge (Q12RS), organisch
(Top Loading Pads)
*Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm*
*Bremsleitung: ø5.0mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss*

**Bremshebel**
Material: Aluminium, ergonomisches Lever Blade
Reach: werkzeugfrei & stufenweise einstellbare Hebelstellung
2-teilige, aufklappbare Halterung ø22.2mm
Blade: 1/2 Finger
Kompatibilität: I-Spec II / SRAM Matchmaker & Shimano EV
mittels optionalem Adapter

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125534 | vorne | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | - | schwarz | 1 |
| 125535 | hinten | Q12RS | 1900mm (ø5.0mm) | Postmount | - | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


Q12RS
125528


Q20.11
125316


Q15TS
125527

### Bremsscheiben


S01M
**140mm** 125541
**160mm** 125542
**180mm** 125543
**203mm** 125544


TR-25
**140mm** 125374
**160mm** 125375
**180mm** 125376
**203mm** 125377

### Bremshebel


SL 1.6
**L:** 143712
**R:** 143713


**Blade:**
143709

### Bremszange


SL 2.5
143905

### Bremsleitung


2000mm Banjo
125517

### Kleinteile & Accessoires


Verbindungsset
Bremsleitung ø5.0mm
125518


Entlüftungskit
Basic
125524


Entlüftungskit
Werkstatt
125525




**SPYKE - M600**

- Mechanische MTB und Fat Bike Bremse
- **Long Pull (MTB)** - a.g Linear Pull od. Direct Pull

**Bremszange**
Material: Aluminium schwarz matt
Automatische Bremszangenzentrierung
Automatische Anpassung des Bremsbelagwinkels
Staub- und Dreckabdeckung
2x Kolben, beidseitige Aktivierung
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
*Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm*

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125356 | - | SP10.11 | - | Postmount | ca. 170g | schwarz | 1 |




**SPYKE LEVER - ML-800**

- **Long Pull (MTB)** - a.g Linear Pull od. Direct Pull

Material: Aluminium schwarz matt
Design: Rapidfire-Shift
Blade: 2 Finger
Stainless Steel Hardware & Teflon Buchsen

| Artikelnummer | | Einheit | | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125357 | | 1 Paar (R+L) | | 156g | schwarz-matt | 1 |

# SCHEIBENBREMSEN - ROAD - CX



**HYLEX RS - HD-C813**

- Vollhydraulische Disc Bremse für Drop Bars
- Neu: ø5.0mm Bremsleitung!

**Bremszange**
Bremszange aus Aluminium (1-teilig)
2x hitzeisolierende Hybrid-Kolben
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
*Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm*
*Bremsleitung: ø5.0mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss*

**Bremshebel**
Integrierter Hauptzylinder im ergonomischen Bremshebelkörper
Material: Aluminium, gelocht, schwarz
Pads: Semi-metallic Flatmount (F10RS)

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143011 | vorne | F10RS | 1900mm (ø5.0mm) | Flatmount | - | schwarz | 1 |
| 143012 | hinten | F10RS | 1900mm (ø5.0mm) | Flatmount | - | schwarz | 1 |



Postmount

Flatmount



**HY/RD ("Hydraulic-Road") - C705 / C710**

- Hydraulische Disc Bremse mit mechanischem Interface
- **Short Pull (Road)** - a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Bremszange**
Mechanische Aktivierung durch reguläre Bremskabel
In die Bremszange Integrierter Hauptbremszylinder
Bremszange aus Aluminium (1-teilig)
2x hitzeisolierende Hybrid-Kolben mit automatischer Pad-Abriebanpassung
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
*Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm*

**Lever:** Ohne Bremshebel
**Disc / Adapter:** Ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | TRP Ref. | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125364 | HD-C705 | vorne | SP10.11 | - | Postmount | ca. 250g | schwarz | 1 |
| 125365 | HD-C710 | hinten | A12RS | - | Flatmount | ca. 224g | schwarz | 1 |



Postmount



Flatmount

**SPYRE SLC - C605SLC / C610SLC**

- Mechanische Road Disc Bremse für Drop-Bar- und CX Bremshebel
- **Short Pull (Road)** - a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Bremszange**
2x Kolben, beidseitige Aktivierung
Automatische Anpassung des Bremsbelagwinkels
Material: Aluminium silber, Bügel Karbon
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm

**Lever:** Ohne Bremshebel
**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | TRP Ref. | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125368 | MD-C605SLC | - | SP10.11 | - | Postmount | ca. 146g | silber | 1 |
| 125369 | MD-C610SLC | - | SP10.11 | - | Flatmount | ca. 155g | silber | 1 |



Postmount



Flatmount

**SPYRE - C605 / C610**

- Mechanische Road Disc Bremse für Drop-Bar- und CX Bremshebel
- **Short Pull (Road)** - a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Bremszange**
2x Kolben, beidseitige Aktivierung
Automatische Anpassung des Bremsbelagwinkels
Material: Aluminium schwarz-silber
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm

**Lever:** Ohne Bremshebel
**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | TRP Ref. | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125366 | MD-C605 | - | SP10.11 | - | Postmount | ca. 154g | schwarz | 1 |
| 125367 | MD-C610 | - | SP10.11 | - | Flatmount | ca. 159g | schwarz | 1 |

# FELGENBREMSEN - ROAD - CX



### DIRECT MOUNT FELGENBREMSE T980

- (DM) Direct Mount Road Felgenbremse
- Material: Aluminium CNC
- Cam Style Quick Release
- Bremszentriermechanismus
- Dimension: 23.5 - 37.5mm
- Max. Felgenbreite: 28mm

| Artikelnummer | TRP Ref. | Montage | Pads | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125386 | T980 | hinten | P961 | ca. 177g | schwarz | 1 Stück | 1 |



### ROAD/AERO BREMSHEBELSET RL970

- **Short Pull (Road)** - a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper
- Aluminium Gehäuse mit Carbon Lever Blade
- Ergonomisches Hebelform
- Passend für ø19-20.6mm ID Aero Lenker

| Artikelnummer | TRP Ref. | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125399 | RL970 | schwarz-carbon | 1 Paar (R+L) | 1 |



schwarz-silber

schwarz-braun

schwarz-schwarz


### ROAD/CROSS BREMSHEBELSET RRL

- **Short Pull (Road)** - a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper
- Strukturiertes Griffgummi
- Quick Release System sorgt für Kabelspiel für einen
- schnellen Radwechsel
- Passend für 23.8mm & 24.2mm Lenker

| Artikelnummer | TRP Ref. | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125390 | RRL SR Black | schwarz-silber | 1 Paar (L+R) | 1 |
| 125464 | RRL SR Gum | schwarz-braun | 1 Paar (L+R) | 1 |
| 125391 | RRL AL | schwarz-schwarz | 1 Paar (L+R) | 1 |
| 125421 | Ersatzgummi schwarz | | 1 Paar (L+R) | 1 |
| 125495 | Ersatzgummi braun | | 1 Paar (L+R) | 1 |



2.3mm



**TRP BREMSSCHEIBE 6-LOCH - S01E**

- hohe Wärmeableitung und Hitzebeständigkeit
- rostfreier Edelstahl mit hohem Härtegrad. Inkl. 6 rostfreie Edelstahlschrauben
- mit Abnutzungsindikator

| Artikelnummer | Modell | Ø | Leitung | Dicke | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125530 | S01E | 180mm | 6-Loch | 2.3mm | 1 |
| 125531 | S01E | 203mm | 6-Loch | 2.3mm | 1 |
| 143203 | S01E | 220mm | 6-Loch | 2.3mm | 1 |
| 125494 | S01E | 223mm | 6-Loch | 2.3mm | 1 |



2.3mm



**TRP BREMSSCHEIBE CENTER LOCK - C01E**

- hohe Wärmeableitung und Hitzebeständigkeit
- 2-teiliges Design mit erhöhter Wärmeableitung dank Aluminimum-Innenring
- rostfreier Edelstahl mit hohem Härtegrad. Inkl. 6 rostfreie Edelstahlschrauben
- mit Abnutzungsindikator

| Artikelnummer | Modell | Ø | Leitung | Dicke | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125488 | C01E | 160mm | Center Lock | 2.3mm | 1 |
| 125489 | C01E | 180mm | Center Lock | 2.3mm | 1 |
| 125490 | C01E | 203mm | Center Lock | 2.3mm | 1 |

NEW



**TRP BREMSSCHEIBE 6-LOCH - S01M**

- hohe Wärmeableitung und Hitzebeständigkeit
- "Anti-vibration noise" Design zur Verringerung von Vibrationsgeräuschen
- rostfreier Edelstahl mit hohem Härtegrad
- inkl. 6 rostfreie Edelstahlschrauben
- mit Abnutzungsindikator

| Artikelnummer | Modell | Ø | Leitung | Dicke | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125541 | S01M | 140mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
| 125542 | S01M | 160mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
| 125543 | S01M | 180mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
| 125544 | S01M | 203mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |



**TRP BREMSSCHEIBE CENTER LOCK - TYP 25**

- hohe Wärmeableitung und Hitzebeständigkeit
- 5-fache Einkerbung zur Ableitung von Wasser, Dreck und Schlamm
- 2-teiliges Design mit erhöhter Wärmeableitung dank Aluminimum-Innenring
- rostfreier Edelstahl mit hohem Härtegrad, innere Trägerplatte aus Aluminium
- inkl. 6 rostfreie Edelstahlschrauben
- ohne Lock-Ring

| Artikelnummer | Modell | Ø | Leitung | Dicke | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125374 | TR-25 | 140mm | Center Lock | 1.8mm | 1 |
| 125375 | TR-25 | 160mm | Center Lock | 1.8mm | 1 |
| 125376 | TR-25 | 180mm | Center Lock | 1.8mm | 1 |
| 125377 | TR-25 | 203mm | Center Lock | 1.8mm | 1 |

NEW



**CENTER LOCK ADAPTER 6-LOCH**

Center Lock Adapter für die Umrüstung von 6-Loch Bremsscheiben auf Center Lock Montage

Ausführung für Achsen mit 12mm oder 15-20mm Durchmesser

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | | VE |
|---|---|---|---|---|
| 143603 | SP-CL81 | für 12mm Achse | | 1 |
| 143604 | SP-CL86 | für 15/20mm Achse | | 1 |




ST-TR80
125462




ST-TR55
125463

**CENTER LOCK LOCK-RING**

Verschluss- und Sicherungsringe für TRP Center Lock Bremsscheiben.

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125462 | ST-TR80 | für 12mm Achse | | 1 |
| 125463 | ST-TR55 | für 15/20mm Achse | | 1 |



**DISC SPACER**

Ausrichtungs- und Distanz-Spacer für 6-Loch Bremsscheiben

| Artikelnummer | Modell | Montage | Dicke | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125416 | - | 6-Loch | 0.5mm | 1 |
| 125417 | - | 6-Loch | 1.0mm | 1 |

# BREMSBELÄGE



Q12RS
125528



Q20.11
125316



Q15TS
125527

**Q12RS / Q20.11 / Q15TS**

Passend zu allen hydraulischen TRP 4-Kolben Bremsen mit Hybrid-Kolben:

· G-Spec DH / DH-R / DH-R EVO · G-Spec Quadiem / Quadiem · G-Spec Trail SL / Trail S · G-Spec Slate
· Slate T4 (4-Kolben Version)
· G-Spec E-MTB, Zurich / E-Zurich

| Artikelnummer | TRP Ref. | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125528 | Q12RS | Organisch | 1 Paar | 1 |
| 125528.1 | Q12RS | Organisch - Werkstattbox | 10 Paar | 1 |
| 125316 | Q20.11 | Semi Metallic | 1 Paar | 1 |
| 125316.1 | Q20.11 | Semi Metallic - Werkstattbox | 10 Paar | 1 |
| 125527 | Q15TS | Metallic Sintered | 1 Paar | 1 |
| 125527.1 | Q15TS | Metallic Sintered - Werkstattbox | 10 Paar | 1 |



A12RS
125526



SP10.11
125317



A10TS
125414

**A12RS / SP10.11 / A10TS**

Passend zu allen TRP 2-Kolben Bremsen mit Postmount Aufnahme, sowie Spyre / Spyre SLC Flatmount:

· Slate X2 (2-Kolben Version) - Postmount
· Spyke - Postmount · Hylex - Postmount
· Hylex RS - Postmount · HY/RD - Postmount
· Spyre - Postmount+Flatmount
· Spyre SLC - Postmount+Flatmount

| Artikelnummer | TRP Ref. | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125526 | A12RS | Organisch | 1 Paar | 1 |
| 125526.1 | A12RS | Organisch - Werkstattbox | 15 Paar | 1 |
| 125317 | SP10.11 | Semi Metallic | 1 Paar | 1 |
| 125414 | A10TS | Metallic Sintered | 1 Paar | 1 |
| 125414.1 | A10TS | Metallic Sintered - Werkstattbox | 10 Paar | 1 |



F12RS
143201



F10RS
125311



F10TS
125496

**F12RS / F10RS / F10TS**

Passend zu allen TRP 2-Kolben Bremsen mit Flatmount Aufnahme ausser Spyre/Spyre SLC Flatmount:

· Hylex - Flatmount · Hylex RS - Flatmount
· HY/RD - Flatmount

| Artikelnummer | TRP Ref. | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 143201 | F12RS | Organisch | 1 Paar | 1 |
| 143202 | F12RS | Organisch - Werkstattbox | 15 Paar | 1 |
| 125311 | F10RS | Semi Metallic | 1 Paar | 1 |
| 125496 | F10TS | Metallic Sintered | 1 Paar | 1 |

# ADAPTER



**P17** (17mm)
125519



**P20** (20mm)
125520



**P23** (23mm)
125521



**P40** (40mm)
125522



**P43** (43mm)
125523



**P3** (3mm)
PM200 w/203 rotor
143605

**POSTMOUNT ZU POSTMOUNT ADAPTER (PM -> PM)**

Postmount Distanzadapter mit simpler Distanzcodierung "P" steht für "Plus", unmittelbar gefolgt von den Millimetern, die benötigt werden, um den Bremssattel auf die gewählte Bremsscheibe zu heben.

| | Ø140 | Ø160 | Ø180 | Ø203 | Ø220 | Ø223 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PM140** | - | P20 | P40 | - | - | - |
| **PM160** | - | - | P20 | P43 | - | - |
| **PM180** | - | - | - | P23 | P40 | P43 |
| **PM200** | - | - | - | - | P20 | P23 |
| **PM203** | - | - | - | - | P17 | P20 |




FF-5
125182




FF-6
125183

**FLATMOUNT ZU FLATMOUNT ADAPTER (FM -> FM)**

Erforderlich für alle Flatmount-Gabeln mit einem Bolzenabstand von 70mm

Schrauben in diversen Längen, abhängig der Rahmenkonstruktion. Strebenlochlänge +7mm = empfohlene Schraubenlänge (Min. +6mm / Max. +10mm).
Für Messhilfen, siehe B2B-Shop.

| Artikelnummer | TRP Ref. | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 125182 | FF-5 | Adapter vorne für 140 &160mm (drehbar) | 1 |
| 125183 | FF-6 | Adapter hinten für 160mm | 1 |
| 125184 | | Schrauben M5x17mm | 1 |
| 125185 | | Schrauben M5x22mm | 1 |
| 125186 | | Schrauben M5x27mm | 1 |
| 125187 | | Schrauben M5x32mm | 1 |
| 125188 | | Schrauben M5x37mm | 1 |
| 125189 | | Schrauben M5x47mm | 1 |



FF-1
125190



FF-2
125192



FR-2
125191



FR-1
125193

**FLATMOUNT ZU POSTMOUNT ADAPTER (FM -> PM)**

Adapter zur Verwendung von Postmount-Bremszangen an Flatmount Gabel- & Rahmenaufnahme

| Artikelnummer | TRP Ref. | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 125190 | FF-1 | Adapter vorne für 140mm | 1 |
| 125192 | FF-2 | Adapter vorne für 160mm | 1 |
| 125191 | FR-1 | Adapter hinten für 140mm | 1 |
| 125193 | FR-2 | Adapter hinten für 160mm | 1 |



**TRP BREMSLEITUNGSKIT SCHWARZ Ø5.5MM**

Bremsleitungs-Set für alle 5.5mm Bremsen mit Banjo-Anschluss

Bremsleitung inkl. Schutzkappe, Anschlussmutter &-schraube, Kompressionshülse, Dichtungen und Verbindungseinsatz

| Artikelnummer | Ausführung | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125438 | Ø5.5mm | Bremsleitungskit Banjo komplett 5.5mm | 1 Stück | 1 |



Ø5.0mm
125517



Ø5.0mm
125529

**TRP BREMSLEITUNGSKIT SCHWARZ Ø5.0MM**

Bremsleitungs-Set für alle 5.0mm Bremsen mit Banjo- oder Standardanschluss

Bremsleitung inkl. Schutzkappe, Anschlussmutter &-schraube, Kompressionshülse, Dichtungen und Verbindungseinsatz

| Artikelnummer | Ausführung | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125517 | Ø5.0mm | Bremsleitungskit Banjo komplett ø5.0mm | 1 Stück | 1 |
| 125529 | Ø5.0mm | Bremsleitungskit Standard komplett ø5.0mm | 1 Stück | 1 |



**TRP SCHEIBENBREMSEN-ENTLÜFTUNGSKIT WERKSTATT BOX V2**

Umfangreiche Entlüftungs-Werkstattbox mit allen Kleinteilen für Servicearbeiten an ø5.0 und ø5.5mm Leitungen.

- Kabelschneider
- Zwei hochwertige Spritzen mit Gewindeanschlüssen M6 und M7
- Enlüftungsadapter M6 und M5 (für Slate / G-Spec Slate)
- Bleed blocks für 2 und 4 Kolben Bremszangen
- Diverse Anschlussmuttern, Verbindungssets und Kompressionshülsen

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 125525 | Entlüftungskit Werkstatt für 5.5mm & 5.0mm | 1 |



**TRP SCHEIBENBREMSEN-ENTLÜFTUNGSKIT BASIC**

Basis Entlüftungskit mit Spritze und Auslassschlauch mit Gewindeanschlüssen M6 und M7 für Servicearbeiten an ø5.0 und ø5.5mm Leitungen.

| Artikelnummer | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 125524 | Entlüftungskit Basic für 5.5mm & 5.0mm | 1 Stück | 1 |




**TRP BLEED CUP - ENTLÜFTUNGSGEFÄSS**

Kompatibel für:
DH-R EVO, DH-R, DH, Quadiem, Trail, Hylex, HY/RD, Hydro TT
Nicht geeignet für Slate, M5 Adapter benötigt

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 125498 | Bleed Cup - Entlüftungsgefäss | 1 |



100ml
125515




1000ml
125516

**TRP/TEKTRO MINERALÖL BREMSFLÜSSIGKEIT 1000ML**

Neue High-Performance Bremsflüssigkeit – Mineralöl

- Geringere Viskosität
- Höhere Hitzestabilität bis 230°C
- Einfacher zu Entlüften

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 125515 | 100ml | 1 |
| 125516 | 1'000ml | 1 |



**TRP VERBINDUNGSSET FÜR BREMSLEITUNG Ø5.0MM**

Bremsleitungseinsätze und Kompressionshülsen für alle TRP Bremsleitungen mit ø5.0mm Durchmesser

- für ø5.5mm Leitungen, siehe Kapitel TEKTRO

| Artikelnummer | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 125518 | für ø5.0mm Bremsleitungen | 10 Stück | 1 |



**TRP HYDRAULIK-BREMSLEITUNGSVERBINDER**

Ermöglicht die Verlängerung einer Bremsleitung z.B. für Tandem- oder Cargobikes. Ideal auch bei rahmeninterner Kabelführung, wenn Leitungen zu kurz sind.

- Verbinder, Kompressionshülsen, Anschlussmuttern, Verbindungseinsätze zu Bremsleitung mit O-Ring

| Artikelnummer | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 125497 | für ø5.5mm Bremsleitungen | 1 Stück | 1 |
| 125499 | für ø5.0mm Bremsleitungen | 1 Stück | 1 |

# SCHEIBENBREMSEN HYDRAULISCH MTB






**ORION 4P 2.3mm - (HD-M750)**

- Speziell für E-MTB mit Mittelmotor entwickelte 4-Kolben Bremse
- Hohe Bremskraft mit guter Modulierbarkeit

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q10RS (Organisch) / Q10YS (Semi Metallic) / Q11TS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
2-teilige, aufklappbare Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 2 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125652 | vorne | Q10RS / Q10YS / Q11TS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 300g | schwarz | 1 |
| 125653 | hinten | Q10RS / Q10YS / Q11TS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 395g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


Q10RS
125249


Q10YS
125246


Q11TS
125245

### Bremsscheiben


T17
**160mm** 125285
**180mm** 125128
**203mm** 125068


T45
**160mm** 125264
**180mm** 125257
**203mm** 125258

### Bremshebel


HD 3.G
**L:** 125841
**R:** 125842


**Blade:**
125250

### Bremszange


DO6.X Postmount
144907

### Bremsleitung


2000mm Banjo(#10)
125073

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197



**ORION 4P - (HD-M745)**

- 4-Kolben MTB Bremse, kompatibel mit Standard 1.8mm Bremsscheiben
- Hohe Bremskraft mit guter Modulierbarkeit

**Bremszange**
Material: Aluminium
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q10RS (Organisch) / Q10YS (Semi Metallic) / Q11TS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
2-teilige, aufklappbare Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 2 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125654 | vorne | Q10RS / Q10YS / Q11TS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 250g | schwarz | 1 |
| 125655 | hinten | Q10RS / Q10YS / Q11TS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 270g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


Q10RS
125249


Q10YS
125246



Q11TS
125245

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


HD 3.G
**L:** 125841
**R:** 125842


**Blade:**
125250

### Bremszange


HD6.Y Postmount
125915

### Bremsleitung


2000mm Standard-Anschluss(#10)
125014

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197






**GEMINI SL (2022) - (HD-M535)**

Neue Bremszange für extra dicke Bremsbeläge (5mm), längere Haltbarkeit

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q13RS (extra dicke 5mm Pads)
Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm
Bremsleitung: ø5.0mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#30)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
1-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 2 Finger mit Gripmuster

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144011 | vorne | Q13RS (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | - | schwarz | 1 |
| 144012 | hinten | Q13RS (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | - | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge



Q13RS
125262

### Bremsscheiben



T17
**160mm** 125285
**180mm** 125128
**203mm** 125068



T45
**160mm** 125264
**180mm** 125257
**203mm** 125258

### Bremshebel



HM 1.1
**L:** 144717
**R:** 144718



**Blade:**
144611

### Bremszange



HM6.0 Postmount
144901

### Bremsleitung



2000mm Standard-Anschluss(#30)
125279

### Kleinteile & Accessoires



Oliven und Leitungseinsätze
125280



Entlüftungskit Ø5.0mm
125281



Entlüftungs-Set Werkstatt
125525

NEW



**DRACO (2022) - (HD-M280)**

- 2-Kolben MTB Bremse, kompatibel mit Standard 1.8mm Bremsscheiben
- Verbesserter Hebelweg, erhöhte Steifigkeit des Bremssattels und bessere Performance

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.0mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#30)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
1-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 2 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144013 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | - | schwarz | 1 |
| 144014 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | - | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282



A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


HM 2.0
**L:** 144719
**R:** 144720


**Blade:** 144612

### Bremszange


HM2.0 Postmount
144902

### Bremsleitung


2000mm Standard-Anschluss(#30)
125279

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125280


Entlüftungskit Ø5.0mm
125281


Entlüftungs-Set Werkstatt
125525




**M285 (HD-M285)**

- Einstiegs-Allrounder 2-Kolben MTB Bremse, kompatibel mit Standard 1.8mm Bremsscheiben

**Bremszange**
Material: Aluminium
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
1-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 2 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125618 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 300g | schwarz | 1 |
| 125619 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 300g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282



A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


HD 1.4
**L:** 125818
**R:** 125819


**Blade L/R:**
125214

### Bremszange


HD6.X Postmount
125903

### Bremsleitung


2000mm Standard-Anschluss(#10)
125014

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197




**M275 (HD-M275)**

- Günstigere Ausführung zu M285 mit einwandiger Bremsleitung

**Bremszange**
Material: Aluminium
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
1-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 2 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125664 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1900mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 290g | schwarz | 1 |
| 125665 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1900mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 290g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282



A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


HD 1.4
**L:** 125818
**R:** 125819


**Blade L/R:**
125214

### Bremszange


HD6.X Postmount
125903

### Bremsleitung


2000mm Standard-Anschluss(#10)
125014

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197



**JUNIOR KINDERBREMSE M282 - (HD-M282)**

- Entwickelt für die Kombination mit Drehgriff- und Daumenschaltung.

**Bremszange**
Material: Aluminium
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Standard-Anschlus(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
1-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung 73-77mm
Blade: 4 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125656 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 285g | schwarz | 1 |
| 125657 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 285g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282


A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


HD 1.6
**L:** 125843
**R:** 125844


**Blade:**
125251

### Bremszange


HD6.X Postmount
125903

### Bremsleitung


2000mm Standard-Anschluss(#10)
125014

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197

# SCHEIBENBREMSEN HYDRAULISCH CARGO/TREKKING/CITY






*Entlüftung mittels Pumpe



**AURIGA TWIN+ - (HD-T745)**

- Schwer belastbare 4-Kolben 3-Rad Cargo Bremse mit extra dicken Bremsbelägen (5mm), längere Haltbarkeit
- Ausführung ohne Motor-Stop-Sensor

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q13RS (extra dicke 5mm Pads)
Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Banjo-Anschlus(#50)
(Bremshebel zu T-Verbinder 1'500mm, T-Stück zu Bremszange A & B je 1'000mm)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
2-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Zusätzlicher Park-Arretierhebel
Blade: 4 Finger mit Kugelende

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144003 | vorne (links) | Q13RS (5mm) | 3500mm (1500/1000/1000) | Postmount | schwarz | 1 |
| 144004 | hinten (rechts) | Q13RS (5mm) | 3500mm (1500/1000/1000) | Postmount | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge



Q13RS
125262

### Bremsscheiben



T17
**160mm** 125285
**180mm** 125128
**203mm** 125068



T45
**160mm** 125264
**180mm** 125257
**203mm** 125258

### Bremshebel



DO 3.7
**L:** 144707
**R:** 144708



**Blade:**
144613

### Bremszange



DO6.Y Postmount
**L:** 144903



DO6.Y Postmount
**R:** 144904

### Bremsleitung



3200mm Banjo(#50)
144201

### Kleinteile & Accessoires



Oliven und Leitungseinsätze
144614



Bleed Block für 4 Kolben
125229



Pad Spacer für 4 Kolben
125231



**2.3mm**




**AURIGA+ - (HD-T740)**

- Schwer belastbare 4-Kolben Bremse mit extra dicken Bremsbelägen (5mm), längere Haltbarkeit
- Ausführung ohne Motor-Stop-Sensor

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q13RS (extra dicke 5mm Pads)
Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss(#50)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
2-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 4 Finger mit Kugelende

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144001 | vorne | Q13RS (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | schwarz | 1 |
| 144002 | hinten | Q13RS (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge



Q13RS
125262

### Bremsscheiben



T17
**160mm** 125285
**180mm** 125128
**203mm** 125068



T45
**160mm** 125264
**180mm** 125257
**203mm** 125258

### Bremshebel



DO 3.6
**L:** 144705
**R:** 144706



**Blade:**
144613

### Bremszange



DO6.Y Postmount
144903

### Bremsleitung



3200mm Banjo(#50)
144201

### Kleinteile & Accessoires



Oliven und Leitungseinsätze
144614



Bleed Block für 4 Kolben
125229



Pad Spacer für 4 Kolben
125231



**2.3mm**

**NEW**

**AURIGA+ SPORT - (HD-T737)**



- Schwer belastbare 4-Kolben Bremse mit extra dicken Bremsbelägen (5mm), längere Haltbarkeit
- Ausführung ohne Motor-Stop-Sensor
- Kürzeres, sportlicheres Bremshebel Blade ohne Kugelende

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q13RS (extra dicke 5mm Pads)
Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss(#50)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
2-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 3 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144015 | vorne | Q13RS (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | schwarz | 1 |
| 144016 | hinten | Q13RS (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge



Q13RS
125262

### Bremsscheiben



T17
**160mm** 125285
**180mm** 125128
**203mm** 125068



T45
**160mm** 125264
**180mm** 125257
**203mm** 125258

### Bremshebel



DO 3.C
**L:** 144709
**R:** 144710



**Blade:**
144615

### Bremszange



DO6.Y Postmount
144903

### Bremsleitung



3200mm Banjo(#50)
144201

### Kleinteile & Accessoires




Oliven und
Leitungseinsätze
144614



Bleed Block
für 4 Kolben
125229



Pad Spacer
für 4 Kolben
125231




**AURIGA TUNE - (HD-T530)**

- 2-Kolben Trekking Bremse, kompatibel mit Standard 1.8mm Bremsscheiben

**Bremszange**
Material: Aluminium
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
2-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Zusätzlicher Park-Arretierhebel
Blade: 2.5 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125624 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 335g | schwarz | 1 |
| 125625 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 335g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282



A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


AU 1.9
**L:** 125822
**R:** 125823


**Blade:**
125215

### Bremszange


SU2.X Postmount
125901

### Bremsleitung


2000mm Banjo(#10)
125073

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197



**2.3mm**



**T390 - (HD-T390)**

- Extra dicke Bremsbeläge (5mm), längere Haltbarkeit

**Bremszange**
Material: Aluminium
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: E11.11 (extra dicke 5mm Pads)
Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
1-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 3 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144019 | vorne | E11.11 (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 290g | schwarz | 1 |
| 144020 | hinten | E11.11 (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 290g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge



E11.11
125263

### Bremsscheiben



T17
**160mm** 125285
**180mm** 125128
**203mm** 125068



T45
**160mm** 125264
**180mm** 125257
**203mm** 125258

### Bremshebel



HD 1.C
**L:** 144721
**R:** 144722



**Blade:**
125253

### Bremszange



SB2.X Postmount
144906

### Bremsleitung



2000mm Standard-Anschluss(#10)
125014

### Kleinteile & Accessoires



Oliven und
Leitungseinsätze
125110



Entlüftungs-Set
Basic
125261



Entlüftungs-Set
Werkstatt
125197



**VELA (2022) - (HD-T280)**

- 2-Kolben MTB Bremse, kompatibel mit Standard 1.8mm Bremsscheiben
- Verbesserter Hebelweg, erhöhte Steifigkeit des Bremssattels und bessere Performance

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.0mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#30)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
1-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 3 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144017 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 290g | schwarz | 1 |
| 144018 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 290g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282


A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


HM 1.2
**L:** 144723
**R:** 144724


**Blade:**
?????

### Bremszange


HM2.0 Postmount
144902

### Bremsleitung


2000mm Standard-Anschluss(#30)
125279

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125280


Entlüftungskit Ø5.0mm
125281


Entlüftungs-Set Werkstatt
125525



**T275 - (HD-T275)**

- Universelle 2-Kolben Trekking Bremse

**Bremszange**
Material: Aluminium
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
1-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 3 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125668 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 290g | schwarz | 1 |
| 125669 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 290g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282



A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


HD 1.5
**L:** 125853
**R:** 125854


**Blade:**
125253

### Bremszange


HD6.X Postmount
125903

### Bremsleitung


2000mm Standard-Anschluss(#10)
125014

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197




**HD-R280**

- 2-Kolben Flatmount Road/Urban/City Bremse

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsleitung: Ø5.5mm Bremsleitung mit Standardanschluss (#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
1-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 3 Finger

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144021 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1900mm (EZ-Plug) | Flatmount | ca. 300g | schwarz | 1 |
| 144022 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1900mm (EZ-Plug) | Flatmount | ca. 300g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282


A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


T275
**L:** 125853
**R:** 125854


**Blade:**
125253

### Bremszange


R280 Flatmount
144908

### Bremsleitung


2000mm Standard-Anschluss(#10)
125014

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197

# SCHEIBENBREMSEN HYDRAULISCH E-BIKES CARGO/TREKKING/MTB



**2.3mm**



*Entlüftung mittels Pumpe



**AURIGA E-TWIN+ - (HD-E745)**

- Schwer belastbare 4-Kolben 3-Rad Cargo Bremse mit extra dicken Bremsbelägen (5mm), längere Haltbarkeit
- Motor-Stop-Funktion mittels Sensorkabel

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q13RS (extra dicke 5mm Pads)
Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss(#50)
(Bremshebel zu T-Verbinder 1'500mm, T-Stück
zu Bremszange A & B je 1'000mm)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
2-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Zusätzlicher Park-Arretierhebel
Blade: 4 Finger mit Kugelende
Sensorkabel: 200mm (ohne Steckeranschluss)

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144007 | vorne (links) | Q13RS (5mm) | 3500mm (1500/1000/1000) | Postmount | ca. 695g | schwarz | 1 |
| 144008 | hinten (rechts) | Q13RS (5mm) | 3500mm (1500/1000/1000) | Postmount | ca. 695g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge



Q13RS
125262

### Bremsscheiben



T17
**160mm** 125285
**180mm** 125128
**203mm** 125068



T45
**160mm** 125264
**180mm** 125257
**203mm** 125258

### Bremshebel



DO 3.7
**L:** 144707
**R:** 144708



**Blade:**
144613

### Bremszange



DO6.Y Postmount
**L:** 144903



DO6.Y Postmount
**R:** 144904

### Bremsleitung



3200mm Banjo(#50)
144201

### Kleinteile & Accessoires



Oliven und
Leitungseinsätze
144614



**2.3mm**



**AURIGA E+ - (HD-E740)**

- Schwer belastbare 4-Kolben Bremse mit extra dicken Bremsbelägen (5mm), längere Haltbarkeit
- Motor-Stop-Funktion mittels Sensorkabel

**Bremszange**
Material: Aluminium, geschmiedet
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q13RS (extra dicke 5mm Pads)
Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss(#50)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
2-teilige Halterung
Reach: Einstellbare Hebelstellung
Blade: 4 Finger mit Kugelende
Sensorkabel: 200mm (ohne Steckeranschluss)

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144005 | vorne | Q13RS (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 460g | schwarz | 1 |
| 144006 | hinten | Q13RS (5mm) | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 460g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge



Q13RS
125262

### Bremsscheiben



T17
**160mm** 125285
**180mm** 125128
**203mm** 125068



T45
**160mm** 125264
**180mm** 125257
**203mm** 125258

### Bremshebel



DO 3.6
**L:** 144705
**R:** 144706



**Blade:**
144613

### Bremszange



DO6.Y Postmount
144903

### Bremsleitung



3200mm Banjo(#50)
144201

### Kleinteile & Accessoires



Oliven und Leitungseinsätze
144614



Bleed Block für 4 Kolben
125229



Pad Spacer für 4 Kolben
125231



**2.3mm**



**DORADO 4P 2.3mm - (HD-E730)**

- High Performance 4-Kolben E-Bike Bremse für 45km/h E-Bikes
- Hohe Bremskraft mit guter Modulierbarkeit
- Motor-Stop-Funktion mittels Sensorkabel

**Bremszange**
Material: Aluminium
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q10RS (Organisch) / Q10YS (Semi Metallic) / Q11TS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 2.3mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
Reach: Einstellbare Hebelstellung
2-teilige Halterung
Blade: 4 Finger mit Kugelende
Sensorkabel: 200mm (ohne Steckeranschluss)

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125658 | vorne | Q10RS / Q10YS / Q11TS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 430g | schwarz | 1 |
| 125659 | hinten | Q10RS / Q10YS / Q11TS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 430g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


Q10RS
125249


Q10YS
125246


Q11TS
125245

### Bremsscheiben


T17
**160mm** 125285
**180mm** 125128
**203mm** 125068


T45
**160mm** 125264
**180mm** 125257
**203mm** 125258

### Bremshebel


DO 3.2
**L:** 125845
**R:** 125846


**Blade:**
125125

### Bremszange


DO6.X Postmount
125911

### Bremsleitung


2000mm Banjo(#10)
125073

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197



**DORADO 4P - E725**

- Leistungsstarke 4-Kolbenbremse für Standard 1.8mm Scheiben
- Motor-Stop-Funktion mittels Sensorkabel

**Bremszange**
Material: Aluminium
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: Q10RS (Organisch) / Q10YS (Semi Metallic) / Q11TS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
Reach: Einstellbare Hebelstellung
2-teilige, aufklappbare Halterung
Blade: 2 Finger
Sensorkabel: 200mm (ohne Steckeranschluss)

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125660 | vorne | Q10RS / Q10YS / Q11TS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 280g | schwarz | 1 |
| 125661 | hinten | Q10RS / Q10YS / Q11TS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 280g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


Q10RS
125249


Q10YS
125246


Q11TS
125245

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


HD 3.H
**L:** 125847
**R:** 125848


**Blade:**
125250

### Bremszange


HD6.Y Postmount
125915

### Bremsleitung



2000mm Standard-Anschluss(#10)
125014

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197




**AURIGA E-TUNE - (HD-E530)**

- Universelle 2-Kolben E-Bike / Pedelec Bremse
  für Standard 1.8mm Scheiben und Parkbremsfunktion
- Motor-Stop-Funktion mittels Sensorkabel

**Bremszange**
Material: Aluminium
Top Loading Pads (Beläge ohne Radausbau wechselbar)
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Banjo-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
Reach: Einstellbare Hebelstellung
2-teilige Halterung
Arretiermechanismus
Blade: 2.5 Finger
Sensorkabel: 200mm (ohne Steckeranschluss)

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125638 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 340g | schwarz | 1 |
| 125639 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 340g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282


A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


EU 1.9
**L:** 125833
**R:** 125834


**Blade:**
125215

### Bremszange


SU2.X Postmount
125901

### Bremsleitung


2000mm Banjo(#10)
125073

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und
Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set
Basic
125261


Entlüftungs-Set
Werkstatt
125197




**E350 - (HD-E350)**

- Universelle 2-Kolben E-Bike / Pedelec Bremse für Standard 1.8mm Scheiben
- Motor-Stop-Funktion mittels Sensorkabel

**Bremszange**
Material: Aluminium
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
Bremsscheibenkompatibilität: 1.8mm
Bremsleitung: ø5.5mm Bremsleitung mit Standard-Anschluss(#10)

**Bremshebel**
Material: Aluminium
Reach: Einstellbare Hebelstellung
2-teilige Halterung
Arretiermechanismus
Blade: 3 Finger
Sensorkabel: 200mm (ohne Steckeranschluss)

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | Leitung | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144009 | vorne | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 320g | schwarz | 1 |
| 144010 | hinten | E10.11 / P20.11 / A10YS | 1800mm (EZ-Plug) | Postmount | ca. 320g | schwarz | 1 |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### Bremsbeläge


E10.11
125010


P20.11
125138


A10YS
125282



A11TS
125244

### Bremsscheiben


T52
**160mm** 125272
**180mm** 125273
**203mm** 125274


T53
**160mm** 125275
**180mm** 125276
**203mm** 125277


T24
**160mm** 125241
**180mm** 125242
**203mm** 125243


T35
**140mm** 125232
**160mm** 125233
**180mm** 125234
**203mm** 125235

### Bremshebel


DR 1.2
**L:** 125851
**R:** 125852


**Blade:**
125256

### Bremszange


HD6.X Postmount
125903

### Bremsleitung


2000mm Standard-Anschluss(#10)
125014

### Kleinteile & Accessoires


Oliven und Leitungseinsätze
125110


Entlüftungs-Set Basic
125261


Entlüftungs-Set Werkstatt
125197

# SCHEIBENBREMSEN MECHANISCH



**ARIES - (MD-M300)**

- Mechanischer Kabelzugbremssattel
- **Long Pull (MTB)** - a.g Linear Pull od. Direct Pull

**Bremszange**
Material: Einteiliger Aluminiumkörper
Automatische Bremszangenzentrierung
Automatische Anpassung des Bremsbelagwinkels
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)
**Bremshebel**: ohne Bremshebel
**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125633 | - | E10.11 / P20.11 / A10YS | | Postmount | ca. 171g | schwarz | 1 |




**U510 - (MD-U510)**

- Mechanischer Kabelzugbremssattel
- Flatmount Montage
- **Long Pull (MTB)** - a.g Linear Pull od. Direct Pull

**Bremszange**
Material: Einteiliger Aluminiumkörper
Automatische Bremszangenzentrierung
Automatische Anpassung des Bremsbelagwinkels
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)

**Bremshebel**: ohne Bremshebel

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125662 | - | E10.11 / P20.11 / A10YS | | Flatmount | ca. 155g | schwarz | 1 |




**MD-C550 - (MD-C550)**

- Mechanischer Kabelzugbremssattel, 2 Kolben-Bremse
- Road Scheibenbremse mit Flatmount Montage
- **Short Pull (Road)** - a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Bremszange**
Material: Aluminium
Unabhängige Einstellung der Bremsbeläge
Brembeläge: E10.11 (Organisch) / P20.11 (Semi Metallic) / A10YS (Metallic Sintered)

**Bremshebel**: ohne Bremshebel

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Montage | Beläge | | Aufnahme | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125663 | - | E10.11 / P20.11 / A10YS | | Flatmount | ca. 155g | schwarz | 1 |

# BREMSSCHEIBEN



TR-52



TR-53



TR-24



TR-22



TR-35




TR-17




TR-45

| Artikelnummer | | Modell | Ø | Montage | Dicke | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 125272 | **TR-52** | 160mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
| | 125273 | **TR-52** | 180mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
| | 125274 | **TR-52** | 203mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
|  | 125275 | **TR-53** | 160mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
| | 125276 | **TR-53** | 180mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
| | 125277 | **TR-53** | 203mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
|  | 125241 | **TR-24** | 160mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
| | 125242 | **TR-24** | 180mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
| | 125243 | **TR-24** | 203mm | 6-Loch | 1.8mm | 1 |
|  | 125232 | **TR-35** | 140mm | Center Lock | 1.8mm | 1 |
| | 125233 | **TR-35** | 160mm | Center Lock | 1.8mm | 1 |
| | 125234 | **TR-35** | 180mm | Center Lock | 1.8mm | 1 |
| | 125235 | **TR-35** | 203mm | Center Lock | 1.8mm | 1 |
| 2.3mm  | 125285 | **TR-17** | 160mm | 6-Loch | 2.3mm | 1 |
| | 125128 | **TR-17** | 180mm | 6-Loch | 2.3mm | 1 |
| | 125068 | **TR-17** | 203mm | 6-Loch | 2.3mm | 1 |
| 2.3mm  | 125264 | **TR-45** | 160mm | Center Lock | 2.3mm | 1 |
| | 125257 | **TR-45** | 180mm | Center Lock | 2.3mm | 1 |
| | 125258 | **TR-45** | 203mm | Center Lock | 2.3mm | 1 |




SP-TR50




SP-TR55

**CENTER LOCK LOCK-RING**

Verschluss- und Sicherungsringe für Tektro Center Lock Bremsscheiben.

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 125267 | SP-TR50 | für 12mm Achse | 1 |
| 125266 | SP-TR55 | für 15/20mm Achse | 1 |



**DISC SPACER**

Ausrichtungs- und Distanz-Spacer für 6-Loch Bremsscheiben

| Artikelnummer | Modell | Montage | Dicke | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125416 | - | 6-Loch | 0.5mm | 1 |
| 125417 | - | 6-Loch | 1.0mm | 1 |



SP-SS10



SP-SS20

**MAGNET**

Magnet für Geschwindigkeitssensor für 6-Loch und Center Lock Bremsscheiben. Magnetstärke: 2000g

Bitte beachten Sie die Rahmenspezifikation - siehe B2B Shop für weitere Infos.

| Artikelnummer | Modell | Montage | Dicke | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125270 | SP-SS10 | 6-Loch | | 1 |
| 125271 | SP-SS20 | Center Lock | | 1 |

**NEW**



**TEKTRO BREMSSCHEIBENSCHRAUBEN M5X11**

Stahlschrauben zu allen Tektro 6-Loch Bremsscheiben

| Artikelnummer | Masse | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 144609 | M5x11 | Torx T25 | 12 Stück | 1 |

# BREMSSCHEIBEN-ADAPTER

## - Scheibengrösse -

| IS 2000 -> Postmount | Hersteller | Ø140mm | Ø160mm | Ø180mm | Ø203mm | Ø220mm | Ø223mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Gabel - | | | | |
| IS 2000 Standard | Shimano | - | 111264 | 111266 | 111457 | - | - |
| | Tektro | 125171 | 125172 | 125173 | 125175 | - | - |
| | TRP | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Hinterbau - | | | | |
| IS 2000 Standard | Shimano | - | 111267 | 111268 | 111500 | - | - |
| | Tektro | 125172 | 125173 | 125174 | 125176 | - | - |
| | TRP | - | - | - | - | - | - |

## - Scheibengrösse -

| Postmount -> Postmount | Hersteller | Ø140mm | Ø160mm | Ø180mm | Ø203mm | Ø220mm | Ø223mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postmount 140 | Shimano | - | - | - | - | - | - |
| | Tektro | - | 125180 | - | - | - | - |
| | TRP | - | 125520 | 125522 | - | - | - |
| Postmount 160 | Shimano | - | - | 111265 | 111456 | - | - |
| | Tektro | - | - | 125180 | 125170 | - | - |
| | TRP | - | - | 125520 | 125523 | - | - |
| Postmount 180 | Shimano | - | - | - | 111662 | 111836 | - |
| | Tektro | - | - | - | 125181 | - | - |
| | TRP | - | - | - | 125521 | 125522 | 125523 |
| Postmount 200 | Shimano | - | - | - | 111837 | 111838 | - |
| | Tektro | - | - | - | - | - | - |
| | TRP | - | - | - | 143605 | 125520 | 125521 |
| Postmount 203 | Shimano | - | - | - | - | 111839 | - |
| | Tektro | - | - | - | - | - | - |
| | TRP | - | - | - | - | 125519 | 125520 |

## - Scheibengrösse -

| Flatmount - Flatmount | Hersteller | Ø140mm | Ø160mm | Ø180mm | Ø203mm | Ø220mm | Ø223mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Gabel - | | | | |
| | TRP | 125182 | 125182 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Hinterbau - | | | | |
| | TRP | - | 125183 | - | - | - | - |

## IS 2000 STANDARD ADAPTER:



A1
125171



A2
125172



A3
125173



A4
125174



A5
125175



I4
125176

## POSTMOUNT ADAPTER:



A-11
125180




L-7
125170



A-12
125181

## FLATMOUNT ADAPTER:




F 140/160
125182




R160
125183

## FLATMOUNT ADAPTER SCHRAUBEN

| 17mm | 22mm | 27mm | 32mm | 37mm | 42mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125184 | 125185 | 125186 | 125187 | 125188 | 125189 |

# BREMSBELÄGE



Q10RS
125249



Q10YS
125246



Q11TS
125245

**Q10RS / Q10YS / Q11TS**

4-Kolben Bremspad
inkl. Feder

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125249 | Q10RS | Organisch | 1 Paar | 1 |
| 125246 | Q10YS | Semi Metallic | 1 Paar | 1 |
| 125245 | Q11TS | Metallic Sintered | 1 Paar | 1 |

**NEW**





**Q13RS - 5mm**

Extra dickes 5mm 4-Kolben Bremspad für die neuen E-Bike / Cargo spezifischen Tektro Bremsen. Längere Haltbarkeit durch den dickeren Belag
inkl. Feder

Ausschliesslich für 5mm dicke Beläge vorgesehene Bremszangen
-HD-T745/740/737
-HD-E745/740

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125262 | Q13RS | Organisch | 1 Paar | 1 |



E10.11
125010



P20.11
125138



A10YS
125282




A11TS
125244

**E10.11 / P20.11 / A10YS / A11TS**

2-Kolben Bremspad
inkl. Feder

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125010 | E10.11 | Organisch | 1 Paar | 1 |
| 125010.1 | E10.11 | Organisch - Werkstattbox | 15 Paar | 1 |
| 125138 | P20.11 | Semi Metallic | 1 Paar | 1 |
| 125138.1 | P20.11 | Semi Metallic - Werkstattbox | 15 Paar | 1 |
| 125282 | A10YS | Semi Metallic | 1 Paar | 1 |
| 125282.1 | A10YS | Semi Metallic - Werkstattbox | 15 Paar | 1 |
| 125244 | A11TS | Metallic Sintered | 1 Paar | 1 |

NEW





**E11.11 - 5mm**

Extra dickes 5mm 2-Kolben Bremspad für die neuen E-Bike spezifischen Tektro Bremsen. Längere Haltbarkeit durch den dickeren Belag
inkl. Feder

Ausschliesslich für 5mm dicke Beläge vorgesehene Bremszangen - HD-T390

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125263 | E11.11 | Organisch | 1 Paar | 1 |




**F10BS** - FLATMOUNT

2-Kolben Bremspad
inkl. Feder

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125198 | F10BS | Organisch | 1 Paar | 1 |
| 125198.1 | F10BS | Organisch - Werkstattbox | 15 Paar | 1 |




**L10.11** - LYRA

2-Kolben Bremspad
inkl. Feder

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125115 | L10.11 | Semi Metallic | 1 Paar | 1 |




**IOX.11** - NOVELA

2-Kolben Bremspad
ohne Feder

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125114 | IOX.11 | Organisch | 1 Paar | 1 |




**D40.11** - DORADO

4-Kolben Bremspad
inkl. Feder

HD-E710 - Dorado (1. Gen.)

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125072 | D40.11 | Semi Metallic | 1 Paar | 1 |




**S20.11**

2-Kolben Bremspad
inkl. Feder

HD-T700 - Volans
HD-T515 - Auriga Twin (1.Gen.)
HD-E515 - Auriga E-Sub (1. Gen.)

| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125046 | S20.11 | Organisch | 1 Paar | 1 |

# BREMSLEITUNGEN

ø5.5mm



Art. 125073



Art. 125014

**TEKTRO BREMSLEITUNGSKIT SCHWARZ**
**ø5.5mm(#10)**

Bremsleitungs-Set für alle 5.5mm Bremsen
mit Banjo- oder Standardanschluss

Bremsleitung inkl. Schutzkappe, Anschlussmutter &-schraube, Kompressionshülse, Dichtungen und Verbindungseinsatz

| Artikelnummer | Ausführung | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125073 | Ø5.5mm | Bremsleitungskit Banjo komplett 5.5mm 2000m | 1 Stück | 1 |
| 125014 | Ø5.5mm | Bremsleitungskit Standard komplett 5.5mm 2000mm | 1 Stück | 1 |

ø5.5mm



Art. 144201



Art. 144202

**TEKTRO BREMSLEITUNGSKIT AURIGA+/AURIGA TWIN+**
**ø5.5mm (#50)**

Spezielle expansionsresistente Bremsleitungen ausschliesslich für die neuen Auriga+ & Auriga Twin+ Bremsen ab 2022
mit Banjo- oder Standardanschluss.
Nicht kompatibel mit gewöhnlichen Ø5.5mm Bremsleitungen (-> andere Einsätze und Oliven benötigt).

Bremsleitung inkl. Schutzkappe, Anschlussmutter &-schraube, Kompressionshülse, Dichtungen und Verbindungseinsatz

| Artikelnummer | Ausführung | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 144201 | Ø5.5mm | Bremsleitungskit Banjo komplett ø5.5mm 3200mm | 1 Stück | 1 |
| 144202 | Ø5.5mm | Bremsleitungskit Standard komplett ø5.5mm 2500mm | 1 Stück | 1 |

ø5.0mm



Art. 125278



Art. 125279

**TEKTRO BREMSLEITUNGSKIT SCHWARZ**
**ø5.0mm(#30)**

Bremsleitungs-Set für alle 5.0mm Bremsen
mit Banjo- oder Standardanschluss

Bremsleitung inkl. Schutzkappe, Anschlussmutter &-schraube, Kompressionshülse, Dichtungen und Verbindungseinsatz

| Artikelnummer | Ausführung | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125278 | Ø5.0mm | Bremsleitungskit Banjo komplett 5.0mm 2000mm | 1 Stück | 1 |
| 125279 | Ø5.0mm | Bremsleitungskit Standard komplett 5.0mm 2000mm | 1 Stück | 1 |



125110
schwarz

125280
rot

144614
blau

Verbindungsset für Bremsleitung



Anschlussmutter
für Leitung

| Artikelnummer | Ausführung | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125110 | Ø5.5mm | Verbindungsset für Bremsleitung | 10 Stück | 1 |
| 144614 | Ø5.5mm | Verbindungsset für Bremsleitungn (für AURIGA+ / TWIN+) | 10 Stück | 1 |
| 125280 | Ø5.0mm | Verbindungsset für Bremsleitung | 10 Stück | 1 |

| Artikelnummer | Ausführung | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 144602 | Ø5.5mm | Anschlussmutter für ø5.5mm Leitung | 1 Stück | 1 |
| 144604 | Ø5.0mm | Anschlussmutter für ø5.0mm Leitung | 1 Stück | 1 |



**TEKTRO SCHUTZKAPPE ZU BREMSLEITUNG**

Bremshebel- & Leitungsschutzkappe zu allen
Tektro Bremsleitungen

| Artikelnummer | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 125248 | Schutzkappe zu Bremsleitung | 1 Paar | 1 |



**TEKTRO SCHEIBENBREMSEN-ENTLÜFTUNGSKIT - WERKSTATT BOX V2**

Umfangreiche Entlüftungs-Werkstattbox mit allen Kleinteilen
für Servicearbeiten an ø5.5mm Leitungen.

- Kabelschneider
- Zwei hochwertige Spritzen mit Gewindeanschlüssen M6 und M7
- Bleed blocks für 2 und 4 Kolben Bremszangen
- Diverse Anschlussmuttern, Verbindungssets und Kompressionshülsen

| Artikelnummer | Ausführung | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125197 | Ø5.5mm | Entlüftungskit Werkstatt für 5.5mm | 1 Stück | 1 |



**TEKTRO SCHEIBENBREMSEN-ENTLÜFTUNGSKIT BASIC**

Basis Entlüftungskit mit Spritze & Auslassschlauch mit Gewinde-
anschlüssen für Servicearbeiten an ø5.0 oder ø5.5mm Leitungen.

| Artikelnummer | Ausführung | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 125261 | Ø5.5mm | Entlüftungskit Basic für 5.5mm | 1 |
| 125281 | Ø5.0mm | Entlüftungskit Basic für 5.0mm | 1 |



100ml
125265




1000ml
125516

**TEKTRO MINERALÖL BREMSFLÜSSIGKEIT**

Neue High-Performance Bremsflüssigkeit – Mineralöl

- Geringere Viskosität
- Höherer Hitzestabilität bis 230°C
- Einfacher zu Entlüften

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 125265 | 100ml | 1 |
| 125516 | 1'000ml | 1 |



**TEKTRO HYDRAULIK-BREMSLEITUNGSSCHNEIDER**

für ø5.0 oder ø5.5mm Leitungen

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 125120 | Bremsleitungsschneider schwarz | 1 |

NEW




**TEKTRO PISTON SPREADER – BREMSKOLBENSPREIZER**

Der Piston Spreader drückt gleichzeitig die Kolben mit parallelen Spreizplatten in den Bremssattel zurück.
Er bereitet somit den Bremssattel optimal für den Austausch der Bremsbeläge vor.

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 125284 | Piston Spreader | 1 |









| Artikelnummer | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 125228 | Bleed Block für 2-Kolben Bremse (Bremskolbenspreizer) | 1 Paar | 1 |
| 125229 | Bleed Block für 4-Kolben Bremse (Bremskolbenspreizer) | 1 Paar | 1 |
| 125230 | Pad Spacer für 2-Kolben Bremse (Bremsbelagspreizer) | 10 Stück | 1 |
| 125231 | Pad Spacer für 4-Kolben Bremse (Bremsbelagspreizer) | 10 Stück | 1 |

# FELGENBREMSEN MTB/TREKKING



**V-BRAKE - 857AL**

**Long Pull (MTB)** - a.g Linear Pull od. Direct Pull
**Material:** Aluminium
**Armlänge:** 110mm (kompatibel mit Schutzblech)
**Dimension:** 20.5 - 36.5mm

| Artikelnummer | Modell | Montage | Pads | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125247 | 857AL-B | vorne / hinten | 836.12 (63mm) | ca. 161g | schwarz | 1 Stück | 1 |



**BX1V - MINI-V**

**Long Pull (MTB) -** a.g Linear Pull od. Direct Pull
**Material:** Aluminium
**Armlänge:** 85mm (Mini)
**Dimension:** 20 - 36.5mm

| Artikelnummer | Modell | Montage | Pads | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125647 | BX1V | vorne / hinten | 836.12 (63mm) | ca. 158g | schwarz | 1 Stück | 1 |



**930AL - MINI-V**

**Long Pull (MTB) -** a.g Linear Pull od. Direct Pull
**Material:** Aluminium
**Armlänge:** 95mm (Mini)
**Dimension:** 20 - 38.5mm

| Artikelnummer | Modell | Montage | Pads | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125648 | 930AL | vorne / hinten | 836.12 (36mm) | ca. 161g | schwarz | 1 Stück | 1 |

# FELGENBREMSEN ROAD



**R741**

**Short Pull (Road) -** a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper Doppelgelenk-Felgenbremse mit Quick Release
**Material:** Aluminium
**Armlänge:** 39 - 51mm
**Dimension:** Winkelverstellbare Cartridge Pads

| Artikelnummer | Modell | Montage | Pads | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125052 | R741 | vorne / hinten | P420 / P422 | 2x150g | schwarz | 1 Paar | 1 |




**R539**

**Short Pull (Road) -** a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper Doppelgelenk-Felgenbremse mit speziell für Reifen bis 32C entwickeltem Quick Release Safety Lock System
**Material:** Aluminium
**Armlänge:** 47 - 59mm
**Dimension:** Winkelverstellbare Cartridge Pads

| Artikelnummer | Modell | Montage | Pads | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125054 | R539 | vorne / hinten | P420 / P422 | 2x160g | schwarz | 1 Paar | 1 |
| 125055 | R539 | vorne / hinten | P420 / P422 | 2x160g | silber | 1 Paar | 1 |




**R559**

**Short Pull (Road) -** a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper Road-Felgenbremse mit extra langen Armen
Doppelgelenk-Felgenbremse mit speziell für Reifen bis 32C entwickeltem Quick Release Safety Lock System
**Material:** Aluminium
**Armlänge:** 55 - 73mm
**Dimension:** Winkelverstellbare Cartridge Pads

| Artikelnummer | Modell | Montage | Pads | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125058 | R559 | vorne / hinten | P420 / P422 | 2x179g | schwarz | 1 Paar | 1 |

# BREMSHEBEL MTB/TREKKING

*Das Design der Aufnahmeschelle wurde spezifisch auf ein Schaltsystem zugeschnitten, die Kompatibilität mit anderen Schaltsystemen ist aber gewährleistet.

**RS (Rapidfire-Shift):** Montageschelle mit geradem Abschluss nach aussen für ideale Kombination mit Trigger Schalthebeln
**TS (Twist-Shift):** Montageschelle mit Aussparung zum Griff für leichtes nach-innen Versetzen von Drehgriffschaltern
**RT (Rapid+Twist-Shift):** Montageschelle mit leichter Aussparung für etwas Spiel beim Einsatz von Drehgriffschaltern (zwischen RS & TS)




**MT2.1 - ECLIPSE**

Universal einsetzbarer Bremshebel - kann eingestellt werden sowohl für MTB, wie auch Road Übersetzung

**Long Pull (MTB)** - a.g Linear Pull od. Direct Pull
**Short Pull (Road)** - a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Material:** Aluminium
**Schelle:** 1-teilige Halteschelle
**Bremshebel:** 2 Finger

| Artikelnummer | Modell | Design Schelle | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121594 | MT2.1 | RS (Rapidfire-Shift)* | 175g/Paar | schwarz-silber | 1 Paar | 1 |
| 121815 | MT2.1 | RS (Rapidfire-Shift)* | 175g/Paar | schwarz | 1 Paar | 1 |




**CL530-RS**

**Long Pull (MTB) -** a.g Linear Pull od. Direct Pull

**Material:** Aluminium
**Schelle:** 1-teilige Halteschelle
**Bremshebel:** 4 Finger, Kraton Gummieinlage

| Artikelnummer | Modell | Design Schelle | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125199 | CL-530-RS | RS (Rapidfire-Shift)* | 210g/Paar | schwarz-silber | 1 Paar | 1 |




**CL520-RS**

**Long Pull (MTB) -** a.g Linear Pull od. Direct Pull

**Material:** Aluminium
**Schelle:** 1-teilige Halteschelle
**Bremshebel:** 2 Finger

| Artikelnummer | Modell | Design Schelle | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125201 | CL520-RS | RS (Rapidfire-Shift)* | 152g/Paar | schwarz-silber | 1 Paar | 1 |

# BREMSHEBEL ROAD/CX



**RL340**

**Short Pull (Road) -** a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Material:** Aluminium
Quick Release System

| Artikelnummer | Modell | Design | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125039 | RL340 | Aero | 300g/Paar | schwarz | 1 Paar | 1 |
| 125117 | Ersatzgummi | | | schwarz | 1 Paar | 1 |



schwarz

silber-schwarz

silber

**FL750 - SINGLE SPEED**

**Short Pull (Road) -** a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Material:** Aluminium
**Schelle:** 1-teilige Halteschelle
**Bremshebel:** 3 Finger

| Artikelnummer | Modell | Design Schelle | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  144713 | FL750 | RS (Rapidfire-Shift)* | 117g/Paar | schwarz | 1 Paar | 1 |
|  144714 | FL750 | RS (Rapidfire-Shift)* | 117g/Paar | silber-schwarz | 1 Paar | 1 |
|  144715 | FL750 | RS (Rapidfire-Shift)* | 117g/Paar | silber | 1 Paar | 1 |



schwarz-silber

schwarz

**FL540**

**Short Pull (Road) -** a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Material:** Aluminium
Quick Release System
**Schelle:** 1-teilige Halteschelle
**Bremshebel:** 2 Finger

| Artikelnummer | Modell | Design Schelle | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  125202 | FL540 | RS (Rapidfire-Shift)* | 120g/Paar | schwarz-silber | 1 Paar | 1 |
|  125202.1 | FL540 | RS (Rapidfire-Shift)* | 120g/Paar | schwarz | 1 Paar | 1 |



schwarz-silber

schwarz

silber

## RL720



schwarz-silber

schwarz

## RL721

**RL720 - TOP MOUNT CX ZUSATZ-BREMSHEBELSET**

**Short Pull (Road) -** a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Material:** Aluminium
**Schelle:** Aufklappbare Halteschelle
**Bremshebel:** 2 Finger



Spacer 24->22.2mm
125203

| Artikelnummer | Modell | Design Schelle | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  144704 | RL720 | 24mm | 95g/Paar | schwarz-silber | 1 Paar | 1 |
|  144702 | RL720 | 24mm | 95g/Paar | schwarz | 1 Paar | 1 |
|  144701 | RL720 | 24mm | 95g/Paar | silber | 1 Paar | 1 |
|  125203 | Spacer 24->22.2mm | | | silber | 1 Paar | 1 |
|  125024 | RL721 | 31.8mm | 95g/Paar | schwarz-silber | 1 Paar | 1 |
|  125093 | RL721 | 31.8mm | 95g/Paar | schwarz | 1 Paar | 1 |

# BREMSHEBEL BMX/FREESTYLE/KIDS

NEW



**289AFR - BMX & FREESTYLE BREMSHEBELSATZ FÜR CALIPER UND U-BRAKES**

**Short Pull (Road) -** a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Material:** Aluminium
**Schelle:** 2-teilige, aufklappbare Halteschelle
**Bremshebel:** 2 Finger Compact

| Artikelnummer | Modell | Design Schelle | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144716 | 289AFR | - | 150g/Paar | schwarz | 1 Paar | 1 |

NEW



**XL510**

**Short Pull (Road) -** a.g. Standard Pull od. Center Pull - Cantilever, Caliper

**Material:** Aluminium
**Schelle:** 2-teilige, aufklappbare Halteschelle
**Bremshebel:** 2 Finger

| Artikelnummer | Modell | Design Schelle | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144703 | XL510ARL | - | 164g/Paar | schwarz-silber | 1 Paar | 1 |



**JL350-RS - KINDER BREMSHEBELSATZ**

Entwickelt für 12-16" Räder
Ideal für Linear Pull Bremsen in Kombination mit Daumenschalter
**Long Pull (MTB) -** a.g Linear Pull od. Direct Pull

**Material:** Aluminium
**Schelle:** 1-teilige Halteschelle, für 19mm Lenkerdurchmesser
**Bremshebel:** 2 Finger

| Artikelnummer | Modell | Design Schelle | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125204 | JL350-RS | RS (Rapidfire Shift)* | 210g/Paar | silber-schwarz | 1 Paar | 1 |

# BREMSSCHUHE MTB



Bremsschuhe P877.12 komplett



Bremsgummis P877.11

**TEKTRO MTB CARTRIDGE BREMSSCHUHE 877.12**

MTB High Performance Brake Pads
Aluminium Padhalter
Winkel: 0°

| Artikelnummer | Modell | Beschrieb | Länge | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125061 | 877.12 | Bremsschuhe P877.12 komplett | 72mm | 1 Paar | 1 |
| 125205 | 877.11 | Bremsgummis zu 877.12 | 72mm | 1 Paar | 1 |



**TEKTRO MTB CARTRIDGE BREMSSCHUHE 876.12**

| Artikelnummer | Modell | Beschrieb | Länge | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125206 | 876.12 | Bremsschuhe P876.12 komplett | 72mm | 1 Paar | 1 |



**TEKTRO MTB BREMSSCHUHE 836.12**

MTB Universalbremsschuhe
Winkel: 0°

| Artikelnummer | Modell | Beschrieb | Länge | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125207 | 836.12 | Bremsschuhe P836.12 komplett | 63mm | 1 Paar | 1 |

# BREMSSCHUHE ROAD

NEW



Bremsschuhe P477 komplett



Bremsgummis P422.11

**TEKTRO ROAD CARTRIDGE BREMSSCHUHE P477**

MTB Universalbremsschuhe
Winkel: Vertikal 5° / Lateral 8°

| Artikelnummer | Modell | Beschrieb | Länge | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125268 | P477 | Bremsschuhe P477 komplett | 55mm | 1 Paar | 1 |
| 125063 | P422.11 | Bremsgummis zu P422 | 55mm | 1 Paar | 1 |

# BREMSSCHUHE CX



**TEKTRO CX CARTRIDGE BREMSSCHUHE 520.12**

Winkelverstellbare CX Pads für mehr Spiel bei Cantilver Bremsen
Winkel: 0°

| Artikelnummer | Modell | Beschrieb | Länge | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125210 | 520.12 | Bremsschuhe 520.12 komplett | 55mm | 1 Paar | 1 |

# BREMSSCHUHE BMX



**TEKTRO BMX CARTRIDGE BREMSSCHUHE 908.13**

Für BMX U-Brakes und Aluminium Felgen
Winkel: 0°

| Artikelnummer | Modell | Beschrieb | Länge | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 125211 | 908.13 | Bremsschuhe 520.12 komplett | 60mm | 1 Paar | 1 |

# KLEINTEILE / ACCESSORIES



Kabelführung
90° fix



Kabelführung
120° fix



Kabelführung
flexibel

**TEKTRO KABELFÜHRUNGEN**

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Beschrieb | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 121233 | 875.2 | Kabelführung 90° fix | silber | 1 Stück | 1 |
| 121234 | 875.3 | Kabelführung 120° fix | silber | 1 Stück | 1 |
| 121652 | 875.1 | Kabelführung flexibel | silber | 1 Stück | 1 |



**TEKTRO GUMMIBALG V-BRAKE**

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Beschrieb | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 144605 | 834.4 | Kabelschutz-Gummi | schwarz | 10 Stück | 1 |




**TEKTRO STELLSCHRAUBEN FÜR FELGENBREMSEN UND BREMSHEBEL**

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Einsatz | Dimension | Einheit | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125084 | 710.5 | Felgenbremse | M6x23 | 1 Stück | schwarz | 1 |
| 125089 | 422.5 | Felgenbremse | M6x20 | 1 Stück | silber | 1 |
| 125029 | 420.5 | Felgenbremse | M6x18 | 1 Stück | silber | 1 |
| 125085 | 520.5 | Felgenbremse | M6x18 | 1 Stück | schwarz | 1 |
| 125086 | 312.5 | Felgenbremse | M6x20 | 1 Stück | schwarz | 1 |
| 125028 | 285.5 | Bremshebel | M7x15 | 1 Stück | silber | 1 |
| 125027 | 341.5 | Bremshebel | M10x14 | 1 Stück | silber | 1 |
| 125031 | 353.5 | Bremshebel | M10x14 | 1 Stück | silber | 1 |
| 125031.1 | 353.5 | Bremshebel | M10x14 | 1 Stück | schwarz | 1 |

# SCHEIBENBREMSEN HYDRAULISCH MTB



**DEORE XT - M8120**

- 4-Kolben Bremsen
- Verbesserte Position der Hebelachse mit zusätzlichem Berührungspunkt und optimierter Bedienungsfreundlichkeit
- Griffweiteneinstellung ohne Werkzeug
- Höhere Bremskraft sorgt für eine sichere Talfahrt und ausreichend Kontrolle
- Leichte Bremsen mit hoher Performance

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Referenz | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111674 | M8120 | vorne | D02S / D03S | 1000mm | Postmount | k.A. | 1 |
| 111675 | M8120 | hinten | D02S / D03S | 1700mm | Postmount | k.A. | 1 |



**DEORE XT - M8100**

- Verbesserte Position der Hebelachse mit zusätzlichem Berührungspunkt und optimierter Bedienungsfreundlichkeit
- Griffweiteneinstellung ohne Werkzeug
- Höhere Bremskraft sorgt für eine sichere Talfahrt und ausreichend Kontrolle
- Leichte Bremsen mit hoher Performance

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Referenz | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111676 | M8100 | vorne | G03S / G04S | 1000mm | Postmount | k.A. | 1 |
| 111677 | M8100 | hinten | G03S / G04S | 1700mm | Postmount | k.A. | 1 |



**SLX - M7120**

- 4-Kolben Bremsen
- Verbesserte Position der Hebelachse mit zusätzlichem Berührungspunkt und optimierter Bedienungsfreundlichkeit
- Griffweiteneinstellung ohne Werkzeug
- Verbesserte die Bremsleistung um 10 % im Vergleich zu M7000
- Höhere Bremskraft sorgt für eine sichere Talfahrt und ausreichend Kontrolle

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Referenz | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111680 | M7120 | vorne | D02S / D03S | 1000mm | Postmount | k.A. | 1 |
| 111681 | M7120 | hinten | D02S / D03S | 1700mm | Postmount | k.A. | 1 |



**SLX - M7100**

- Verbesserte Position der Hebelachse mit zusätzlichem Berührungspunkt und optimierter Bedienungsfreundlichkeit
- Griffweiteneinstellung ohne Werkzeug
- Höhere Bremskraft sorgt für eine sichere Talfahrt und ausreichend Kontrolle
- Leichte Bremsen mit hoher Performance

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Referenz | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111678 | M7100 | vorne | G03S / G04S | 1000mm | Postmount | k.A. | 1 |
| 111679 | M7100 | hinten | G03S / G04S | 170mm | Postmount | k.A. | 1 |



**DEORE - M6100**

- Zusätzlicher Kontaktpunkt ermöglicht steiferen Hebel
- Einstellbereich mit 10 Grad Rotationswinkel für I-SPEC EV Schalthebel
- Schnelle Kolbenrückstellung
- Erstklassiges Ansprechverhalten für hohe Leistung
- Leichter 2-Kolben-Scheibenbremssattel

**Disc / Adapter:** ohne Disc & Adapter

| Artikelnummer | Referenz | Montage | Pads | Leitung | Aufnahme | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111694 | M6100 | vorne | G03S / G04S | 1000mm | Postmount | k.A. | 1 |
| 111695 | M6100 | hinten | G03S / G04S | 170mm | Postmount | k.A. | 1 |

# FELGENBREMSEN



**V-BRAKE - DEORE BR-T610**

**Long Pull (MTB) -** a.g Linear Pull od. Direct Pull
Leichte, geräuschlose Bedienung mit internem Dämpfer
Cartridge-Bremsschuh aus Aluminium
Armlänge: 107mm

| Artikelnummer | Modell | Montage | Pads | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111207 | BR-T610 | vorne | S70C | k.A. | schwarz | 1 Stück | 1 |
| 111216 | BR-T610 | hinten | S70C | k.A. | schwarz | 1 Stück | 1 |



**V-BRAKE - ALIVIO BR-T4000**

**Long Pull (MTB) -** a.g Linear Pull od. Direct Pull
Leichte, geräuschlose Bedienung mit internem Dämpfer
aus Aluminium. Armlänge: 107mm
Kabelführung: 90°

| Artikelnummer | Modell | Montage | Pads | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111714 | BR-T4000 | vorne | S65T | k.A. | schwarz | 1 Stück | 1 |
| 111715 | BR-T4000 | hinten | S65T | k.A. | schwarz | 1 Stück | 1 |

# BREMSHEBEL MTB/TREKKING



**DEORE BL-T610**

**Long Pull (MTB) -** a.g Linear Pull od. Direct Pull
Material: Aluminium
Schelle: Offene Schelle 22.2 mm mit Gelenk
Bremshebel: 2 Finger

| Artikelnummer | Modell | Montage | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111490 | BL-T610 | links | ca. 105g | schwarz | 1 Stück | 1 |
| 111491 | BL-T610 | rechts | ca. 105g | schwarz | 1 Stück | 1 |




**ALIVIO BL-T4000**

**Long Pull (MTB) -** a.g Linear Pull od. Direct Pull
Material: Aluminium
Schelle: 22.2 mm, einteilig
Bremshebel: 2 Finger

| Artikelnummer | Modell | Montage | Gewicht | Farbe | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111511 | BL-T4000 | links | k.A. | schwarz | 1 Stück | 1 |
| 111512 | BL-T4000 | rechts | k.A. | schwarz | 1 Stück | 1 |

# BREMSSCHEIBEN

NEW



RT-MT800



SM-RT70



SM-RT64



SM-RT86



SM-RT66



SM-RT56

| Artikelnummer | Modell | Ø | Montage | Zusatz | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW 111670 | RT-MT800 | 140mm | Centerlock | Deore XT | 1 |
| 111671 | RT-MT800 | 160mm | Centerlock | Deore XT | 1 |
| 111672 | RT-MT800 | 180mm | Centerlock | Deore XT | 1 |
| 111673 | RT-MT800 | 203mm | Centerlock | Deore XT | 1 |
| 111593 | SM-RT70 | 160mm | Centerlock | SLX | 1 |
| 111592 | SM-RT70 | 180mm | Centerlock | SLX | 1 |
| 111591 | SM-RT70 | 203mm | Centerlock | SLX | 1 |
| 111270 | SM-RT64 | 160mm | Centerlock | Deore | 1 |
| 111269 | SM-RT64 | 180mm | Centerlock | Deore | 1 |
| 111454 | SM-RT64 | 203mm | Centerlock | Deore | 1 |
| 111777 | SM-RT64 | 220mm | Centerlock | Deore | 1 |
| 111525 | SM-RT86 | 160mm | 6 Loch | Deore XT | 1 |
| 111526 | SM-RT86 | 180mm | 6 Loch | Deore XT | 1 |
| 111527 | SM-RT86 | 203mm | 6 Loch | Deore XT | 1 |
| 111259 | SM-RT66 | 160mm | 6 Loch | SLX | 1 |
| 111258 | SM-RT66 | 180mm | 6 Loch | SLX | 1 |
| 111455 | SM-RT66 | 203mm | 6 Loch | SLX | 1 |
| 111778 | SM-RT66 | 220mm | 6 Loch | SLX | 1 |
| 111639 | SM-RT56 | 160mm | 6 Loch | nur für Resin Beläge | 1 |
| 111640 | SM-RT56 | 180mm | 6 Loch | nur für Resin Beläge | 1 |
| 111533 | SM-RTAD05 | Center-Lock Adapter für 6 Loch | | | 1 |
| 111779 | Centerlock Lock-Ring für 15/20mm Achsen | | | | 1 |
| 111780 | Centerlock Lock-Ring für Naben mit Schnellspanner | | | | 1 |
| 111781 | Centerlock Lock-Ring EW-SS302 mit Magnet | | | | 1 |

# BREMSBELÄGE



N03A
111848



N04C
111849

**BREMSBELÄGE N03A / N04C**

- Gut dosierbare Bremskraft
- Gleichmässiger und geräuschloser Bremsvorgang
- Optimierte Wärmeabfuhr

4-Kolben Bremsbeläge
Inkl. Feder und Sicherungsclip

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Material | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111848 | N03A | Kustharz mit Lamellen | 1 Paar | 1 |
| 111849 | N04C | Metall mit Lamellen | 1 Paar | 1 |



H03A
111844



H03C
111463

**BREMSBELÄGE H03A / H03C**

- H03A: Ca. 40 % bessere Verschleissfestigkeit gegenüber H01A
- Gut dosierbare Bremskraft
- Gleichmässiger und geräuschloser Bremsvorgang

4-Kolben Bremsbeläge
Inkl. Feder und Sicherungsclip

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Material | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111844 | H03A | Kustharz mit Lamellen | 1 Paar | 1 |
| 111463 | H03C | Metall mit Lamellen | 1 Paar | 1 |



D03S
111699



D02S
111700

**BREMSBELÄGE D03S / S02S**

- D03S: Ca. 40 % bessere Verschleissfestigkeit gegenüber D01S
- Gut dosierbare Bremskraft
- Gleichmässiger und geräuschloser Bremsvorgang

4-Kolben Bremsbeläge
Inkl. Feder und Sicherungsclip

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Material | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111699 | D03S | Kunstharz | 1 Paar | 1 |
| 111700 | D02S | Metall | 1 Paar | 1 |



J05A
111845



J04C
111552

**BREMSBELÄGE J05A / J04C**

- J05A: Ca. 50 % bessere Verschleissfestigkeit gegenüber J03A
- Gut dosierbare Bremskraft
- Gleichmässiger und geräuschloser Bremsvorgang
- Zusätzliche Löcher auf der Trägerplatte (Metall)

2-Kolben Bremsbeläge
Inkl. Feder und Sicherungsclip

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Material | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111845 | J05A | Kustharz mit Lamellen | 1 Paar | 1 |
| 111552 | J04C | Metall mit Lamellen | 1 Paar | 1 |



G05S
111846



G05A
111847



G04S
111637

## BREMSBELÄGE G05S / G05A / G04S


- G05A/G05S: Ca. 50 % bessere Verschleissfestigkeit gegenüber G03A bzw. G03S
- Gut dosierbare Bremskraft
- Gleichmässiger und geräuschloser Bremsvorgang
- Optimierte Wärmeabfuhr

2-Kolben Bremsbeläge
Inkl. Feder und Sicherungsclip

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Material | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111846 | G05S | Kunstharz Trägerplatte Stahl | 1 Paar | 1 |
| 111847 | G05A | Kunstharz Trägerplatte Aluminium | 1 Paar | 1 |
| 111637 | G04S | Metall/Trägerplatte Stahl | 1 Paar | 1 |



B05S
111835



E01S
111461

## BREMSBELÄGE B05S / E01S

- B05S: Ca. 50 % bessere Verschleissfestigkeit gegenüber B03S
- Gut dosierbare Bremskraft
- Gleichmässiger und geräuschloser Bremsvorgang

2-Kolben Bremsbeläge
Inkl. Feder und Sicherungsclip

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Material | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111835 | B05S | Kunstharz | 1 Paar | 1 |
| 111461 | E01S | Metall | 1 Paar | 1 |



L05A
111843



L04C
111554

## BREMSBELÄGE ROAD L05A / L04C

- L05A: Ca. 50 % bessere Verschleissfestigkeit gegenüber L03A
- Gut dosierbare Bremskraft
- Gleichmässiger und geräuschloser Bremsvorgang

2-Kolben Bremsbeläge
Inkl. Feder **OHNE** Sicherungsclip

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Material | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111843 | L05A | Kunstharz mit Lamellen | 1 Paar | 1 |
| 111554 | L04C | Metall mit Lamellen | 1 Paar | 1 |



K05S
111841



K04S
111842

## BREMSBELÄGE ROAD K05S / K04S

- K05S: Ca. 40 % bessere Verschleissfestigkeit gegenüber K03S
- Gut dosierbare Bremskraft
- Gleichmässiger und geräuschloser Bremsvorgang

2-Kolben Bremsbeläge
Inkl. Feder und Sicherungsclip

| Artikelnummer | Tektro Ref. | Material | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 111841 | K05S | Kunstharz Trägerplatte Stahl | 1 Paar | 1 |
| 111842 | K04S | Metall Trägerplatte Stahl | 1 Paar | 1 |

# BREMSLEITUNGEN



**SHIMANO BREMSLEITUNG SM-BH90-SBM**

- Banjo, langer Bolzen
- Hochdruckbremsleitung
- Ohne TL-BH61

| Artikelnummer | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 111466 | Banjo 1700mm | 1 Stück | 1 |
| 111467 | Banjo 1000mm | 1 Stück | 1 |



**SHIMANO BREMSLEITUNG SM-BH59-JK**

- Ohne TL-BH61

| Artikelnummer | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 111520 | Standard 1700mm | 1 Stück | 1 |
| 111521 | Standard 1000mm | 1 Stück | 1 |



111263



111570

| Artikelnummer | Beschrieb | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 111263 | zu SM-BH59, SM-BH62, SM-BH63, SM-BH96 | 1 Stück | 1 |
| 111570 | zu SM-BH90 | 1 Stück | 1 |




100ml
111713




1000ml
111260

**Shimano Mineralöl für Scheibenbremsen**

Ist nicht korrosiv, greift Farbe, Lack, Kunststoff, Dichtungen und die Haut nicht an Ist nicht hygroskopisch, zieht also kein Wasser. Hat längere Wartungsintervalle und muss nicht so oft gewechselt werden. Ist umweltverträglicher, einfach zu sammeln und gut zu dosieren

*Gut zu wissen: Alle hydraulischen Shimano Scheibenbremsen verwenden das gleiche Mineralöl!*

| Artikelnummer | Beschrieb | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 111713 | 100ml | Rosa | 1 |
| 111260 | 1000ml | Rosa | 1 |






**Shimano Scheibenbremsen-Entlüftungs-Kit TL-BR001/TL-BR002/TL-BR003 One Way Bleeding**

Inkl. 2x Entlüftungstrichter (je einer für BL und ST),2x Ölstopper, 1x Spritze, 1x Schlauch ,1x Leitungshalter und 4 verschiedenen Entlüftungsdistanzhalter Praktischer, transparenter

- Trichter mit Überlaufschutz und Sockel
- Trichter mit passenden Gewinde für Bremshebel bzw. Brems-Schalthebel
- Kein zusätzlicher Entlüftungsadapter notwendig Leitungsclip hält die Leitung am Nippel

| Artikelnummer | Referenz | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 111712 | TL-BR001/002/003 | Transparent | 1 |

# ADAPTER




GESAMTÜBERSICHT FINDEN SIE AUF SEITE 608

# BREMSSCHUHE MTB



### BARADINE BREMSSCHUHE MTB 959VC

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- Aluminium Pad Halter
- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes
- Allwetter Gummimischung

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 121132 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | schwarz | 72mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121133 | Ersatzgummis / Pads | MTB V-Brake | 2-farbig | 72mm | 1 Paar | 1/25 |




### BARADINE BREMSSCHUHE MTB 955VC

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- Aluminium Pad Halter
- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 121893 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | silber | 72mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121895 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | schwarz | 72mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121894 | Ersatzgummis / Pads | MTB V-Brake | 3-farbig | 72mm | 1 Paar | 1/50 |




### BARADINE BREMSSCHUHE MTB 945VC

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- Aluminium Pad Halter
- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 121127 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | silber | 72mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121142 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | schwarz | 72mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121128 | Ersatzgummis / Pads | MTB V-Brake | schwarz | 72mm | 1 Paar | 1/50 |
|  | 121468 | Ersatzgummis / für Keramikfelgen | MTB V-Brake | schwarz | 72mm | 1 Paar | 1/50 |



**BARADINE BREMSSCHUHE MTB 960V**

- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121131 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | schwarz | 72mm | 1 Paar | 1/25 |



**BARADINE BREMSSCHUHE MTB 945V**

- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121120 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | silber-schwarz | 72mm | 1 Paar | 1/25 |



**BARADINE BREMSSCHUHE MTB 947V**

- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121134 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | silber-schwarz | 70mm | 1 Paar | 1/25 |



**BARADINE BREMSSCHUHE MTB 943V**

- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121580 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | silber-schwarz | 65mm | 1 Paar | 1/25 |

# BREMSSCHUHE CANTILEVER



**BARADINE BREMSSCHUHE CANTILEVER MTB 945VCP**

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- Aluminium Pad Halter

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121989 | Bremsschuhe komplett | Cantilever | silber | 72mm | 1 Paar | 1/25 |



**BARADINE BREMSSCHUHE CANTILEVER MTB 945VCP**

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- Aluminium Pad Halter
- Finish: silber eloxiert

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 121996 | Bremsschuhe komplett | Cantilever | silber | 72mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121128 | Ersatzgummis / Pads | MTB/Canti | schwarz | 72mm | 1 Paar | 1/25 |



**BARADINE BREMSSCHUHE CANTILEVER MTB 937**

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121122 | Bremsschuhe komplett | Cantilever | schwarz | 60mm | 1 Paar | 1/25 |



**BARADINE BREMSSCHUHE CANTILEVER MTB 935**

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121124 | Bremsschuhe komplett | Cantilever | schwarz | 55mm | 1 Paar | 1/25 |


# BREMSSCHUHE ROAD



### BARADINE BREMSSCHUHE ROAD 467CL

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- Spezialgummimischung für Carbon Räder
- Kompatibel mit einem Grossteil aller Road Bremsen
- Extra leichte Pad-Aufnahme

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121140 | Bremsschuhe komplett | Road | weiss-rot | 55mm | 1 Paar | 1/25 |




### BARADINE BREMSSCHUHE ROAD 470TC

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- 3-Komponenten Gummi
- Kompatibel mit einem Grossteil aller Road Bremsen
- Extra leichte Pad-Aufnahme

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 121135 | Bremsschuhe komplett | Road | silber | 55mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121141 | Bremsschuhe komplett | Road | schwarz | 55mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121136 | Ersatzgummis / Pads | Road | 3-farbig | 55mm | 1 Paar | 1/50 |



### BARADINE BREMSSCHUHE ROAD 461C

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- Aluminium Pad Halter
- 3-Komponenten Gummi, Allwetter-Mischung
- Kompatibel mit Shimano 105 SC, Ultegra & Dura-Ace

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 121129 | Bremsschuhe komplett | Road | silber | 55mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121130 | Ersatzgummis / Pads | Road | 3-farbig | 55mm | 1 Paar | 1/50 |



**BARADINE BREMSSCHUHE ROAD 456C**

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- Aluminium Pad Halter
- Winkelverstellbare Ausführung
- Kompatibel mit einem Grossteil aller Road Bremsen

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 121125 | Bremsschuhe komplett | Road | silber | 55mm | 1 Paar | 1/50 |
|  | 121126 | Ersatzgummis / Pads | Road | schwarz | 55mm | 1 Paar | 1/50 |



**BARADINE BREMSSCHUHE ROAD 451**

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121119 | Bremsschuhe komplett | Road | schwarz | 50mm | 1 Paar | 1/25 |



**BARADINE BREMSGUMMI 476 5 IN 1**

- Universelle Bremsgummis mit 5 verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten
- Shimano & SRAM: Standard / Direct Mount / Universal
- Campagnolo: Standard / Direct Mount

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121897 | Ersatzgummis / Pads | Road | schwarz | 55mm | 1 Paar | 1/50 |

# BREMSSCHUHE DIVERSE



**BARADINE BREMSSCHUHE MTB-930UA**

- mit Inbus-Schraube

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121123 | Bremsschuhe komplett | MTB | schwarz | 53mm | 1 Paar | 1/25 |



**BARADINE BREMSSCHUHE 204**

- Weinmann Imitation

Mindestbestellmenge: 10 Stk.

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121116 | Bremsschuhe komplett | - | silber | 40mm | 1 Paar | 1/10 |



**BARADINE BREMSPADS MAGURA MTB-950**

- für hydraulische Magura Felgenbremse

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121883 | Ersatzgummis / Pads | MTB | schwarz | 50mm | 1 Paar | 1/25 |

# BREMSSCHUHE MTB




**KOOL STOP BREMSSCHUHE MTB**

- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes
- Schwarz-rote Dual Compound Mischung für Allwetter Nutzung

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114020 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | schwarz-rot | 78mm | 1 Paar | 1/25 |



schwarz

schwarz rot

**KOOL STOP BREMSSCHUHE MTB**

- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes
- Schwarze Gummimischung: Trockene Strassen/Gelände
- Schwarz-rote Dual Compound Gummimischung: Allwetter Nutzung

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 114018 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | schwarz | 60mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 114019 | Bremsschuhe komplett | MTB V-Brake | schwarz-rot | 60mm | 1 Paar | 1/25 |



schwarz

schwarz rot

**KOOL STOP BREMSGUMMI MTB**

- Ersatzbremsgummis für V-Brake Cartridge Bremsschuhe
- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes
- Schwarze Gummimischung: Trockene Strassen/Gelände
- Schwarz-rote Dual Compound Gummimischung: Allwetter Nutzung

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 114014 | Ersatzgummis / Pads | MTB V-Brake | schwarz | 70mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 114015 | Ersatzgummis / Pads | MTB V-Brake | schwarz-rot | 70mm | 1 Paar | 1/25 |

# BREMSSCHUHE E-BIKE / CANTILEVER / ROAD

## E-BIKE




**KOOL STOP BREMSSCHUHE MTB / E-BIKE**

- Ausführung: Cartridge (auswechselbare Pads / Gummis)
- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes
- E-Bike Gummimischung

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 114038 | Bremsschuhe komplett | E-Bike / V-Brake | schwarz | 70mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 114039 | Ersatzgummis / Pads | E-Bike / V-Brake | schwarz | 70mm | 1 Paar | 1/25 |

## E-BIKE



**KOOL STOP BREMSSCHUHE MTB / E-BIKE**

- Kompatibel mit einem Grossteil aller MTB V-Brakes
- E-Bike Gummimischung

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114037 | Bremsschuhe komplett | E-Bike / V-Brake | schwarz | 60mm | 1 Paar | 1/25 |

## CANTILEVER




schwarz


schwarz rot

**KOOL STOP BREMSSCHUHE CANTILEVER**

- Schwarze Gummimischung: Trockene Strassen/Gelände
- Schwarz-rote Dual Compound Gummimischung: Allwetter Nutzung

| Artikelnummer | | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 114016 | Bremsschuhe komplett | Cantilever | schwarz | 60mm | 1 Paar | 1/25 |
|  | 114017 | Bremsschuhe komplett | Cantilever | schwarz-rot | 60mm | 1 Paar | 1/25 |




**KOOL STOP BREMSSCHUHE MAGURA**


- Speziell für die hydraulische Felgenbremse Magura HS33

| Artikelnummer | Bezeichnung | Einsatz/Typ | Farbe | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114029 | Ersatzgummis / Pads | - | schwarz | 50mm | 1 Paar | 1/25 |
| 114074 | Ersatzgummis / Pads | E-Bike | schwarz | 50mm | 1 Paar | 1/25 |

# BREMSBELÄGE



DS-43
121143



DS-10
121762



DS-04
121756



DS-11
121852




DS-17
122060



DS-26
121752


| Artikelnummer | | Modell | Material/Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 121143 | DS-43 | Semi Metallic | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121762 | DS-10 | Semi Metallic | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121756 | DS-04 | Semi Metallic | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121852 | DS-11 | Semi Metallic | 1 Paar | 1/50 |
|  | 122060 | DS-17 | Semi Metallic | 1 Paar | 1/25 |
|  | 121752 | DS-26 | Semi Metallic | 1 Paar | 1/25 |

# BREMSBELÄGE




## ORGANIC

Die Standard Scheibenbremsbeläge bestehen aus mit Kunstharz verbundenem organischem Material. Die Beläge enthalten in geringen Mengen Kupferpartikel, um ihre Bremsleistung zu verbessern.




## SINTERED

Die gesinterten Scheibenbremsbeläge sind entwickelt, um die höchste Bremsleistung unter extremen Bedingungen sicherzustellen, wie z.B. bei DH, Enduro, etc. Diese Beläge benötigen eine kurze Einfahrzeit, bis sie ihre volle Leistung erreichen. Gesinterte Bremsbeläge sollten nicht mit Keramikbremsscheiben oder in geschlossenen Hydraulikbremssystemen verwendet werden.




## AERO-PRO

Mit gesinterten Ersatzbremsbelägen. Diese neuen Bremsbeläge haben eine Air-Cooled Aluminium Rückplatte zur verbesserten Kühlung. Der Ersatzbremsbelag hat einen extra dünnen Bremsträger mit einem gesinterten Bremsbeleag für extreme Bedingungen.




## E-BIKE

Die E-Bike Scheibenbremsbeläge besitzen zwischen dem organischen Belag und ihrem stählernen Trägern eine Keramikschicht, um den Wärmetransport zum Bremskörper zu unterbinden und somit ein Nachlassen der Bremsleistung (Fading) zu verhindern..




## ALUMINIUM

Diese Scheibenbremsbeläge haben eine Aluminiumhalter und benutzen das gleiche organische Material wie die Standard Scheibenbremsbeläge. Sie wiegen pro Paar aber nur etwa 10g.




## AERO-KOOL

Die Aero-Kool Scheibenbremsbeläge bestehen aus einem gegossenen Aluminiumhalter mit Kühlstiften und einem hochwertigen organischen Bremsbelag. Die Beläge kühlen das Bremssystem beachtlich und erhöhen daher dauerhauft die Bremsleistung.




D110
114002




D130
114003




D140
114036




D150
114008




D160
114035




D160S
114059



D160E
114041




D170
114054




D170S
114060




D175
114055




D175S
114061




D200
114001




D250
114024




D260
114032




D270
114009




D270S
114011




D280
114048




D293
114045




D293S
114062



D293E
114063



D294
114051




D296
114025




D296S
114064



D296E
114042



D296TK
114056



D296T
114065



D297
114050



D298
114053



D320
114010



D320S
114012



D330
114031



D330S
114066



D330TK
114057



D330T
114067



D550
114049



D560
114033



D600
114007



D610
114004



D620
114005



D620S
114052



D620E
114043



D630
114006



D630S
114013



D630E
114044



D635
114028



D635S
114068



D635E
114040



D635A
114034



D635TK
114058




D635T
114069




D640
114047




D640S
114070



D640E
114073




D710
114046



D721
114027




D735
114026



D735E
114071

# BREMSBELÄGE

| Artikelnummer | Modell | Material/Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 114002 | D110 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114003 | D130 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114036 | D140 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114008 | D150 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114035 | D160 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114059 | D160S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114041 | D160E | E-Bike | 1 Paar | 1/25 |
| 114054 | D170 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114060 | D170S | Sintered | 2 Paar | 1/25 |
| 114055 | D175 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114061 | D175S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114072 | D175E | E-Bike | 1 Paar | 1/25 |
| 114001 | D200 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114024 | D250 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114032 | D260 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114009 | D270 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114011 | D270S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114048 | D280 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |

| Artikelnummer | Modell | Material / Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 114045 | D293 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114062 | D293S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114063 | D293E | E-Bike | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114051 | D294 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114025 | D296 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114064 | D296S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114042 | D296E | E-Bike | 1 Paar | 1/25 |
| 114056 | D296TK | Aero Pro komplett | 1 Paar | 1/25 |
| 114065 | D296T | Aero Pro Ersatzbeläge ohne Kühlplatte | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114050 | D297 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114053 | D298 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114010 | D320 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114012 | D320S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114031 | D330 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114066 | D330S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114057 | D330TK | Aero Pro komplett | 1 Paar | 1/25 |
| 114067 | D330T | Aero Pro Ersatzbeläge ohne Kühlplatte | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114049 | D550 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114033 | D560 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114007 | D600 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114004 | D610 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114005 | D620 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114052 | D620S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114043 | D620E | E-Bike | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114006 | D630 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114013 | D630S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114044 | D630E | E-Bike | 1 Paar | 1/25 |

| Artikelnummer | Modell | Material / Ausführung | Einheit | VE |
|---|---|---|---|---|
| 114028 | D635 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114068 | D635S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114040 | D635E | E-Bike | 1 Paar | 1/25 |
| 114034 | D635A | Organisch - Aluminiumträger extra leicht | 1 Paar | 1/25 |
| 114058 | D635TK | Aero Pro komplett | 1 Paar | 1/25 |
| 114069 | D635T | Aero Pro Ersatzbeläge ohne Kühlplatte | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114047 | D640 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114070 | D640S | Sintered | 1 Paar | 1/25 |
| 114073 | D640E | E-Bike | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114046 | D710 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114027 | D721 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| | | | | |
| 114026 | D735 | Organisch | 1 Paar | 1/25 |
| 114071 | D735E | E-Bike | 1 Paar | 1/25 |

# BREMSGUMMIS



157064



157059/58

**BREMSGUMMI EXALITH**

Für CXR Felgen

| Artikelnummer | Mavic Ref. | Kompatibilität | Einheit | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 157064 | V2460101 | Shimano/SRAM | 1 Paar | gelb | 1 |
| 157059 | V2470101 | Shimano/SRAM | 1 Paar | schwarz | 1 |
| 157058 | V2470201 | Campagnolo | 1 Paar | schwarz | 1 |



157061



157060

**BREMSGUMMI EXALITH**

für Exalith Felgen

| Artikelnummer | Mavic Ref. | Kompatibilität | Einheit | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 157061 | V2470301 | Shimano/SRAM | 1 Paar | schwarz | 1 |
| 157060 | V2470401 | Campagnolo | 1 Paar | schwarz | 1 |



157063



157062

**BREMSGUMMI**

für Carbon Felgen

| Artikelnummer | Mavic Ref. | Kompatibilität | Einheit | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 157063 | V3800101 | Shimano/SRAM | 1 Paar | grau | 1 |
| 157062 | V3800201 | Campagnolo | 1 Paar | grau | 1 |

# AUSSTELLUNG



**AUSSTELLSTÄNDER TREKKING/MTB**

- für maximale Reifenbreite von 7cm / 2.75“
- ideal für 26-29“
- Innenbreite 7cm / Innenhöhe 78cm
- Non-Slip Füsse
- in 2 Teile zerlegbar (Knopfsystem)

| Artikelnummer | Grösse (BxHxT) aussen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 122086 | 34.5 x 80.5 x 36cm | schwarz | 1/10 |



**AUSSTELLSTÄNDER TREKKING/MTB**

- für maximale Reifenbreite von 6.5cm / 2.5“
- für 12-29“
- Innenbreite 6.5cm / Innenhöhe 75cm
- Non-Slip Füsse
- in 2 Teile zerlegbar (Knopfsystem)

| Artikelnummer | Grösse (BxHxT) aussen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 122084 | 40 x 78 x 44cm | grau | 1/10 |



**VERBINDUNGSELEMENT ZU AUSSTELLUNGSTÄNDER 122084**
zur stabilen Aneinanderreihung mehrerer Ausstellständer

| Artikel | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 122085 | grau | 1 |



**PREIS - SCHILDHALTER FÜR AUSSTELLSTÄNDER 122084**

| Artikel | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 122087 | grau | 1 |



**HALTEROLLE FÜR AUSSTELLUNGSSTÄNDER**
Universelles Halterad für alle Reifenbreiten geeignet. Passt auf die Ständer 122084 / 122086

| Artikel | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 122104 | schwarz | 1 |



**AUSSTELLSTÄNDER FÜR MTB PLUS BEREIFUNG UND FAT BIKES**

- für maximale Reifenbreite von 11.5cm / 4.5“
- ideal für 27.5+ und Fat Bikes (26“ Fat)
- Innenbreite 11.5cm / Innenhöhe 76cm
- Non-Slip Füsse
- in 2 Teile zerlegbar (Knopfsystem)

| Artikelnummer | Grösse (BxHxT) aussen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 122106 | 34.5 x 81.5 x 34.5cm | schwarz | 1/10 |



### AUSSTELLSTÄNDER FÜR CITY- & RENNRÄDER

- Innenbreite der Reifenauflage: 4.7cm
- Höhenverstellbar
- in 3 Teile zerlegbar

| Artikelnummer | Grösse (BxHxT) aussen | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 611032 | 35 x 73.5 x 41cm | schwarz | 1/8 |



611030



122112

### AUSSTELL- & MONTAGESTÄNDER UNIVERSAL FÜR HINTERBAUSTREBEN

Universell einsetzbarer Ausstellständer für die 2-Punkt Einspannung an den Hinterbaustreben. Der Aufhängemechanismus bietet genügend Bodenfreiheit für die Nutzung als kompakter, mobiler Montageständer für Klein- und Reparaturarbeiten am Hinterrad/Antrieb.

- Innenbreite der Strebenaufnamehhaken: 2.5cm
- in 3 Teile zerlegbar (Haken abschraubbar und ersetzbar)
- Haken aus Kunststoff zum Schutz des Rahmens

| Artikelnummer | Grösse (BxHxT) aussen | Zusatz | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 611030 | 28.5 x 65 x 34cm | - | schwarz | 1/10 |
| 122112 | 49 x 75 x 45cm | Klappbar, mit Non-Slip Füsse | schwarz | 1/10 |
| 122055 | Ersatzhaken Kunststoff | | | 1 |



### AUSSTELLSTÄNDER L-SHAPE MIT ACHSAUFNAHME

Universell einsetzbarer, robuster Ausstellständer für 20-29“ Räder im dezenten Design (Rad optisch freistehend).
Mit höhenverstellbarem Kopfstück zur Einspannung der Achse.

- Robuste Stahlkonstruktion für stabilen Halt
- Gummiertes Kopfstück zum Schutz der Achse
- Aufnahmehöhe: 23 - 37.5cm
- Non-Slip Füsse

| Artikelnummer | Grösse (BxHxT) aussen | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 122113 | 18.5 x 28-42 x 29.5cm | ca. 1.5kg | schwarz-matt | 1/10 |



**AUSSTELLUNGSSTÄNDER TEKNO**

Für Radachse

| Artikelnummer | Grösse (BxH) zusammengefaltet | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 611029 | 32 x 42cm | schwarz | 1/10 |



**AUSSTELLUNGSSTÄNDER VERSTELLBAR MIT FEDER**

Kompakter, flexibler und flach zusammenklappbarer Ausstellständer mit in der Breite einstellbarem Fusselement. Im eingeklappten Zustand arretiert und so auch zum Transport geeignet ohne dass sich dieser plötzlich öffnet. Die vertikale Haltestange lässt sich sehr breit öffnen und hält mit der kräftigen Haltefeder jedes Rad stabil in Position.

- max Rolleninnebreite: 6cm **(122107)**
- max Rolleninnenbreite: 15cm **(122108)**
- Non-Slip Füsse
- platzsparend zusammenfaltbar

| Artikelnummer | Grösse (BxH) zusammengefaltet | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 122107 | 34.5 x 44 x 34cm | schwarz | 1/10 |
| 122108 | 41 x 44 x 34cm | schwarz | 1/10 |



**FAHRRADSTÄNDER FÜR 3 FAHRRÄDER**

- für Pneubreite bis 50mm / 27.5“ und 29“
- demontierbare Reifenaufnahme
- Non-Slip Füsse

| Artikelnummer | Masse (LxBxH) | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 122109 | 80 x 40 x 45cm | schwarz | 1 |



**PLATZSPARENDER AUSSTELL- ODER AUFBEWAHRUNGS FAHRRADWANDHALTER**

- mit Verkratzschutzüberzug
- max Belastung: 30kg
- inkl. Montagematerial

| Artikelnummer | Masse (LxBxH) | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 122083 | 9 x 12 x 25cm | schwarz | 1 |



**FAHRRADWANDHALTER KLAPPBAR**

Stabiler Einhänge Wandhalter

- mit Gummierung zum Schutz des Rahmens
- inkl. Montagematerial
- Fahrradaufnahme schwenkbar
- kann platzsparend nach oben aufgeklappt werden

| Artikelnummer | Masse (LxBxH) | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 122088 | 30 x 23.5 x 12 cm | schwarz-rot | 1 |



**DELTA BIKE HITCH MONTAGEPLATTE MIT SPANNACHSE**

Montageplatte mit Spannachse zum Transport von Fahrrädern in Vans, Kombis oder SUV's. Massive Aluminium 6061 T6 Platte mit stabiler 9mm Edelstahlspannachse passend für jede Gabel. Spannhebel mit Loch zur Aufnahme eines Zylinderschlosses. Basisplatte zur Montage auf allen flachen Untergründen.

| Artikelnummer | VE |
|---|---|
| 611613 | 1 |





**DELTA BIKE WHEEL HITCH LAUFRADHALTER**

Laufradhalter aus Aluminium mit Schraubbefestigung zur Montage auf allen flachen Untergründen.

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 611620 | 10 x 10 x 40cm | schwarz | 1 |



**DELTA WANDHALTER MICHELANGELO GRAVITY STAND**

Raffinierte Wandhalterung für zwei Fahrräder.
Der Michelangelo Gravity Stand wird einfach an die Wand gelehnt und hält stosssicher durch den eigenen Schwerpunkt. Keine Schraubbefestigung oder sonstige Wandmontage erforderlich. Stabile Rohrkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung mit ummantelter Rahmenhalterung für alle gängigen Rahmentypen.

Max. Belastungsgewicht ca. 35 kg

| Artikelnummer | Grösse | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 122089 | 30 x 40 x 210cm | silber | 1 |



**BIKESTÄNDER ULTRA STAND**

Platzsparender, Displayständer zur Decken-/Bodenklemmung für 2 Fahrräder

- Einsatzbereich 1.90-3.50m, mittels Drehgriff feinjustierbar durch verstärkten Stahlpin maximal gesichert
- Um 90° verstellbare, arretierende Kunststoff-Rahmenaufnahmen zum Schutz vor Kratzern
- Untere Klemmschelle zur Ergänzung von Haken oder Tablar
- Stabile Kunstofffüsse
- max. Belastung 73kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 122099 | 1.90 - 3.50m | k.A. | silber | 1/2 |



**BIKESTÄNDER ULTRA STAND**

Äusserst stabiler, freistehender Displayständer für 2 Fahrräder

- Maximale Höhe 2.20m
- Um 90° verstellbare, arretierende Kunststoff-Rahmenaufnahmen zum Schutz vor Kratzern
- Zusätzliche Schelle mit Haken zur Wandbefestigung für noch sichereren Halt
- Hochwertig Stahlkonstruktion
- Mit feineinstellbaren Füssen für perfekten Stand
- max. Belastung 73kg

| Artikelnummer | Grösse | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 122100 | 2.20m | k.A. | schwarz | 1/2 |

# PREISAUSZEICHNUNG



**PREISHALTER DREHBAR MIT KLAMMER**

Transparente Preisschildhalter mit 360° drehbarem Kugelgelenk und Klemmklammer.

Mindestbestellmenge: 10 Stk.

| Artikelnummer | Breite Preisschildhaltung | Max. Klammeröffnung | VE |
|---|---|---|---|
| 716100 | 25mm | Ø10mm | 10 |
| 716101 | 50mm | Ø32mm | 10 |
| 716102 | 80mm | Ø32mm | 10 |



**PREISAUSZEICHNER JOLLY ZIFFER 6 - STELLIG**

**Etikettenmasse:** 26x12mm
**Randabschluss:** Wellenrand
**Zusatz:** ohne Aufnahmelochung

| Artikelnummer | Beschrieb | VE |
|---|---|---|
| 716105 | Preisauszeichner Jolly | 1 |
| 716106 | Farbrolle zu Jolly | 1 |
| 716107 | Etiketten weiss | 1 |
| 716108 | Etiketten leuchtgelb | 1 |
| 716109 | Etiketten leuchtorange | 1 |



**SUPERB HÄNGEWAAGE**

- zum genauen Wiegen von Fahrrädern, Rahmen und Zubehör
- auf 5g genaue Messung bis 10kg und auf 10g genaue Messung bis 50kg
- Höchstgewicht 50kg

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118182 | TB-DS 10 | Hängewaage / Zugwaage - Classic | 1 |

# WERKSTATTBEDARF



### SUPERB MONTAGESTÄNDER WAND- ODER TISCHBEFESTIGUNG

- professioneller und äusserst robuster Montageständer
- kann an eine Wand oder auf eine Werkbank fest montiert werden
- stabile Schnellverschlussklemme mit Verkratzschutz, universal einstellbar
- auf Rohrdurchmesser
- 360° drehbar
- Schwenkarm horizontal in 3 Positionen (0°-90°-180°) arretierbar
- inkl. Befestigungsschrauben

| Artikelnummer | Beschreibung | VE |
|---|---|---|
| 118196 | | 1 |
| 118196.1 | SuperB Ersatzgummi für Klemme | |




### TEKNA VELO MONTAGESTÄNDER ALU

- max. 157cm ausziehbar
- Drehbar 360°
- Zusammenklappbar
- Klaue drehbar
- Fusslänge: 83 cm

inkl. grosser magnetischer Werkzeugablageschale
nicht für E-Bikes geeignet

| Artikelnummer | VE |
|---|---|
| 118150 | 1 |



### TOPEAK MONTAGESTÄNDER FALTBAR PREPSTAND ELITE

Profi-Montageständer inkl. Kleinteile-Behälter.
Ideal für die Werkstatt und unterwegs.

Material: 6061 T6 Aluminium
Montage-Arm: Hartgummi-Klemmbacken, 360° frei rotierbar
Aufnahme: 1,9cm - 4,5cm
Faltmechanismus: 2 Schnellspanner
Zusatzfeatures: Kleinteilefach, Gummierte Standfüsse

**Höhe d. Klemmung:** 122cm - 183cm
**Grösse (LxBxH):** 17,8 x 117cm (zusammengefaltet)
**Durchmesser Standfläche:** 135cm
**Materialbelastung:** 25kg

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | Gewicht | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126426 | TW002 | Hängewaage / Zugwaage - Classic | 6Kg | 1 |

# WERKSTATTBEDARF



### LED WERKSTATTLAMPE MIT 2-FACH MAGNETBEFESTIGUNG

- 7.5h Leuchtdauer (100/16lm)
- mit Aufhängehaken
- 2x Magnetbefestigung
- handlich und flexibel einsetzbar
- inklusive 3 x AAA-Batterien
- 163 x 41 x 34mm

| Artikelnummer | VE |
|---|---|
| 118232 | 1 |



### SCHUTZHANDSCHUHE NITRIL BOX À 100 STK.

- Wandstärke: Handfläche 0.07mm / Finger 0.09mm
- Oberfläche: Texturierte Fingerkuppen
- Besonderheiten: Puderfrei, Rollrand

| Artikelnummer | Grösse | Inhalt | Material | Länge | Lebensmittelecht | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118305 | S | 100 Stk. | Nitril | 240mm | Ja | 1 |
| 118306 | M | 100 Stk. | Nitril | 240mm | Ja | 1 |
| 118307 | L | 100 Stk. | Nitril | 240mm | Ja | 1 |
| 118308 | XL | 100 Stk. | Nitril | 240mm | Ja | 1 |



### KABELBÄNDER 500 STÜCK ASSORTIERT

Inkl. Wandhalter

| Artikelnummer | Inhalt | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 141287 | 500Stk. assortiert | | 1 |



### KABELBÄNDER PER 100 STÜCK SCHWARZ

| Artikelnummer | Grösse | Einheit | VE |
|---|---|---|---|
| 141288 | 100 x 2.5mm | 100 Stk. | 1 |
| 141289 | 140 x 3.6mm | 100 Stk. | 1 |
| 141290 | 200 x 4.8mm | 100 Stk. | 1 |
| 141291 | 290 x 4.8mm | 100 Stk. | 1 |
| 141292 | 360 x 4.8mm | 100 Stk. | 1 |




**STEINOL W2**

**Schutzreiniger**
Reinigt und poliert alle Metalle und Farben in einem Arbeitsgang. Kuststoffe und Gummiteile werden aufgefrischt. W2 hinterlässt auf Scheiben keinen schmierigen Ölfilm.

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 113320 | 500ml - Spray | 1/12 |




**STEINOL W3**

**Pflegemittel Universal**
Bewährtes Reinigungs-, Polier- und Rostschutzmittel für alle Fahrzeuge, Maschinen, Gartengeräte, etc.
W3 regeneriert matt gewordene Karrosseriefarben und verlängert bei wiederholter Anwendung die Lebensdauer des Lackes.

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 113330 | 500ml - Spray | 1/12 |




**STEINOL W6**

**Kettenspray**
Farbloses Kettenschmiermittel, schleuderfest und wasserabstossend. Bietet lange Zeit wirkende Schmiereigenschaften für alle Fahrradketten, Bowdenzüge, Leerläufe etc.

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 113365 | 500ml - Spray | 1/12 |




**VELOPUROL REINIGUNGSSPRAY**

**Swiss Quality**
Das seit 1938 bestbekannte und erstklassige Velo- und Moto-Schnellreinigungs-, Rostschutz- und Politurmittel.

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 611305 | 520ml | 1/12 |




### IPONE SPRAY X-TREM CHAIN OFF-ROAD

- Hightech Kettenschmiermittel mit Kalziumsulfonat
- Langlebiges Schmiermittel (bis zu 800km in äusserst fordernden Konditionen
- Keine Spritzer
- Erhöht die Lebensdauer der Kette
- Rostbeständig
- Extreme Belastungsresistenz
- Abwaschresistent
- Sichtbare Applikation
- Breites oder präzises Sprühen

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 698004 | 100ml | 1/12 |
| 698005 | 250ml | 1/12 |
| 698006 | 750ml | 1/12 |




### IPONE SPRAY CHAIN CLEANER

- Extra starker Kettenreiniger
- Effizient gegen starke Fettverkrustungen
- O-Z-X Ring kompatibel
- Mehrfachpositions-Sprühdüse für breites und präzises Auftragen

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 698007 | 750ml | 1/12 |




### IPONE SPRAY CLEANER POLISH

- Trockene Multi-Oberflächenreinigung
- Polierter Glanzeffekt
- Lösungsmittelfrei
- Hinterlässt keine Rückstände
- Sicher anzuwenden auf Metall, Plastik, Fiberglas und Chrom

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 698016 | 100ml | 1/12 |
| 698017 | 250ml | 1/12 |
| 698018 | 750ml | 1/12 |




## IPONE SPRAY FULL PROTECT

- Multifunktionsschmiermittel 6 in 1
- Tief eindringendes Öl
- Entfernt Feuchtigkeit
- Schützt vor Korrosionsschäden
- Schützt elektrische Komponenten und Kontakte
- Schmiert
- Reinigt
- Mehrfachpositions-Sprühdüse für breites und präzises Auftragen

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 698019 | 250ml | 1/12 |
| 698020 | 750ml | 1/12 |




## IPONE SPRAY BRAKE CLEANER

- Extra starker Bremsentfetter
- Schnell trocknend
- Bedenkenlos nutzbar auf Scheiben, Belägen und Dichtungen
- Mehrfachpositions-Sprühdüse für breites und präzises Auftragen

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 698009 | 750ml | 1/12 |




## IPONE SPRAY WHEEL CLEANER

- Extra starkes Entfettungsmittel
- Einfache Reinigung
- Sicher zu verwenden auf Metallen, Aluminium, Plastik
- Schaumformel
- Praktischer Sprühkopf
- Breiter Sprühkegel

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 698010 | 1L | 1/12 |

# SEIFE




**SEIFE AMERICOL YELLOW**

Äusserst kräftiger Handreiniger für die Entfernung schwerer industrieller Verunreinigungen. Äusserst gründliche Reinigung mit hautfreundlichen Körnchen und natürlichen Zutaten. Bestens geeignet für die Beseitung hartnäckiger Verschmutzungen wie Farbe, Tinte, Leim und Teer. Besonders gute Hautpflege Frischer Zitronengeruch von natürlichen Zutaten

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 611350 | 4.5L | 1/4 |




**SEIFE AMERICOL WHITE**

Kräftiger Handreiniger für die Entfernung industrieller Verunreinigungen. Enthält keine Lösungsmittel. Emulgiert einfach mit allen Schmutzarten für eine äusserst gründliche Reinigung. Reinigt und pflegt die Hände und beugt Hautreizung vor. Enthält ein angenehmes, frisches Parfum

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 611307 | 4.5L | 1/4 |





**ZUBEHÖR KUNSTSTOFFBIDON 4.5L**

| Artikel | | Beschreieb | VE |
|---|---|---|---|
| 611308 | | Handpumpe | 1 |
| 611309 | | Wandhalter | 1 |



**BUND PUTZLAPPEN 5KG**

| Artikel | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 611352 | 5Kg | 1 |





**PAPIERDISPENSER + PAPIER**

| Artikel | Beschrieb | VE |
|---|---|---|
| 611353 | Papierdispenser | 1/4 |
| 611354 | Papierrolle Midi | 1/6 |




**REMA TIPTOP MONTAGEPASTE**

- Für schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen
- Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- Hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage = reduziert Montageverletzungen
- Fördert den Kraftschluss zwischen Felge und Reifen, vermeidet Reifenwanderungen
- Schleuderfest

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 611300 | 1kg | 1 |




**REMA TIPTOP TALK PUDER**

- Für die Montage von Schlauchreifen und als Pflege-/Gleitmittel für Gummiartikel.
- Feinkörnig

| Artikelnummer | Volumen | VE |
|---|---|---|
| 611301 | 500g | 1 |

# FETT




**FETTSPRITZE E-T05+**

Fettspritze passend zu Exustar Fett-Tuben 150g, ebenfalls kompatibel mit Fett anderer Hersteller

| Artikelnummer | Gewicht | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 773080 | 70g | schwarz | 1 |




**EXUSTAR FETT E-G01+**

Sehr hochwertiges Lagerfett für High-end Komponenten und extreme Belastungen. Mit PTFE (Teflon) für extra geringe Reibung. Nicht empfohlen für Kunststoffteile und Pedale mit Pedalkörper aus Thermoplast/Carbon.

- Langlebig
- Verschleissverringernd
- Reibungsreduzierend
- Wasserabstossend
- Temperaturbeständig
- Rostbeständig

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 773081 | 150g | 1 |




**EXUSTAR FETT E-G02+**

Hochwertiges Lagerfett auf Paraffin basierendem Lithium. Geeignet sowohl für Metall- wie auch Kunststoffkomponenten.

- Langlebig
- Verschleissverringernd
- Reibungsreduzierend
- Wasserabstossend
- Temperaturbeständig
- Rostbeständig

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 773082 | 150g | 1 |




**STEINOL W781 SPEZIALFETT WEISS**

Hochwertiges Aluminiumkomplexfett mit hohem Tropfpunkt (240°).

- Stark klebend (Konsistenz 2) und sehr wasserbeständig.
- Guter Schutz vor Rost

| Artikelnummer | Inhalt | VE |
|---|---|---|
| 611304 | 1Kg | 1 |



**SUPERB FAHRRADWERKZEUGKOFFER**

Für genauen Inhalt - bitte Webshop konsultieren

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118001 | TBA2000 | Werkzeugkoffer 36-teilig komplett - Premium | 1 |

## Für Laufräder



**ZENTRIERSTÄNDER**

- für 12“-29“ Laufräder
- selbsttätiges Mittigstellen beim Einspannen des Laufrades
- simultane Kontrolle des Höhen- und Seitenschlages möglich
- zusammenklappbar

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118224 | - | Zentrierständer 12-29" | 1 |



**SUPERB LAUFRADKONTROLLWERKZEUG**

- zum schneller Kontrollieren der Mittigkeit eines Laufrads
- verstellbarer Anschlag mit stufenloser Feinjustierung für die Nabenachse
- passend für 16“ - 29“

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118093 | TB-1930 | Laufradkontrollwerkzeug - Premium | 1 |

## Drehmomentschlüssel



**DREHMOMENTSCHLÜSSEL UNIVERSAL**

- hochwertige Ausführung
- genaue Einteilung von 2 - 24Nm
- umschaltbare Knarre (¼“) mit Richtungswechsel
- Bits mit 3/4/5/6/8/10 mm Innensechskant
- 5mm Innensechskant mit Verlängerung
- T20, T25 und T30 Torx

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118021 | - | Drehmomentschlüssel-Set komplett 2-24Nm | 1 |



**SUPERB DREHMOMENTSCHLÜSSEL**

- umschaltbar auf 4, 5 oder 6 Nm
- T-Griff
- Bits mit 3/4/5mm Innensechskant und T25 Torx
- Bits praktisch im T-Griff verstaubar

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118236 | TB-TW50 | T-Griff 4/5/6 Nm | 1 |

## Für Steuersatz, Gabel



**SUPERB GABELSCHAFT-GEWINDESCHNEIDER**

- 1“ - 24 TPI Schneideeinsatz
- 1 1/8“ - 26 TPI Schneideeinsatz
- 1“ und 1 1/8“ Führungshilfe

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118163 | TB-19454 | Gabelschaft-Gewindeschneider Set komplett - Premium | 1 |
| 118165 | TB-945B | Ersatz-Schneideeinsatz 1 1/8" - 26 TPI | |



**SUPERB GABELKONUS-ABZIEHER**

- Premium Ausführung
- für 1“, 1 1/8“, 1 1/4“, 1 1/2“

| Artikelelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118089 | TB-1926 | Gabelkonus-Abzieher | 1 |



**SUPERB GABELKONUS-ABZIEHER**

- Classic Ausführung
- für 1“, 1 1/8“, 1 1/4“, 1 1/2“

| Artikel | | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|---|
| 118043 | | TB-1925 | Gabelkonus-Abzieher | 1 |



### STEUERSATZ-MONTAGEWERKZEUG FÜR GABELKONUS

- für 1“ und 1 1/8“
- zum Einschlagen des Gabelkonus

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118078 | - | Steuersatz- Montagewerkzeug | 1 |



### STEUERSATZ-DEMONTAGEWERKZEUG FÜR LAGERSCHALEN

- für 1“ und 1 1/8“
- Steuersatz-Lagerschalen-Austreiber aus Rahmen
- aus Stahl

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118076 | - | Steuersatz-Demontagewerkzeug | 1 |



### STEUERSATZ-MONTAGEWERKZEUG FÜR LAGERSCHALEN

- für 1“ und 1 1/4“
- für perfekten Sitz der Lagerschalen im Rahmen
- aus Stahl

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118225 | - | Steuersatz- Montagewerkzeug | 1 |



### STEUERSATZ-MONTAGEWERKZEUG FÜR AHEAD-KRALLE

- für 1 1/8“
- einfaches und gerades Einschlagen der Kralle bei Aheadsystemen in 1 1/8“ Gabelschäfte

| Artikel | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 118216 | Steuersatz- Montagewerkzeug | 1 |



### SUPERB STEUERSATZSCHLÜSSEL

- für 1“ (32mm) und 1 1/8“ (36mm)
- extra flache Ausführung und höchste Präzision durch Laserschnitt
- aus CrMo Stahl
- 32/36mm - Premium

| Artikel | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118020 | TB-HS 36 | Steuersatzschlüssel | 1 |

# Für Lenker (Sägen / Rohrschneider)



**ROHRSCHNEIDEHILFE**

- mit Führungshilfe für Rohrdurchmesser von 21 bis 34 mm
- zum Einspannen in einen Schraubstock
- zur präzisen Kürzung von Gabelschäften, Sattelstützen, Lenker, etc.

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118003 | - | Rohrschneidehilfe Standard | 1 |




**SUPERB ROHRSCHNEIDEHILFE OVERSIZE - AERO**

- mit Führungshilfe für Rohrdurchmesser von 1“ bis 1 3/8“
- zum Einspannen in einen Schraubstock
- zur präzisen Kürzung von Gabelschäften, Sattelstützen, Lenker, etc.
- V-förmiger Ausschnitt und grosse Einspannhöhe für die Kürzung von Aero-Sattelstützen bis 75mm Tiefe

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118003.1 | TB-1169 | Rohrschneidehilfe Oversize | 1 |




**SUPERB ROHRSCHNEIDER**

- für Rohrdurchmesser von 6 bis 38mm (1 - 1 1/2“)
- mit Entgrater und Ersatzklinge

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118026 | TB-1917 | Rohrschneider komplett - Classic | 1 |

# Für Tretlager / Kurbeln



### SUPERB KETTENBLATTSCHRAUBENWERKZEUG

- kleiner, handlicher und multifunktionaler Kettenblattschrau-bendreher
- Non-Slip 2-Komponentengriff
- Torx T40
- Innensechskant 6mm

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118051 | TB-TH20 | Kettenblattschraubenwerkzeug - Premium | 1 |



### SUPERB TRETLAGER-GEWINDESCHNEIDER

- Präzisionswerkzeug zum Planfräsen der Lagersitze und Nachschneiden der Innenlagergewinde
- Fräswerkzeug mit Führungshülsen zum präzisen Ansetzen
- Gewindeschneider für BSA-Gewinde 1,370“ x 24 TPI (links und rechts)
- inkl. Bürste zum Reinigen
- im hochwertigen Koffer

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118068 | TB-98150 | Tretlager-Gewindeschneider - Premium | 1 |



### SUPERB INNENLAGER-EINPRESSWERKZEUG

- schwere hochwertige Ausführung
- für die einfache und genaue Montage von Press Fit - Innenlagern
- mit 3 x 2 Einsätzen für BB 30, BB 86/92 und BB 90 (für 30 und 24mm Achse)
- Griffe abnehmbar

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118238 | TB-1900B | Innenlager-Einpresswerkzeug - Premium | 1 |



### SUPERB INNENLAGER-DEMONTAGEWERKZEUG

- zur einfachen Demontage von Press-Fit Innenlagern
- schonend durch große Auflagefläche

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118211 | TB-1927A | für BB86/90/92/95, BF 30 (24mm Achse) - Premium | 1 |
| 118212 | TB-1928A | für BB30, PF30, BB OS, BB Right, BB386 Evo (30mm Achse) - Premium | 1 |



### SUPERB INNENLAGER-SCHLÜSSEL

- zum (De-)Montieren von Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Giga X-Pipe, Campagnolo UltraTorque und anderen außenliegenden Innerlagerschalen
- aufgesetzter Minischlüssel (8-Zahn) für die Lagerschalenverschlusskappen
- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118022 | TB-BB 10 | Innenlager-Schlüssel - Premium | 1 |



### SUPERB INNENLAGERWERKZEUG

- zum (De-)Montieren von Tretlagerschalen aus hochwertigem, geschmiedeten, wärmebehandeltem Stahl
- für Shimano Innenlager, ISIS Drive verzahnte 20-Zahn-Tretlager-schalen, FSA, Race Face und Truvativ.
- für 1/2“ Steckverbindung oder 24mm Schlüssel

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118040 | TB-1065 | Innenlagerwerkzeug - Classic | 1 |



### SUPERB INNENLAGERSCHLÜSSEL 2IN1

- 1- und 3-fach Hakenschlüssel für Konterring von Schraubschalen und (1-fach) Zahnkränzen (z. B. bei Singlespeednaben)

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118213 | TB-BB 20 | Innenlagerschlüssel - Premium | 1 |



### INNENLAGERSCHLÜSSEL 1-FACH

- verstellbarer 1-fach Hakenschlüssel für Konterringe und 1-fach Zahnkränze z. B. bei Singlespeednaben

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118226 | - | Innenlagerschlüssel 1-fach | 1 |



### KURBELSCHRAUBENSCHLÜSSEL SHIMANO HOLLOWTECH II

- Schraubenschlüssel-Adapter zum Entfernen und Anbringen von Shimano Hollowtech II Kurbelarm-Justierkappen

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118023 | TB-8911 | für die Nutzung mit 6mm Sechskant-Schraubenschlüssel | 1 |
| 118065 | - | für die Nutzung mit 8mm Sechskant-Schraubenschlüssel | 1 |



### KURBELABZIEHER

- Schraubenschlüsseladapter / -Aufsätze zur Kurbeldemontage

118160: max. Drehmoment 50Nm

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118160 | - | für 4-Kant Achsen (14mm Sechskant-Schraubenschlüssel) | 1 |
| 118100 | - | für Shimano Octalink, ISIS (8mm Sechskant-Schraubenschlüssel) | 1 |



### SUPERB KURBELABZIEHER

- 2 in 1 Kurbelwerkzeug
- für Standard-Vierkantinnenlager oder Shimano Octalink / ISIS Vielzahnachsen
- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118035 | TB-CR 10 | für Shimano Octalink &ISIS, 4-Kant - Premium | 1 |



### SUPERB PEDALSCHLÜSSEL

- Doppelmaulschlüssel 2 x 15mm
- aus spezialgehärtetem Carbon-Stahl
- Länge 340mm

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118011 | TB-8625 | Pedalschlüssel 15mm - Classic | 1 |

e-bike



**E-MOTOR VERSCHLUSSRING WERKZEUG**

- für Montage und Demontage des Verschlussrings des Spiders/Kettenblatts
- aus Stahl
- speziell gehärtet

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118239 | - | für Bosch Classic Line 1. Gen., Active Line 2. Gen., Performance und CX Line | 1 |

e-bike



**SUPERB E-MOTOR VERSCHLUSSRING WERKZEUG**

- für Montage und Demontage des Verschlussrings des Spiders/Kettenblatts
- für 1/2“ Steckverbindung
- CNC gefräst

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118240 | TB-1067 | für Bosch Active Line 2. Generation, Performance Line und Performance Line CX | 1 |
| 118241 | TB-1069 | für Bosch Active Line Plus, Bosch Active Line 3. Generation und Brose | 1 |

## Für Kassetten / Leerläufe



**SUPERB KASSETTEN-ZAHNKRANZABZIEHER**

- Entfernt Shimano HG-Kassetten, SunRace, SRAM, Chris King, SunTour und andere Kassetten Lock-Ringe
- aus CrMo Stahl
- Kompatibel mit einigen Shimano Disc Bremsen Lock-Ringen
- mit Führungspin zur besseren Fixierung

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118037 | TB-FW 30 | für Shimano HG, SunRace, SRAM, Chris King, SunTour - Premium | 1 |




**SUPERB KASSETTEN-ZAHNKRANZABZIEHER SHIMANO**

- Entfernt Shimano HG-Kassetten, SunRace, SRAM, Chris King, SunTour und andere Kassetten Lock-Ringe
- aus CrMo Stahl
- Kompatibel mit einigen Shimano Disc Bremsen Lock-Ringen
- für 1/2“ Steckverbindung oder 19 bzw. 24mm Schlüssel


| Artikelnummer | Hersteller | | VE |
|---|---|---|---|
| 118038 | TB-1015 | | 1 |



### SUPERB KASSETTEN-ZAHNKRANZABZIEHER CAMPAGNOLO

- Entfernt sämtliche Campagnolo Kassetten Lock-Ringe (Record, Chorus, Athena, Centaur)
- zum (De-)Montieren von Campagnolo Tretlagerschalen
- für 1/2“ Steckverbindung oder 19 bzw. 24mm Schlüssel

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118039 | TB-1030 | für Campagnolo - Classic | 1 |



### SUPERB LEERLAUF-ZAHNKRANZABZIEHER

| Artikelnummer | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118166 | TB-1045 | für Shimano MF Leerläufe - Classic | 1 |
| 118167 | TB-1095 | für 1-fach Leerläufe (Single Speed) - Classic | 1 |



### SUPERB KETTENPEITSCHE

- für alle 5- bis 11-fach Freilauf- und Kassettenzahnkränze
- aus hochwertigem, wärmebehandeltem Stahl
- Non-Slip Griff

| Artikel | Hersteller | Beschrieb | VE |
|---|---|---|---|
| 118036 | TB-FW 20 | Kettenpeitsche<br>Universal - Premium | 1 |




### SUPERB REINIGUNGSBÜRSTE

- platzsparend zusammenfaltbar
- Zwei Bürstenköpfe mit Nylonborsten dienen zur Reinigung von Ketten
- Das Zahnradbürstenende dient dazu, eingeklemmten Schlamm und Dreck
- zwischen Zahnkränzen und Kette auszustossen

| Artikel | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118220 | TB-1711 | Reinigungsbürste<br>Universal - Classic | 1 |

# Für Ketten






### KETTENNIETER DE-RIVETTER 1-12 GÄNGE

Ergonomisch gestaltet, leistungsstark, tragbar und einfach zu bedienen. Das Design mit umkehrbaren Stiften verlängert die Lebensdauer der Stifte um 200 %. Geeignet für einfach- und mehrgängige Ketten. Ein schnelles und einfaches Werkzeug für Notfälle und regelmäßige Wartungsarbeiten.

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118244 | De-Rivetter 1-12 Gänge | schwarz-grün | 1/25 |
| 118252 | Ersatzpin | silber | 1 |



### KETTENNIETER MINI CHAIN TOOL 9-12 GÄNGE

Ein unverzichtbares Profiwerkzeug, das mit Ketten 9 bis zu 12 Gängen kompatibel ist. Die einzigartige Schraubkappe deckt die Kette vollständig ab, um ein sicheres Entnieten zu ermöglichen, und das kugelförmige Design passt leicht in Ihre Tasche.

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118255 | Mini Chain Tool | schwarz-blau | 1/25 |



### SUPERB KETTENNIETER 1-12 GÄNGE

- zum Schliessen von Kettenverschlussgliedern
- zum Öffnen von Kettenverschlussgliedern
- für 1-12-fach Ketten
- aus CrV Stahl
- Holz

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 118249 | Kettennieter | braun-silber | 1 |



### TOPEAK KETTENNIETER 1-12 GÄNGE

Mit dem All Speed Chain Tool bietet Topeak ein hochwertiges Kettennietwerkzeug auf Profiniveau. Der Kettennieter passt durch seinen austauschbaren Niet-Pin auf Single-Speed- und Mehrfachketten. Der Integrierte Kettenfixierhaken hält die Kettenenden beim Nieten zusammen. Sowohl der Kettennieter-haken als auch ein Ersatz-Niet-Pin sind im Griff des Kettennieters sicher verpackt und immer dabei.

- Passend für 1- bis 12-fach Ketten
- Kompatibel mit Campagnolo 11-fach Hollow Pin
- Nietstiftbrecher
- Integrierter Kettenfixierhaken aus CroMo Stahl
- Ersatz-Niet-Pin

| Artikelnummer | Modell | Farbe | VE |
|---|---|---|---|
| 126428 | Kettennieter | schwarz-silber | 1 |



### SUPERB KETTENNIETER

- patentiertes Design für höchste Präszision beim Heraus- und Hineindrücken der Bolzen
- aus CR-V-Stahl
- ergonomisch geformter Griff
- mit Ersatzstift

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118234 | TB-CC 60 | 10/11-Gang - Premium | 1 |
| 118235 | TB-CC 50 | 5-10-Gang - Premium | 1 |
| 118096 | TB-1103 | Ersatzpins universal (10Stk.) | 1 |



### KETTENNIETER PRO 7-10 GÄNGE

Professionelles, präzises Kettennietwerkzeug mit langem, komfortablem Hebel. Ergonomischer, abschraubbarer Handgriff für platzsparende Unterbringung. Mit beweglich gelagertem Nietbolzen und robustem Metallkörper. Kompatibel für 7-, 8- und 9-fach Ketten.

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118028 | - | 7-10-Gang | 1 |



### SHIMANO KETTENNIETER TL-CN29 FÜR 9-12 GANG

Zum Kürzen und Verbinden von Shimano 9- bis 12-fach-Ketten

- Ergonomische Griffe
- Molybdänbeschichtetes Gewinde der Achse für sanfteren Lauf
- Mit Abbrechhilfe für Führungspins von Kettenverbindungsstiften
- Molybdänbeschichtetes Gewinde der Achse für sanfteren Lauf
- Mit Abbrechhilfe für Führungspins von Kettenverbindungsstiften

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 111850 | TL-FC29 | 9-12 Gang | 1 |



### SHIMANO KETTENNIETER TL-CN28 6-11 GÄNGE

- Ergonomische Griffe
- Spezieller Shimano Drückpin sorgt für guten Sitz des Verbindungsstifts auch bei 10-/11-fach-Ketten und so für sanften Lauf
- Kugelgelagerter Drückstift für leichtere Betätigung
- Molybdänbeschichtetes Gewinde der Achse für sanfteren Lauf
- Mit Abbrechhilfe für Führungspins von Kettenverbindungsstiften

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 111522 | TL-CN28 | 6-11-Gang | 1 |

# Für Bremsen



**SUPERB BREMSSCHEIBEN-RICHTWERKZEUG**

- zum präzisen Richten der Bremsscheibe
- zwei verschiedene Einstecktiefen
- griffgünstig abgewinkelte Form
- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118006 | TB-MW40 | Bremsscheiben-Richtwerkzeug - Premium | 1 |



**SUPERB BREMSKOLBEN-SPREIZER**

- zum Auseinanderpressen der Bremskolben/-beläge
- erleichtert das Wechseln der Bremsbeläge und das Einsetzen der Laufräder
- breite Form verhindert Beschädigung der Bremsbeläge
- weicher, abgewinkelter Griff

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118080 | TB-8075 | Bremskolben-Spreizer - Classic | 1 |

NEW




**TEKTRO PISTON SPREADER – BREMSKOLBENSPREIZER**

Der Piston Spreader drückt gleichzeitig die Kolben mit parallelen Spreizplatten in den Bremssattel zurück.
Er bereitet somit den Bremssattel optimal für den Austausch der Bremsbeläge vor.

| Artikelnummer | Ausführung | VE |
|---|---|---|
| 125284 | Piston Spreader | 1 |





**SUPERB BREMSSCHUHEINSTELLHILFE**

zum einfachen Feinjustieren der Bremsschuhe an die Felge

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 118180 | orange | 1 |



**SUPERB EINZIEHHILFE FÜR INTERNE KABELFÜHRUNG**

- zum einfachen Einziehen von Zügen und Hüllen durch magnetische Führung von aussen
- für Zughüllen, Bremsleitungen, Shimano Di2-Kabel, ...
- 1.3m Führungsseil
- 3 Buchsen für Hüllen und Di2-Kabel
- 1 Magnetadapter
- in SuperB Kunststoffbox

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118243 | TB-IR20 | Einziehhilfe für interne Kabelführung - Classic | 1 |



**SUPERB HYDRAULIK-BREMSLEITUNGSSCHNEIDER**

- universell passend
- mit Reserveklinge
- stabile Kunststoffausführung

| Artikelnummer | Farbe | VE |
|---|---|---|
| 118245 | Orange | 1 |

## Schlüssel Innensechskant (Inbus)



**SUPERB INNENSECHSKANT-SCHLÜSSEL (INBUS)** Stahl

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118170 | TB-7631 | 2mm | 1 |
| 118171 | TB-7632 | 2.5mm | 1 |
| 118172 | TB-7633 | 3mm | 1 |
| 118173 | TB-7634 | 4mm - langes Ende mit Kugelkopf | 1 |
| 118174 | TB-7635 | 5mm - langes Ende mit Kugelkopf | 1 |
| 118175 | TB-7636 | 6mm - langes Ende mit Kugelkopf | 1 |
| 118176 | TB-7637 | 8mm - langes Ende mit Kugelkopf | 1 |
| 118177 | TB-7638 | 10mm - langes Ende mit Kugelkopf | 1 |



**SUPERB INNENSECHSKANT-SCHLÜSSELHALTER**

- für 8-fach Innensechskant-Schlüsselsatz
- als Stand- oder Wanddisplay zu verwenden
- mit Handtuch/Putzlappenhalter bei Wandmontage
- ohne Innensechskant-Schlüssel!

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118097 | - | Schlüssel-Halter 8-fach | 1 |



**INNENSECHSKANT-SCHLÜSSELSET**

- Innensechskant-Schlüsselset (Inbus) 9-teilig
- mit aufklappbarem Kunststoffhänger
- 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm
- mit Kugelkopfenden

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118025 | | Innensechskant-Schlüsselset komplett 9-teilig | 1 |



**Y- INNENSECHSKANT-SCHLÜSSEL (INBUS)**

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118054 | | 4 / 5 / 6mm | 1 |



**SUPERB Y- INNENSECHSKANT-SCHLÜSSEL (INBUS)**

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118055 | TB-2625 | 3 / 4mm + Kreuzschlitz | 1 |



**SUPERB INNENSECHSKANT-SCHLÜSSELSET SPEZIAL**

- Innensechskant-Schlüsselset (Inbus) 8-teilig
- Spezielle Einkerbungen an den Kopfstücken für defekte, rundgedrehte oder schwer lösbare Innensechskantschrauben
- gehärteter Spezialstahl
- mit aufklappbarem Kunststofffassung
- - 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118214 | TB-TH35 | Innensechskant-Schlüsselset komplett 8-teilig - Premium | 1 |

# Schlüssel Torx



**TORX-SCHLÜSSELSET**

- Torx-Schlüsselset (Vielzahn) 9-teilig
- mit stabilem Metallhalter
- T10-T50
- T10 x 100mm / T15 x 100mm / T20 x 100mm / T25 x 100mm
- T27 x 150mm / T30 x 150mm / T40 x 150mm / T45 x 200mm / T50 x 200mm

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118024 | | Torx-Schlüsselset komplett 9-teilig | 1 |



**TORX-SCHLÜSSELSET 9-TEILIG (T10-T50)**

- kurzes und langes Ende
- besonders effektiv durch große Hebelwirkung
- für Sicherheitsschrauben geeignet
- aus CrV Stahl

**Vielzahnschlüsselgröße:** T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

| Artikelnummer | | VE |
|---|---|---|
| 118247 | | 1 |



**SUPERB Y- TORX-SCHLÜSSEL**

- mit weichem, ergonomisch geformtem Anti-Rutsch-Gummibezug
- T25 / T30 / T40

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118057 | TB-YY10 | T25 / T30 / T40 - Premium | 1 |

# Schlüssel Konus



**SUPERB KONUSSCHLÜSSEL (MAULSCHLÜSSEL)**

- Non-Slip Griff
- extra flache Ausführung
- aus hochwertigem, wärmebehandeltem Stahl
- für das Einstellen von Naben, etc.

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118012 | TB-8648 | 13mm - Classic | 1 |
| 118013 | TB-8649 | 14mm - Classic | 1 |
| 118014 | TB-8650 | 15mm - Classic | 1 |
| 118015 | TB-8651 | 16mm - Classic | 1 |
| 118016 | TB-8652 | 17mm - Classic | 1 |

# Diverses



**KABELSCHNEIDZANGE PROFESSIONAL**

- Kabelzange zum feinen Zuschneiden von Brems- und Schaltkabeln

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118029 | - | Kabelschneidzange Professional | 1 |




**SUPERB SCHRAUBSTOCKEINSATZ**

- für Reparaturen an Naben, Pedalen, etc.
- Aluminium
- schont Gewinde und Achsen
- durch Sprungfeder hält der Einsatz im Schraubstock von selbst
- passend für alle Standard-Schraubstöcke
- mit Bohrungen für Ø S (= ca. 9 mm), Ø M (= ca. 10 mm), Ø L (= ca. 12 mm)
- Nabenachsen und 9/16“ Pedalgewinde

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118161 | TB-8645 | Schraubstockeinsatz - Premium | 1 |




**SUPERB MAGNETSCHALE**

- aus Nirosta
- zum Sammeln von Schrauben, Muttern, Nippel, etc.
- Durchmesser ca. 15cm

| Artikelnummer | Hersteller | Ausführung | VE |
|---|---|---|---|
| 118179 | TB-1912 | Metallschale - Classic | 1 |

# INDEX


| | | |
|---|---|---|
| **ABUS** | | 74, 115 |
| Achsen | | 517 |
| Adapter & Halter für Taschen, | KLICKFIX | 27, 37, 51 |
| Körbe, Bidons, Gepackträger, etc. | PLETSCHER | 67 |
| | SCICON | 72 |
| | TOPEAK | 63 |
| **ATRAN** | | 222, 279 |
| Ausstellständer | | 649 |
| **AXA** | | 147, 156 |
| **B+M** | | 169, 175, 196 |
| **BARADINE** | | 633, 641 |
| Barends / Lenkerenden | | 307 |
| Beleuchtung | AXA | 156 |
| | B+M | 169 |
| | SMART | 176 |
| | SPANNINGA | 183 |
| | Diverse | 175 |
| Beleuchtung - Halterungen | | 164, 174, 182 |
| Birnen | | 303 |
| Bremsbeläge | BARADINE | 641 |
| | KOOL STOP | 642 |
| | SHIMANO | 629 |
| | TEKTRO | 610 |
| | TRP | 578 |
| Bremsen | SHIMANO | 513, 625 |
| | TEKTRO | 584, 616 |
| | TRP | 566 |
| Bremsen-Adapter | SHIMANO | 608, 628 |
| | TEKTRO | 607 |
| | TRP | 577, 579, 608 |
| Bremsflüssigkeit | SHIMANO | 632 |
| | TRP/TEKTRO | 583, 615 |
| Bremshebel | SHIMANO | 627 |
| | TEKTRO | 618 |
| | TRP | 571, 574 |
| Bremskabel | YPK | 560 |
| Bremsleitungen | SHIMANO | 631 |
| | TEKTRO | 613 |
| | TRP | 581 |
| Bremsscheiben | SHIMANO | 628 |
| | TEKTRO | 606 |
| | TRP | 575 |
| Bremsschuhe | BARADINE | 633 |
| | KOOL STOP | 639 |
| | MAVIC | 648 |
| | TEKTRO | 622 |
| **BROOKS** | | 215, 249, 317, 319 |
| CO2 Adapter / Inflator | | 211 |
| CO2 Patronen | | 212 |
| **CONTINENTAL** | | 481, 497, 499 |
| Dichtmittel | | 497 |
| Distanzhülsen | | 258 |
| Distanzringe / Spacer | | 332, 577, 607 |
| Dynamos | AXA | 300 |
| Elektro-Stecker | | 302 |
| Entlüftungskits | SHIMANO | 632 |
| | TEKTRO | 614 |
| | TRP | 582 |
| **EXUSTAR** | | 259, 293, 522, 662 |
| Fahrradcomputer | SIGMA | 190 |
| Fahrradcomputer - Zubehör | SIGMA | 192 |
| Fahrradschutz | SCICON | 73, 216 |
| Fahrradträger | | 220 |
| Faltgaragen | | 217 |
| Felgen | MAVIC | 398 |
| | RODI | 408 |
| Felgenbänder | VELOX | 493 |
| Fett | | 269, 662 |
| Flaschenhalter | | 293 |
| Flaschenhalterbefestigungen | KLICKFIX | 51, 298 |
| Flickzeug | | 496, 498, 500 |
| Freilaufkörper / Body | MAVIC | 396 |
| Fussrasten | | 278 |
| Gabeln - Federgabeln | RST | 334 |
| | ZOOM | 333 |
| Gabeln - Starrgabeln | | 336 |
| Gepäckträger | ATRAN | 222 |
| | KLICKFIX | 39 |
| | PLETSCHER | 224 |
| | TOPEAK | 221 |
| | Diverse | 229 |
| Getriebenaben | SHIMANO | 514 |
| Griffe | BROOKS | 317 |
| | PROPALM | 318 |
| | VELO | 308 |
| Handschuhe | | 656 |
| **HEBIE** | | 230, 284, 336 |
| Helme | ABUS | 74 |
| Hosenschutzscheiben | | 509 |
| Hosenspangen | | 215 |
| Hupen | | 187 |
| Innenlager | SHIMANO | 512 |
| **IPONE** | | 658 |
| Isolierband | | 322 |
| Kabel | | 302, 560 |
| Kabelbänder | | 656 |
| Kabel-Endhülsen | | 564 |
| Kabelführungen | | 564, 624 |
| Kabelhüllen | | 563 |
| Kartenhalter | KLICKFIX | 50 |
| Kassetten | SHIMANO | 519 |
| Ketten | KMC | 523 |
| | SHIMANO | 521 |
| Kettenführung | EXUSTAR | 522 |
| Kettenglieder / -schlösser | KMC | 535 |
| | SHIMANO | 522 |
| Kettennieter | | 538, 672 |
| Kettenradgarnituren | SHIMANO | 503 |
| Kettenschutz | | 509 |
| Kettenspanner | SHIMANO | 522 |
| Kettenverschlusszangen | | 491, 540 |
| Kettenwechsel | SHIMANO | 548 |
| Kinderräder | | 218 |
| **KLICKFIX** | | 7, 298, 412 |
| Klingeln / Glocken | | 187 |
| **KMC** | | 492, 523, 672 |
| **KOOL STOP** | | 214, 639, 642 |
| Körbe | ATRAN | 69 |
| | KLICKFIX | 7, 25 |
| | PLETSCHER | 67 |
| | TOPEAK | 65 |
| | Diverse | 28 |

| | | |
|---|---|---|
| Laufräder | MAVIC | 337 |
| | RODI | 404 |
| Leerläufe | SUN RACE | 520 |
| Lenker | | 304 |
| Lenkerbänder | BROOKS | 319 |
| | VELO | 319 |
| | VELOX | 319 |
| Lenkungsdämpfer | HEBIE | 336 |
| Lichtkabel | | 302 |
| **MAVIC** | | 337, 396, 398, 648 |
| **MICHELIN** | | 414 |
| **MITAS-RUBENA** | | 487 |
| Montagepaste | | 498, 661 |
| Naben | SHIMANO | 515 |
| Nabendynamos | SHIMANO | 513 |
| **NORCO** | | 60 |
| Pannensprays | | 500 |
| Papierdispenser | | 660 |
| Pedale | EXUSTAR | 259 |
| | SHIMANO | 270 |
| | VP COMPONENTS | 274 |
| | WELLGO | 275 |
| | Diverse | 276 |
| Pedalhaken | | 278 |
| **PLETSCHER** | | 66, 224, 287 |
| Pneuhebel / -zangen | | 490, 539 |
| **POLISPORT** | | 240 |
| Preisauszeichnung | | 654 |
| **PROPALM** | | 318 |
| Pumpen | TOPEAK | 202 |
| Putzlappen | | 660 |
| Reflektorfolien | | 215 |
| Reifen / Pneus | CONTINENTAL | 481 |
| | MICHELIN | 414 |
| | MITAS-RUBENA | 487 |
| Reifenheber / -zangen | | 490, 539 |
| Reinigungs- & Pflegemittel | IPONE | 658 |
| | STEINOL | 657 |
| **REMA TIP TOP** | | 497, 499, 501, 661 |
| **RODI** | | 404 |
| **RST** | | 334 |
| Rückspiegel | B+M | 196 |
| Rückstrahler | | 278 |
| Sättel | BROOKS | 249 |
| | SELLE ROYAL | 246 |
| | VELO | 241 |
| Sattelrohrbriden | | 256 |
| Sattelstützen | TRANZX | 250 |
| | DIVERSE | 255 |
| Sattelstützen - Verstellhebel | | 254 |
| Schalthebel | SHIMANO | 541 |
| Schaltkabel | | 560 |
| Schläuche | CONTINENTAL | 486 |
| | MICHELIN | 479 |
| | MITAS-RUBENA | 489 |
| Schlauchreifenkitt | | 499 |
| Schlösser | ABUS | 115 |
| | AXA | 147 |
| Schlosshalter | ABUS | 144 |
| Schnellspanner | | 517 |
| Schrauben | TEKTRO | 607 |
| Schrumpfschläuche | | 301 |
| Schrumpfverbinder | | 301 |
| Schuhplatten | EXUSTAR | 267 |
| | SHIMANO | 273 |
| Schutzbleche | HEBIE | 230 |
| | POLISPORT | 240 |
| | SKS | 235 |
| | TOPEAK | 233 |
| **SCICON** | | 70 |
| Seife | | 660 |
| **SHIMANO** | | 503, 512, 519, 541, 608, 625, 673 |
| **SIGMA** | | 190 |
| **SKS** | | 210, 235 |
| **SMART** | | 176 |
| **SPANNINGA** | | 183 |
| Speichen | DT SWISS | 411 |
| Speichenschlüssel | | 411 |
| Speichenschutz | | 516 |
| Spiralbänder | | 302 |
| Spreizkrallen | | 332 |
| Ständer | ATRAN | 279 |
| | HEBIE | 284 |
| | PLETSCHER | 287 |
| | DIVERSE | 291 |
| Steckachsen | | 518 |
| **STEINOL** | | 657, 662 |
| Steuersätze | | 330 |
| Stützräder | | 219 |
| **SUPER B** | | 201, 213, 490, 540, 654, 663 |
| Talk | | 499, 661 |
| Taschen | ABUS | 146 |
| | ATRAN | 69 |
| | KLICKFIX | 17, 31, 41 |
| | NORCO | 60 |
| | PLETSCHER | 66 |
| | SCICON | 70 |
| | TOPEAK | 62 |
| **TEKTRO** | | 584, 674 |
| Top Cases | KLICKFIX | 30 |
| | PLETSCHER | 67 |
| **TOPEAK** | | 62, 200, 202, 214, 221, 233, 296, 298, 491, 655, 672 |
| Tretlager | SHIMANO | 512 |
| **TRANZX** | | 250 |
| TRP | | 565, 608 |
| Tubeless | | 495 |
| Umwerfer | SHIMANO | 555 |
| **VELO** | | 241, 308, 319 |
| **VELOPUROL** | | 657 |
| **VELOX** | | 212, 214, 319, 490, 493 |
| Ventile / Ventiladapter | | 214, 495 |
| Vorbau-Adapter | | 328 |
| Vorbauten | | 323 |
| Vulkanisierflüssigkeit | REMA TIP TOP | 502 |
| Wechsel | SHIMANO | 548 |
| Wechselschutz | | 559 |
| **WELLGO** | | 275 |
| Werkzeug /Werkstatt | | 490. 538, 615, 654, 663 |
| Werkzeuge / Mini Tools | | 200, 490, 538, 615, 664 |
| **YPK** | | 560, 563 |
| Zahnkränze | SHIMANO | 514 |
| **ZÉFAL** | | 197, 211, 278, 296, 499 |
| **ZOOM** | | 255, 305, 307, 333 |




Tekno PARTS

TEKNO PARTS LTD
Velo, Moto, Accessoires
Keltenstrasse 19
2563 Ipsach

Phone DE 032 332 84 60
Phone FR 032 332 84 62
eMail info@teknoparts.ch
Internet www.teknoparts.ch