

MAVIC

2023

FRANÇAIS

ROAD

Que vous recherchiez une paire de roues en aluminium robuste et légère, ou des fusées en carbone hautes performances, nous avons ce qu'il vous faut.





ALLROAD

Allroad peut signifier beaucoup de choses. Des chemins de terre lisses ou meubles, des pistes de gravier rugueuses, des singletracks alpins... même l'asphalte. Mais ce qui ne change pas, c'est le besoin de polyvalence, de fiabilité et de performances fiables.

PRÊT POUR TOUTES LES AVENTURES

PISTE

La piste a toujours été la manière la plus pure de faire du vélo. Et depuis des décennies, les vélos de piste Mavic dominent ce monde avec les roues les plus connues comme iO, Comete et Ellipse.





VTT

Conçu pour les longues journées en montagne - pour les ascensions difficiles, les descentes palpitantes, les paysages à couper le souffle et les bières fraîches en fin de journée. Ce sont les journées dont nous rêvons.

Edition Mai 2023
Tekno Part Ltd décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression
Les prix et les modèles sont sujets à changement sans préavis

CARBON

28"



Cosmic SLR 65

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 710g / AR: 840g
Jante:	L: 19/26mm H: 64mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 973.– / AR: 1276.–

CARBON

28"



Cosmic SL 65

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 820g / AR: 930g
Jante:	L: 19/26mm H: 64mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 675.– / AR: 825.–

MAVIC

Cosmic SLR 65 Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155002	AV	28"	622x19	-	12x100	-	9x100	Center Lock	710g	24	-
155003	AR	28"	622x19	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	840g	24	HG11
155004	AR	28"	622x19	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	840g	24	XDR

Cosmic SL 65 Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155005	AV	28"	622x19	-	12x100	-	9x100	Center Lock	820g	24	-
155006	AR	28"	622x19	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	930g	24	HG11
155007	AR	28"	622x19	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	930g	24	XDR

*** avec adaptateur optionnel**



Cosmic Ultimate UST 45

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 575g / AR: 680g
Jante:	L: 19/28mm H: 45mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 1890.– / AR: 2390.–



Cosmic Ultimate T

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 505g / AR: 675g
Jante:	L: 25.1mm H: 40.7mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 1490.– / AR: 1870.–



Cosmic SLR 45 (2023)

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 655g / AR: 785g
Jante:	L: 19/28mm H: 45mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 973.– / AR: 1276.–



Cosmic SLR 45 (2022)

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 670g / AR: 800g
Jante:	L: 19/28mm H: 45mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 850.– / AR: 1050.–

NEW

Cosmic Ultimate UST 45 Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155170	AV	28"	622x19	-	12x100	-	-	Center Lock	575g	20	-
155171	AR	28"	622x19	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	680g	20	HG11

Cosmic Ultimate T Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155008	AV	28"	28" **	-	12x100	-	9x100	Center Lock	505g	20	-
155009	AR	28"	28" **	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	675g	20	HG11

**Boyaux

Cosmic SLR 45 Disc (2023)

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155172	AV	28"	622x19	-	12x100	-	9x100	Center Lock	655g	24	-
155173	AR	28"	622x19	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	785g	24	HG11
155174	AR	28"	622x19	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	785g	24	XDR

Cosmic SLR 45 Disc (2022)

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155012	AV	28"	622x19	-	12x100	-	9x100	Center Lock	670g	24	-
155013	AR	28"	622x19	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	800g	24	HG11
155014	AR	28"	622x19	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	800g	24	XDR

*** avec adaptateur optionnel**



Cosmic SL 45

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 730g / AR: 845g
Jante:	L: 19/28mm H: 45mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 665.– / AR: 825.–



Cosmic SLR 40

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 640g / AR: 750g
Jante:	L: 19/26mm H: 40mm
Freins:	Freins à jante
Prix:	AV: 973.– / AR: 1275.–



Cosmic SL 40

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 705g / AR: 895g
Jante:	L: 19/25.7mm H: 40mm
Freins:	Freins à jante
Prix:	AV: 665.– / AR: 825.–

Cosmic SL 45 Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155017	AV	28"	622x19	-	12x120	-	9x100	Center Lock	730g	24	-
155018	AR	28"	622x19	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	845g	24	HG11
155019	AR	28"	622x19	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	845g	24	XDR

Cosmic SLR 40

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155015	AV	28"	622x19	-	9x100	Freins à jante	640g	18	-
155016	AR	28"	622x19	10/11	9x135	Freins à jante	750g	20	HG11

Cosmic SL 40

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155020	AV	28"	622x19	-	9x100	Freins à jante	705g	18	-
155021	AR	28"	622x19	10/11	9x135	Freins à jante	895g	20	HG11

*** avec adaptateur optionnel**

ROAD Jante à profil bas



Cosmic SLR 32

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 640g / AR: 770g
Jante:	L: 21/27mm H: 32mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 970.– / AR: 1235.–



Cosmic SL 32

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 692g / AR: 807g
Jante:	L: 21/27mm H: 32mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 665.– / AR: 825.–



Ksyrium SL

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 723g / AR: 852g
Jante:	L: 19/22.5mm H: 25mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 385.– / AR: 504.–



Ksyrium SL

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 645g / AR: 835g
Jante:	L: 19/22mm H: 21mm
Freins:	Freins à jante
Prix:	AV: 385.– / AR: 504.–



Ksyrium S

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 750g / AR: 920g
Jante:	L: 19/22.4mm H: 24.8mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 224.– / AR: 275.–

MAVIC

Cosmic SLR 32 Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155022	AV	28"	622x21	-	12x100	-	9x100	Center Lock	640g	24	-
155023	AR	28"	622x21	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	770g	24	HG11
155024	AR	28"	622x21	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	770g	24	XDR

Cosmic SL 32 Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155025	AV	28"	622x21	-	12x100	-	9x100	Center Lock	692g	24	-
155026	AR	28"	622x21	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	807g	24	HG11
155027	AR	28"	622x21	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	807g	24	XDR

Ksyrium SL Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155030	AV	28"	622x19	-	12x100	-	9x100	Center Lock	723g	24	-
155031	AR	28"	622x19	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	852g	24	HG11
155032	AR	28"	622x19	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	852g	24	XDR

Ksyrium SL

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155033	AV	28"	622x19	-	9x100	Freins à jante	645g	18	-
155034	AR	28"	622x19	10/11	9x135	Freins à jante	835g	20	HG11

Ksyrium S Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155035	AV	28"	622x19	-	12x100	-	9x100	Center Lock	750g	24	-
155036	AR	28"	622x19	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	920g	24	HG11
155037	AR	28"	622x19	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	920g	24	XDR

*** avec adaptateur optionnel**



Ksyrium S

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 675g / AR: 895g
Jante:	L: 19/22mm H: 22mm
Freins:	Freins à jante
Prix:	AV: 224.– / AR: 275.–



Ksyrium 30

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 820g / AR: 950g
Jante:	L: 19/24mm H: 30mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 184.– / AR: 245.–



Aksium Disc

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 870g / AR: 1035g
Jante:	L: 17.5/23.9mm H: 20.8mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 144.– / AR: 175.–



Aksium

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 845 / AR: 995g
Jante:	L: 16.8/21.8mm H: 21mm
Freins:	Freins à jante
Prix:	AV: 125.– / AR: 175.–

MAVIC

Ksyrium S

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155038	AV	28"	622x19	-	9x100	Freins à jante	675g	18	-
155039	AR	28"	622x19	10/11	9x135	Freins à jante	895g	20	HG11

Ksyrium 30 Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Rayons	Cassette
155175	AV	28"	622x19	-	12x100	-	9x100	Center Lock	24	-
155176	AR	28"	622x19	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	24	HG11
155177	AR	28"	622x19	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	24	XDR

Aksium Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155044	AV	28"	622x17	-	12x100	9x100	Center Lock	870g	24	-
155045	AR	28"	622x17	10/11	12x142	9x135	Center Lock	1035g	24	HG11
155046	AV	28"	622x17	-	12x100	9x100	6 trous	870g	24	-
155047	AR	28"	622x17	10/11	12x142	9x135	6 trous	1035g	24	HG11

Aksium

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155048	AV	28"	622x17	-	9x100	Freins à jante	845g	20	-
155049	AR	28"	622x17	8-11	9x135	Freins à jante	995g	20	FTS-L Shimano

*** avec adaptateur optionnel**



ALLROAD



Allroad
Pro Carbon SL

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 670g / AR: 775g
Jante:	L: 23/28.2mm H: 25mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 790.– / AR: 995.–



Allroad
Pro Carbon SLR

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 725g / AR: 825g
Jante:	L: 26/32mm H: 28mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 820.– / AR: 1150.–



Allroad
SL

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 740g / AR: 850g
Jante:	L: 22/24.9mm H: 19.9mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 379.– / AR: 479.–



Allroad
SL Road+ 650B

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 723g / AR: 832g
Jante:	L: 25/28.2mm H: 19.6mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 379.– / AR: 479.–

Allroad Pro Carbon SL Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155050	AV	28"	622x23	-	12x100	15x100**	9x100	Center Lock	670g	24	-
155051	AR	28"	622x23	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	775g	24	HG11
155052	AR	28"	622x23	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	775g	24	XDR

Allroad Pro Carbon SLR Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155053	AV	27,5"	584x26	-	12x100	15x100**	9x100	Center Lock	725g	24	-
155054	AR	27,5"	584x26	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	825g	24	HG11

Allroad SL Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155056	AV	28"	622x22	-	12x100	15x100**	9x100	Center Lock	740g	24	-
155057	AR	28"	622x22	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	850g	24	HG11
155058	AR	28"	622x22	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	850g	24	XDR

Allroad SL Road+ 650B Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155059	VR	27,5"	584x25	-	12x100	15x100**	9x100	Center Lock	723g	24	-
155060	AR	27,5"	584x25	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	832g	24	HG11
155061	AR	27,5"	584x25	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	832g	24	XDR

*** avec adaptateur optionnel** ****axe requis**

Allroad S

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 830g / AR: 935g
Jante:	L: 22/24.9mm H: 20.9mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 228.– / AR: 279.–



Allroad

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 870g / AR: 1020g
Jante:	L: 22.8/27mm H: 22mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 148.– / AR: 179.–



Allroad 650B

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 860g / AR: 980g
Jante:	L: 25/28mm H: 21mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 148.– / AR: 179.–



MAVIC

Allroad S Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155062	AV	28"	622x22	-	12x100	15x100**	9x100	Center Lock	830g	24	-
155063	AR	28"	622x22	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	935g	24	HG11
155064	AR	28"	622x22	11/12	12x142	12x135	9x135	Center Lock	935g	24	XDR

Allroad Disc

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155065	AV	28"	622x23	-	12x100	15x100**	9x100	Center Lock	870g	24	-
155066	AR	28"	622x23	10/11	12x142	12x135	9x135	Center Lock	1020g	24	HG11 Steel[1]
155067	AV	28"	622x23	-	12x100	15x100**	9x100	6 trous	870g	24	-
155068	AR	28"	622x23	10/11	12x142	12x135	9x135	6 trous	1020g	24	HG11 Steel[1]

[1] disponible avec SRAM sur demande

Allroad 650B Disc


N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155178	AV	27,5"	584x25	-	12x100	15x100**	9x100	Center Lock	860g	24	-
155179	AR	27,5"	584x25	10/11	12x142	12x142	9x135	Center Lock	980g	24	HG-11[1]

[1] disponible avec SRAM sur demande

*** avec adaptateur optionnel** ****axe requis**



PISTE



Comète Track

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 1010g / AR: 1070g
Prix:	AV: 1990.– / AR: 1990.–



Ellipse Pro Carbon UST

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 865g / AR: 950g
Jante:	L: 19/26mm H: 64.3mm
Prix:	AV: 828.– / AR: 1090.–



Ellipse

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 905g / AR: 990g
Jante:	L: 15/19.4mm H: 30.5mm
Prix:	AV: 225.– / AR: 275.–

Comète Track

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Poids
155069	AV	28"	28" (Boyaux)	1010g
155070	AR	28"	28" (Boyaux)	1070g

Ellipse Pro Carbon UST

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Poids	Rayons
155071	AV	28"	622x19	865g	20
155072	AR	28"	622x19	950g	20

Ellipse

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Poids	Rayons
155073	AV	28"	622x15	905g	20
155074	AR	28"	622x15	990g	20



VTT



Crossmax SL Ultimate 25

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 605g / AR: 735g
Jante:	L: 25/30mm H: 25mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 895.– / AR: 1169.–



Crossmax SL Ultimate 30

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 625g / AR: 755g
Jante:	L: 30/35mm H: 25mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 895.– / AR: 1169.–



Crossmax SL R

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 720g / AR: 850g
Jante:	L: 25/30mm H: 25mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 649.– / AR: 815.–



Crossmax SL S

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 735g / AR: 860g
Jante:	L: 25/28.2mm H: 19.6mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 379.– / AR: 489.–



Crossmax SL

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 820g / AR: 950g
Jante:	L: 25/28.2mm H: 20.7mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 254.– / AR: 319.–

MAVIC

Crossmax SL Ultimate 25 Carbon

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155180	AV	29"	622x25	-	15x110	9x110	6 trous	605g	24	-
155181	AV	29"	622x25	-	15x110	9x110	Center Lock	605g	24	-
155182	AR	29"	622x25	8-11	12x148	9x141	6 trous	735g	24	HG11
155183	AR	29"	622x25	8-12	12x148	9x141	6 trous	735g	24	XD
155184	AR	29"	622x25	12	12x148	9x141	Center Lock	735g	24	Micro Spline

Crossmax SL Ultimate 30 Carbon

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155185	AV	29"	622x30	-	15x110	9x110	6 trous	625g	24	-
155186	AV	29"	622x30	-	15x110	9x110	Center Lock	625g	24	-
155187	AR	29"	622x30	8-11	12x148	9x141	6 trous	755g	24	HG9
155188	AR	29"	622x30	8-12	12x148	9x141	6 trous	755g	24	XD
155189	AR	29"	622x30	12	12x148	9x141	Center Lock	755g	24	Micro Spline

Crossmax SL R Carbon

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155190	AV	29"	622x25	-	15x110	9x110	6 trous	720g	24	-
155191	AV	29"	622x25	-	15x110	9x110	Center Lock	720g	24	-
155192	AR	29"	622x25	8-11	12x148	9x141	6 trous	850g	24	HG9
155193	AR	29"	622x25	8-12	12x148	9x141	6 trous	850g	24	XD
155194	AR	29"	622x25	12	12x148	9x141	Center Lock	850g	24	Micro Spline

Crossmax SL S

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155095	AV	29"	622x25	-	15x110	9x110	6 trous	735g	24	-
155096	AV	29"	622x25	-	15x110	9x110	Center Lock	735g	24	-
155097	AR	29"	622x25	8-11	12x148	9x141	6 trous	860g	24	HG9
155098	AR	29"	622x25	8-12	12x148	9x141	6 trous	860g	24	XD
155099	AR	29"	622x25	12	12x148	9x141	Center Lock	860g	24	Micro Spline

Crossmax SL

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155100	AV	29"	622x25	-	15x110	9x110	6 trous	820g	24	-
155101	AV	29"	622x25	-	15x110	9x110	Center Lock	820g	24	-
155102	AR	29"	622x25	8-11	12x148	9x141	6 trous	950g	24	HG9
155103	AR	29"	622x25	8-12	12x148	9x141	6 trous	950g	24	XD
155104	AR	29"	622x25	12	12x148	9x141	Center Lock	950g	24	Micro Spline

*** avec adaptateur optionnel**

Crossmax

Matière:	Aluminium
Poids 29":	AV: 820g / AR: 950g
27,5":	AV: 778g / AR: 905g
Jante:	L: 25/28mm H: 21mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 169.– / AR: 229.–



Crossride FTS-X

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 865g / AR: 1060g
Jante:	L: 21/26.5mm H: 20.7mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 129.– / AR: 149.–



Crossride UB

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 780g / AR: 920g
Jante:	L: 17/22.2mm H: 19.5mm
Freins:	Freins à jante
Prix:	AV: 129.– / AR: 149.–



MAVIC

Crossmax

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155202	AV	29"	622x25	-	15x110	-	-	6 trous	820g	24	-
155203	AV	29"	622x25	-	15x110	-	-	Center Lock	820g	24	-
155204	AV	29"	622x25	-	15x100	-	-	6 trous	820g	24	-
155208	AR	29"	622x25	8-11	12x142	12x135	9x135	6 trous	950g	24	HG9
155209	AR	29"	622x25	8-12	12x142	12x135	9x135	6 trous	950g	24	XD
155205	AR	29"	622x25	8-11	12x148	-	9x141	6 trous	950g	24	HG9
155206	AR	29"	622x25	8-12	12x148	-	9x141	6 trous	950g	24	XD
155207	AR	29"	622x25	12	12x148	-	9x141	Center Lock	950g	24	Micro Spline
155195	AV	27,5"	584x25	-	15x110	-	-	6 trous	775g	24	-
155196	AV	27,5"	584x25	-	15x110	-	-	Center Lock	775g	24	-
155197	AV	27,5"	584x25	-	15x100	-	-	6 trous	775g	24	-
155201	AR	27,5"	584x25	8-11	12x142	12x135	9x135	6 trous	905g	24	HG9
155198	AR	27,5"	584x25	8-11	12x148	-	9x141	6 trous	905g	24	HG9
155199	AR	27,5"	584x25	8-12	12x148	-	9x141	6 trous	905g	24	XD
155200	AR	27,5"	584x25	12	12x148	-	9x141	Center Lock	905g	24	Micro Spline

Crossride FTS-X

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155156	AV	26"	559x21	-	15x100	9x100	6 trous	865g	24	-
155157	AR	26"	559x21	8-11	9x135	-	6 trous	1060g	24	HG11
155158	AV	27,5"	584x21	-	15x100	9x100	6 trous	895g	24	-
155159	AR	27,5"	584x21	8-11	9x135	-	6 trous	1060g	24	HG11
155160	AV	29"	622x21	-	15x100	9x100	6 trous	940g	24	-
155161	AR	29"	622x21	8-11	9x135	-	6 trous	1135g	24	HG11

Crossride UB

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155162	AV	26"	559x17	-	9x100	Freins à jante	780g	20	-
155163	AR	26"	559x17	8-11	9x135	Freins à jante	920g	20	FTS-X

*** avec adaptateur optionnel**

CARBON


29"



Crossmax XLR

Matière:	Carbone
Poids:	AV: 735g / AR: 860g
Jante:	L: 30/35mm H: 25mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 675.– / AR: 829.–

29"



Crossmax XL S

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 830g / AR: 960g
Jante:	L: 30/35mm H: 20mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 374.– / AR: 485.–

29"



Crossmax XL

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 900g / AR: 1030g
Jante:	L: 30/35mm H: 21mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 254.– / AR: 319.–

MAVIC

Crossmax XLR Carbon

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155210	AV	29"	622x30	-	15x110	9x110	6 trous	735g	24	-
155211	AV	29"	622x30	-	15x100	9x110	Center Lock	735g	24	-
155212	AR	29"	622x30	8-11	12x148	9x141	6 trous	860g	24	HG9
155213	AR	29"	622x30	8-12	12x148	9x141	6 trous	860g	24	XD
155214	AR	29"	622x30	12	12x148	9x141	Center Lock	860g	24	Micro Spline

Crossmax XL S

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155105	AV	29"	622x30	-	15x110	9x110	6 trous	830g	24	-
155106	AV	29"	622x30	-	15x110	9x110	Center Lock	830g	24	-
155107	AR	29"	622x30	8-11	12x148	9x141	6 trous	960g	24	HG9
155108	AR	29"	622x30	8-12	12x148	9x141	6 trous	960g	24	XD
155109	AR	29"	622x30	12	12x148	9x141	Center Lock	960g	24	Micro Spline

Crossmax XL

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155115	AV	29"	622x30	-	15x110	9x110	6 trous	900g	24	-
155116	AV	29"	622x30	-	15x110	9x110	Center Lock	900g	24	-
155117	AR	29"	622x30	8-11	12x148	9x141	6 trous	1030g	24	HG9
155118	AR	29"	622x30	8-12	12x148	9x141	6 trous	1030g	24	XD
155119	AR	29"	622x30	12	12x148	9x141	Center Lock	1030g	24	Micro Spline

*** avec adaptateur optionnel**

Deemax Pro Sam Hill



Matière:	Aluminium
Poids 29":	AV: 860g / AR: 1070g
27,5":	AV: 915g / AR: 1025g
Jante:	L: 28/32.3mm H: 20.7mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 459.– / AR: 569.–

Deemax 27,5



Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 955g / AR: 1055g
Jante:	L: 28/33mm H: 21mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 289.– / AR: 359.–

Deemax 29



Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 1005g / AR: 1105g
Jante:	L: 28/33mm H: 21mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 289.– / AR: 359.–

MAVIC

Deemax Pro Sam Hill

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155124	AV	29"	622x28	-	15x100	-	9x100	6 trous	915g	24	-
155125	AV	29"	622x28	-	15x110	-	9x110	6 trous	915g	24	-
155127	AR	29"	622x28	8-11	12x148	12x135	9x141	6 trous	1025g	24	XD/HG9
155121	AV	27,5"	584x28	-	15x110	-	9x110	6 trous	860g	24	-
155123	AR	27,5"	584x28	8-11	12x148	-	9x141	6 trous	1070g	24	XD/HG9
155122	AR	27,5"	584x28	8-11	12x142	12x135	9x135	6 trous	1070g	24	XD/HG9

Deemax 27,5

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155128	AV	27,5"	584x28	-	20x110	15x110	-	6 trous	955g	28	-
155129	AV	27,5"	584x28	-	15x110	-	-	6 trous	955g	28	-
155131	AR	27,5"	584x28	8-12	12x148	-	9x141	6 trous	1055g	28	XD
155134	AR	27,5"	584x28	12	12x148	-	9x141	6 trous	1055g	28	Micro Spline
155132	AR	27,5"	584x28	8-11	12x157	12x150	-	6 trous	1055g	28	HG9
155135	AR	27,5"	584x28	8-12	12x157	12x150	-	6 trous	1055g	28	XD
155133	AR	27,5"	584x28	7	12x157	12x150	-	6 trous	1055g	28	Shimano 7v.

Deemax 29

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155137	AV	29"	622x28	-	15x110	-	-	6 trous	1005g	28	-
155138	AR	29"	622x28	8-11	12x148	-	9x141	6 trous	1105g	28	HG9
155139	AR	29"	622x28	8-12	12x148	-	9x141	6 trous	1105g	28	XD
155142	AR	29"	622x28	12	12x148	-	9x141	6 trous	1105g	28	Micro Spline
155140	AR	29"	622x28	8-11	12x157	12x150	-	6 trous	1105g	28	HG9
155143	AR	29"	622x28	8-12	12x157	12x150	-	6 trous	1105g	28	XD
155141	AR	29"	622x28	7	12x157	12x150	-	6 trous	1105g	28	7 Gang

*** avec adaptateur optionnel**



E-Deemax S30

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 960g / AR: 1110g
Jante:	L: 30/36mm H: 21mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 379.– / AR: 489.–



E-Deemax S35

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 940 / AR: 1090g
Jante:	L: 35/41mm H: 19mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 379.– / AR: 489.–



E-Deemax 35

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 1060g / AR: 1200g
Jante:	L: 35/41mm H: 23mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 185.– / AR: 240.–



E-Deemax 30

Matière:	Aluminium
Poids:	AV: 1035g / AR: 1125g
Jante:	L: 30/36mm H: 21mm
Freins:	Disque
Prix:	AV: 185.– / AR: 240.–

MAVIC

E-Deemax S30 29

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155080	AV	29"	622x30	-	15x110	20x110	9x110	6 trous	960g	28	-
155081	AV	29"	622x30	-	15x110	20x110	9x110	Center Lock	960g	28	-
155082	AR	29"	622x30	10/11	12x148	-	9x141	Center Lock	1110g	28	HG9
155083	AR	29"	622x30	8-12	12x148	-	9x141	6 trous	1110g	28	XD
155084	AR	29"	622x30	12	12x148	-	9x141	Center Lock	1110g	28	Micro Spline

E-Deemax S35 27

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155075	AV	27,5"	584x35	-	15x110	20x110	9x110	6 trous	940g	28	-
155076	AV	27,5"	584x35	-	15x110	20x110	9x110	Center Lock	940g	28	-
155077	AR	27,5"	584x35	8-11	12x148	-	9x141	6 trous	1090g	28	HG9
155078	AR	27,5"	584x35	8-12	12x148	-	9x141	6 trous	1090g	28	XD
155079	AR	27,5"	584x35	12	12x148	-	9x141	Center Lock	1090g	28	Micro Spline


E-Deemax 35 27

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155220	AV	27,5"	584x35	-	15x110	20x110	9x110	6 trous	1060g	28	-
155221	AV	27,5"	584x35	-	15x110	20x110	9x110	Center Lock	1060g	28	-
155222	AR	27,5"	584x35	8-11	12x148	-	9x141	6 trous	1200g	28	HG9
155223	AR	27,5"	584x35	8-12	12x148	-	9x141	6 trous	1200g	28	XD
155224	AR	27,5"	584x35	12	12x148	-	9x141	Center Lock	1200g	28	Micro Spline

E-Deemax 30 29

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Poids	Rayons	Cassette
155215	AV	29"	622x30	-	15x110	20x110	9x110	6 trous	1035g	28	-
155216	AV	29"	622x30	-	15x110	20x110	9x110	Center Lock	1035g	28	-
155217	AR	29"	622x30	8-11	12x148	-	9x141	6 trous	1125g	28	HG9
155218	AR	29"	622x30	8-12	12x148	-	9x141	6 trous	1125g	28	XD
155219	AR	29"	622x30	12	12x148	-	9x141	Center Lock	1125g	28	Micro Spline

*** avec adaptateur optionnel**



E-Speedcity UST

Matière:	Aluminium
Freins:	Disque
Prix:	AV: 129.– / AR: 165.–

MAVIC

E-Speedcity UST

N° article	AV/AR	Taille	ETRTO	Vitesses	Dim. moyeu	Dim. 2*	Dim. 3*	Freins	Rayons	Cassette
155225	AV	28"	622x25	-	12x100	15x100**	9x100	Disc CL	32	-
155226	AR	28"	622x25	10/11	12x142	12x135	9x135	Disc CL	32	HG11
155227	AV	27,5"	584x25	-	12x100	15x100**	9x100	Disc CL	32	-
155228	AR	27,5"	584x25	10/11	12x142	12x135	9x135	Disc CL	32	HG11

*** avec adaptateur optionnel** ****axe requis**

CORPS DE ROUE LIBRE / BODY

MONTÉ SUR TOUTES LES NOUVELLES ROUES (EXCEPTÉ AKSIUM, CROSSRIDE FTS-X ET CROSSRIDE UB)

Instant Drive 360: Ce nouveau système de roue libre pèse 40 grammes de moins que les anciens systèmes grâce à son axe surdimensionné et à son corps en aluminium trempé. Il offre une adhérence rapide grâce à un angle d'engagement de 9 degrés seulement et à deux cliquets d'arrêt à quarante dents. Le grand joint radial en caoutchouc, étanche et qui n'est pas en contact, assure un frottement réduit, même à vitesse maximale. Grâce aux nombreux embouts, la roue libre est compatible avec un grand nombre de standards de montage.

ROAD



157028/29



157079



157022



157237

N° article	N° fabricant	Description	Compatibilité	Couleur
157028	V3430101	Body ID360 Road	Shimano HG11 (10/11 vitesses)	noir
157029	V3850101	Body ID360 Road Light	Shimano HG11 (10/11 vitesses)	noir
157079	V2580101	Body ID360 Road	SRAM XDR (11/12 vitesses)	noir
157022	V3440401	Body ID360 Road	Campagnolo 12 (9-12 vitesses)	argent
157237	V4270101	Body ID360 Road	Campagnolo 13 (9-13 vitesses)	noir

VTT



157030



157031



157048



157078

N° article	N° fabricant	Description	Compatibilité	Couleur
157030	V3780101	Body ID360 VTT Aluminium	Shimano HG9 (8-11 vitesses)	noir
157031	V3790101	Body ID360 VTT Acier	Shimano HG9 (8-11 vitesses)	noir
157048	V3990101	Body ID360 VTT Aluminium	Shimano Micro Spline (12 vitesses)	noir
157078	V3740101	Body ID360 VTT Aluminium	SRAM XD (8-12 vitesses)	noir

FTS-L: Corps de roue libre de remplacement FTS-L pour toutes les roues Mavic avec axe de 8/9 mm à partir de 2011. Compatible avec une grande quantité de standards de montage, ce corps de roue n'est pas équipé de cliquets.



157039



157038

N° article	N° fabricant	Description	Compatibilité	Couleur
157039	30871101	Body FTS-L Road	Shimano HG11 (8/9 vitesses) / SRAM	noir
157038	30871201	Body FTS-L Road	Campagnolo 12 (9-12 vitesses)	noir



157083



157081

N° article	N° fabricant	Description	Compatibilité	Couleur
157083	35126001	Body FTS-L VTT	Shimano HG9 (8-11 vitesses)	argent
157081	35684101	Body FTS-L VTT	SRAM XD (8-12 vitesses)	laiton

AUTRES ROUES LIBRES SUR DEMANDE...



TEKNO PARTS LTD
KELTENSTRASSE 19
2563 IPSACH
032 332 84 62
www.teknoparts.ch

