

ESTR-0908



ESTR-0908 Portatarga regolabile per KTM SUPERDUKE 1290 (2014)



Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

Warning: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use. We recommend the installation of the kit to qualified personnel

PICTURES:



ITALIANO

FASI DI MONTAGGIO (in riferimento alle immagini numerate):

- 1) Alzare e togliere il sellino passeggero dalla moto utilizzando le chiavi d'accensione.
 - 2) Utilizzando una chiave a brugola 5 mm svitare le 4 viti che fissano il portatarga di serie al telaio, vedi immagine illustrativa.
 - 3) Sconnettere i connettori elettrici.
 - 4-5) Sfilare dalla sede il portatarga di serie e il relativo cablaggio elettrico.
 - 6) Seguendo il disegno tecnico montare il nuovo portatarga Evotech utilizzando la viteria fornita.
 - 7-8) Applicare il nuovo portatarga al posto di quello di serie, infilando i supporti negli stessi vani del portatarga di serie, successivamente riavvitare le 4 viti tolte in precedenza dal telaio della moto.
 - 9) Eseguire le connessioni elettriche utilizzando dei connettori elettrici appropriati e verificare il corretto funzionamento dei dispositivi luminosi.
 - 10) Controllare il corretto montaggio di tutte le parti della moto smontate precedentemente, rimontare il sellino del passeggero e la sella.
 - 22) Regolare l'inclinazione della tabella targa secondo un angolo massimo di 30° rispetto alla linea verticale del terreno, fissare i bulloni utilizzando chiave a brugola 6mm e chiave inglese da 13mm.
- Controllare il completo e corretto fissaggio di tutta la bulloneria.

OPTIONAL

ACCESSORI COMPATIBILI:

SFO-09-A kit frecce originali.



ELT-001 luce targa LED.

ELT-002 catarifrangente.

ELT-009 supporto catarifrangente

ALLEGATO 1

N° pos	COD.PARTE/KIT	DESCRIZIONE	Q.	MATERIALE
1	ESTR-0908-A	ESTR-0908-A	1	AISI 304
2	EPR-000 GENERICO	EPR-006 kit placca portatarga	1	
3	ESTR-0908-B	ESTR-0908-B	1	AISI 304
4	VITE ISO-7380-M8x20pl.25_A2	VITE A BOTTONE ISO-7380-M8x20pl.25_inox A2	2	Acciaio inox A2-70 AISI 304
5	ISO 7089 UNI 6592 DIN I25-A_A2-M8	ROSETTA PIANA M8-DI6-A2	4	Acciaio inox A2-70 AISI 304
6	ISO 10511 UNI 7474 DIN 985-M8pl.25_inox A2	DADO-NYLOC-M8pl.25_inox A2	2	Acciaio inox A2-70 AISI 304



N.POS	Quant.	Coppie di serraggio consigliata (Nm)
4	2	18
6	2	20

EVOTECH		SCALA FOGLIO:	
EVOTECH S.r.l. Via da Borgo 14 38059 Villagnolo - TN - ITALY P.IVA 01892020266 Tel. 0461/793054 Fax 0461/792707		1:5 mm	
PROGETTISTA:	MIRKO TRENTIN	DATA:	venerdì 17 gennaio 2014 11:44:52
e-mail riferimento:	info@evotech-rc.it	MASSA:	317,81 [g]
MATERIALE:		NOTE:	Vedi materiale singoli componenti
VERIFICATORE:	MIRKO TRENTIN		
APPROVATORE:	MATTEO TISI		A4
Per le COPPIE DI SERRAGGIO non direttamente specificate fare riferimento alla tabella generale disponibile sulla home page del sito www.evotech-rc.it nella sezione download.		DISEGNO DI ASSEMBLAGGIO	
DESCRIZIONE:	ESTR-0908 kit portatarga	COD. ASSIEME	REVISIONE:
N° FOGLIO:	Foglioli Di: 2	ESTR-0908	



